

Spett.le

Consorzio Industriale Provinciale  
NORD EST Sardegna Gallura  
Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1  
07026 OLBIA (OT)

**RAPPORTO DI PROVA N° 16/16194-01**

**Pagina 1 di 2**

**Committente**

Consorzio Industriale Provinciale  
NORD EST Sardegna Gallura

**Azienda di Campionamento:**

Piattaforma trattamento e smaltimento RSU/RS

**Data prelievo** 12/10/2016

**Descrizione campione** AERIFORME IN SACCHE  
OLFATTOMETRICHE CAMINO K3

**Metodo di campionamento** : UNI EN 13725:2004 § 7

**Punto di prelievo:** Impianto di biostabilizzazione (Sez.C) +  
Aria di maturazione finale compost di  
qualità (Sez.D)

**Tecnico del campionamento:** Tecnico del laboratorio POLITO FAUSTO

**LUOGO DI PRELIEVO**

**Comune:** OLBIA

**Via:** Loc. Spiritu Santu

**Regione:** SARDEGNA

**Provincia:** OT

**Tipo campione:** EMISSIONI CONVOGLIATE

**Data ricevimento campione:** 12/10/2016

**Sede di accettazione:** Olbia (OT)

**Codice Campione** 2016/16194-01 del 12/10/16

| Parametro                | Metodo   | Risultato | U | LoQ | U.M.               | R | Limiti | Rif. | LAB | Data prova |          |
|--------------------------|--|-----------|---|-----|--------------------|---|--------|------|-----|------------|----------|
|                          |  |           |   |     |                    |   |        |      |     | Inizio     | Fine     |
| Concentrazione di odore  | UNI EN 13725: 2004   | 76        |   |     | OUE/m <sup>3</sup> |   | ≤ 300  | [90] |     | 12/10/16   | 13/10/16 |
| <b>Note su Risultato</b> | La prova è stata eseguita dal laboratorio accreditato ACCREDIA n° 0544 |           |   |     |                    |   |        |      |     |            |          |

**Note legislative**

[90] - Regione Lombardia: DGR 16/04/2003 n. 7/12764 – Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost – Revoca della DGR 16/07/09 n.44263.

**Pareri ed Interpretazioni**

INTEPRETAZIONI - NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA -

Il campione, per i parametri analizzati, E' CONFORME all' Autorizzazione Integrata Ambientale determinazione n. 84/2014 del Dirigente della provincia di Olbia-Tempio.

**Glossario:** U = L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g.

|      |   |
|------|---|
| LoQ  | = Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche  |
| <LoQ | = Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analita in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato. |
| R    | = Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto compreso nel range 70-120%.  |
| U.M. | = Unità di Misura   |
| LAB  |   |
| A    | = Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc - Zona industriale - 84091 Battipaglia (SA).   |
| B    | = Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).   |
| AC   | = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via G. Brodolini snc - Zona industriale - 84091 Battipaglia (SA).  |
| BC   | = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).   |

Battipaglia li, 09/12/2016

**RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE***ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986*

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

**Responsabile prove chimiche**Collegio Periti Industriali Provincia di Salerno  
n°767**Il Responsabile del Laboratorio**Ordine dei Chimici della Campania  
Sez. A n° 961