

Spett.le

Consorzio Industriale Provinciale
NORD EST Sardegna Gallura
Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1
07026 OLBIA (OT)

RAPPORTO DI PROVA N° 17/6317-01

Pagina 1 di 2

Committente

Consorzio Industriale Provinciale
NORD EST Sardegna Gallura

Azienda di Campionamento:

Piattaforma trattamento e smaltimento RSU/RS

Data prelievo 12/04/2017 **Ora Prelievo:** 11:30
Descrizione campione AERIFORME IN SACCHE
OLFATTOMETRICHE CAMINO K1
Metodo di campionamento: UNI EN 13725:2004 § 7
Condizioni di campionamento: SOLEGGIATO
Punto di prelievo: Impianto di biostabilizzazione (Sez.C) +
Aria di maturazione finale compost di
qualità (Sez.D)

Tecnico del campionamento: Tecnico del laboratorio

LUOGO DI PRELIEVO

Via: Loc. Spiritu Santu **Comune:** OLBIA
Provincia: OT **Regione:** SARDEGNA
Tipo campione: EMISSIONI CONVOGLIATE
Data ricevimento campione: 12/04/2017
Confezione campione: Sacche olfattometriche
Sede di accettazione: Olbia (OT)

Codice Campione 2017/6317-01 del 12/04/17

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Concentrazione di odore	UNI EN 13725: 2004	68			OUE/m ³		≤ 300	[90]		13/04/17	13/04/17
Note su Risultato	La prova è stata eseguita dal laboratorio accreditato ACCREDIA n° 0544										

Note legislative

[90] - Regione Lombardia: DGR 16/04/2003 n. 7/12764 – Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost – Revoca della DGR 16/07/09 n.44263.

Glossario: U

- = L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g.
- LoQ = Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche
- <LoQ = Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analita in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato.

R = Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto compreso nel range 70-120%.
U.M. = Unità di Misura
LAB
A = Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc - Zona industriale - 84091 Battipaglia (SA).
B = Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).
AC = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via G. Brodolini snc - Zona industriale - 84091 Battipaglia (SA).
BC = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).

Battipaglia li, 30/04/2017

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE*ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986*

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Responsabile prove chimicheCollegio Periti Industriali Provincia di Salerno
n°767**Il Responsabile del Laboratorio**Ordine dei Chimici della Campania Sez. A
n°961

Eurolab S.r.l.
Analytical & technical services
Sede legale
via Fiorignano, 5/c
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia (SA)
PIVA 03522550650

Sedi operative
via G. Brodolini, snc - Zona industriale
84081 Battipaglia (SA)
T. 0828673751 F. 0828371566
info@eurolabgroup.it

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale
07026 Olbia (OT)
T. e F. 0789595065
lab.olbia@eurolabgroup.it

