


Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S18-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 8,50 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in discesa	Data inizio prova	Lettura iniziale
	14-mar-16	1,500
	Ora inizio prova	Portata l/m
	10:47	5,00

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		1,600
	60	1		1,970
	90	1,5		2,110
	120	2		2,350
	150	2,5		2,590
	180	3		2,810
	210	3,5		3,070
	240	4		3,300
	270	4,5		3,550
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		3,770
		6		4,255
		7		4,625
		8		4,925
		9		5,140
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)	10			5,395
	15			6,570
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)	20			7,750
	24			8,490
	40			
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)	50			
	60	1		
	80			
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)	100			
	120	2		
	150			
	180	3		

Letture al boccaforo



Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S18-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 8,50 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in risalita Ora inizio prova 11:08 Lettura iniziale 8,490

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		8,480
	60	1		8,470
	90	1,5		8,460
	120	2		8,450
	150	2,5		8,435
	180	3		8,410
	210	3,5		8,390
	240	4		8,375
	270	4,5		8,360
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		8,345
		6		8,330
		7		8,310
		8		8,290
		9		8,260
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)		10		8,240
		15		8,140
		20		8,050
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)		30		7,900
		40		7,740
		50		7,585
		60	1	7,435
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)		80		7,140
		100		6,850
		120	2	6,570
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		150		6,185
		180	3	5,825
da 180 a 240 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		210		5,480
		240	4	5,160

Letture risalita alle 24 ore 1440 24 1,64

Letture al boccaforo

