


Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S18-3 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 7,20 m Quota boccaforo dal P.C. 29,0 cm

Prova in discesa	Data inizio prova	Lettura iniziale
	15-mar-16	2,010
	Ora inizio prova	Portata l/m
	09:01	4,00

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		2,150
	60	1		2,195
	90	1,5		2,300
	120	2		2,385
	150	2,5		2,490
	180	3		2,580
	210	3,5		2,660
	240	4		2,760
	270	4,5		2,845
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		2,930
		6		3,100
		7		3,270
		8		3,440
		9		3,600
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)	10			3,740
	15			4,520
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)	20			5,395
	30			6,715
	33			7,200
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)	50			
	60	1		
	80			
	100			
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)	120	2		
	150			
	180	3		

Letture al boccaforo



Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S18-3 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 7,20 m Quota boccaforo dal P.C. 29,0 cm

Prova in risalita Ora inizio prova Lettura iniziale

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		7,230
	60	1		7,210
	90	1,5		7,180
	120	2		7,140
	150	2,5		7,110
	180	3		7,080
	210	3,5		7,050
	240	4		7,020
	270	4,5		6,995
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		6,970
		6		6,920
		7		6,880
		8		6,830
		9		6,785
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)		10		6,740
		15		6,540
		20		6,350
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)		30		6,020
		40		5,735
		50		5,460
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)		60	1	5,230
		80		4,770
		100		4,400
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		120	2	4,035
		150		3,555
da 180 a 240 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		180	3	3,170
		210		2,940
	240	4		2,780

Letture risalita alle 24 ore 1440 24 1,29

Letture al boccaforo

