


Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S7-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 7,71 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in discesa	Data inizio prova	Letture iniziale
	14-mar-16	2,020
	Ora inizio prova	Portata l/m
	12:18	5,40

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		2,040
	60	1		2,045
	90	1,5		2,050
	120	2		2,060
	150	2,5		2,065
	180	3		2,075
	210	3,5		2,080
	240	4		2,090
	270	4,5		2,100
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		2,110
		6		2,130
		7		2,150
		8		2,190
		9		2,205
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)	10			2,230
	15			2,430
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)	20			2,825
	30			3,730
	40			4,420
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)	50			5,270
	60	1		6,240
	65			6,700
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)	70			7,340
	71	2		7,450
	72			7,595
	73	3		7,740

Letture al boccaforo



Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S7-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 7,71 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in risalita Ora inizio prova 13:32 Lettura iniziale 7,740

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		7,730
	60	1		7,710
	90	1,5		7,685
	120	2		7,650
	150	2,5		7,610
	180	3		7,575
	210	3,5		7,540
	240	4		7,500
	270	4,5		7,470
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		7,440
		6		7,385
		7		7,320
		8		7,270
		9		7,210
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)		10		7,150
		15		6,880
		20		6,610
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)		30		6,120
		40		5,750
		50		5,420
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)		60	1	5,090
		80		4,420
		100		3,850
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		120	2	3,400
		150		2,860
da 180 a 240 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		180	3	2,540
		210		2,310
	240	4	2,150	

Letture risalita alle 24 ore 1440 24 2,04

Letture al boccaforo

