



CHIMILAB


LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA DI SASSARI



COMMITTENTE:

Consorzio Industriale Provinciale
Nord Est Sardegna - Gallura

CANTIERE:

Lotto 1 – discarica consortile per RNP

LOCALITA'

Loc. Santu Spirito

TIPOLOGIA DI INDAGINI:

**IMPIANTO MONITORAGGIO
GEOELETTTRICO PERMANENTE
– FASE DI ESERCIZIO (MISURA 7) –
GIUGNO 2025**

Ruffano, GIUGNO 2025

**IL DIRETTORE TECNICO
CHIMILAB**

Dott.ssa Daniela Cossa

IL TECNICO

Dott. Geol. Marcello De Donatis



INDAGINI GEOLOGICHE

INDICE

<i>PREMESSA.....</i>	<i>2</i>
<i>OBIETTIVO GENERALE DEL LAVORO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</i>	<i>6</i>
<i>INDAGINI GEOELETTRICHE CON RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA</i>	<i>7</i>
<i>STRUMENTAZIONE UTILIZZATA</i>	<i>8</i>
<i>IL METODO DELLA RESISTIVITÀ.....</i>	<i>9</i>
<i>ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLA MISURA 5</i>	<i>16</i>
<i>ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI.....</i>	<i>18</i>



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

PREMESSA

La Società Chimilab s.r.l. di Ruffano (Le) è stata incaricata dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura, per eseguire un sistema di monitoraggio geoelettrico presso l'impianto trattamento dei rifiuti "Lotto 1 – discarica consortile per RNP" in località Santu Spirito, nel Comune di Olbia.

In questa fase si descrive la **Misura 7 (settima misura in fase di esercizio della discarica)** effettuata nel giorno 10 Giugno del 2025, in particolare questa misura e quelle successive risultano necessarie soprattutto per determinare eventuali variazioni delle resistività elettriche del sottosuolo rispetto al modello ottenuto nella fase di Collaudo (Ottobre 2020) e soprattutto ai modelli sia delle quattro *Misure 0 (zero)* (Febbraio 2021, Giugno 2021, Dicembre 2021 e Aprile 2022) di partenza eseguite precedentemente la fase di esercizio della discarica che ai modelli della *Misura 1, Misura 2, Misura 3, Misura 4, Misura 5 e Misura 6* (Dicembre 2022, Giugno 2023, Dicembre 2023, Giugno 2024, Dicembre 2024, Febbraio 2025) eseguite durante la fase di esercizio della discarica.

Il lavoro, in generale, prevede in modo indiretto, un monitoraggio permanente e continuo della qualità dell'impermeabilizzazione delle barriere, con individuazione precisa e veloce di eventuali perdite con conseguente infiltrazione di percolati inquinanti nell'ambiente circostante della discarica.

La discarica oggetto di controllo (lotto1), autorizzata con Det.. 3946/19 della Provincia di Sassari (Autorizzazione integrata ambientale), è stato recentemente approvato, con Det. 1872 del 05/06/2023 della Provincia di Sassari (modifica non sostanziale della succitata AIA), un

incremento volumetrico (per sopraelevazione), che porta lo spessore massimo dei rifiuti da 5 a 9 m.

Per realizzare il monitoraggio, sul fondo della vasca sono stati disposti 6 stendimenti geoelettrici distanziati tra di loro 15 metri, in modo da ottenere un modello tomografico geoelettrico in 3D.

In seguito verranno descritti i risultati dei modelli geoelettrici ottenuti.

OBIETTIVO GENERALE DEL LAVORO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

L'obiettivo del lavoro è quello di monitorare nel tempo il sottofondo della vasca della discarica attraverso una sua ricostruzione in 3D con metodi geoelettrici, in grado di individuare eventuali anomalie di resistività riconducibili alla presenza di percolato sotto il fondo della vasca.


La ricostruzione in 3D viene eseguita attraverso la tecnica geofisica della Tomografia Elettrica ERT, che è un metodo di studio che la distingue per le sue le caratteristiche tecniche (di seguito descritte) e per la particolare capacità di individuare anche piccole variazioni di resistività nel terreno sia per profondità oltre 100 m p.c. sia per distanze longitudinali anche chilometriche. Per tali ragioni risulta la miglior tecnologia disponibile per riuscire ad individuare, nel sottofondo della vasca della discarica, la presenza di eventuali perdite di percolato.

Il monitoraggio si protrae nel tempo interessando la fase d'esercizio della discarica: eventuali perdite di percolato al di sotto del telo HDPE saranno identificate confrontando i modelli geoelettrici elaborati periodicamente durante la fase di esercizio della discarica con il modello della *Misura di Collaudo* e delle *Misure 0* eseguite prima della messa in attività della discarica.

In generale, il percolato prodotto dai rifiuti che potrebbe interessare il sottosuolo qualora si verificasse una rottura del telo HDPE si propagherebbe formando il cosiddetto *plume di contaminazione*: si tratta di una zona del sottosuolo contaminata generalmente a forma di goccia con la punta rivolta verso l'alto caratterizzata da valori di resistività elettrica di qualche $\Omega \cdot m$ (come si può notare nell'immagine che segue). Sfruttando tale caratteristica, nei modelli geoelettrici interpretati successivamente alla

Misura di Collaudo e alle Misure 0, eventuali perdite di percolati, saranno identificati con **importanti** diminuzioni di resistività elettrica rispetto alla di Misura di Collaudo e alle Misure 0.

Il tempo di propagazione di un eventuale percolato nel sottosuolo generato dai rifiuti, dipende molto dalla permeabilità dei terreni: in generale, prima che si crei un plume di contaminazione dovranno trascorrere alcuni mesi, pertanto alla luce di ciò, la Società Chimilab consiglia di eseguire una misura geoelettrica, attraverso il sistema installato sul fondo della vasca, con frequenza semestrale.



Esempio di distribuzione del percolato

Sebbene tale sistema non indicherebbe il punto preciso dell'eventuale rottura del telo HDPE, il plume di contaminazione a forma di goccia indicherebbe, in corrispondenza della parte appuntita, la porzione di area del sistema di impermeabilizzazione danneggiata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area indagata è situata a circa 7 km a Sud-Est del centro urbano di Olbia ed è individuata dalle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine: 40°52'31.49"N

Longitudine: 9°33'43.34"E



Immagine da Google Earth ®



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

INDAGINI GEOELETTRICHE CON RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA

L'indagine elettrica prevede sempre una fase preliminare al fine di comprendere al meglio le problematiche da affrontare e le peculiarità del sito. Il metodo scelto permette di stimare la resistività del sottosuolo in esame; tale parametro è fondamentale per l'individuazione dei passaggi stratigrafici, cavità, percolati ed eventuali sottoservizi presenti.

I valori di resistività vengono rilevati introducendo nel sottosuolo una corrente attraverso due elettrodi di corrente e misurando la differenza di potenziale attraverso altri due elettrodi, detti appunto di misura. L'invio della corrente nel sottosuolo, utilizzando delle sorgenti puntiformi in superficie, determina l'irraggiamento delle linee di corrente attraverso superfici di forma semisferica. In generale il terreno non è elettricamente omogeneo né isotropo, perciò quando viene immessa corrente in esso, una qualsiasi causa di variazione di conducibilità, ne altera il flusso, provocando un'anomala distribuzione del potenziale.

La misura di questo valore prende il nome di "resistività apparente", in quanto dipende dalla disposizione degli elettrodi nel terreno. La raccolta di queste informazioni avviene lungo tutto il tratto percorso dai filetti elettrici e, di conseguenza, da tutta la semisfera prodotta dall'immissione di corrente nel sottosuolo.

La tomografia elettrica di superficie (TES) si basa su un elevato numero di misure elettriche (metodologia multielettrodo) disposti sul terreno lungo i profili scelti. La restituzione dei risultati (ricostruzione tomografica) viene realizzata approssimando il terreno (sottosuolo) in maglie o celle ("elementi finiti") e riportando in un'apposita sezione gli elementi finiti con resistività omogenea.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La strumentazione utilizzata per le misure (Syscal Pro) contiene assemblati sia il sistema di energizzante che quello ricevente. Il sistema di ricezione è costituito da un millivoltmetro digitale, atto a misurare la tensione correlata al segnale di corrente inviato; mentre il trasmettitore, alimentato da batteria esterna, invia nel terreno un segnale di corrente regolare. L'apparecchiatura procede ad una rimozione immediata del fattore di disturbo stazionario (generato da fenomeni di polarizzazione spontanea) tramite l'inversione della polarità del flusso di corrente continua nel sottosuolo, cioè grazie all'uso dell'onda quadra di corrente.

La strumentazione utilizzata nelle indagini è quindi costituita da:

- Un georesistivimetro Syscal Pro della Iris Instruments;
- Piastrine in acciaio (lunghezza 10 cm) da collegare ai canali del georesistivimetro;
- cavi multicanale per collegare le piastrine al georesistivimetro;
- batterie da 12V per alimentare il georesistivimetro.

Per l'elaborazione dati è stato utilizzato il programma ERTLlab della Geostudi Astier S.r.l.

IL METODO DELLA RESISTIVITÀ

Lo scopo di un'indagine geoelettrica in una certa area è quello di determinare la distribuzione del parametro fisico *resistività elettrica* nel sottosuolo.

La resistività di un materiale è una misura di quanto esso si oppone al passaggio di corrente elettrica, ed è l'inverso della conducibilità (o conduttività). Essa dipende dai fattori chimico-fisici che hanno influenzato la struttura delle rocce e da quelli che ne determinano le modifiche nel tempo.

Le rocce possono essere considerate, nella maggioranza dei casi, degli elettroliti solidi. In essi la conduzione avviene per processi che interessano gli ioni legati a formare le strutture cristalline; in generale la forza esercitata sugli ioni da parte di un campo elettrico, è minore delle forze che legano tali ioni e pertanto gli elettroliti solidi possono considerarsi *isolanti*.

Le rocce naturali, però, sono in genere permeate da una certa quantità di acqua interstiziale ricca in sali e pertanto acquistano una conduttività ionica che dipende dalla quantità di spazi nella roccia (pori, microfessure, fratture) che sono saturati dall'acqua. In generale si ha dunque che quanto più porosa e fessurata è una roccia, tanto più è elevato il suo contenuto in acqua e tanto più, quindi, è alta la sua conduttività (e ovviamente bassa la sua resistività).

In generale, la *resistività* delle rocce porose, sottosature di acqua, si può ottenere dalla *relazione empirica di Archie*: $\rho = \rho_w a \Phi^{-m} S^{-n}$

dove ρ_w è la resistività dell'acqua di imbibizione; Φ è la porosità (rapporto tra il volume dei pori e quello della roccia); S è il grado di saturazione (o imbibizione - rapporto tra il volume dei pori riempiti d'acqua e quello complessivo dei pori) della roccia (variabile tra 0.1 e 1); a ,

m , n , sono fattori numerici ed in particolare: m è il fattore di cementazione (varia da 1.3 a 2.5) ed a è il coefficiente di tessitura. Per quanto riguarda n , tale parametro assume generalmente un valore pari a 2. La *tessitura* esprime la disposizione, forma e dimensione dei granuli che compongono la roccia, nonché la rete di canalicoli irregolari e tortuosi riempiti di elettrolita (Norinelli, 1982).

Un altro fattore che influenza la resistività è la *temperatura*: un aumento di quest'ultima, infatti, causa un incremento della mobilità degli ioni presenti nella soluzione elettrolitica e quindi della conduttività.

Roccia/Materiale	Resistività ($\Omega \cdot m$)
Argille, marne grasse	3 - 30
Argille, marne magre	10 - 40
Argille sabbiose, silt	25 - 105
Sabbie con argille	50 - 300
Sabbia, ghiaia in falda	200 - 400
Sabbia, ghiaia asciutta	800 - 5000
Calcare, gesso	500 - 3500
Arenaria	300 - 3000
Granito	2000 - 10 000
Gneiss	400 - 6000

Valori di resistività dei terreni più comuni (Leucci, 2015; Leucci, 2019)

Dai valori noti di corrente erogata, dalla configurazione geometrica degli elettrodi e dalla differenza di potenziale misurata si calcola analiticamente la *resistività apparente* dei terreni indagati.

In particolare, la resistività di un terreno omogeneo e isotropo è data dalla seguente relazione:

$$\rho = (\Delta V/I) \cdot K$$

dove K è il coefficiente geometrico che dipende dalla disposizione degli elettrodi sulla superficie, ΔV è la differenza di potenziale misurata e I l'intensità di corrente.

Tuttavia, il sottosuolo non è elettricamente omogeneo e isotropo pertanto, quando in esso si immette corrente, una qualsiasi causa di variazione di conducibilità, ne altera il flusso provocando, di conseguenza, una anomala distribuzione del potenziale rispetto a quella che si avrebbe per un sottosuolo omogeneo.

In conclusione, il valore di resistività che si misura in realtà è una *resistività apparente* e va considerata come un'anomalia rispetto a quella misurabile per una distribuzione teorica del potenziale in un sottosuolo omogeneo ed isotropo di resistività pari a quella propria dell'elettrostatico più superficiale (Rapolla, Carrara, Roberti, 1992).

I profili geoelettrici acquisiti con il sistema multielettrodo permettono di effettuare un'elaborazione tomografica che restituisce la distribuzione bidimensionale o tridimensionale di resistività dei materiali indagati ottenuta da un apposito programma di inversione.

In particolare, si parla di **tomografia bidimensionale (2D)** se il sottosuolo è indagato lungo una sezione piana verticale e gli elettrodi, disposti sulla superficie del terreno, sono allineati ed equidistanti (Fig. 1a); invece, nella **tomografia tridimensionale (3D)** si analizza un intero volume di sottosuolo e gli elettrodi sono posti nei nodi di una griglia sulla superficie del terreno stesso (Fig.1b).




Fig. 1: Illustrazione di due disposizioni elettrodeiche bidimensionale a) e tridimensionale b)

Nei profili tomografici, gli elettrodi, in genere picchetti di ferro o di rame sono distribuiti lungo un profilo a distanza fissa (dell'ordine del metro). La scelta della distanza dipende dalla risoluzione e dalla profondità d'indagine richiesta. Gli elettrodi vengono collegati mediante un cavo multicanale allo strumento di misura e ad un computer. Il software gestisce l'emissione di corrente e la misura della differenza di potenziale utilizzando i diversi elettrodi disponibili.

Per le prospezioni tomografiche vengono utilizzate diverse configurazioni di elettrodi di corrente e potenziale, quali ad esempio Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo, polo-dipolo, ecc. (Loke, 2001); la loro scelta dipende dagli scopi dell'indagine, dalle caratteristiche della regione interessata dalla misura, dal tempo a disposizione e dalla quantità di memoria disponibile sul computer.

Sono normalmente utilizzate correnti elettriche a bassa frequenza per minimizzare l'entità dei disturbi causati da servizi sotterranei e/o in superficie tipicamente presenti all'interno dei complessi industriali.

La tomografia elettrica multielettrodica aumenta di molto le prestazioni dell'indagine poiché consente di individuare le interfacce di resistività sia verticali sia orizzontali, che sono legate alla geologia stratigrafica, all'idrogeologia, alla geotecnica, ai problemi ambientali, ecc.;

la sezione di resistività completata con la sezione morfologica, restituisce una visione complessa e realistica del terreno in oggetto di studio.

In Fig. 2 sono rappresentati i vari tipi di dispositivi elettrodi. Indicheremo sempre con C1 e C2 i due elettrodi di corrente e con P1 e P2 i due elettrodi di potenziale.




Fig. 2: Dispositivi elettrodi e corrispondenti fattori geometrici (Loke, 2001).

Essendo, nella realtà, il sottosuolo da investigare disomogeneo, la tomografia elettrica multielettroda bidimensionale permette solo di ricostruire una sezione di resistività apparente, detta *pseudosezione* in funzione della lunghezza dello stendimento e della posizione degli elettrodi sullo stendimento stesso.

Il nome *pseudosezione* è giustificato dal fatto che la distanza interelettroda, usata come variabile indipendente, determina la profondità, ma non coincide con essa.

I risultati rappresentati sotto forma di pseudosezioni di resistività apparente possono essere presentati come linee iso-resistive o con colori convenzionali, che permettono di distinguere aree a bassa resistività da aree a resistività relativamente maggiore. Inoltre la forma a trapezio del disegno dipende dalla graduale diminuzione del numero dei dati ottenuti aumentando la distanza degli elettrodi.

La pseudosezione dà dunque un'immagine molto approssimativa della reale distribuzione di resistività del mezzo analizzato che, dunque, appare con forme e contorni distorti rispetto a quelli reali.

A causa delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione dei dati, bisogna trasformare mediante algoritmo d'inversione i valori di resistività apparente, graficati in forma di pseudosezione, in sezione di resistività reale; il risultato dell'indagine multielettrodica è dunque una mappatura in termini di resistività 2D o una distribuzione volumetrica di resistività 3D, dalle quali si deducono le caratteristiche litologiche del sottosuolo.

L'algoritmo di inversione, sulla base di un modello iniziale di distribuzione di resistività, calcola, tramite un procedimento agli elementi finiti, i valori di resistività apparente nei punti in cui la resistività stessa è stata misurata.

La tecnica è essenzialmente un'ottimizzazione del metodo dei minimi quadrati in cui un modello di partenza viene iterativamente modificato finché la differenza tra questo e la pseudosezione sperimentale risulta ridotta al minimo. L'assunto di base della tecnica per la costruzione del modello è che nel sottosuolo ci sono tanti strati quanti sono i valori di resistività sulla curva sperimentale di ρ_a .

La profondità media di ogni strato è uguale alla spaziatura elettrodica utilizzata per la misura di resistività moltiplicata per una costante il cui valore deve essere tale da ridurre al minimo la differenza tra la curva

teorica (ricavata dal modello) e la curva sperimentale. Questa costante viene determinata utilizzando l'algoritmo del *trial and error*, ovvero calcolando la percentuale di scarto *root mean squared* (*r.m.s.*, *radice quadrata media*) tra i valori di ρ_a osservati ed i valori ρ_a calcolati nei punti considerati.

E' da sottolineare, tuttavia, il fatto che non sempre, al più basso valore *r.m.s.* possibile, corrisponde il modello geologico di sottosuolo più vicino alla realtà, a volte, infatti, si possono ottenere variazioni poco realistiche nei valori di resistività del modello. Pertanto, l'approccio più corretto è quello di scegliere il modello di sottosuolo corrispondente all'iterazione dopo la quale l'errore *r.m.s.* non cambia significativamente. Generalmente ciò accade tra la terza e la quarta iterazione.

L'algoritmo associa, infine ad ogni maglia della griglia 2D o 3D, in cui viene suddiviso il corpo da ricostruire, un valore di resistività reale, imponendo a maglie vicine di non poter assumere valori di resistività reale arbitrariamente diversi. Questo tipo di limitazione deve infatti compensare il fatto che per ottenere un modello dettagliato e sufficientemente esteso da coprire l'intero volume del corpo investigato con tutte le misure, il numero di maglie è molto superiore al numero di dati sperimentali di resistività apparente.

ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLA MISURA 7

Nel giorno 10-06-2025, è stata eseguita la **Misura 7** (discarica in esercizio) della fase di monitoraggio geoelettrico.

Attraverso i connettori disposti all'interno dei pozzetti sono stati collegati al georesistimetro due cavi per volta; in questo modo è stata realizzata un'acquisizione a 48 canali (24 per ogni cavo) per ogni misura. Il georesistivimetro utilizzato è il Syscal Pro della Iris Instruments.

Per quanto riguarda il metodo di acquisizione è stata utilizzata la configurazione Dipolo-dipolo, molto utile per determinare le variazioni latero-verticali delle resistività elettrica del sottosuolo; per ogni acquisizione a 48 canali sono stati ricavati 1195 punti di misura (fig. 4).




Fig. 4: Punti di acquisizione per il modello 3D del fondo vasca – Configurazione Dipolo-dipolo



Fase di acquisizione della Misura 7 (fase di esercizio della discarica)



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI

Per l'elaborazione dei dati è stato utilizzato il programma ERTLlab della Geostudi Astier S.r.l..

Per il fondo vasca si ottenuto un unico modello 3D dato dall'elaborazione contemporanea di tutti i dati dei 6 stendimenti; il modello che ha raggiunto una profondità di 20 metri a partire dal piano del fondo vasca comprende l'intera superficie dello stesso (fig. 6).

In figura 5, oltre gli stendimenti geoelettrici, viene riportato anche il punto di visualizzazione dei modelli di seguito raffigurati.

Il modello ottenuto in questa fase è stato messo a confronto con i modelli delle misure precedenti e cioè con la *Misura di Collaudo* (Ottobre 2020), le quattro *Misure 0* (Febbraio 2021, Giugno 2021, Dicembre 2021 e Aprile 2022) eseguita prima della fase di esercizio della discarica e le *Misura 1, Misura 2 Misura 3, Misura 4, Misura 5 e Misura 6* (Dicembre 2022, Giugno 2023, Dicembre 2023, Giugno 2024, Dicembre 2024 e Febbraio 2025) eseguite durante la fase di esercizio della discarica; in questo modo si cerca di risaltare e interpretare eventuali variazioni delle resistività elettriche del sottosuolo che potrebbero essere responsabili di eventuali contaminazioni di perdite di percolati.




Fig. 5: Planimetria degli stendimenti geoelettrici del fondo vasca. Punto di visualizzazione dei modelli 3D (Scala 1:1000)




Fig. 6: Modello 3D del fondo vasca (Misura 7)

Dal modello 3D ottenuto riportato in figura 6, risulta che il sottosuolo presenta dei valori di resistività elettrica che variano da 2.00 a 430 $\Omega \cdot m$.

Nelle figure seguenti sono state messe a confronto i risultati scaturiti con una delle *Misure 0* (Aprile 2022) con quelli della attuale *Misura 7* (Giugno 2025), in particolare nella figura 7 sono state messe a confronto le sezioni verticali delle due misure le quali mostrano le differenze di resistività elettrica sia in superficie che in profondità, tali variazioni sono meglio evidenti nelle figure 8-9-10-11-12 le quali mettono a confronto le sezioni orizzontali delle due misure a varie profondità.

Come si può notare, nella *Misura 7*, i valori di resistività elettrica rispetto alla *Misura 0*, subiscono delle variazioni sia positive che negative, inoltre, sempre rispetto alla *Misura 0*, si ha una maggiore distribuzione dei

valori basso-resistivi soprattutto nella parte superficiale della vasca per uno spessore massimo di 2.0 metri.

Rispetto invece ai modelli della *Misura 1, 2, 3, 4, 5, 6* (Dicembre 2022, Giugno 2023 e Dicembre 2023) il modello della *Misura 7* risulta molto simile: si registrano solo delle variazioni negative nella maggior parte delle zone in cui i valori di resistività elettrica risultavano relativamente alti. Nella parte restante del modello, i valori di resistività presentano pressoché gli stessi valori delle suddette *Misure* e solo in alcune piccole zone si registra un importante aumento.

In buona sostanza, a partire dalla fase di esercizio della discarica si sta osservando nella parte superficiale della discarica una tendenza alla omogeneizzazione dei valori di resistività elettrica.




Fig. 7: Sezioni verticali: **a)** Misura 0 (Aprile 2022); **b)** Misura 7 (Giugno 2025)




Fig. 8: Sezioni orizzontali a 0.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 7 (Giugno 2025)



CHIMILAB
 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
 Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
 Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
 analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
 UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
 UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 UNI EN ISO 14001




Fig. 9: Sezioni orizzontali a -5.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 7 (Giugno 2025)




Fig. 10: Sezioni orizzontali a -10.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 7 (Giugno 2025)




Fig. 11: Sezioni orizzontali a -15.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 7 (Giugno 2025)



CHIMILAB
 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
 Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
 Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
 analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
 UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
 UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 UNI EN ISO 14001




Fig. 12: Sezioni orizzontali a -20.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 7 (Giugno 2025)

Per un confronto più immediato e per una diretta visualizzazione dell'evoluzione dei valori basso-resistivi ($<30 \Omega \cdot m$), nelle figure 13, 13a e 13b sono state rappresentate i time-lapse di tali valori di tutti i modelli (*Misura di Collaudo, Misure 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6*): si può notare come tali valori, nella Misura di Collaudo (prima della posa del telo HDPE) erano presenti in piccole porzioni in superficie, nelle *Misure 0* (prima dell'esercizio della discarica e dopo la posa del telo HDPE) tali zone basso-resistive tendono ad aumentare in modo molto modesto fino a stabilizzarsi, mentre durante la fase di esercizio della discarica gli stessi riprendono ad aumentare e ad uniformarsi soprattutto in superficie (*Misura 1 e 2*) e a stabilizzarsi (*Misura 3, 4, 5 e 6*).




Fig. 13: Volumi di resistività elettrica ($<30 \Omega \cdot m$): **a)** Misura di Collaudo (Ottobre 2020); **b)** Misura 0 (Febbraio 2021); **c)** Misura 0 (Giugno 2021); **d)** Misura 0 (Dicembre 2021)




Fig. 13a: Volumi di resistività elettrica ($<30 \Omega \cdot m$): **e)** Misura 0 (Aprile 2022); **f)** Misura 1 (Dicembre 2022); **g)** Misura 2 (Giugno 2023); **h)** Misura 3 (Dicembre 2023)




Fig. 13b: Volumi di resistività elettrica ($<30 \Omega \cdot m$): **i)** Misura 4 (Giugno 2024); **l)** Misura 5 (Dicembre 2024); **m)** Misura 6 (Febbraio 2025); **n)** Misura 7 (Giugno 2025)

In conclusione, data la finalità del lavoro, in questa fase i dati più importanti da mettere in risalto sono i valori basso-resistivi responsabili di una eventuale perdita di percolato nel sottosuolo, sebbene si registrano delle diminuzioni di resistività, nella *Misura 7* non si notano valori particolarmente bassi che fanno preludere ad una contaminazione di percolato da parte dei rifiuti sovrastanti, inoltre il modello della *Misura 7* è molto simile ai modelli della *Misura 1, 2, 3, 4, 5 e 6*. Una piccola zona che registra un valore di $2.0 \Omega \cdot m$ è presente nella parte retrostante del modello, si tratta di una zona molto limitata e che non assume nessuna forma a plume di contaminazione, infatti essa, anche seppur limitatamente, si distribuisce in modo areale.

I valori registrati in questa fase non scendono mai al di sotto dei $7.0 \Omega \cdot m$ (eccetto per la piccola zona prima citata) e probabilmente la maggiore distribuzione dei valori relativamente bassi ($7-30 \Omega \cdot m$) nei primi metri del sottosuolo è causata da una maggiore concentrazione dell'umidità naturale.

Ruffano, Giugno 2025

IL DIRETTORE TECNICO CHIMILAB

Dott.ssa Daniela Cossa



IL TECNICO

Dott. Geol. Marcello De Donatis



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

COMMITTENTE:	Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
CANTIERE:	Lotto 1 – discarica consortile per RNP
LOCALITA'	Loc. Santu Spirito
TIPOLOGIA DI INDAGINI:	IMPIANTO MONITORAGGIO GEOELETTRICO PERMANENTE – FASE DI ESERCIZIO (MISURA 7) GIUGNO 2025

ALLEGATO:
DATI GEOELETTRICI FASE DI ESERCIZIO (MISURA 7)
10 GIUGNO 2025

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1	1	2	6	7	-0.043952	1387.228
2	1	2	7	8	-0.000383	1387.228
3	1	3	12	14	29.74799	18.395
4	1	5	20	24	0.000662	2507.591
5	1	5	28	21	-0.000023	2507.591
6	1	5	21	25	0.000033	2507.591
7	1	5	25	29	-0.000008	2507.591
8	1	5	23	27	0.00013	2507.591
9	1	6	27	32	-0.000041	2507.272
10	1	6	32	28	0.000039	2507.272
11	1	6	28	33	-0.000038	2507.272
12	1	6	33	29	0.000042	2507.272
13	1	6	29	34	-0.00005	2507.272
14	1	6	34	30	0.000042	2507.272
15	1	6	30	35	-0.00003	2507.272
16	1	6	35	31	0.00003	2507.272
17	1	7	37	43	0.047139	321.787
18	1	8	39	46	0.062251	397.303
19	1	8	46	40	-0.054839	397.303
20	1	8	40	47	0.053769	397.303
21	1	8	47	41	-0.040921	397.303
22	1	8	41	48	0.040778	397.303
23	2	3	5	6	-0.012431	2334.99
24	2	4	14	16	3.059681	111.72
25	2	5	22	17	0.01465	2491.837
26	2	5	17	20	-0.014546	2491.837
27	2	6	25	29	-0.000008	2506.781
28	2	6	30	23	0.000009	2506.781
29	2	6	23	27	0.000008	2506.781
30	2	7	28	33	-0.025207	683.389
31	2	7	33	29	0.023452	683.389
32	2	7	29	34	-0.031795	683.389
33	2	7	34	30	0.028902	683.389
34	2	7	30	35	-0.034922	683.389
35	2	7	35	31	0.029865	683.389
36	2	7	31	36	-0.033832	683.389
37	2	7	36	32	0.026571	683.389
38	3	4	10	11	-4.473787	35.45
39	3	5	11	13	6.398389	1754.058
40	3	6	20	23	0.152991	94.9
41	3	7	30	23	0.018388	1328.723
42	3	8	29	34	-0.049822	735.333
43	3	8	34	30	0.042907	735.333
44	3	8	30	35	-0.048606	735.333
45	3	8	35	31	0.038343	735.333
46	3	8	31	36	-0.04152	735.333
47	3	8	36	32	0.029564	735.333
48	3	8	32	37	-0.032039	735.333
49	3	8	37	33	0.0207	735.333
50	3	8	33	38	-0.022893	735.333
51	4	6	14	16	-19.51649	44.358
52	4	6	13	15	-18.74081	44.358
53	4	7	24	19	-29.36764	13.273
54	4	7	19	22	29.40139	13.273
55	4	7	25	20	-0.510102	1355.296
56	4	7	20	23	0.507597	1355.296

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
57	4	9	30	35	-0.000023	2506.031
58	4	9	35	31	0.000015	2506.031
59	4	9	31	36	-0.000011	2506.031
60	4	9	36	32	0.000009	2506.031
61	4	9	32	37	-0.000014	2506.031
62	4	9	37	33	0.000004	2506.031
63	4	9	33	38	-0.000008	2506.031
64	4	9	34	39	-0.000008	2506.031
65	4	10	35	41	0.072649	203.587
66	4	10	41	47	0.169865	203.587
67	4	10	47	36	-0.240449	203.587
68	4	10	36	42	0.100345	203.587
69	4	10	42	37	-0.094534	203.587
70	4	10	37	43	0.127646	203.587
71	4	10	43	38	-0.11963	203.587
72	4	10	38	44	0.150957	203.587
73	4	10	44	39	-0.139633	203.587
74	4	10	39	45	0.16786	203.587
75	4	10	40	46	0.180606	77.141
76	5	6	7	8	-0.000207	2505.745
77	5	6	11	12	0.012691	2505.745
78	5	7	13	15	-23.48971	13.168
79	5	7	15	17	-0.00351	1350.715
80	5	7	19	14	29.43707	13.726
81	5	7	14	16	-29.45106	13.726
82	5	7	18	20	26.4367	14.62
83	5	8	19	22	29.08346	14.381
84	5	8	25	20	-0.391469	1452.389
85	5	8	20	23	0.390433	1452.389
86	5	9	24	28	-0.000004	2506.187
87	5	9	28	32	-0.000008	2506.187
88	5	9	32	25	0.000014	2506.187
89	5	9	33	26	0.000019	2506.187
90	5	9	26	30	-0.000008	2506.187
91	5	9	27	31	-0.000011	2506.187
92	5	10	31	36	-0.000008	2514.928
93	5	10	36	32	0.000004	2514.928
94	5	10	32	37	-0.000004	2514.928
95	6	7	8	9	-18.08558	13.421
96	6	8	14	16	-23.44554	15.261
97	6	8	18	20	24.71762	16.2
98	6	8	20	15	-24.72738	16.2
99	6	8	17	19	0.000095	1478.357
100	6	8	19	21	24.94178	16.628
101	6	9	20	23	0.00003	2505.028
102	6	10	33	26	0.000001	2505.399
103	6	10	30	34	-0.000004	2505.399
104	6	10	34	27	0.000003	2505.399
105	6	12	45	40	-0.000008	2505.384
106	7	8	13	14	-0.079478	1071.005
107	7	8	14	15	0.084384	1071.005
108	7	9	15	17	0.005298	1320.353
109	7	9	16	18	0.004233	1307.689
110	7	10	24	27	0.003494	1338.319
111	7	10	27	22	-0.013849	1338.319
112	7	10	28	23	-0.006211	1338.319

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
113	7	13	38	44	0.42099	200.683
114	7	13	44	39	-0.377698	200.683
115	7	13	39	45	0.408629	200.683
116	7	13	45	40	-0.34956	200.683
117	7	13	40	46	0.329513	200.683
118	7	13	46	41	-0.256814	200.683
119	7	13	41	47	0.204699	200.683
120	7	13	47	42	-0.118308	200.683
121	7	13	42	48	0.07483	200.683
122	8	9	10	11	-3.006704	199.674
123	8	9	12	13	-15.51484	199.674
124	8	9	14	15	15.45043	199.674
125	8	9	15	16	0.000437	1434.016
126	8	10	16	18	0.0021	1447.413
127	8	11	28	23	-0.006642	1466.377
128	8	11	23	26	0.000704	1466.377
129	8	11	29	24	-0.012757	1466.377
130	8	11	24	27	0.004112	1466.377
131	8	12	27	31	0.02217	724.221
132	8	12	31	35	0.035654	724.221
133	8	12	35	28	-0.054843	724.221
134	8	12	28	32	0.02975	724.221
135	8	12	32	36	0.028231	724.221
136	8	12	36	29	-0.053657	724.221
137	8	12	29	33	0.035822	724.221
138	8	12	33	30	-0.029835	724.221
139	8	12	30	34	0.038835	724.221
140	8	13	34	39	0.147323	106.006
141	8	13	39	35	-0.132341	106.006
142	8	13	35	40	0.19354	106.006
143	8	13	40	36	-0.173057	106.006
144	8	13	36	41	0.246655	106.006
145	8	13	41	37	-0.217025	106.006
146	8	13	37	42	0.302243	106.006
147	8	13	42	38	-0.265844	106.006
148	8	13	38	43	0.352836	106.006
149	8	14	39	45	0.189598	540.669
150	8	14	45	40	-0.104737	540.669
151	8	14	46	41	0.06127	540.669
152	8	14	41	47	-0.134895	540.669
153	8	14	47	42	0.21695	540.669
154	8	14	42	48	-0.259789	540.669
155	9	10	11	12	-0.021197	2505.143
156	9	11	17	19	0.000983	2509.606
157	9	13	32	36	0.000025	2515.469
158	9	13	36	29	-0.000023	2515.469
159	9	13	33	37	0.000033	2515.469
160	9	13	37	30	-0.00003	2515.469
161	9	13	30	34	0.000015	2515.469
162	9	13	34	31	-0.000004	2515.469
163	9	13	31	35	0.000011	2515.469
164	9	14	35	40	0.257187	60.476
165	9	14	40	36	-0.232766	60.476
166	9	14	36	41	0.325045	60.476
167	9	14	41	37	-0.287669	60.476
168	9	14	37	42	0.369538	60.476

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
169	9	14	42	38	-0.321442	60.476
170	9	14	38	43	0.352319	60.476
171	9	14	43	39	-0.289212	60.476
172	9	14	39	44	0.249474	60.476
173	10	11	17	18	0.002402	2499.886
174	10	12	22	24	-0.00001	2484.439
175	10	12	21	23	-0.000008	2484.439
176	10	12	23	25	-0.000004	2484.439
177	10	13	28	31	0.000011	2505.773
178	10	13	31	26	-0.000004	2505.773
179	10	14	33	37	0.086726	1094.987
180	10	14	37	30	-0.072978	1094.987
181	10	14	34	38	0.128183	1094.987
182	10	14	38	31	-0.130127	1094.987
183	10	14	31	35	0.017681	1094.987
184	10	14	35	32	-0.022944	1094.987
185	10	14	32	36	0.047971	1094.987
186	10	15	36	41	0.000027	2503.178
187	10	15	41	37	-0.000022	2503.178
188	10	15	37	42	0.000027	2503.178
189	10	15	42	38	-0.000023	2503.178
190	10	15	38	43	0.000023	2503.178
191	10	15	43	39	-0.000019	2503.178
192	10	16	41	47	-0.000034	2504.993
193	10	16	47	42	0.000042	2504.993
194	10	16	42	48	-0.00005	2504.993
195	11	12	13	14	-2.56547	58.591
196	11	12	17	18	-0.00211	2454.965
197	11	13	24	26	-0.000045	1387.228
198	11	15	33	37	0.000017	2498.712
199	12	13	15	16	-0.000043	2483.137
200	12	13	18	19	-0.00321	2483.137
201	12	14	24	26	-0.021674	1106.863
202	12	15	29	32	0.000015	2505.348
203	12	15	32	27	-0.000027	2505.348
204	12	15	30	33	0.000019	2505.348
205	12	15	33	28	-0.000023	2505.348
206	12	15	28	31	0.000008	2505.348
207	12	16	31	35	0.000011	2501.204
208	12	16	35	39	0.00002	2501.204
209	12	16	39	32	-0.000032	2501.204
210	12	16	32	36	0.000014	2501.204
211	12	16	36	40	0.000022	2501.204
212	12	16	40	33	-0.000029	2501.204
213	12	16	33	37	0.000011	2501.204
214	12	16	37	34	-0.000006	2501.204
215	12	16	34	38	0.000014	2501.204
216	12	17	46	42	0.000008	2503.051
217	13	14	15	16	-0.002184	1117.981
218	13	14	17	18	-0.003179	1117.981
219	13	15	23	25	-0.000236	2504.908
220	13	15	25	27	0.000001	2504.908
221	13	15	24	26	-0.000168	2504.908
222	13	16	27	30	0.000004	2503.204
223	13	16	33	28	-0.000008	2503.204
224	13	16	34	29	-0.000011	2503.204

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
225	13	16	29	32	0.000004	2503.204
226	13	17	36	40	-0.000038	2504.54
227	13	17	37	41	-0.00005	2504.54
228	13	17	41	34	0.000065	2504.54
229	13	18	39	44	-0.000084	2504.076
230	13	18	44	40	0.000069	2504.076
231	13	18	40	45	-0.000069	2504.076
232	13	18	45	41	0.00006	2504.076
233	13	18	41	46	-0.000046	2504.076
234	13	18	46	42	0.000038	2504.076
235	13	18	42	47	-0.000011	2504.076
236	14	15	16	17	-0.025184	1114.131
237	14	15	18	19	-0.001959	1114.131
238	14	15	19	20	-13.3436	461.966
239	14	15	20	21	-0.33957	461.966
240	14	15	21	22	-0.034162	461.966
241	14	16	22	24	-0.069554	1137.359
242	14	16	26	28	0.012458	1137.359
243	14	16	28	23	0.017189	1137.359
244	14	16	23	25	-0.03532	1137.359
245	14	16	25	27	0.011578	1137.359
246	14	16	27	29	0.012746	1137.359
247	14	17	28	31	0.021295	1144.297
248	14	17	34	29	-0.013843	1144.297
249	14	17	29	32	0.020658	1144.297
250	14	17	30	33	0.014338	1144.297
251	14	18	37	41	-0.290923	163.42
252	14	18	41	34	0.370343	163.42
253	14	18	34	38	-0.1283	163.42
254	14	18	38	42	-0.324786	163.42
255	14	18	42	35	0.437189	163.42
256	14	18	35	39	-0.176469	163.42
257	14	18	39	36	0.15136	163.42
258	14	18	36	40	-0.236215	163.42
259	14	19	40	45	-0.100602	1152.094
260	14	19	45	41	0.006666	1152.094
261	14	19	46	42	-0.15462	1152.094
262	14	19	42	47	0.229099	1152.094
263	14	19	47	43	-0.261576	1152.094
264	14	19	43	48	0.301957	1152.094
265	15	16	19	20	-0.001543	2503.989
266	15	16	22	23	-0.000229	2503.989
267	15	17	29	24	-0.000252	2503.933
268	15	19	34	38	-0.000011	2504.623
269	15	19	38	42	-0.00001	2504.623
270	15	19	42	35	0.000019	2504.623
271	15	19	35	39	-0.000013	2504.623
272	15	19	39	43	-0.000008	2504.623
273	15	19	36	40	-0.000014	2504.623
274	15	19	37	41	-0.000014	2504.623
275	16	17	21	22	-0.000008	2502.277
276	16	19	33	36	-0.000003	2501.362
277	16	19	34	37	-0.000005	2501.362
278	16	19	37	32	0.000009	2501.362
279	16	20	35	39	-0.337282	114.513
280	16	20	43	36	0.379359	114.513

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
281	16	20	36	40	-0.280977	114.513
282	16	20	44	37	0.304841	114.513
283	16	20	37	41	-0.220715	114.513
284	16	20	41	38	0.145429	114.513
285	16	20	38	42	-0.178427	114.513
286	17	18	20	21	-0.000015	2500.534
287	17	19	28	30	0.000008	2504.182
288	17	20	31	34	-0.068098	217.987
289	17	20	34	37	-0.312239	217.987
290	17	20	37	32	0.423163	217.987
291	17	20	32	35	-0.222009	217.987
292	17	20	35	38	-0.275931	217.987
293	17	20	38	33	0.477832	217.987
294	17	20	33	36	-0.306147	217.987
295	17	21	36	40	-0.235697	157.636
296	18	19	20	21	-0.000023	2503.854
297	18	20	26	28	0.080309	673.651
298	18	20	28	30	0.1101	673.651
299	18	20	30	32	0.115984	673.651
300	18	20	32	27	-0.270641	673.651
301	18	20	27	29	0.094016	673.651
302	18	20	29	31	0.133761	673.651
303	18	20	31	33	0.022904	673.651
304	18	21	32	35	-0.419219	65.39
305	18	21	35	38	-0.245533	65.39
306	18	21	38	33	0.52119	65.39
307	18	21	33	36	-0.373287	65.39
308	18	21	39	34	0.420091	65.39
309	18	21	34	37	-0.305355	65.39
310	19	20	21	22	-0.271653	515.062
311	19	20	22	23	-0.134353	515.062
312	19	20	23	24	-0.070424	515.062
313	19	20	24	25	-0.065063	515.062
314	19	20	25	26	0.030336	515.062
315	19	20	26	27	0.035895	515.062
316	19	21	27	29	0.142295	446.716
317	19	21	29	31	0.033406	446.716
318	19	21	31	33	-0.243646	446.716
319	19	21	33	28	0.146468	446.716
320	19	21	28	30	0.107911	446.716
321	19	21	30	32	-0.112102	446.716
322	19	21	32	34	-0.292888	446.716
323	19	22	33	36	-0.349185	91.288
324	19	22	34	37	-0.271464	91.288
325	20	21	22	23	-0.333523	463.843
326	20	21	23	24	-0.130554	463.843
327	20	21	24	25	-0.121019	463.843
328	20	21	25	26	0.033809	463.843
329	20	21	26	27	0.034887	463.843
330	20	21	27	28	0.033774	463.843
331	20	22	28	30	-0.205737	242.591
332	20	22	30	32	-0.546208	242.591
333	20	22	32	34	-0.222316	242.591
334	20	22	34	29	0.928349	242.591
335	20	22	29	31	-0.437843	242.591
336	20	22	31	33	-0.429987	242.591

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
337	20	22	33	35	-0.061675	242.591
338	20	23	34	37	0.079778	341.737
339	20	23	37	40	0.060675	341.737
340	20	23	40	35	-0.1267	341.737
341	20	23	35	38	0.092896	341.737
342	20	23	38	41	0.045602	341.737
343	20	23	41	36	-0.107279	341.737
344	20	23	36	39	0.079788	341.737
345	20	24	39	43	0.057806	584.388
346	20	24	43	47	0.03405	584.388
347	20	24	47	40	-0.072741	584.388
348	20	24	40	44	0.049979	584.388
349	20	24	44	48	0.028409	584.388
350	20	24	48	41	-0.063807	584.388
351	20	24	41	45	0.043446	584.388
352	20	24	45	42	-0.031671	584.388
353	20	24	42	46	0.038954	584.388
354	21	22	23	24	-0.319172	1059.845
355	21	22	24	25	-0.255657	1059.845
356	21	22	25	26	0.05415	1059.845
357	21	22	26	27	0.04387	1059.845
358	21	22	27	28	0.015208	1059.845
359	21	22	28	29	-0.059879	1059.845
360	21	23	29	31	-0.571653	1292.057
361	21	23	31	33	-0.161952	1292.057
362	21	23	33	35	0.041704	1292.057
363	21	23	35	30	0.390038	1292.057
364	21	23	30	32	-0.403462	1292.057
365	21	23	34	36	0.047585	1292.057
366	21	24	35	38	0.080542	568.319
367	21	24	38	41	0.034637	568.319
368	21	24	41	36	-0.083022	568.319
369	21	24	36	39	0.062034	568.319
370	21	24	39	42	0.028462	568.319
371	21	24	42	37	-0.06228	568.319
372	21	24	37	40	0.045637	568.319
373	21	25	40	44	0.04186	655.16
374	21	25	44	48	0.025521	655.16
375	21	25	48	41	-0.055506	655.16
376	21	25	41	45	0.037242	655.16
377	21	25	45	42	-0.027788	655.16
378	21	25	42	46	0.03443	655.16
379	21	25	46	43	-0.02393	655.16
380	21	25	43	47	0.030659	655.16
381	22	23	24	25	-0.641139	662.864
382	22	23	27	28	-0.143518	662.864
383	22	23	28	29	-0.206759	662.864
384	22	23	29	30	-0.160273	662.864
385	22	24	32	34	0.063742	398.757
386	22	24	34	36	0.049057	398.757
387	22	24	36	31	-0.125386	398.757
388	22	24	31	33	0.042488	398.757
389	22	24	33	35	0.061508	398.757
390	22	24	35	37	0.039317	398.757
391	22	25	36	39	0.056211	667.536
392	22	25	39	42	0.026911	667.536

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
393	22	25	42	37	-0.057622	667.536
394	22	25	37	40	0.041799	667.536
395	22	25	40	43	0.02355	667.536
396	22	25	43	38	-0.044926	667.536
397	22	25	38	41	0.030188	667.536
398	22	26	41	45	0.020519	1270.738
399	22	26	45	42	-0.015839	1270.738
400	22	26	42	46	0.019681	1270.738
401	22	26	46	43	-0.013751	1270.738
402	22	26	43	47	0.017679	1270.738
403	22	26	47	44	-0.01191	1270.738
404	22	26	44	48	0.014814	1270.738
405	23	24	26	27	-0.164472	1153.133
406	23	24	27	28	-0.193097	1153.133
407	23	24	28	29	-0.098643	1153.133
408	23	24	30	31	0.01267	1153.133
409	23	25	31	33	0.091887	565.798
410	23	25	33	35	0.05894	565.798
411	23	25	35	37	0.034236	565.798
412	23	25	37	32	-0.133095	565.798
413	23	25	32	34	0.073531	565.798
414	23	25	34	36	0.044007	565.798
415	23	25	36	38	0.028862	565.798
416	23	26	37	40	0.015686	1317.922
417	23	26	40	43	0.00916	1317.922
418	23	26	43	38	-0.017793	1317.922
419	23	26	38	41	0.012616	1317.922
420	23	26	41	44	0.008213	1317.922
421	23	26	44	39	-0.016411	1317.922
422	23	26	39	42	0.010271	1317.922
423	23	27	42	46	0.003484	868.541
424	23	27	46	43	-0.002864	868.541
425	23	27	43	47	0.003766	868.541
426	23	27	47	44	-0.002641	868.541
427	23	27	44	48	0.004396	868.541
428	24	25	26	27	-0.59647	1148.515
429	24	25	27	28	-0.199902	1148.515
430	24	25	28	29	-0.035441	1148.515
431	24	25	30	31	0.028533	1148.515
432	24	25	31	32	0.028582	1148.515
433	24	27	38	41	-0.007561	824.208
434	24	27	41	44	-0.00489	824.208
435	24	27	44	39	0.008516	824.208
436	24	27	39	42	-0.005651	824.208
437	24	27	42	45	-0.003536	824.208
438	24	27	45	40	0.006549	824.208
439	24	27	40	43	-0.004707	824.208
440	24	28	43	47	-0.009287	953.111
441	24	28	47	44	0.006101	953.111
442	25	26	27	28	-0.217264	1043.747
443	25	26	28	29	-0.092462	1043.747
444	25	26	29	30	-0.054183	1043.747
445	25	26	30	31	-0.038365	1043.747
446	25	26	31	32	-0.025804	1043.747
447	25	26	32	33	-0.016585	1043.747
448	25	27	33	35	-0.049963	880.836

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
449	25	27	35	37	-0.027809	880.836
450	25	27	37	39	-0.016215	880.836
451	25	27	39	34	0.064742	880.836
452	25	27	34	36	-0.035897	880.836
453	25	27	36	38	-0.023272	880.836
454	25	27	38	40	-0.011589	880.836
455	25	28	39	42	-0.023892	1030.784
456	25	28	42	45	-0.015807	1030.784
457	25	28	45	40	0.029621	1030.784
458	25	28	40	43	-0.019995	1030.784
459	25	28	43	46	-0.013239	1030.784
460	25	28	46	41	0.025449	1030.784
461	25	28	41	44	-0.017843	1030.784
462	25	29	44	48	-0.018275	872.326
463	26	27	28	29	-0.271907	880.916
464	26	27	29	30	-0.113629	880.916
465	26	27	30	31	-0.065141	880.916
466	26	27	31	32	-0.040613	880.916
467	26	27	32	33	-0.023567	880.916
468	26	27	33	34	-0.016816	880.916
469	26	28	34	36	-0.048358	1047.871
470	26	28	36	38	-0.027547	1047.871
471	26	28	38	40	-0.016403	1047.871
472	26	28	40	35	0.064086	1047.871
473	26	28	35	37	-0.036357	1047.871
474	26	28	37	39	-0.020318	1047.871
475	26	28	39	41	-0.013765	1047.871
476	26	29	40	43	-0.023794	1219.447
477	26	29	43	46	-0.01463	1219.447
478	26	29	46	41	0.02873	1219.447
479	26	29	41	44	-0.020458	1219.447
480	26	29	44	47	-0.012472	1219.447
481	26	29	47	42	0.025482	1219.447
482	26	29	42	45	-0.01754	1219.447
483	27	28	29	30	-0.308363	779.28
484	27	28	30	31	-0.132777	779.28
485	27	28	31	32	-0.066557	779.28
486	27	28	32	33	-0.03692	779.28
487	27	28	33	34	-0.024481	779.28
488	27	28	34	35	-0.016555	779.28
489	27	29	35	37	-0.048202	848.042
490	27	29	37	39	-0.025853	848.042
491	27	29	39	41	-0.016441	848.042
492	27	29	41	36	0.06364	848.042
493	27	29	36	38	-0.035147	848.042
494	27	29	38	40	-0.021047	848.042
495	27	29	40	42	-0.013238	848.042
496	27	30	41	44	-0.023121	766.9
497	27	30	44	47	-0.01424	766.9
498	27	30	47	42	0.028462	766.9
499	27	30	42	45	-0.018905	766.9
500	27	30	45	48	-0.013106	766.9
501	27	30	48	43	0.026335	766.9
502	27	30	43	46	-0.018331	766.9
503	28	29	30	31	-0.318169	982.177
504	28	29	31	32	-0.12073	982.177

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
505	28	29	32	33	-0.057713	982.177
506	28	29	33	34	-0.035325	982.177
507	28	29	34	35	-0.022676	982.177
508	28	29	35	36	-0.015228	982.177
509	28	30	36	38	-0.027983	871.568
510	28	30	38	40	-0.044259	871.568
511	28	30	40	42	-0.015274	871.568
512	28	30	42	37	0.059411	871.568
513	28	30	37	39	-0.032997	871.568
514	28	30	39	41	-0.019497	871.568
515	28	30	41	43	-0.010657	871.568
516	28	31	45	48	-0.06902	793.84
517	28	31	48	43	0.051609	793.84
518	28	31	44	47	-0.019646	793.84
519	29	30	31	32	-0.302714	939.272
520	29	30	32	33	-0.107058	939.272
521	29	30	33	34	-0.04211	939.272
522	29	30	34	35	-0.048387	939.272
523	29	30	35	36	-0.021628	939.272
524	29	30	36	37	-0.01609	939.272
525	29	31	37	39	-0.045987	859.357
526	29	31	39	41	-0.025594	859.357
527	29	31	41	43	-0.014666	859.357
528	29	31	43	38	0.058386	859.357
529	29	31	38	40	-0.032922	859.357
530	29	31	40	42	-0.019093	859.357
531	29	31	42	44	-0.009627	859.357
532	29	32	43	46	-0.026181	1171.191
533	29	32	46	44	0.013563	1171.191
534	29	32	44	47	-0.019133	1171.191
535	29	32	47	45	0.01206	1171.191
536	30	31	32	33	-0.28738	588.572
537	30	31	33	34	-0.11521	588.572
538	30	31	34	35	-0.059461	588.572
539	30	31	35	36	-0.035688	588.572
540	30	31	36	37	-0.02532	588.572
541	30	31	37	38	-0.035336	588.572
542	30	32	38	40	-0.019845	1003.887
543	30	32	40	42	-0.03173	1003.887
544	30	32	42	44	-0.016326	1003.887
545	30	32	44	39	0.061065	1003.887
546	30	32	39	41	-0.033744	1003.887
547	30	32	41	43	-0.017919	1003.887
548	30	32	43	45	-0.014891	1003.887
549	30	33	44	47	-0.021621	1008.188
550	30	33	47	45	0.012823	1008.188
551	30	33	45	48	-0.016954	1008.188
552	31	32	33	34	-0.288132	893.45
553	31	32	34	35	-0.094988	893.45
554	31	32	35	36	-0.057269	893.45
555	31	32	36	37	-0.037804	893.45
556	31	32	37	38	-0.024429	893.45
557	31	32	38	39	-0.014333	893.45
558	31	33	39	41	-0.043424	744.909
559	31	33	41	43	-0.025448	744.909
560	31	33	43	45	-0.036367	744.909

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
561	31	33	45	40	0.079609	744.909
562	31	33	40	42	-0.03127	744.909
563	31	33	42	44	-0.021761	744.909
564	31	33	44	46	-0.033725	744.909
565	32	33	34	35	-0.247069	825.843
566	32	33	35	36	-0.09865	825.843
567	32	33	36	37	-0.057234	825.843
568	32	33	37	38	-0.033166	825.843
569	32	33	38	39	-0.020519	825.843
570	32	33	39	40	-0.020765	825.843
571	32	34	40	42	-0.034431	1215.066
572	32	34	42	44	-0.023829	1215.066
573	32	34	46	41	0.045787	1215.066
574	32	34	41	43	-0.033171	1215.066
575	32	34	45	47	-0.025658	1215.066
576	33	34	35	36	-0.243264	1174.19
577	33	34	36	37	-0.106246	1174.19
578	33	34	37	38	-0.036775	1174.19
579	33	34	38	39	-0.049082	1174.19
580	33	34	39	40	-0.021176	1174.19
581	33	34	40	41	-0.013532	1174.19
582	33	35	41	43	-0.040418	1234.05
583	33	35	43	45	-0.022192	1234.05
584	33	35	45	47	-0.013211	1234.05
585	33	35	47	42	0.052932	1234.05
586	33	35	42	44	-0.030147	1234.05
587	33	35	44	46	-0.016583	1234.05
588	33	35	46	48	-0.010074	1234.05
589	34	35	36	37	-0.250581	1205.02
590	34	35	37	38	-0.116204	1205.02
591	34	35	38	39	-0.026769	1205.02
592	34	35	39	40	-0.029502	1205.02
593	34	35	40	41	-0.017952	1205.02
594	34	35	41	42	-0.012924	1205.02
595	34	36	42	44	-0.039654	1159.202
596	34	36	44	46	-0.031824	1159.202
597	34	36	48	43	0.045844	1159.202
598	34	36	43	45	-0.036926	1159.202
599	35	36	37	38	-0.262794	1126.042
600	35	36	38	39	-0.094344	1126.042
601	35	36	39	40	-0.050277	1126.042
602	35	36	40	41	-0.027836	1126.042
603	35	36	41	42	-0.018482	1126.042
604	35	36	42	43	-0.013497	1126.042
605	35	37	43	45	-0.040981	1178.28
606	35	37	45	47	-0.020535	1178.28
607	35	37	47	44	0.037498	1178.28
608	35	37	44	46	-0.029534	1178.28
609	35	37	46	48	-0.000032	1178.28
610	36	37	38	39	-0.25651	1082.98
611	36	37	39	40	-0.107947	1082.98
612	36	37	40	41	-0.047293	1082.98
613	36	37	41	42	-0.035624	1082.98
614	36	37	42	43	-0.021079	1082.98
615	36	37	43	44	-0.014598	1082.98
616	36	38	44	46	-0.034671	1141.12

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
617	36	38	45	47	-0.029332	1141.12
618	37	38	39	40	-0.268139	1141.849
619	37	38	40	41	-0.097584	1141.849
620	37	38	41	42	-0.045981	1141.849
621	37	38	42	43	-0.029276	1141.849
622	37	38	43	44	-0.022587	1141.849
623	37	38	44	45	-0.013026	1141.849
624	37	39	45	47	-0.025465	1145.015
625	37	39	47	46	0.002184	1145.015
626	37	39	46	48	-0.034341	1145.015
627	38	39	40	41	-0.228695	863.429
628	38	39	41	42	-0.124365	863.429
629	38	39	42	43	-0.054827	863.429
630	38	39	43	44	-0.028955	863.429
631	38	39	44	45	-0.02016	863.429
632	38	39	45	46	-0.020193	863.429
633	38	40	46	48	-0.032775	403.452
634	39	40	41	42	-0.238734	808.689
635	39	40	42	43	-0.088068	808.689
636	39	40	43	44	-0.072128	808.689
637	39	40	44	45	-0.032147	808.689
638	39	40	45	46	-0.020545	808.689
639	39	40	46	47	-0.025871	808.689
640	40	41	42	43	-0.287085	638.544
641	40	41	43	44	-0.078883	638.544
642	40	41	44	45	-0.05395	638.544
643	40	41	45	46	-0.029442	638.544
644	40	41	46	47	-0.027759	638.544
645	40	41	47	48	-0.045251	638.544
646	41	42	43	44	-0.258903	1220.921
647	41	42	44	45	-0.095457	1220.921
648	41	42	45	46	-0.049037	1220.921
649	41	42	46	47	-0.044807	1220.921
650	42	43	44	45	-0.228342	733.126
651	42	43	45	46	-0.090832	733.126
652	42	43	46	47	-0.040137	733.126
653	42	43	47	48	-0.019564	733.126
654	43	44	45	46	-0.224099	308.32
655	43	44	46	47	-0.123256	308.32
656	43	44	47	48	-0.051878	308.32
657	44	45	46	47	-0.253943	180.013
658	44	45	47	48	-0.085284	180.013
659	45	46	47	48	-0.218535	61.104
660	1	2	3	4	-0.218927	995.375
661	1	2	4	5	-0.083989	995.375
662	1	2	5	6	-0.04589	995.375
663	1	2	6	7	-0.024286	995.375
664	1	2	7	8	-0.012922	995.375
665	1	2	8	9	-0.030084	995.375
666	1	3	9	11	-0.034661	958.002
667	1	3	11	13	-0.009945	958.002
668	1	3	13	15	-0.007785	958.002
669	1	3	15	10	0.044285	958.002
670	1	3	10	12	-0.030661	958.002
671	1	3	12	14	-0.012441	958.002
672	1	3	14	16	-0.009998	958.002

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
673	1	4	18	21	-0.045695	971.43
674	1	4	21	16	0.038898	971.43
675	1	4	16	19	-0.016908	971.43
676	1	4	19	22	-0.012335	971.43
677	1	4	22	17	0.014025	971.43
678	1	4	17	20	-0.006486	971.43
679	1	5	20	24	-0.018609	830.933
680	1	5	24	28	0.004682	830.933
681	1	5	25	29	0.014075	830.933
682	1	5	29	22	-0.002759	830.933
683	1	5	22	26	-0.009028	830.933
684	1	5	26	23	0.005154	830.933
685	1	5	23	27	-0.001907	830.933
686	1	6	27	32	0.038047	433.45
687	1	6	32	28	-0.033973	433.45
688	1	6	28	33	0.045608	433.45
689	1	6	33	29	-0.037838	433.45
690	1	6	29	34	0.055155	433.45
691	1	6	34	30	-0.047696	433.45
692	1	6	30	35	0.069043	433.45
693	1	6	35	31	-0.060376	433.45
694	1	6	31	36	0.082723	433.45
695	1	7	32	38	0.181382	86.346
696	1	7	38	44	-0.621672	86.346
697	1	7	44	33	0.456014	86.346
698	1	7	33	39	0.22134	86.346
699	1	7	39	34	-0.197467	86.346
700	1	7	34	40	0.257816	86.346
701	1	7	40	35	-0.228039	86.346
702	1	7	35	41	0.250501	86.346
703	1	7	41	36	-0.219387	86.346
704	1	7	36	42	0.159727	86.346
705	1	7	37	43	0.566101	25.043
706	1	8	39	46	-0.975024	16.428
707	1	8	46	40	1.020303	16.428
708	1	8	40	47	-0.923285	16.428
709	1	8	47	41	0.886034	16.428
710	1	8	41	48	-0.878888	16.428
711	2	3	4	5	-0.259315	840.728
712	2	3	5	6	-0.112455	840.728
713	2	3	6	7	-0.049347	840.728
714	2	3	7	8	-0.036943	840.728
715	2	3	8	9	-0.027062	840.728
716	2	3	9	10	-0.019852	840.728
717	2	4	10	12	-0.034272	1218.782
718	2	4	12	14	-0.022046	1218.782
719	2	4	14	16	-0.013361	1218.782
720	2	4	16	11	0.066137	1218.782
721	2	4	11	13	-0.040705	1218.782
722	2	5	16	19	-0.021867	986.68
723	2	5	19	22	-0.014222	986.68
724	2	5	22	17	0.027975	986.68
725	2	5	17	20	-0.019102	986.68
726	2	5	20	23	-0.012508	986.68
727	2	5	23	18	0.026328	986.68
728	2	5	18	21	-0.018624	986.68

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
729	2	6	21	25	-0.020366	1161.358
730	2	6	25	29	0.016649	1161.358
731	2	6	29	22	-0.002427	1161.358
732	2	6	22	26	-0.011642	1161.358
733	2	6	26	30	0.02075	1161.358
734	2	6	30	23	-0.014525	1161.358
735	2	6	23	27	-0.002334	1161.358
736	2	6	27	24	-0.002531	1161.358
737	2	6	24	28	0.00598	1161.358
738	2	7	28	33	0.056813	313.163
739	2	7	33	29	-0.047916	313.163
740	2	7	29	34	0.069557	313.163
741	2	7	34	30	-0.059677	313.163
742	2	7	30	35	0.087536	313.163
743	2	7	35	31	-0.076714	313.163
744	2	7	31	36	0.105581	313.163
745	2	7	36	32	-0.092935	313.163
746	2	8	33	39	0.2623	1253.494
747	2	8	39	45	-0.784204	1253.494
748	2	8	45	34	0.54993	1253.494
749	2	8	34	40	0.266478	1253.494
750	2	8	40	35	-0.227239	1253.494
751	2	8	35	41	0.189852	1253.494
752	2	8	41	36	-0.150419	1253.494
753	2	8	36	42	0.000916	1253.494
754	2	8	42	37	-0.668027	31.459
755	2	8	38	44	-0.761086	20.829
756	2	9	40	47	-0.966292	17.014
757	2	9	47	41	0.845677	17.014
758	2	9	41	48	-0.840054	17.014
759	3	4	5	6	-0.225226	1153.081
760	3	4	6	7	-0.091461	1153.081
761	3	4	7	8	-0.049441	1153.081
762	3	4	8	9	-0.030563	1153.081
763	3	4	9	10	-0.020406	1153.081
764	3	5	11	13	-0.035835	947.701
765	3	5	13	15	-0.025551	947.701
766	3	5	17	12	0.051556	947.701
767	3	5	12	14	-0.029272	947.701
768	3	5	14	16	-0.016494	947.701
769	3	5	16	18	-0.028405	947.701
770	3	6	17	20	-0.029109	1107.78
771	3	6	20	23	-0.014673	1107.78
772	3	6	23	18	0.011242	1107.78
773	3	6	21	24	-0.013123	1107.78
774	3	6	24	19	0.025672	1107.78
775	3	6	19	22	-0.017517	1107.78
776	3	7	22	26	-0.013859	1176.283
777	3	7	26	30	0.024537	1176.283
778	3	7	30	23	-0.016974	1176.283
779	3	7	23	27	-0.003357	1176.283
780	3	7	27	31	0.029542	1176.283
781	3	7	31	24	-0.031813	1176.283
782	3	7	24	28	0.006679	1176.283
783	3	7	28	25	-0.011466	1176.283
784	3	7	25	29	0.018768	1176.283

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
785	3	8	29	34	0.084425	201.212
786	3	8	34	30	-0.072094	201.212
787	3	8	30	35	0.106771	201.212
788	3	8	35	31	-0.093971	201.212
789	3	8	31	36	0.129662	201.212
790	3	8	36	32	-0.114479	201.212
791	3	8	33	38	0.185223	201.212
792	3	9	34	40	0.201795	784.465
793	3	9	40	46	-0.965819	784.465
794	3	9	46	35	0.811029	784.465
795	3	9	35	41	0.026594	784.465
796	3	9	36	42	-0.234712	784.465
797	3	9	43	38	0.556692	784.465
798	3	9	38	44	-0.851088	784.465
799	3	9	39	45	-0.949949	15.838
800	3	10	41	48	-0.705399	21.161
801	4	5	6	7	-0.229399	960.834
802	4	5	7	8	-0.095385	960.834
803	4	5	8	9	-0.052079	960.834
804	4	5	9	10	-0.03236	960.834
805	4	5	10	11	-0.040332	960.834
806	4	6	12	14	-0.040612	1125.024
807	4	6	14	16	-0.022164	1125.024
808	4	6	18	13	0.058434	1125.024
809	4	6	13	15	-0.044623	1125.024
810	4	6	17	19	-0.020692	1125.024
811	4	7	18	21	-0.014541	1161.43
812	4	7	21	24	-0.015508	1161.43
813	4	7	24	19	0.026505	1161.43
814	4	7	19	22	-0.016855	1161.43
815	4	7	22	25	-0.013862	1161.43
816	4	7	25	20	0.026377	1161.43
817	4	7	20	23	-0.017622	1161.43
818	4	8	23	27	-0.004941	1205.768
819	4	8	27	31	0.035997	1205.768
820	4	8	31	24	-0.037582	1205.768
821	4	8	24	28	0.007346	1205.768
822	4	8	28	32	0.043473	1205.768
823	4	8	32	25	-0.056938	1205.768
824	4	8	25	29	0.021595	1205.768
825	4	8	29	26	-0.018432	1205.768
826	4	8	26	30	0.029434	1205.768
827	4	9	30	35	0.130063	122.542
828	4	9	35	31	-0.11482	122.542
829	4	9	31	36	0.158023	122.542
830	4	9	36	32	-0.139656	122.542
831	4	9	33	38	0.212225	122.542
832	4	9	38	34	-0.179754	122.542
833	4	9	34	39	0.206745	122.542
834	4	10	35	41	-0.202361	96.264
835	4	10	41	47	-0.588753	96.264
836	4	10	47	36	0.848474	96.264
837	4	10	36	42	-0.498967	96.264
838	4	10	43	38	0.800824	96.264
839	4	10	38	44	-0.940582	96.264
840	4	10	44	39	0.916001	96.264

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
841	4	10	39	45	-0.990707	96.264
842	4	10	40	46	-0.852118	18.159
843	5	6	7	8	-0.253582	928.829
844	5	6	8	9	-0.091045	928.829
845	5	6	9	10	-0.064329	928.829
846	5	6	10	11	-0.029082	928.829
847	5	6	11	12	-0.022793	928.829
848	5	6	12	13	-0.014585	928.829
849	5	7	13	15	-0.040003	974.164
850	5	7	15	17	-0.023358	974.164
851	5	7	17	19	-0.016272	974.164
852	5	7	19	14	0.056818	974.164
853	5	7	14	16	-0.030185	974.164
854	5	7	16	18	-0.021556	974.164
855	5	7	18	20	-0.010603	974.164
856	5	8	19	22	-0.023974	982.578
857	5	8	22	25	-0.016624	982.578
858	5	8	25	20	0.031466	982.578
859	5	8	20	23	-0.020538	982.578
860	5	8	23	26	-0.008244	982.578
861	5	8	26	21	0.020707	982.578
862	5	8	21	24	-0.017818	982.578
863	5	9	24	28	0.00798	920.358
864	5	9	28	32	0.052365	920.358
865	5	9	32	25	-0.068544	920.358
866	5	9	25	29	0.025436	920.358
867	5	9	29	33	0.061911	920.358
868	5	9	33	26	-0.083681	920.358
869	5	9	26	30	0.035493	920.358
870	5	9	30	27	-0.030561	920.358
871	5	9	27	31	0.043913	920.358
872	5	10	31	36	0.194876	314.485
873	5	10	36	32	-0.172175	314.485
874	5	10	33	38	0.222747	314.485
875	5	10	38	34	-0.181424	314.485
876	5	10	34	39	0.146875	314.485
877	5	10	39	35	-0.094467	314.485
878	5	11	36	42	-0.743953	961.665
879	5	11	48	37	0.001654	961.665
880	5	11	37	43	-0.009856	961.665
881	5	11	43	38	0.942487	961.665
882	5	11	38	44	-0.934535	961.665
883	5	11	44	39	0.828752	961.665
884	5	11	39	45	-0.893815	961.665
885	5	11	45	40	0.6962	22.82
886	5	11	40	46	-0.640969	22.82
887	5	11	41	47	-0.400358	35.593
888	6	7	8	9	-0.271949	1140.943
889	6	7	9	10	-0.09605	1140.943
890	6	7	10	11	-0.053417	1140.943
891	6	7	11	12	-0.030526	1140.943
892	6	7	12	13	-0.021127	1140.943
893	6	7	13	14	-0.013446	1140.943
894	6	8	14	16	-0.040382	1153.185
895	6	8	16	18	-0.025471	1153.185
896	6	8	18	20	-0.014673	1153.185

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
897	6	8	20	15	0.055085	1153.185
898	6	8	15	17	-0.034041	1153.185
899	6	8	17	19	-0.014989	1153.185
900	6	8	19	21	-0.011735	1153.185
901	6	9	20	23	-0.023811	1059.467
902	6	9	23	26	-0.009401	1059.467
903	6	9	26	21	0.023864	1059.467
904	6	9	21	24	-0.020067	1059.467
905	6	9	24	27	0.000027	1059.467
906	6	9	27	22	0.012138	1059.467
907	6	9	22	25	-0.018815	1059.467
908	6	10	25	29	0.030784	500.697
909	6	10	29	33	0.076375	500.697
910	6	10	33	26	-0.102884	500.697
911	6	10	26	30	0.043209	500.697
912	6	10	30	34	0.096181	500.697
913	6	10	34	27	-0.133757	500.697
914	6	10	27	31	0.053974	500.697
915	6	10	31	28	-0.044261	500.697
916	6	10	28	32	0.064109	500.697
917	6	11	33	38	0.181197	1123.948
918	6	11	38	34	-0.130044	1123.948
919	6	11	34	39	0.012277	1123.948
920	6	11	39	35	0.050995	1123.948
921	6	11	35	40	-0.266737	1123.948
922	6	11	40	36	0.322844	1123.948
923	6	11	36	41	-0.550216	1123.948
924	6	12	37	43	-0.110738	129.658
925	6	12	43	38	0.924015	129.658
926	6	12	38	44	-0.816033	129.658
927	6	12	44	39	0.635887	129.658
928	6	12	39	45	-0.679973	129.658
929	6	12	45	40	0.443994	129.658
930	6	12	40	46	-0.381989	129.658
931	6	12	46	41	0.159681	129.658
932	6	12	42	48	0.014168	1104.301
933	7	8	9	10	-0.250912	1170.168
934	7	8	10	11	-0.105224	1170.168
935	7	8	11	12	-0.0492	1170.168
936	7	8	12	13	-0.032785	1170.168
937	7	8	13	14	-0.018503	1170.168
938	7	8	14	15	-0.013037	1170.168
939	7	9	15	17	-0.034734	1111.251
940	7	9	17	19	-0.030685	1111.251
941	7	9	19	21	-0.015127	1111.251
942	7	9	21	16	0.057213	1111.251
943	7	9	16	18	-0.031335	1111.251
944	7	9	18	20	-0.018939	1111.251
945	7	9	20	22	-0.012622	1111.251
946	7	10	21	24	-0.024056	1191.902
947	7	10	27	22	0.015054	1191.902
948	7	10	22	25	-0.022655	1191.902
949	7	10	25	28	0.015557	1191.902
950	7	10	28	23	-0.000678	1191.902
951	7	10	23	26	-0.011584	1191.902
952	7	11	26	30	0.051749	292.016

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
953	7	11	30	34	0.118721	292.016
954	7	11	34	27	-0.163953	292.016
955	7	11	27	31	0.065132	292.016
956	7	11	31	35	0.153071	292.016
957	7	11	35	28	-0.206409	292.016
958	7	11	28	32	0.077671	292.016
959	7	11	32	29	-0.064014	292.016
960	7	11	29	33	0.092751	292.016
961	7	12	33	38	0.045502	1158.923
962	7	12	34	39	-0.205025	1158.923
963	7	12	39	35	0.273509	1158.923
964	7	12	35	40	-0.513553	1158.923
965	7	12	40	36	0.555792	1158.923
966	7	12	36	41	-0.753611	1158.923
967	7	12	37	42	-0.112231	1158.923
968	7	13	38	44	-0.597434	456.236
969	7	13	44	39	0.385795	456.236
970	7	13	39	45	-0.41557	456.236
971	7	13	45	40	0.181375	456.236
972	7	13	46	41	-0.059149	456.236
973	7	13	41	47	0.035256	456.236
974	7	13	47	42	-0.143448	456.236
975	7	13	42	48	0.140461	456.236
976	8	9	10	11	-0.245082	1119.635
977	8	9	11	12	-0.094912	1119.635
978	8	9	12	13	-0.050661	1119.635
979	8	9	13	14	-0.027326	1119.635
980	8	9	14	15	-0.018173	1119.635
981	8	9	15	16	-0.013495	1119.635
982	8	10	16	18	-0.043365	1196.467
983	8	10	18	20	-0.025344	1196.467
984	8	10	20	22	-0.016142	1196.467
985	8	10	22	17	0.060618	1196.467
986	8	10	17	19	-0.033727	1196.467
987	8	10	19	21	-0.019452	1196.467
988	8	10	21	23	-0.013196	1196.467
989	8	11	22	25	-0.027984	1192.405
990	8	11	25	28	0.018816	1192.405
991	8	11	28	23	-0.000416	1192.405
992	8	11	23	26	-0.01439	1192.405
993	8	11	26	29	0.026077	1192.405
994	8	11	29	24	-0.017634	1192.405
995	8	12	27	31	0.079313	184.158
996	8	12	31	35	0.176921	184.158
997	8	12	35	28	-0.242008	184.158
998	8	12	28	32	0.095037	184.158
999	8	12	32	36	0.178763	184.158
1000	8	12	36	29	-0.256777	184.158
1001	8	12	29	33	0.112899	184.158
1002	8	12	33	30	-0.089393	184.158
1003	8	12	30	34	0.143826	184.158
1004	8	13	34	39	-0.469256	93.087
1005	8	13	39	35	0.526522	93.087
1006	8	13	35	40	-0.746006	93.087
1007	8	13	40	36	0.736758	93.087
1008	8	13	36	41	-0.862487	93.087

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1009	8	13	41	37	0.146147	93.087
1010	8	13	37	42	-0.172113	93.087
1011	8	13	42	38	0.59215	93.087
1012	8	13	38	43	-0.55479	93.087
1013	8	14	39	45	-0.163171	353.378
1014	8	14	45	40	-0.042688	353.378
1015	8	14	40	46	0.090328	353.378
1016	8	14	46	41	-0.20244	353.378
1017	8	14	41	47	0.178649	353.378
1018	8	14	47	42	-0.193526	353.378
1019	8	14	42	48	0.190869	353.378
1020	9	10	11	12	-0.270506	831.897
1021	9	10	12	13	-0.105737	831.897
1022	9	10	15	16	-0.021001	831.897
1023	9	10	16	17	-0.020908	831.897
1024	9	11	17	19	-0.032308	1091.652
1025	9	11	19	21	-0.0326	1091.652
1026	9	11	21	23	-0.016136	1091.652
1027	9	11	23	18	0.061009	1091.652
1028	9	11	18	20	-0.032826	1091.652
1029	9	11	20	22	-0.021022	1091.652
1030	9	11	22	24	-0.011129	1091.652
1031	9	12	23	26	-0.019086	1074.094
1032	9	12	26	29	0.032422	1074.094
1033	9	12	29	24	-0.023337	1074.094
1034	9	12	27	30	0.04512	1074.094
1035	9	12	30	25	-0.056786	1074.094
1036	9	12	25	28	0.023427	1074.094
1037	9	13	28	32	0.11859	118.392
1038	9	13	32	36	0.124139	118.392
1039	9	13	36	29	-0.221238	118.392
1040	9	13	29	33	0.138774	118.392
1041	9	13	33	37	-0.479701	118.392
1042	9	13	30	34	0.168599	118.392
1043	9	13	34	31	-0.137546	118.392
1044	9	13	31	35	0.182605	118.392
1045	9	14	35	40	-0.835595	1132.943
1046	9	14	40	36	0.746142	1132.943
1047	9	14	36	41	-0.781034	1132.943
1048	9	14	41	37	0.198953	1132.943
1049	9	14	37	42	-0.166542	1132.943
1050	9	14	42	38	0.351554	1132.943
1051	9	14	38	43	-0.299104	1132.943
1052	9	14	39	44	0.014019	1132.943
1053	9	15	40	46	0.226337	74.281
1054	9	15	46	41	-0.24989	74.281
1055	9	15	41	47	0.229552	74.281
1056	9	15	47	42	-0.186618	74.281
1057	9	15	42	48	0.184609	74.281
1058	10	11	12	13	-0.259984	998.619
1059	10	11	13	14	-0.094735	998.619
1060	10	11	14	15	-0.036109	998.619
1061	10	11	15	16	-0.042702	998.619
1062	10	11	16	17	-0.020531	998.619
1063	10	11	17	18	-0.014974	998.619
1064	10	12	18	20	-0.04598	960.584

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1065	10	12	20	22	-0.025901	960.584
1066	10	12	22	24	-0.016211	960.584
1067	10	12	24	19	0.060695	960.584
1068	10	12	19	21	-0.033006	960.584
1069	10	12	21	23	-0.020333	960.584
1070	10	12	23	25	-0.017987	960.584
1071	10	13	27	30	0.055636	1129.102
1072	10	13	30	25	-0.070893	1129.102
1073	10	13	25	28	0.029708	1129.102
1074	10	13	28	31	0.066592	1129.102
1075	10	13	31	26	-0.08936	1129.102
1076	10	13	26	29	0.040683	1129.102
1077	10	14	29	33	0.158468	663.067
1078	10	14	33	37	-0.48971	663.067
1079	10	14	37	30	0.365052	663.067
1080	10	14	30	34	0.165781	663.067
1081	10	14	34	38	-0.503986	663.067
1082	10	14	38	31	0.375607	663.067
1083	10	14	31	35	0.124225	663.067
1084	10	14	35	32	-0.080463	663.067
1085	10	15	36	41	-0.56728	299.302
1086	10	15	41	37	0.196895	299.302
1087	10	15	37	42	-0.142931	299.302
1088	10	15	43	39	-0.086262	299.302
1089	10	15	39	44	0.176843	299.302
1090	10	15	44	40	-0.225498	299.302
1091	10	15	40	45	0.214854	299.302
1092	10	16	41	47	0.220792	86.975
1093	10	16	47	42	-0.158737	86.975
1094	10	16	42	48	0.157051	86.975
1095	11	12	13	14	-0.262671	1129.258
1096	11	12	14	15	-0.110791	1129.258
1097	11	12	15	16	-0.039273	1129.258
1098	11	12	16	17	-0.032957	1129.258
1099	11	12	17	18	-0.023526	1129.258
1100	11	12	18	19	-0.024537	1129.258
1101	11	13	19	21	-0.038698	1120.716
1102	11	13	21	23	-0.027727	1120.716
1103	11	13	23	25	-0.02537	1120.716
1104	11	13	25	20	0.072409	1120.716
1105	11	13	20	22	-0.035035	1120.716
1106	11	13	22	24	-0.023665	1120.716
1107	11	13	24	26	-0.00858	1120.716
1108	11	14	25	28	0.03628	420.208
1109	11	14	28	31	0.080398	420.208
1110	11	14	31	26	-0.108409	420.208
1111	11	14	26	29	0.049903	420.208
1112	11	14	29	32	0.094199	420.208
1113	11	14	32	27	-0.133446	420.208
1114	11	14	27	30	0.066903	420.208
1115	11	15	30	34	0.107838	461.969
1116	11	15	34	38	-0.643533	461.969
1117	11	15	38	31	0.580301	461.969
1118	11	15	35	39	-0.607676	461.969
1119	11	15	39	32	0.689978	461.969
1120	11	15	32	36	-0.262299	461.969

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1121	11	15	36	33	0.295857	461.969
1122	11	15	33	37	-0.510576	461.969
1123	11	16	42	38	-0.091851	155.299
1124	11	16	38	43	0.137026	155.299
1125	11	16	43	39	-0.184484	155.299
1126	11	16	39	44	0.258755	155.299
1127	11	16	44	40	-0.232463	155.299
1128	11	16	40	45	0.224012	155.299
1129	11	16	45	41	-0.167326	155.299
1130	11	16	41	46	0.189688	155.299
1131	11	17	42	48	0.131444	106.21
1132	12	13	14	15	-0.250316	957.005
1133	12	13	15	16	-0.106454	957.005
1134	12	13	16	17	-0.056627	957.005
1135	12	13	17	18	-0.03832	957.005
1136	12	13	18	19	-0.025277	957.005
1137	12	13	19	20	-0.016054	957.005
1138	12	14	20	22	-0.048072	1094.313
1139	12	14	22	24	-0.027698	1094.313
1140	12	14	24	26	-0.014602	1094.313
1141	12	14	26	21	0.06316	1094.313
1142	12	14	21	23	-0.036297	1094.313
1143	12	14	23	25	-0.03319	1094.313
1144	12	14	25	27	0.014184	1094.313
1145	12	15	26	29	0.061545	242.126
1146	12	15	29	32	0.107249	242.126
1147	12	15	32	27	-0.155329	242.126
1148	12	15	27	30	0.081049	242.126
1149	12	15	30	33	0.09657	242.126
1150	12	15	33	28	-0.156433	242.126
1151	12	15	28	31	0.09637	242.126
1152	12	16	31	35	-0.278781	77.825
1153	12	16	35	39	-0.42699	77.825
1154	12	16	39	32	0.74798	77.825
1155	12	16	32	36	-0.527575	77.825
1156	12	16	36	40	-0.173709	77.825
1157	12	16	40	33	0.697473	77.825
1158	12	16	33	37	-0.517585	77.825
1159	12	16	37	34	0.393508	77.825
1160	12	16	34	38	-0.631986	77.825
1161	12	17	38	43	0.224866	147.47
1162	12	17	43	39	-0.201371	147.47
1163	12	17	39	44	0.260985	147.47
1164	12	17	44	40	-0.204462	147.47
1165	12	17	40	45	0.197627	147.47
1166	12	17	45	41	-0.139629	147.47
1167	12	17	41	46	0.157579	147.47
1168	12	17	46	42	-0.108376	147.47
1169	12	17	42	47	0.098121	147.47
1170	13	14	15	16	-0.242768	998.599
1171	13	14	16	17	-0.099114	998.599
1172	13	14	17	18	-0.056789	998.599
1173	13	14	18	19	-0.03547	998.599
1174	13	14	19	20	-0.02157	998.599
1175	13	14	20	21	-0.015271	998.599
1176	13	15	21	23	-0.048311	882.393

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1177	13	15	23	25	-0.043651	882.393
1178	13	15	25	27	0.017525	882.393
1179	13	15	27	22	0.046368	882.393
1180	13	15	22	24	-0.035909	882.393
1181	13	15	24	26	-0.020238	882.393
1182	13	15	26	28	0.024994	882.393
1183	13	16	27	30	0.097849	340.588
1184	13	16	30	33	0.052978	340.588
1185	13	16	33	28	-0.124718	340.588
1186	13	16	28	31	0.111957	340.588
1187	13	16	31	34	-0.124581	340.588
1188	13	16	29	32	0.108244	340.588
1189	13	17	32	36	-0.716425	441.622
1190	13	17	36	40	0.034735	441.622
1191	13	17	40	33	0.603305	441.622
1192	13	17	33	37	-0.457503	441.622
1193	13	17	41	34	0.325705	441.622
1194	13	17	34	38	-0.463601	441.622
1195	13	17	38	35	0.22865	441.622
1196	13	17	35	39	-0.184395	441.622
1197	13	18	39	44	0.226786	328.57
1198	13	18	44	40	-0.167941	328.57
1199	13	18	40	45	0.162311	328.57
1200	13	18	45	41	-0.112131	328.57
1201	13	18	41	46	0.126513	328.57
1202	13	18	46	42	-0.086286	328.57
1203	13	18	42	47	0.078385	328.57
1204	13	18	47	43	-0.047973	328.57
1205	13	18	43	48	0.047157	328.57
1206	14	15	16	17	-0.246125	1213.594
1207	14	15	17	18	-0.100591	1213.594
1208	14	15	18	19	-0.064334	1213.594
1209	14	15	19	20	-0.036118	1213.594
1210	14	15	20	21	-0.022533	1213.594
1211	14	15	21	22	-0.016461	1213.594
1212	14	16	22	24	-0.050006	834.994
1213	14	16	24	26	-0.029656	834.994
1214	14	16	26	28	0.032394	834.994
1215	14	16	23	25	-0.061367	834.994
1216	14	16	25	27	0.02317	834.994
1217	14	16	27	29	0.04392	834.994
1218	14	17	28	31	0.117559	260.605
1219	14	17	31	34	-0.323262	260.605
1220	14	17	34	29	0.245567	260.605
1221	14	17	29	32	0.073581	260.605
1222	14	17	32	35	-0.520033	260.605
1223	14	17	35	30	0.488714	260.605
1224	14	17	30	33	-0.057485	260.605
1225	14	18	33	37	-0.327562	883.816
1226	14	18	34	38	-0.251193	883.816
1227	14	18	38	42	0.162385	883.816
1228	14	18	42	35	-0.122293	883.816
1229	14	18	35	39	0.010236	883.816
1230	14	18	39	36	-0.101432	883.816
1231	14	18	36	40	0.147262	883.816
1232	14	19	40	45	0.135208	397.845

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1233	14	19	45	41	-0.092498	397.845
1234	14	19	41	46	0.104561	397.845
1235	14	19	46	42	-0.071278	397.845
1236	14	19	42	47	0.064938	397.845
1237	14	19	47	43	-0.039473	397.845
1238	14	19	43	48	0.038783	397.845
1239	15	16	17	18	-0.283913	1198.986
1240	15	16	18	19	-0.108376	1198.986
1241	15	16	19	20	-0.054145	1198.986
1242	15	16	20	21	-0.035414	1198.986
1243	15	16	21	22	-0.024491	1198.986
1244	15	16	22	23	-0.016781	1198.986
1245	15	17	23	25	-0.084894	543.828
1246	15	17	25	27	0.03002	543.828
1247	15	17	27	29	0.053464	543.828
1248	15	17	29	24	-0.027666	543.828
1249	15	17	24	26	-0.042556	543.828
1250	15	17	26	28	0.041098	543.828
1251	15	17	28	30	0.058611	543.828
1252	15	18	29	32	-0.047452	316.649
1253	15	18	32	35	-0.560215	316.649
1254	15	18	35	30	0.642396	316.649
1255	15	18	30	33	-0.256146	316.649
1256	15	18	33	36	-0.412849	316.649
1257	15	18	36	31	0.671703	316.649
1258	15	18	31	34	-0.510439	316.649
1259	15	19	38	42	0.136591	242.748
1260	15	19	42	35	-0.206653	242.748
1261	15	19	35	39	0.114053	242.748
1262	15	19	39	43	0.110963	242.748
1263	15	19	43	36	-0.242299	242.748
1264	15	19	36	40	0.169437	242.748
1265	15	20	41	46	0.085558	493.864
1266	15	20	46	42	-0.058604	493.864
1267	15	20	42	47	0.05359	493.864
1268	15	20	47	43	-0.032604	493.864
1269	15	20	43	48	0.032006	493.864
1270	16	17	18	19	-0.285932	924.063
1271	16	17	19	20	-0.10735	924.063
1272	16	17	20	21	-0.0574	924.063
1273	16	17	21	22	-0.036789	924.063
1274	16	17	22	23	-0.023578	924.063
1275	16	17	23	24	-0.016602	924.063
1276	16	18	24	26	-0.067233	883.313
1277	16	18	26	28	0.051921	883.313
1278	16	18	28	30	0.050351	883.313
1279	16	18	30	25	-0.120533	883.313
1280	16	18	25	27	0.040169	883.313
1281	16	18	27	29	0.060839	883.313
1282	16	18	29	31	0.007813	883.313
1283	16	19	30	33	-0.467664	89.182
1284	16	19	33	36	-0.225724	89.182
1285	16	19	36	31	0.621403	89.182
1286	16	19	31	34	-0.583506	89.182
1287	16	19	34	37	0.155013	89.182
1288	16	19	37	32	0.244196	89.182

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1289	16	19	32	35	-0.451102	89.182
1290	16	20	35	39	0.14754	1154.188
1291	16	20	39	43	0.088661	1154.188
1292	16	20	43	36	-0.212348	1154.188
1293	16	20	36	40	0.153222	1154.188
1294	16	20	40	44	0.081392	1154.188
1295	16	20	41	38	-0.091722	1154.188
1296	16	20	38	42	0.110329	1154.188
1297	16	21	42	47	0.044098	589.257
1298	16	21	47	43	-0.02695	589.257
1299	16	21	43	48	0.026464	589.257
1300	17	18	19	20	-0.302252	890.247
1301	17	18	20	21	-0.121376	890.247
1302	17	18	21	22	-0.066939	890.247
1303	17	18	22	23	-0.039802	890.247
1304	17	18	23	24	-0.025725	890.247
1305	17	18	24	25	-0.053089	890.247
1306	17	19	25	27	0.054206	981.984
1307	17	19	27	29	0.06065	981.984
1308	17	19	29	31	-0.092193	981.984
1309	17	19	26	28	0.064713	981.984
1310	17	19	28	30	0.011771	981.984
1311	17	19	30	32	-0.242084	981.984
1312	17	20	31	34	-0.475011	1157.916
1313	17	20	34	37	0.193321	1157.916
1314	17	20	32	35	-0.2463	1157.916
1315	17	20	35	38	0.090777	1157.916
1316	17	20	38	33	-0.009922	1157.916
1317	17	21	36	40	0.13318	1004.063
1318	17	21	40	44	0.06911	1004.063
1319	17	21	41	45	0.043726	1004.063
1320	17	21	45	38	-0.120413	1004.063
1321	17	21	38	42	0.092142	1004.063
1322	17	21	42	39	-0.062085	1004.063
1323	17	21	39	43	0.074332	1004.063
1324	17	22	43	48	0.023025	660.447
1325	18	19	20	21	-0.319024	786.861
1326	18	19	21	22	-0.131181	786.861
1327	18	19	22	23	-0.066927	786.861
1328	18	19	23	24	-0.038517	786.861
1329	18	19	24	25	-0.077623	786.861
1330	18	19	25	26	0.014419	786.861
1331	18	20	26	28	0.061757	783.353
1332	18	20	28	30	-0.094405	783.353
1333	18	20	30	32	-0.306856	783.353
1334	18	20	32	27	0.37157	783.353
1335	18	20	27	29	0.01896	783.353
1336	18	20	29	31	-0.231735	783.353
1337	18	20	31	33	-0.239018	783.353
1338	18	21	35	38	0.082913	382.944
1339	18	21	38	33	-0.112959	382.944
1340	18	21	33	36	0.06006	382.944
1341	18	21	36	39	0.072217	382.944
1342	18	21	39	34	-0.129524	382.944
1343	18	21	34	37	0.193491	382.944
1344	18	22	41	45	0.037561	499.77

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1345	18	22	45	38	-0.099891	499.77
1346	18	22	38	42	0.075432	499.77
1347	18	22	42	46	0.030265	499.77
1348	18	22	46	39	-0.081766	499.77
1349	18	22	39	43	0.061855	499.77
1350	18	22	43	40	-0.041554	499.77
1351	18	22	40	44	0.058632	499.77
1352	19	20	21	22	-0.309785	962.017
1353	19	20	22	23	-0.112033	962.017
1354	19	20	23	24	-0.054222	962.017
1355	19	20	24	25	-0.106952	962.017
1356	19	20	25	26	0.016186	962.017
1357	19	20	26	27	0.015673	962.017
1358	19	21	27	29	-0.098601	685.203
1359	19	21	29	31	-0.326899	685.203
1360	19	21	31	33	-0.086329	685.203
1361	19	21	33	28	0.510356	685.203
1362	19	21	28	30	-0.268169	685.203
1363	19	21	30	32	-0.235974	685.203
1364	19	21	32	34	0.022049	685.203
1365	19	22	33	36	0.114429	371.815
1366	19	22	36	39	0.061619	371.815
1367	19	22	39	34	-0.128072	371.815
1368	19	22	34	37	0.182382	371.815
1369	19	22	40	35	-0.104847	371.815
1370	19	22	35	38	0.0749	371.815
1371	19	23	38	42	0.062826	1004.082
1372	19	23	42	46	0.025577	1004.082
1373	19	23	46	39	-0.067843	1004.082
1374	19	23	39	43	0.050084	1004.082
1375	19	23	43	47	0.015549	1004.082
1376	19	23	47	40	-0.049624	1004.082
1377	19	23	40	44	0.049317	1004.082
1378	19	23	44	41	-0.033431	1004.082
1379	19	23	41	45	0.030856	1004.082
1380	20	21	22	23	-0.272621	974.788
1381	20	21	23	24	-0.092456	974.788
1382	20	21	24	25	-0.16503	974.788
1383	20	21	25	26	0.018523	974.788
1384	20	21	26	27	0.011166	974.788
1385	20	21	27	28	-0.012184	974.788
1386	20	22	28	30	-0.374986	834.453
1387	20	22	30	32	-0.109351	834.453
1388	20	22	32	34	0.067342	834.453
1389	20	22	34	29	0.231813	834.453
1390	20	22	29	31	-0.287898	834.453
1391	20	22	31	33	0.014893	834.453
1392	20	22	33	35	0.06751	834.453
1393	20	23	34	37	0.161373	444.656
1394	20	23	40	35	-0.090248	444.656
1395	20	23	35	38	0.065041	444.656
1396	20	23	38	41	0.035677	444.656
1397	20	23	41	36	-0.07437	444.656
1398	20	23	36	39	0.052433	444.656
1399	20	24	39	43	0.041877	1198.663
1400	20	24	43	47	0.014411	1198.663

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1401	20	24	47	40	-0.043013	1198.663
1402	20	24	40	44	0.042726	1198.663
1403	20	24	44	48	0.000027	1198.663
1404	20	24	48	41	-0.029391	1198.663
1405	20	24	41	45	0.027221	1198.663
1406	20	24	45	42	-0.018374	1198.663
1407	20	24	42	46	0.023002	1198.663
1408	21	22	23	24	-0.217997	773.013
1409	21	22	24	25	-0.260351	773.013
1410	21	22	25	26	0.018481	773.013
1411	21	22	26	27	-0.002976	773.013
1412	21	22	27	28	-0.048379	773.013
1413	21	22	28	29	-0.108875	773.013
1414	21	23	29	31	-0.146818	1053.637
1415	21	23	31	33	0.047064	1053.637
1416	21	23	33	35	0.057776	1053.637
1417	21	23	35	30	-0.073676	1053.637
1418	21	23	32	34	0.065568	1053.637
1419	21	23	34	36	0.037379	1053.637
1420	21	24	35	38	0.052657	1044.618
1421	21	24	38	41	0.029284	1044.618
1422	21	24	41	36	-0.060687	1044.618
1423	21	24	36	39	0.042631	1044.618
1424	21	24	39	42	0.024226	1044.618
1425	22	23	24	25	-0.506196	477.19
1426	22	23	26	27	-0.035826	477.19
1427	22	23	27	28	-0.083769	477.19
1428	22	23	28	29	-0.088004	477.19
1429	22	23	29	30	-0.032123	477.19
1430	22	24	30	32	0.029802	559.666
1431	22	24	32	34	0.055158	559.666
1432	22	24	34	36	0.030137	559.666
1433	22	24	36	31	-0.109518	559.666
1434	22	24	31	33	0.050113	559.666
1435	22	24	33	35	0.046916	559.666
1436	22	24	35	37	0.061279	559.666
1437	22	25	36	39	0.234372	841.427
1438	22	25	37	40	0.024907	841.427
1439	22	25	43	38	-0.023787	841.427
1440	22	26	46	43	-0.003112	876.025
1441	22	26	44	48	0.000948	876.025
1442	23	24	26	27	-0.052237	1320.447
1443	23	24	27	28	-0.064576	1320.447
1444	23	24	28	29	-0.036287	1320.447
1445	23	24	30	31	0.006906	1320.447
1446	23	25	31	33	0.025495	640.986
1447	23	25	33	35	0.060438	640.986
1448	23	25	35	37	0.06129	640.986
1449	23	25	37	32	-0.139442	640.986
1450	23	25	32	34	0.191902	640.986
1451	23	25	36	38	0.036984	640.986
1452	23	26	43	38	-0.012533	1324.208
1453	23	27	46	43	0.030814	1095.753
1454	24	25	26	27	-0.610086	1213.088
1455	24	25	27	28	-0.492244	1213.088
1456	24	25	28	29	-0.150977	1213.088

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1457	24	25	29	30	-0.069977	1213.088
1458	24	25	30	31	-0.022433	1213.088
1459	24	26	34	36	-0.068754	1298.157
1460	24	26	38	33	0.011633	1298.157
1461	24	26	33	35	-0.00004	1298.157
1462	24	27	41	44	-0.319687	651.652
1463	24	27	44	39	0.03124	651.652
1464	24	27	42	45	-0.104529	651.652
1465	24	27	45	40	0.087628	651.652
1466	25	26	27	28	-0.163414	1221.449
1467	25	26	29	30	-0.039046	1221.449
1468	25	26	30	31	-0.025126	1221.449
1469	25	26	31	32	-0.017306	1221.449
1470	25	26	32	33	-0.014988	1221.449
1471	25	29	44	48	-0.001949	1075.189
1472	26	27	29	30	-0.134302	1080.881
1473	26	27	30	31	-0.054697	1080.881
1474	26	27	31	32	-0.031967	1080.881
1475	26	27	32	33	-0.008292	1080.881
1476	26	28	35	37	-0.058577	1047.291
1477	26	29	43	46	-0.405463	1123.019
1478	26	29	44	47	-0.003612	1123.019
1479	26	29	47	42	0.036854	1123.019
1480	27	28	29	30	-0.337693	493.355
1481	27	28	30	31	-0.119585	493.355
1482	27	28	31	32	-0.062359	493.355
1483	27	28	32	33	-0.036591	493.355
1484	27	29	35	37	-0.117114	975.762
1485	27	29	36	38	-0.060106	975.762
1486	27	30	44	47	-0.012755	958.948
1487	27	30	48	43	0.028614	958.948
1488	28	29	30	31	-0.35469	952.857
1489	28	29	31	32	-0.141463	952.857
1490	28	29	32	33	-0.083713	952.857
1491	28	29	33	34	-0.274413	952.857
1492	28	30	36	38	-0.079175	938.15
1493	28	31	45	48	-0.024541	843.018
1494	28	31	44	47	-0.014715	843.018
1495	29	30	31	32	-0.335192	691.76
1496	29	30	32	33	-0.129972	691.76
1497	29	30	33	34	-0.097944	691.76
1498	29	30	34	35	-0.035442	691.76
1499	29	30	35	36	-0.022477	691.76
1500	29	30	36	37	-0.064895	691.76
1501	29	31	39	41	-0.032052	878.274
1502	29	31	41	43	-0.24809	878.274
1503	29	31	43	38	0.303569	878.274
1504	29	31	38	40	-0.037971	878.274
1505	29	31	40	42	-0.052686	878.274
1506	29	32	47	45	0.007392	1049.797
1507	29	32	45	48	-0.006304	1049.797
1508	30	31	32	33	-0.287275	445.051
1509	30	31	33	34	-0.154465	445.051
1510	30	31	34	35	-0.051454	445.051
1511	30	31	35	36	-0.037431	445.051
1512	30	31	36	37	-0.066543	445.051

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1513	30	32	38	40	-0.042612	1019.836
1514	30	32	40	42	-0.02434	1019.836
1515	30	32	42	44	-0.01691	1019.836
1516	30	32	44	39	0.058654	1019.836
1517	30	32	39	41	-0.031904	1019.836
1518	30	32	41	43	-0.02587	1019.836
1519	31	32	33	34	-0.373316	896.866
1520	31	32	34	35	-0.121222	896.866
1521	31	32	35	36	-0.04463	896.866
1522	31	32	36	37	-0.105824	896.866
1523	31	32	38	39	-0.014335	896.866
1524	31	33	39	41	-0.045635	793.816
1525	31	33	45	40	0.011924	793.816
1526	31	33	40	42	-0.037371	793.816
1527	31	33	42	44	-0.024208	793.816
1528	32	33	34	35	-0.372439	965.788
1529	32	33	35	36	-0.105062	965.788
1530	32	33	36	37	-0.108352	965.788
1531	32	33	39	40	-0.028722	965.788
1532	32	34	40	42	-0.064582	1014.334
1533	32	34	42	44	-0.0131	1014.334
1534	33	34	35	36	-0.455629	920.999
1535	33	34	36	37	-0.29658	920.999
1536	33	35	42	44	-0.040019	1007.799
1537	34	35	36	37	-0.672206	527.496
1538	34	35	38	39	-0.16735	527.496
1539	34	35	40	41	-0.062445	527.496
1540	34	36	42	44	-0.085716	415.763
1541	34	36	44	46	-0.106875	415.763
1542	34	36	48	43	0.089992	415.763
1543	34	36	43	45	-0.06719	415.763
1544	34	36	45	47	-0.032622	415.763
1545	35	36	38	39	-0.135268	1200.707
1546	35	36	39	40	-0.039865	1200.707
1547	35	36	40	41	-0.035141	1200.707
1548	35	36	41	42	-0.005024	1200.707
1549	35	36	42	43	-0.010133	1200.707
1550	36	38	44	46	-0.257701	347.861
1551	36	38	45	47	-0.016429	347.861
1552	37	38	39	40	-0.891065	54.627
1553	37	38	40	41	-0.356102	54.627
1554	37	38	41	42	-0.231238	54.627
1555	37	38	42	43	-0.265991	54.627
1556	37	38	43	44	-1.400519	54.627
1557	37	39	45	47	-126.5135	5.508
1558	37	39	47	46	125.9037	5.508
1559	38	39	40	41	-0.723426	857.174
1560	38	39	41	42	-0.20539	857.174
1561	38	39	45	46	-0.014323	857.174
1562	39	40	41	42	-0.373607	1043.149
1563	39	40	42	43	-0.09583	1043.149
1564	39	40	45	46	-0.015705	1043.149
1565	40	41	43	44	-0.357059	1159.423
1566	40	41	45	46	-0.021283	1159.423
1567	40	41	46	47	-0.063453	1159.423
1568	40	41	47	48	-0.029022	1159.423

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1569	41	42	43	44	-0.356989	1180.276
1570	41	42	44	45	-0.024988	1180.276
1571	41	42	45	46	-0.059028	1180.276
1572	42	43	45	46	-0.09385	437.634
1573	44	45	46	47	-15.08158	10.864
1574	44	45	47	48	-38.24663	10.864
1575	45	46	47	48	-0.656844	18.311
1576	1	2	3	4	-1.126472	103.447
1577	1	2	4	5	-46.34888	103.447
1578	1	2	8	9	-0.076244	1387.228
1579	1	3	10	12	-49.77479	10.697
1580	1	4	21	16	0.054545	1321.512
1581	1	5	20	24	-0.005791	2521.639
1582	1	5	24	28	0.00505	2521.639
1583	1	5	29	22	-0.003895	2521.639
1584	1	6	27	32	0.019567	896.906
1585	1	6	32	28	-0.017287	896.906
1586	1	6	28	33	0.02307	896.906
1587	1	6	33	29	-0.020042	896.906
1588	1	6	29	34	0.027826	896.906
1589	1	6	34	30	-0.02344	896.906
1590	1	6	30	35	0.034108	896.906
1591	1	6	35	31	-0.029072	896.906
1592	1	6	31	36	0.040496	896.906
1593	1	7	32	38	0.11908	342.901
1594	1	7	38	44	-0.310898	342.901
1595	1	7	44	33	0.201357	342.901
1596	1	7	33	39	0.150914	342.901
1597	1	7	39	34	-0.137807	342.901
1598	1	7	34	40	0.174007	342.901
1599	1	7	40	35	-0.156103	342.901
1600	1	7	35	41	0.150088	342.901
1601	1	7	41	36	-0.130752	342.901
1602	1	7	36	42	0.044356	342.901
1603	1	8	39	46	-0.754433	21.771
1604	1	8	46	40	0.771515	21.771
1605	1	8	40	47	-0.806019	21.771
1606	1	8	47	41	0.725584	21.771
1607	1	8	41	48	-0.715516	21.771
1608	2	3	4	5	-31.08379	287.95
1609	2	3	8	9	-0.045577	548.157
1610	2	4	10	12	-45.33415	12.33
1611	2	4	15	17	-0.022189	1313.997
1612	2	5	20	23	-0.001128	2531.862
1613	2	5	23	18	0.008762	2531.862
1614	2	5	18	21	-0.008817	2531.862
1615	2	6	25	29	0.008736	1303.646
1616	2	6	26	30	0.011622	1303.646
1617	2	6	30	23	-0.009732	1303.646
1618	2	7	28	33	0.037014	477.502
1619	2	7	33	29	-0.032538	477.502
1620	2	7	29	34	0.045805	477.502
1621	2	7	34	30	-0.039092	477.502
1622	2	7	30	35	0.05721	477.502
1623	2	7	35	31	-0.049212	477.502
1624	2	7	31	36	0.068724	477.502

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1625	2	7	36	32	-0.060637	477.502
1626	2	7	32	37	0.086106	477.502
1627	2	8	33	39	0.221142	184.846
1628	2	8	39	45	-0.689442	184.846
1629	2	8	45	34	0.4891	184.846
1630	2	8	34	40	0.216666	184.846
1631	2	8	40	35	-0.188219	184.846
1632	2	8	35	41	0.108194	184.846
1633	2	8	41	36	-0.077499	184.846
1634	2	8	37	43	-0.317145	184.846
1635	2	8	38	44	-0.520511	29.655
1636	2	9	40	47	-0.888648	21.56
1637	2	9	47	41	0.726693	21.56
1638	2	9	41	48	-0.711789	21.56
1639	3	4	6	7	-0.094836	1125.172
1640	3	4	7	8	-0.051431	1125.172
1641	3	4	8	9	-0.02811	1125.172
1642	3	5	11	13	-0.044768	1301.426
1643	3	5	17	12	32.91447	12.109
1644	3	5	12	14	-32.96265	12.109
1645	3	6	20	23	-0.267147	1129.131
1646	3	6	23	18	0.024538	1129.131
1647	3	6	24	19	0.025927	1129.131
1648	3	6	19	22	-0.00945	1129.131
1649	3	7	22	26	-0.10922	1169.464
1650	3	7	26	30	0.020199	1169.464
1651	3	7	23	27	-0.019784	1169.464
1652	3	7	27	31	0.026102	1169.464
1653	3	7	28	25	-0.009948	1169.464
1654	3	7	25	29	0.01514	1169.464
1655	3	8	29	34	0.078402	218.334
1656	3	8	34	30	-0.067052	218.334
1657	3	8	30	35	0.098048	218.334
1658	3	8	35	31	-0.084489	218.334
1659	3	8	31	36	0.117978	218.334
1660	3	8	36	32	-0.104	218.334
1661	3	8	32	37	0.147416	218.334
1662	3	8	37	33	-0.130661	218.334
1663	3	8	33	38	0.185605	218.334
1664	3	9	34	40	0.204151	1147.762
1665	3	9	40	46	-0.96646	1147.762
1666	3	9	46	35	0.804329	1147.762
1667	3	9	35	41	0.006319	1147.762
1668	3	9	36	42	-0.250443	1147.762
1669	3	9	42	37	0.307651	1147.762
1670	3	9	37	43	-0.513502	1147.762
1671	3	9	43	38	0.576855	1147.762
1672	3	9	38	44	-0.764194	1147.762
1673	3	9	39	45	-0.970585	15.91
1674	3	10	41	48	-0.710347	20.719
1675	4	5	6	7	-0.042363	1164.567
1676	4	5	7	8	-0.022285	1164.567
1677	4	5	10	11	-0.051193	1164.567
1678	4	6	14	16	-0.06875	1136.54
1679	4	6	18	13	0.071827	1136.54
1680	4	6	13	15	-0.082079	1136.54

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1681	4	7	22	25	-0.129091	1176.287
1682	4	8	23	27	-0.021043	1145.56
1683	4	8	27	31	0.033062	1145.56
1684	4	8	28	32	0.040656	1145.56
1685	4	8	32	25	-0.052625	1145.56
1686	4	8	25	29	0.01848	1145.56
1687	4	8	29	26	-0.015254	1145.56
1688	4	8	26	30	0.025218	1145.56
1689	4	9	30	35	0.123734	131.765
1690	4	9	35	31	-0.107097	131.765
1691	4	9	31	36	0.149329	131.765
1692	4	9	36	32	-0.131595	131.765
1693	4	9	32	37	0.184551	131.765
1694	4	9	37	33	-0.163418	131.765
1695	4	9	33	38	0.220577	131.765
1696	4	9	38	34	-0.191585	131.765
1697	4	9	34	39	0.221949	131.765
1698	4	10	35	41	-0.235633	59.477
1699	4	10	41	47	-0.563633	59.477
1700	4	10	47	36	0.854451	59.477
1701	4	10	36	42	-0.514602	59.477
1702	4	10	42	37	0.576614	59.477
1703	4	10	37	43	-0.772432	59.477
1704	4	10	43	38	0.815124	59.477
1705	4	10	38	44	-0.958385	59.477
1706	4	10	44	39	0.919223	59.477
1707	4	10	39	45	-0.985377	59.477
1708	4	10	40	46	-0.816218	19.172
1709	5	6	7	8	-0.392416	596.311
1710	5	6	8	9	-0.213005	596.311
1711	5	6	9	10	-0.148697	596.311
1712	5	6	11	12	-40.31472	13.264
1713	5	7	15	17	-0.071573	1353.518
1714	5	7	17	19	-0.016902	1353.518
1715	5	7	19	14	0.076503	1353.518
1716	5	7	14	16	-0.028744	1353.518
1717	5	7	16	18	-0.059106	1353.518
1718	5	8	22	25	-0.0683	1300.133
1719	5	8	25	20	0.036164	1300.133
1720	5	8	20	23	-0.011117	1300.133
1721	5	8	23	26	-0.021636	1300.133
1722	5	8	26	21	0.047427	1300.133
1723	5	8	21	24	-0.007908	1300.133
1724	5	9	28	32	0.05942	582.906
1725	5	9	32	25	-0.076567	582.906
1726	5	9	25	29	0.026543	582.906
1727	5	9	29	33	0.071689	582.906
1728	5	9	33	26	-0.093623	582.906
1729	5	9	26	30	0.036492	582.906
1730	5	9	30	27	-0.030802	582.906
1731	5	9	27	31	0.048032	582.906
1732	5	10	31	36	0.202676	1050.826
1733	5	10	36	32	-0.17845	1050.826
1734	5	10	32	37	0.241607	1050.826
1735	5	10	37	33	-0.212539	1050.826
1736	5	10	33	38	0.257146	1050.826

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1737	5	10	38	34	-0.217115	1050.826
1738	5	10	34	39	0.180723	1050.826
1739	5	10	39	35	-0.12775	1050.826
1740	5	11	36	42	-0.673806	37.253
1741	5	11	48	37	1.114449	37.253
1742	5	11	37	43	-0.891717	37.253
1743	5	11	43	38	0.885758	37.253
1744	5	11	38	44	-1.000003	37.253
1745	5	11	44	39	0.876885	37.253
1746	5	11	39	45	-0.960697	37.253
1747	5	11	45	40	0.766769	37.253
1748	5	11	40	46	-0.798475	37.253
1749	5	11	41	47	-0.609312	24.879
1750	6	7	8	9	-0.240547	1165.341
1751	6	7	11	12	-0.461431	1165.341
1752	6	7	13	14	-0.007849	1165.341
1753	6	8	14	16	-0.050695	1133.187
1754	6	8	16	18	-0.038186	1133.187
1755	6	8	18	20	-0.181855	1133.187
1756	6	8	20	15	0.276311	1133.187
1757	6	8	15	17	-0.08042	1133.187
1758	6	8	17	19	-0.025795	1133.187
1759	6	9	23	26	-0.025055	629.895
1760	6	9	26	21	0.039683	629.895
1761	6	9	27	22	0.062111	629.895
1762	6	9	22	25	-0.069016	629.895
1763	6	10	25	29	0.025892	598.376
1764	6	10	29	33	0.074062	598.376
1765	6	10	33	26	-0.094937	598.376
1766	6	10	26	30	0.035023	598.376
1767	6	10	30	34	0.092035	598.376
1768	6	10	34	27	-0.121371	598.376
1769	6	10	27	31	0.046769	598.376
1770	6	10	31	28	-0.040375	598.376
1771	6	10	28	32	0.059865	598.376
1772	6	11	32	37	0.233404	759.429
1773	6	11	37	33	-0.200531	759.429
1774	6	11	33	38	0.173984	759.429
1775	6	11	38	34	-0.128335	759.429
1776	6	11	35	40	-0.301554	759.429
1777	6	11	40	36	0.357453	759.429
1778	6	11	36	41	-0.582522	759.429
1779	6	12	37	43	-0.001217	1311.249
1780	6	12	46	41	-0.423385	1311.249
1781	6	12	41	47	0.470147	32.575
1782	6	12	42	48	0.457748	33.874
1783	7	8	9	10	-0.334191	1173.156
1784	7	8	10	11	-0.148388	1173.156
1785	7	8	11	12	-0.364968	1173.156
1786	7	8	13	14	-0.007602	1173.156
1787	7	9	17	19	-0.023813	1182.277
1788	7	9	19	21	-0.05329	1182.277
1789	7	9	21	16	0.109147	1182.277
1790	7	9	16	18	-0.048486	1182.277
1791	7	9	18	20	-0.034833	1182.277
1792	7	10	27	22	0.168386	1048.179

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1793	7	10	22	25	-0.177152	1048.179
1794	7	10	25	28	0.013993	1048.179
1795	7	10	23	26	-0.054613	1048.179
1796	7	11	26	30	0.045812	333.123
1797	7	11	30	34	0.117707	333.123
1798	7	11	34	27	-0.156864	333.123
1799	7	11	27	31	0.062004	333.123
1800	7	11	31	35	0.145939	333.123
1801	7	11	35	28	-0.199591	333.123
1802	7	11	28	32	0.078948	333.123
1803	7	11	32	29	-0.067098	333.123
1804	7	11	29	33	0.096253	333.123
1805	7	12	34	39	-0.13996	741.122
1806	7	12	39	35	0.121597	741.122
1807	7	12	35	40	-0.158396	741.122
1808	7	12	40	36	0.138605	741.122
1809	7	12	36	41	-0.133128	741.122
1810	7	12	41	37	0.107433	741.122
1811	7	12	37	42	-0.021383	741.122
1812	7	13	38	44	-0.662522	173.826
1813	7	13	44	39	0.435945	173.826
1814	7	13	39	45	-0.375062	173.826
1815	7	13	45	40	0.145145	173.826
1816	7	13	46	41	-0.082804	173.826
1817	7	13	41	47	0.114264	173.826
1818	7	13	47	42	-0.201038	173.826
1819	7	13	42	48	0.226229	173.826
1820	8	9	10	11	-0.460281	1150.011
1821	8	9	11	12	-0.367354	1150.011
1822	8	9	13	14	-0.022595	1150.011
1823	8	9	15	16	-0.033027	1150.011
1824	8	10	16	18	-0.138008	1024.438
1825	8	10	17	19	-0.024122	1024.438
1826	8	10	21	23	-0.092838	1024.438
1827	8	11	25	28	0.016407	1170.224
1828	8	11	26	29	0.021286	1170.224
1829	8	13	34	39	-0.517342	29.806
1830	8	13	39	35	0.565233	29.806
1831	8	13	35	40	-0.775755	29.806
1832	8	13	40	36	0.762996	29.806
1833	8	13	36	41	-0.865596	29.806
1834	8	13	41	37	0.746445	29.806
1835	8	13	37	42	-0.748897	29.806
1836	8	13	42	38	0.553921	29.806
1837	8	13	38	43	-0.510336	29.806
1838	8	14	45	40	-0.080372	179.261
1839	8	14	40	46	0.121816	179.261
1840	8	14	46	41	-0.211383	179.261
1841	8	14	41	47	0.236503	179.261
1842	8	14	47	42	-0.229095	179.261
1843	8	14	42	48	0.248812	179.261
1844	9	10	11	12	-1.219269	229.235
1845	9	10	13	14	-0.035394	229.235
1846	9	10	15	16	-0.114811	229.235
1847	9	10	16	17	-0.101164	229.235
1848	9	11	17	19	-0.039134	735.66

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1849	9	13	28	32	0.123717	291.657
1850	9	13	32	36	0.10616	291.657
1851	9	13	36	29	-0.212298	291.657
1852	9	13	29	33	0.150725	291.657
1853	9	13	33	37	-0.071203	291.657
1854	9	13	37	30	-0.050485	291.657
1855	9	13	30	34	0.172412	291.657
1856	9	13	34	31	-0.135734	291.657
1857	9	13	31	35	0.171419	291.657
1858	9	14	35	40	-0.855469	1158.666
1859	9	14	40	36	0.750413	1158.666
1860	9	14	36	41	-0.758161	1158.666
1861	9	14	41	37	0.563264	1158.666
1862	9	14	37	42	-0.516603	1158.666
1863	9	14	42	38	0.296556	1158.666
1864	9	14	38	43	-0.245824	1158.666
1865	9	14	39	44	0.006997	1158.666
1866	9	15	40	46	0.243433	67.497
1867	9	15	46	41	-0.239893	67.497
1868	9	15	41	47	0.2596	67.497
1869	9	15	47	42	-0.203724	67.497
1870	9	15	42	48	0.21952	67.497
1871	10	11	17	18	-0.015381	1046.624
1872	10	12	24	19	0.35269	1146.568
1873	10	13	24	27	0.61369	656.837
1874	10	13	27	30	0.050931	656.837
1875	10	13	30	25	-0.064108	656.837
1876	10	13	25	28	0.023764	656.837
1877	10	13	28	31	0.071603	656.837
1878	10	13	31	26	-0.089934	656.837
1879	10	13	26	29	0.033698	656.837
1880	10	14	29	33	0.19121	252.026
1881	10	14	33	37	-0.318689	252.026
1882	10	14	37	30	0.16569	252.026
1883	10	14	30	34	0.187959	252.026
1884	10	14	34	38	-0.56023	252.026
1885	10	14	38	31	0.421009	252.026
1886	10	14	31	35	0.110576	252.026
1887	10	14	35	32	-0.058617	252.026
1888	10	15	36	41	-0.520029	949.676
1889	10	15	41	37	0.297501	949.676
1890	10	15	37	42	-0.240316	949.676
1891	10	15	43	39	-0.125803	949.676
1892	10	15	39	44	0.161329	949.676
1893	10	15	44	40	-0.18328	949.676
1894	10	15	40	45	0.214321	949.676
1895	10	16	41	47	0.231996	84.68
1896	10	16	47	42	-0.166309	84.68
1897	10	16	42	48	0.178893	84.68
1898	11	12	14	15	-0.034942	569.002
1899	11	14	25	28	0.029968	511.472
1900	11	14	28	31	0.090116	511.472
1901	11	14	31	26	-0.112592	511.472
1902	11	14	26	29	0.040943	511.472
1903	11	14	29	32	0.114627	511.472
1904	11	14	32	27	-0.145719	511.472

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1905	11	14	27	30	0.062306	511.472
1906	11	15	30	34	0.142607	194.498
1907	11	15	34	38	-0.722891	194.498
1908	11	15	38	31	0.644664	194.498
1909	11	15	35	39	-0.607188	194.498
1910	11	15	39	32	0.743741	194.498
1911	11	15	32	36	-0.341435	194.498
1912	11	15	36	33	0.388476	194.498
1913	11	15	33	37	-0.604426	194.498
1914	11	16	37	42	0.003007	987.066
1915	11	16	42	38	-0.136625	987.066
1916	11	16	38	43	0.173773	987.066
1917	11	16	43	39	-0.194083	987.066
1918	11	16	39	44	0.223142	987.066
1919	11	16	44	40	-0.179116	987.066
1920	11	16	40	45	0.204547	987.066
1921	11	16	45	41	-0.144857	987.066
1922	11	16	41	46	0.163698	987.066
1923	11	17	42	48	0.143626	94.146
1924	12	13	14	15	-0.608044	249.845
1925	12	13	15	16	-0.306905	249.845
1926	12	13	16	17	-0.116438	249.845
1927	12	13	17	18	-0.117053	249.845
1928	12	13	18	19	-0.053994	249.845
1929	12	13	19	20	-0.064231	249.845
1930	12	14	20	22	-0.072539	434.484
1931	12	14	22	24	-0.06118	434.484
1932	12	14	24	26	-0.045009	434.484
1933	12	14	26	21	0.127115	434.484
1934	12	14	21	23	-0.074393	434.484
1935	12	14	23	25	-0.067961	434.484
1936	12	14	25	27	0.034743	434.484
1937	12	15	26	29	0.103483	135.583
1938	12	15	29	32	0.267899	135.583
1939	12	15	32	27	-0.345796	135.583
1940	12	15	27	30	0.15396	135.583
1941	12	15	30	33	0.27843	135.583
1942	12	15	33	28	-0.400397	135.583
1943	12	15	28	31	0.217886	135.583
1944	12	16	31	35	-0.154595	89.482
1945	12	16	35	39	-0.608988	89.482
1946	12	16	39	32	0.865915	89.482
1947	12	16	32	36	-0.430366	89.482
1948	12	16	36	40	-0.584585	89.482
1949	12	16	40	33	1.059232	89.482
1950	12	16	33	37	-0.627177	89.482
1951	12	16	37	34	0.528852	89.482
1952	12	16	34	38	-0.66866	89.482
1953	13	14	15	16	-0.535207	1191.805
1954	13	14	17	18	-0.041778	1191.805
1955	13	14	18	19	-0.03967	1191.805
1956	13	14	19	20	-0.019748	1191.805
1957	13	15	21	23	-0.065747	856.122
1958	13	15	23	25	-0.074386	856.122
1959	13	15	25	27	0.018222	856.122
1960	13	15	27	22	0.162859	856.122

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1961	13	15	22	24	-0.061305	856.122
1962	13	15	24	26	-0.1118	856.122
1963	13	15	26	28	0.023074	856.122
1964	13	16	27	30	0.122499	770.223
1965	13	16	30	33	0.0967	770.223
1966	13	16	33	28	-0.194349	770.223
1967	13	16	28	31	0.172694	770.223
1968	13	16	31	34	-0.156877	770.223
1969	13	16	29	32	0.180276	770.223
1970	13	17	32	36	-0.867218	254.495
1971	13	17	36	40	0.058512	254.495
1972	13	17	40	33	0.702201	254.495
1973	13	17	33	37	-0.822465	254.495
1974	13	17	37	41	0.161711	254.495
1975	13	17	41	34	0.399747	254.495
1976	13	17	34	38	-0.546402	254.495
1977	13	17	38	35	0.235631	254.495
1978	13	17	35	39	-0.18311	254.495
1979	13	18	39	44	0.188893	260.032
1980	13	18	44	40	-0.128858	260.032
1981	13	18	40	45	0.146248	260.032
1982	13	18	45	41	-0.099119	260.032
1983	13	18	41	46	0.111956	260.032
1984	13	18	46	42	-0.07466	260.032
1985	13	18	42	47	0.082441	260.032
1986	13	18	47	43	-0.057522	260.032
1987	13	18	43	48	0.06404	260.032
1988	14	15	16	17	-0.362862	1035.899
1989	14	15	17	18	-0.117588	1035.899
1990	14	15	18	19	-0.055633	1035.899
1991	14	15	19	20	-0.03875	1035.899
1992	14	16	22	24	-0.051008	988.866
1993	14	16	26	28	0.035288	988.866
1994	14	16	23	25	-0.057852	988.866
1995	14	16	25	27	0.027791	988.866
1996	14	16	27	29	0.047823	988.866
1997	14	17	28	31	0.183846	229.903
1998	14	17	31	34	-0.390563	229.903
1999	14	17	34	29	0.249034	229.903
2000	14	17	29	32	0.128743	229.903
2001	14	17	32	35	-0.63793	229.903
2002	14	17	35	30	0.579497	229.903
2003	14	17	30	33	-0.063722	229.903
2004	14	18	33	37	-0.610184	832.547
2005	14	18	37	41	0.175327	832.547
2006	14	18	34	38	-0.28257	832.547
2007	14	18	38	42	0.158604	832.547
2008	14	18	42	35	-0.125154	832.547
2009	14	18	35	39	0.018491	832.547
2010	14	18	39	36	-0.110743	832.547
2011	14	18	36	40	0.155987	832.547
2012	14	19	40	45	0.120221	312.143
2013	14	19	45	41	-0.081653	312.143
2014	14	19	41	46	0.092281	312.143
2015	14	19	46	42	-0.061676	312.143
2016	14	19	42	47	0.068548	312.143

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2017	14	19	47	43	-0.04814	312.143
2018	14	19	43	48	0.053774	312.143
2019	15	16	17	18	-0.372384	877.783
2020	15	16	18	19	-0.148794	877.783
2021	15	16	19	20	-0.090155	877.783
2022	15	16	20	21	-0.078856	877.783
2023	15	16	21	22	-0.053605	877.783
2024	15	17	23	25	-0.029268	843.083
2025	15	17	25	27	0.033318	843.083
2026	15	17	27	29	0.054195	843.083
2027	15	17	29	24	-0.149139	843.083
2028	15	17	26	28	0.041541	843.083
2029	15	17	28	30	0.082184	843.083
2030	15	18	29	32	-0.05241	295.066
2031	15	18	32	35	-0.591273	295.066
2032	15	18	35	30	0.702324	295.066
2033	15	18	30	33	-0.328687	295.066
2034	15	18	33	36	-0.391322	295.066
2035	15	18	36	31	0.739393	295.066
2036	15	18	31	34	-0.580807	295.066
2037	15	19	38	42	0.128495	521.78
2038	15	19	42	35	-0.218455	521.78
2039	15	19	35	39	0.133476	521.78
2040	15	19	39	43	0.099307	521.78
2041	15	19	43	36	-0.234261	521.78
2042	15	19	36	40	0.171224	521.78
2043	15	19	40	37	-0.125996	521.78
2044	15	19	37	41	0.153147	521.78
2045	15	20	41	46	0.075883	372.895
2046	15	20	46	42	-0.050896	372.895
2047	15	20	42	47	0.057007	372.895
2048	15	20	47	43	-0.040195	372.895
2049	15	20	43	48	0.045068	372.895
2050	16	17	18	19	-0.292072	957.519
2051	16	17	19	20	-0.134782	957.519
2052	16	17	20	21	-0.115281	957.519
2053	16	17	21	22	-0.082065	957.519
2054	16	17	23	24	-0.059191	957.519
2055	16	18	26	28	0.042806	819.489
2056	16	18	28	30	0.05506	819.489
2057	16	18	30	25	-0.114442	819.489
2058	16	18	25	27	0.036779	819.489
2059	16	18	27	29	0.048305	819.489
2060	16	18	29	31	0.015649	819.489
2061	16	19	30	33	-0.551262	217.906
2062	16	19	36	31	0.526088	217.906
2063	16	19	31	34	-0.55953	217.906
2064	16	19	34	37	0.070625	217.906
2065	16	19	37	32	0.251686	217.906
2066	16	19	32	35	-0.322879	217.906
2067	16	20	35	39	0.172324	263.816
2068	16	20	39	43	0.075738	263.816
2069	16	20	43	36	-0.19653	263.816
2070	16	20	36	40	0.148264	263.816
2071	16	20	40	44	0.057153	263.816
2072	16	20	44	37	-0.156657	263.816

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2073	16	20	37	41	0.120132	263.816
2074	16	20	41	38	-0.081337	263.816
2075	16	20	38	42	0.097818	263.816
2076	16	21	42	47	0.04487	475.175
2077	16	21	47	43	-0.031773	475.175
2078	16	21	43	48	0.035697	475.175
2079	17	18	19	20	-0.357806	892.006
2080	17	18	20	21	-0.142189	892.006
2081	17	18	21	22	-0.063379	892.006
2082	17	18	22	23	-0.030928	892.006
2083	17	18	23	24	-0.018098	892.006
2084	17	18	24	25	-0.036427	892.006
2085	17	19	25	27	0.045931	1001.689
2086	17	19	27	29	0.035493	1001.689
2087	17	19	29	31	-0.133703	1001.689
2088	17	19	26	28	0.047521	1001.689
2089	17	19	30	32	-0.308995	1001.689
2090	17	20	31	34	-0.363899	565.859
2091	17	20	34	37	0.148051	565.859
2092	17	20	37	32	-0.026625	565.859
2093	17	20	32	35	-0.060133	565.859
2094	17	20	35	38	0.114591	565.859
2095	17	20	38	33	-0.179213	565.859
2096	17	20	33	36	0.114299	565.859
2097	17	21	36	40	0.135091	394.261
2098	17	21	40	44	0.049493	394.261
2099	17	21	44	37	-0.13768	394.261
2100	17	21	37	41	0.106142	394.261
2101	17	21	41	45	0.038582	394.261
2102	17	21	45	38	-0.109635	394.261
2103	17	21	38	42	0.085115	394.261
2104	17	21	42	39	-0.055959	394.261
2105	17	21	39	43	0.065704	394.261
2106	17	22	43	48	0.02994	510.146
2107	18	19	20	21	-0.3578	849.919
2108	18	19	21	22	-0.119785	849.919
2109	18	19	22	23	-0.053114	849.919
2110	18	19	23	24	-0.026256	849.919
2111	18	19	24	25	-0.052308	849.919
2112	18	19	25	26	0.012102	849.919
2113	18	20	26	28	0.037965	516.881
2114	18	20	28	30	-0.18207	516.881
2115	18	20	30	32	-0.347126	516.881
2116	18	20	32	27	0.518731	516.881
2117	18	20	29	31	-0.344686	516.881
2118	18	20	31	33	-0.179501	516.881
2119	18	21	32	35	0.121107	187.759
2120	18	21	35	38	0.107197	187.759
2121	18	21	38	33	-0.242078	187.759
2122	18	21	33	36	0.18443	187.759
2123	18	21	36	39	0.077797	187.759
2124	18	21	39	34	-0.203611	187.759
2125	18	21	34	37	0.158983	187.759
2126	18	22	37	41	0.086319	619.786
2127	18	22	41	45	0.031818	619.786
2128	18	22	45	38	-0.089584	619.786

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2129	18	22	38	42	0.069172	619.786
2130	18	22	42	46	0.024287	619.786
2131	18	22	46	39	-0.069777	619.786
2132	18	22	39	43	0.053579	619.786
2133	18	22	43	40	-0.034124	619.786
2134	18	22	40	44	0.040507	619.786
2135	19	20	21	22	-0.349065	968.88
2136	19	20	22	23	-0.114581	968.88
2137	19	20	23	24	-0.048032	968.88
2138	19	20	24	25	-0.098169	968.88
2139	19	20	25	26	0.016363	968.88
2140	19	20	26	27	0.013904	968.88
2141	19	21	27	29	-0.167889	907.422
2142	19	21	29	31	-0.449417	907.422
2143	19	21	33	28	0.603032	907.422
2144	19	21	28	30	-0.391187	907.422
2145	19	21	30	32	-0.2396	907.422
2146	19	21	32	34	0.080551	907.422
2147	19	22	33	36	0.178517	302.396
2148	19	22	36	39	0.063814	302.396
2149	19	22	39	34	-0.17455	302.396
2150	19	22	34	37	0.13806	302.396
2151	19	22	37	40	0.050103	302.396
2152	19	22	40	35	-0.119437	302.396
2153	19	22	35	38	0.089306	302.396
2154	19	23	38	42	0.055219	914.324
2155	19	23	42	46	0.020816	914.324
2156	19	23	46	39	-0.057451	914.324
2157	19	23	39	43	0.043507	914.324
2158	19	23	43	47	0.017013	914.324
2159	19	23	47	40	-0.045024	914.324
2160	19	23	40	44	0.03349	914.324
2161	19	23	44	41	-0.021659	914.324
2162	19	23	41	45	0.026756	914.324
2163	20	21	22	23	-0.475853	931.49
2164	20	21	24	25	-0.26	931.49
2165	20	21	25	26	0.019752	931.49
2166	20	21	26	27	0.00788	931.49
2167	20	21	27	28	-0.030159	931.49
2168	20	22	28	30	-0.406297	348.06
2169	20	22	32	34	0.076387	348.06
2170	20	22	34	29	0.232125	348.06
2171	20	22	29	31	-0.317719	348.06
2172	20	22	31	33	0.044041	348.06
2173	20	22	33	35	0.081273	348.06
2174	20	23	34	37	0.095647	542.918
2175	20	23	37	40	0.035268	542.918
2176	20	23	40	35	-0.08298	542.918
2177	20	23	35	38	0.061637	542.918
2178	20	23	38	41	0.028733	542.918
2179	20	23	41	36	-0.061426	542.918
2180	20	23	36	39	0.044297	542.918
2181	20	24	39	43	0.031027	1061.003
2182	20	24	43	47	0.013054	1061.003
2183	20	24	47	40	-0.032982	1061.003
2184	20	24	40	44	0.024019	1061.003

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2185	20	24	44	48	0.010762	1061.003
2186	20	24	48	41	-0.026403	1061.003
2187	20	24	41	45	0.01953	1061.003
2188	20	24	45	42	-0.012931	1061.003
2189	20	24	42	46	0.015575	1061.003
2190	21	22	23	24	-0.169203	906.461
2191	21	22	24	25	-0.285408	906.461
2192	21	22	25	26	0.01423	906.461
2193	21	22	26	27	-0.014738	906.461
2194	21	22	27	28	-0.067564	906.461
2195	21	22	28	29	-0.0939	906.461
2196	21	23	31	33	0.040488	1039.971
2197	21	23	33	35	0.046052	1039.971
2198	21	23	35	30	-0.060186	1039.971
2199	21	23	32	34	0.046321	1039.971
2200	21	23	34	36	0.03567	1039.971
2201	21	24	35	38	0.036404	998.509
2202	21	24	38	41	0.018615	998.509
2203	21	24	41	36	-0.038312	998.509
2204	21	24	36	39	0.027122	998.509
2205	21	24	39	42	0.015193	998.509
2206	21	24	42	37	-0.031159	998.509
2207	21	24	37	40	0.022231	998.509
2208	21	25	40	44	0.019144	1030.528
2209	21	25	44	48	0.010233	1030.528
2210	21	25	48	41	-0.021694	1030.528
2211	21	25	41	45	0.014884	1030.528
2212	21	25	45	42	-0.00749	1030.528
2213	21	25	42	46	0.010163	1030.528
2214	21	25	46	43	-0.009495	1030.528
2215	21	25	43	47	0.011683	1030.528
2216	22	23	24	25	-0.541977	774.182
2217	22	23	26	27	-0.058842	774.182
2218	22	23	27	28	-0.095869	774.182
2219	22	23	28	29	-0.061366	774.182
2220	22	24	30	32	0.016752	1019.387
2221	22	24	32	34	0.029013	1019.387
2222	22	24	34	36	0.021756	1019.387
2223	22	24	36	31	-0.066195	1019.387
2224	22	24	31	33	0.029932	1019.387
2225	22	24	33	35	0.027996	1019.387
2226	22	24	35	37	0.013934	1019.387
2227	22	25	36	39	0.018535	1046.847
2228	22	25	39	42	0.01606	1046.847
2229	22	25	42	37	-0.027981	1046.847
2230	22	25	37	40	0.016813	1046.847
2231	22	25	40	43	0.010504	1046.847
2232	22	25	43	38	-0.021478	1046.847
2233	22	25	38	41	0.016426	1046.847
2234	22	26	41	45	0.008343	775.54
2235	22	26	45	42	-0.005583	775.54
2236	22	26	42	46	0.007244	775.54
2237	22	26	46	43	-0.005415	775.54
2238	22	26	43	47	0.009278	775.54
2239	22	26	47	44	-0.007446	775.54
2240	22	26	44	48	0.009599	775.54

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2241	23	24	26	27	-0.073525	1199.132
2242	23	24	27	28	-0.058734	1199.132
2243	23	24	30	31	0.003123	1199.132
2244	23	25	31	33	0.005018	1232.256
2245	23	25	33	35	0.011785	1232.256
2246	23	25	35	37	0.006979	1232.256
2247	23	25	37	32	-0.023147	1232.256
2248	23	25	32	34	0.010124	1232.256
2249	23	25	34	36	0.009432	1232.256
2250	23	25	36	38	0.007166	1232.256
2251	23	26	37	40	0.005223	853.429
2252	23	26	40	43	0.003335	853.429
2253	23	26	43	38	-0.00711	853.429
2254	23	26	38	41	0.00515	853.429
2255	23	26	41	44	0.002729	853.429
2256	23	26	44	39	-0.005933	853.429
2257	23	26	39	42	0.004512	853.429
2258	24	25	26	27	-0.720333	1158.605
2259	24	25	27	28	-0.241112	1158.605
2260	24	25	28	29	-0.093864	1158.605
2261	24	25	29	30	-0.046573	1158.605
2262	24	25	30	31	-0.023499	1158.605
2263	24	26	32	34	-0.019136	830.393
2264	24	26	34	36	-0.010704	830.393
2265	24	26	36	38	-0.00251	830.393
2266	24	26	38	33	0.021387	830.393
2267	24	26	33	35	-0.014533	830.393
2268	24	26	35	37	-0.006077	830.393
2269	24	26	37	39	-0.000724	830.393
2270	24	27	38	41	-0.005257	1011.285
2271	24	27	41	44	-0.002152	1011.285
2272	24	27	44	39	0.005026	1011.285
2273	24	27	39	42	-0.003704	1011.285
2274	24	27	42	45	-0.001743	1011.285
2275	24	27	45	40	0.003662	1011.285
2276	24	27	40	43	-0.002778	1011.285
2277	24	28	43	47	-0.004131	958.847
2278	24	28	47	44	0.002621	958.847
2279	24	28	44	48	-0.00283	958.847
2280	25	26	27	28	-0.188837	856.68
2281	25	26	28	29	-0.077171	856.68
2282	25	26	29	30	-0.04723	856.68
2283	25	26	30	31	-0.02469	856.68
2284	25	26	31	32	-0.015287	856.68
2285	25	26	32	33	-0.00937	856.68
2286	25	27	33	35	-0.03783	1042.315
2287	25	27	35	37	-0.01725	1042.315
2288	25	27	37	39	-0.009585	1042.315
2289	25	27	39	34	0.04401	1042.315
2290	25	27	34	36	-0.027686	1042.315
2291	25	27	36	38	-0.011721	1042.315
2292	25	27	38	40	-0.00783	1042.315
2293	25	28	39	42	-0.017605	977.514
2294	25	28	42	45	-0.004963	977.514
2295	25	28	45	40	0.016601	977.514
2296	25	28	40	43	-0.011798	977.514

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2297	25	28	43	46	-0.006272	977.514
2298	25	28	46	41	0.012339	977.514
2299	25	28	41	44	-0.008538	977.514
2300	25	29	44	48	-0.009833	977.149
2301	26	27	28	29	-0.248218	789.605
2302	26	27	29	30	-0.112542	789.605
2303	26	27	30	31	-0.050894	789.605
2304	26	27	31	32	-0.027875	789.605
2305	26	27	32	33	-0.01615	789.605
2306	26	27	33	34	-0.012761	789.605
2307	26	28	34	36	-0.042815	759.66
2308	26	28	36	38	-0.01675	759.66
2309	26	28	38	40	-0.010552	759.66
2310	26	28	40	35	0.043131	759.66
2311	26	28	35	37	-0.025502	759.66
2312	26	28	37	39	-0.012841	759.66
2313	26	28	39	41	-0.008315	759.66
2314	26	29	40	43	-0.016194	758.585
2315	26	29	43	46	-0.008173	758.585
2316	26	29	46	41	0.017595	758.585
2317	26	29	41	44	-0.01267	758.585
2318	26	29	44	47	-0.008019	758.585
2319	26	29	47	42	0.01564	758.585
2320	26	29	42	45	-0.010705	758.585
2321	27	28	29	30	-0.3154	880.024
2322	27	28	30	31	-0.110702	880.024
2323	27	28	31	32	-0.052242	880.024
2324	27	28	32	33	-0.028012	880.024
2325	27	28	33	34	-0.020391	880.024
2326	27	28	34	35	-0.017021	880.024
2327	27	29	35	37	-0.038815	877.183
2328	27	29	37	39	-0.018735	877.183
2329	27	29	39	41	-0.013254	877.183
2330	27	29	41	36	0.046851	877.183
2331	27	29	36	38	-0.025368	877.183
2332	27	29	38	40	-0.01502	877.183
2333	27	29	40	42	-0.008971	877.183
2334	27	30	44	47	-0.009409	677.858
2335	27	30	47	42	0.024	677.858
2336	27	30	42	45	-0.018864	677.858
2337	27	30	45	48	-0.00523	677.858
2338	27	30	48	43	0.013733	677.858
2339	27	30	43	46	-0.007262	677.858
2340	28	29	30	31	-0.323859	832.78
2341	28	29	31	32	-0.11626	832.78
2342	28	29	32	33	-0.053437	832.78
2343	28	29	33	34	-0.036034	832.78
2344	28	29	34	35	-0.025831	832.78
2345	28	29	35	36	-0.016665	832.78
2346	28	30	36	38	-0.04102	654.097
2347	28	30	38	40	-0.023293	654.097
2348	28	30	40	42	-0.008595	654.097
2349	28	30	42	37	0.050792	654.097
2350	28	30	37	39	-0.031758	654.097
2351	28	30	39	41	-0.01879	654.097
2352	28	30	41	43	-0.009763	654.097

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2353	28	31	42	45	-0.036981	820.79
2354	28	31	45	48	-0.007774	820.79
2355	28	31	48	43	0.018956	820.79
2356	28	31	43	46	-0.012168	820.79
2357	28	31	46	44	0.006818	820.79
2358	28	31	44	47	-0.012547	820.79
2359	29	30	31	32	-0.364185	651.943
2360	29	30	32	33	-0.126589	651.943
2361	29	30	33	34	-0.072007	651.943
2362	29	30	34	35	-0.038212	651.943
2363	29	30	35	36	-0.039145	651.943
2364	29	30	36	37	-0.012913	651.943
2365	29	31	37	39	-0.043714	816.146
2366	29	31	39	41	-0.024447	816.146
2367	29	31	41	43	-0.013503	816.146
2368	29	31	43	38	0.055984	816.146
2369	29	31	38	40	-0.032168	816.146
2370	29	32	44	47	-0.013835	892.314
2371	29	32	47	45	0.00855	892.314
2372	30	31	32	33	-0.320804	638.334
2373	30	31	33	34	-0.133813	638.334
2374	30	31	34	35	-0.057347	638.334
2375	30	31	35	36	-0.065418	638.334
2376	30	31	36	37	-0.022365	638.334
2377	30	31	37	38	-0.013233	638.334
2378	30	32	38	40	-0.041041	676.075
2379	30	32	40	42	-0.005148	676.075
2380	30	32	42	44	-0.028294	676.075
2381	30	32	44	39	0.05112	676.075
2382	30	32	39	41	-0.029324	676.075
2383	30	32	41	43	-0.016443	676.075
2384	30	32	43	45	-0.008551	676.075
2385	30	33	44	47	-0.013388	706.049
2386	30	33	47	45	0.006339	706.049
2387	30	33	45	48	-0.009729	706.049
2388	31	32	33	34	-0.316009	857.652
2389	31	32	34	35	-0.134042	857.652
2390	31	32	35	36	-0.078201	857.652
2391	31	32	36	37	-0.032159	857.652
2392	31	32	37	38	-0.018586	857.652
2393	31	32	38	39	-0.013284	857.652
2394	31	33	39	41	-0.036484	917.105
2395	31	33	41	43	-0.018551	917.105
2396	31	33	43	45	-0.010918	917.105
2397	31	33	45	40	0.044225	917.105
2398	31	33	40	42	-0.052944	917.105
2399	31	33	44	46	-0.004223	917.105
2400	32	33	34	35	-0.364748	1007.035
2401	32	33	35	36	-0.059881	1007.035
2402	32	33	36	37	-0.045694	1007.035
2403	32	33	37	38	-0.026804	1007.035
2404	32	33	38	39	-0.017737	1007.035
2405	32	33	39	40	-0.011955	1007.035
2406	32	34	40	42	-0.056661	935.558
2407	32	34	44	46	-0.089975	935.558
2408	32	34	46	41	0.124496	935.558

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2409	32	34	41	43	-0.01654	935.558
2410	32	34	43	45	-0.02551	935.558
2411	33	34	35	36	-0.362578	998.873
2412	33	34	36	37	-0.102196	998.873
2413	33	34	37	38	-0.05247	998.873
2414	33	34	38	39	-0.042621	998.873
2415	33	34	39	40	-0.031741	998.873
2416	33	34	40	41	-0.010874	998.873
2417	33	35	41	43	-0.078103	1046.467
2418	33	35	43	45	-0.018826	1046.467
2419	33	35	45	47	-0.012435	1046.467
2420	33	35	47	42	0.082652	1046.467
2421	33	35	42	44	-0.062307	1046.467
2422	34	35	36	37	-0.276371	964.202
2423	34	35	37	38	-0.136629	964.202
2424	34	35	39	40	-0.024344	964.202
2425	34	36	42	44	-0.031644	941.437
2426	34	36	43	45	-0.01462	941.437
2427	35	36	37	38	-0.232133	326.493
2428	35	36	38	39	-0.092433	326.493
2429	35	36	39	40	-0.048291	326.493
2430	35	36	40	41	-0.059075	326.493
2431	35	36	41	42	-0.065471	326.493
2432	35	37	43	45	-0.031275	1070.055
2433	36	37	38	39	-0.256081	1117.261
2434	36	37	39	40	-0.099356	1117.261
2435	36	37	40	41	-0.064003	1117.261
2436	36	37	41	42	-0.007862	1117.261
2437	36	37	42	43	-0.016431	1117.261
2438	36	37	43	44	-0.010075	1117.261
2439	36	38	44	46	-0.011208	1116.534
2440	36	38	46	48	-0.024098	1116.534
2441	36	38	48	45	0.015169	1116.534
2442	36	38	45	47	-0.011861	1116.534
2443	37	38	39	40	-0.277531	1151.285
2444	37	38	40	41	-0.090357	1151.285
2445	37	38	41	42	-0.051795	1151.285
2446	37	38	42	43	-0.018322	1151.285
2447	37	38	43	44	-0.020293	1151.285
2448	37	38	44	45	-0.012328	1151.285
2449	37	39	45	47	-0.050168	767.524
2450	37	39	47	46	0.043196	767.524
2451	37	39	46	48	-0.093114	767.524
2452	38	39	40	41	-0.272889	912.618
2453	38	39	41	42	-0.100067	912.618
2454	38	39	44	45	-0.019229	912.618
2455	38	40	46	48	-0.038531	468.681
2456	39	40	41	42	-0.278532	723.849
2457	39	40	42	43	-0.121894	723.849
2458	39	40	44	45	-0.017812	723.849
2459	39	40	45	46	-0.050544	723.849
2460	40	41	42	43	-0.259071	836.549
2461	40	41	43	44	-0.089067	836.549
2462	40	41	44	45	-0.065186	836.549
2463	40	41	46	47	-0.030858	836.549
2464	41	42	43	44	-0.213594	641.995

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2465	41	42	44	45	-0.09771	641.995
2466	41	42	45	46	-0.044298	641.995
2467	41	42	46	47	-0.020765	641.995
2468	41	42	47	48	-0.033071	641.995
2469	42	43	44	45	-0.222907	1106.366
2470	42	43	45	46	-0.085506	1106.366
2471	42	43	47	48	-0.032718	1106.366
2472	43	44	45	46	-0.217878	672.828
2473	43	44	46	47	-0.072566	672.828
2474	43	44	47	48	-0.018784	672.828
2475	44	45	46	47	-0.233408	230.273
2476	44	45	47	48	-0.06743	230.273
2477	45	46	47	48	-0.093097	137.151
2478	1	2	4	5	-0.071394	1016.346
2479	1	2	5	6	-0.023596	1016.346
2480	1	2	6	7	-0.028814	1016.346
2481	1	2	7	8	-0.02338	1016.346
2482	1	3	10	12	-0.067416	972.06
2483	1	4	18	21	-0.005202	839.244
2484	1	4	21	16	0.014355	839.244
2485	1	4	16	19	-0.011055	839.244
2486	1	4	19	22	-0.004896	839.244
2487	1	5	20	24	-0.009869	887.805
2488	1	5	24	28	0.00664	887.805
2489	1	5	28	21	-0.000294	887.805
2490	1	5	21	25	-0.006791	887.805
2491	1	5	25	29	0.011167	887.805
2492	1	5	29	22	-0.006909	887.805
2493	1	5	22	26	-0.00239	887.805
2494	1	5	26	23	-0.000678	887.805
2495	1	5	23	27	0.00315	887.805
2496	1	6	27	32	0.03077	568.096
2497	1	6	32	28	-0.026845	568.096
2498	1	6	28	33	0.035845	568.096
2499	1	6	33	29	-0.030198	568.096
2500	1	6	29	34	0.040498	568.096
2501	1	6	34	30	-0.035753	568.096
2502	1	6	30	35	0.048282	568.096
2503	1	6	35	31	-0.040578	568.096
2504	1	6	31	36	0.055932	568.096
2505	1	7	32	38	0.173542	96.531
2506	1	7	38	44	-0.354166	96.531
2507	1	7	33	39	0.217103	96.531
2508	1	7	39	34	-0.202572	96.531
2509	1	7	34	40	0.240238	96.531
2510	1	7	40	35	-0.222537	96.531
2511	1	7	35	41	0.229279	96.531
2512	1	7	41	36	-0.207149	96.531
2513	1	7	36	42	0.142149	96.531
2514	1	8	39	46	-1.033941	13.748
2515	1	8	46	40	1.027812	13.748
2516	1	8	40	47	-1.19049	13.748
2517	1	8	47	41	1.113804	13.748
2518	1	8	41	48	-1.149237	13.748
2519	2	3	4	5	-0.210247	1095.428
2520	2	3	5	6	-0.067086	1095.428

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2521	2	3	6	7	-0.020435	1095.428
2522	2	3	7	8	-0.019172	1095.428
2523	2	3	8	9	-0.024546	1095.428
2524	2	3	9	10	-0.015449	1095.428
2525	2	4	10	12	-0.051157	916.203
2526	2	4	14	16	-0.011266	916.203
2527	2	4	16	11	0.029173	916.203
2528	2	4	11	13	-0.012095	916.203
2529	2	4	13	15	-0.024075	916.203
2530	2	5	16	19	-0.014954	976.549
2531	2	5	19	22	-0.009742	976.549
2532	2	5	22	17	0.018569	976.549
2533	2	5	17	20	-0.013385	976.549
2534	2	5	20	23	-0.008145	976.549
2535	2	5	23	18	0.018148	976.549
2536	2	5	18	21	-0.012995	976.549
2537	2	6	21	25	-0.008375	1108.916
2538	2	6	25	29	0.013991	1108.916
2539	2	6	29	22	-0.008805	1108.916
2540	2	6	22	26	-0.0028	1108.916
2541	2	6	26	30	0.015898	1108.916
2542	2	6	30	23	-0.016852	1108.916
2543	2	6	23	27	0.004012	1108.916
2544	2	6	27	24	-0.004777	1108.916
2545	2	6	24	28	0.008306	1108.916
2546	2	7	28	33	0.045397	401.794
2547	2	7	33	29	-0.038328	401.794
2548	2	7	29	34	0.051561	401.794
2549	2	7	34	30	-0.045341	401.794
2550	2	7	30	35	0.061876	401.794
2551	2	7	35	31	-0.05238	401.794
2552	2	7	31	36	0.072836	401.794
2553	2	7	36	32	-0.061657	401.794
2554	2	7	32	37	0.109528	401.794
2555	2	8	33	39	0.26832	353.083
2556	2	8	39	45	-0.865776	353.083
2557	2	8	45	34	0.616146	353.083
2558	2	8	34	40	0.238924	353.083
2559	2	8	40	35	-0.214455	353.083
2560	2	8	35	41	0.133396	353.083
2561	2	8	41	36	-0.103251	353.083
2562	2	8	37	43	-0.312029	353.083
2563	2	8	38	44	-0.616086	23.95
2564	2	9	40	47	-1.130804	14.986
2565	2	9	47	41	0.974566	14.986
2566	2	9	41	48	-0.955446	14.986
2567	3	4	5	6	-0.217694	879.909
2568	3	4	6	7	-0.079266	879.909
2569	3	4	7	8	-0.04442	879.909
2570	3	4	9	10	-0.029408	879.909
2571	3	4	10	11	-0.02803	879.909
2572	3	5	13	15	-0.03227	932.757
2573	3	5	17	12	0.124198	932.757
2574	3	5	16	18	-0.008134	932.757
2575	3	6	20	23	-0.008403	1053.187
2576	3	6	23	18	0.017789	1053.187

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2577	3	6	18	21	-0.013001	1053.187
2578	3	6	21	24	-0.006383	1053.187
2579	3	6	24	19	0.013784	1053.187
2580	3	6	19	22	-0.010044	1053.187
2581	3	7	22	26	-0.003374	1066.639
2582	3	7	26	30	0.019711	1066.639
2583	3	7	30	23	-0.019428	1066.639
2584	3	7	23	27	0.003433	1066.639
2585	3	7	27	31	0.02417	1066.639
2586	3	7	31	24	-0.027668	1066.639
2587	3	7	24	28	0.007768	1066.639
2588	3	7	28	25	-0.010848	1066.639
2589	3	7	25	29	0.017056	1066.639
2590	3	8	29	34	0.066849	258.208
2591	3	8	34	30	-0.058669	258.208
2592	3	8	30	35	0.081539	258.208
2593	3	8	35	31	-0.069741	258.208
2594	3	8	31	36	0.097948	258.208
2595	3	8	36	32	-0.083541	258.208
2596	3	8	32	37	0.148177	258.208
2597	3	8	37	33	-0.133195	258.208
2598	3	8	33	38	0.200771	258.208
2599	3	9	34	40	0.143752	287.036
2600	3	9	40	46	-0.98411	287.036
2601	3	9	46	35	0.873473	287.036
2602	3	9	36	42	-0.282526	287.036
2603	3	9	42	37	0.370508	287.036
2604	3	9	37	43	-0.575953	287.036
2605	3	9	43	38	0.654118	287.036
2606	3	9	38	44	-0.87001	287.036
2607	3	9	39	45	-1.040094	13.636
2608	3	10	41	48	-0.699917	20.287
2609	4	5	6	7	-0.222637	816.175
2610	4	5	7	8	-0.097609	816.175
2611	4	5	8	9	-0.057997	816.175
2612	4	5	9	10	-0.025697	816.175
2613	4	5	10	11	-0.020208	816.175
2614	4	5	11	12	-0.012244	816.175
2615	4	6	12	14	-0.033405	898.051
2616	4	6	14	16	-0.016465	898.051
2617	4	6	16	18	-0.011075	898.051
2618	4	6	18	13	0.043523	898.051
2619	4	6	13	15	-0.017849	898.051
2620	4	6	15	17	-0.022096	898.051
2621	4	6	17	19	-0.007979	898.051
2622	4	7	18	21	-0.052522	908.648
2623	4	7	21	24	-0.005719	908.648
2624	4	7	24	19	0.02003	908.648
2625	4	7	19	22	-0.017635	908.648
2626	4	7	22	25	-0.00509	908.648
2627	4	7	25	20	0.013006	908.648
2628	4	7	20	23	-0.010506	908.648
2629	4	8	23	27	0.004317	908.102
2630	4	8	27	31	0.031146	908.102
2631	4	8	31	24	-0.037318	908.102
2632	4	8	24	28	0.011607	908.102

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2633	4	8	28	32	0.03846	908.102
2634	4	8	32	25	-0.052157	908.102
2635	4	8	25	29	0.021571	908.102
2636	4	8	29	26	-0.017946	908.102
2637	4	8	26	30	0.025374	908.102
2638	4	9	30	35	0.106512	164.474
2639	4	9	35	31	-0.091756	164.474
2640	4	9	31	36	0.129344	164.474
2641	4	9	36	32	-0.110958	164.474
2642	4	9	32	37	0.192401	164.474
2643	4	9	37	33	-0.172857	164.474
2644	4	9	33	38	0.243961	164.474
2645	4	9	38	34	-0.22102	164.474
2646	4	9	34	39	0.225919	164.474
2647	4	10	35	41	-0.294998	49.006
2648	4	10	41	47	-0.543914	49.006
2649	4	10	47	36	0.88944	49.006
2650	4	10	36	42	-0.540806	49.006
2651	4	10	42	37	0.632751	49.006
2652	4	10	37	43	-0.821655	49.006
2653	4	10	43	38	0.856182	49.006
2654	4	10	38	44	-1.018764	49.006
2655	4	10	44	39	0.933913	49.006
2656	4	10	39	45	-0.98754	49.006
2657	4	10	40	46	-0.788864	19.483
2658	5	6	7	8	-0.213136	950.801
2659	5	6	8	9	-0.089235	950.801
2660	5	6	9	10	-0.036536	950.801
2661	5	6	10	11	-0.030671	950.801
2662	5	6	11	12	-0.021326	950.801
2663	5	6	12	13	-0.009861	950.801
2664	5	7	13	15	-0.032139	969.636
2665	5	7	19	14	0.08417	969.636
2666	5	7	18	20	-0.04287	969.636
2667	5	8	19	22	-0.017626	970.409
2668	5	8	22	25	-0.006575	970.409
2669	5	8	25	20	0.015851	970.409
2670	5	8	20	23	-0.012653	970.409
2671	5	8	26	21	0.007433	970.409
2672	5	8	21	24	-0.00839	970.409
2673	5	9	24	28	0.014954	756.888
2674	5	9	28	32	0.0478	756.888
2675	5	9	32	25	-0.064373	756.888
2676	5	9	25	29	0.026196	756.888
2677	5	9	29	33	0.055181	756.888
2678	5	9	33	26	-0.077029	756.888
2679	5	9	26	30	0.031367	756.888
2680	5	9	30	27	-0.025778	756.888
2681	5	9	27	31	0.038458	756.888
2682	5	10	31	36	0.164868	282.844
2683	5	10	36	32	-0.141544	282.844
2684	5	10	32	37	0.223165	282.844
2685	5	10	37	33	-0.197739	282.844
2686	5	10	33	38	0.220646	282.844
2687	5	10	38	34	-0.190786	282.844
2688	5	10	34	39	0.093735	282.844

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2689	5	10	39	35	-0.053164	282.844
2690	5	10	35	40	-0.149561	282.844
2691	5	11	36	42	-0.786605	568.157
2692	5	11	48	37	0.864588	568.157
2693	5	11	37	43	-0.971667	568.157
2694	5	11	43	38	0.903431	568.157
2695	5	11	38	44	-0.958349	568.157
2696	5	11	44	39	0.790279	568.157
2697	5	11	39	45	-0.755806	568.157
2698	5	11	45	40	0.542708	568.157
2699	5	11	40	46	-0.499777	568.157
2700	5	11	41	47	-0.25393	54.352
2701	6	7	8	9	-0.253537	947.704
2702	6	7	9	10	-0.114843	947.704
2703	6	7	11	12	-0.022584	947.704
2704	6	7	12	13	-0.016273	947.704
2705	6	8	14	16	-0.051199	1082.179
2706	6	8	16	18	-0.018349	1082.179
2707	6	8	18	20	-0.013967	1082.179
2708	6	8	20	15	0.042426	1082.179
2709	6	8	15	17	-0.01981	1082.179
2710	6	8	17	19	-0.016093	1082.179
2711	6	8	19	21	-0.010615	1082.179
2712	6	9	20	23	-0.016188	810.15
2713	6	9	26	21	0.00954	810.15
2714	6	9	21	24	-0.011747	810.15
2715	6	9	24	27	0.006814	810.15
2716	6	9	22	25	-0.008056	810.15
2717	6	10	25	29	0.03299	454.59
2718	6	10	29	33	0.072449	454.59
2719	6	10	33	26	-0.100083	454.59
2720	6	10	26	30	0.04011	454.59
2721	6	10	30	34	0.086773	454.59
2722	6	10	34	27	-0.119917	454.59
2723	6	10	27	31	0.04946	454.59
2724	6	10	31	28	-0.041156	454.59
2725	6	10	28	32	0.061967	454.59
2726	6	11	32	37	0.198337	329.662
2727	6	11	37	33	-0.165417	329.662
2728	6	11	33	38	0.084704	329.662
2729	6	11	38	34	-0.046798	329.662
2730	6	11	34	39	-0.133921	329.662
2731	6	11	39	35	0.182404	329.662
2732	6	11	35	40	-0.404336	329.662
2733	6	11	40	36	0.446264	329.662
2734	6	11	36	41	-0.646622	329.662
2735	6	12	37	43	-0.941727	613.575
2736	6	12	43	38	0.782522	613.575
2737	6	12	38	44	-0.758109	613.575
2738	6	12	44	39	0.56155	613.575
2739	6	12	39	45	-0.499156	613.575
2740	6	12	45	40	0.295826	613.575
2741	6	12	40	46	-0.250406	613.575
2742	6	12	42	48	0.150237	88.289
2743	7	8	9	10	-0.279806	906.58
2744	7	8	10	11	-0.10172	906.58

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2745	7	8	11	12	-0.049094	906.58
2746	7	9	15	17	-0.04012	826.254
2747	7	9	17	19	-0.021677	826.254
2748	7	9	19	21	-0.010765	826.254
2749	7	9	21	16	0.049785	826.254
2750	7	9	16	18	-0.058068	826.254
2751	7	9	20	22	-0.009166	826.254
2752	7	10	21	24	-0.016047	896.681
2753	7	10	24	27	0.009283	896.681
2754	7	10	22	25	-0.010502	896.681
2755	7	10	25	28	0.017173	896.681
2756	7	10	28	23	-0.011592	896.681
2757	7	11	26	30	0.049899	304.882
2758	7	11	30	34	0.11081	304.882
2759	7	11	34	27	-0.152265	304.882
2760	7	11	27	31	0.062039	304.882
2761	7	11	31	35	0.133452	304.882
2762	7	11	35	28	-0.185228	304.882
2763	7	11	28	32	0.078464	304.882
2764	7	11	32	29	-0.063128	304.882
2765	7	11	29	33	0.092792	304.882
2766	7	12	33	38	-0.14995	89.943
2767	7	12	38	34	0.19474	89.943
2768	7	12	34	39	-0.404808	89.943
2769	7	12	39	35	0.44942	89.943
2770	7	12	35	40	-0.650497	89.943
2771	7	12	40	36	0.652635	89.943
2772	7	12	36	41	-0.804178	89.943
2773	7	12	41	37	0.739598	89.943
2774	7	12	37	42	-0.814438	89.943
2775	7	13	38	44	-0.511527	565.464
2776	7	13	44	39	0.310356	565.464
2777	7	13	39	45	-0.249447	565.464
2778	7	13	46	41	-0.110301	565.464
2779	7	13	41	47	0.144271	565.464
2780	7	13	47	42	-0.209308	565.464
2781	7	13	42	48	0.233826	565.464
2782	8	9	10	11	-0.271591	817.63
2783	8	9	11	12	-0.091961	817.63
2784	8	9	12	13	-0.057771	817.63
2785	8	9	14	15	-0.006039	817.63
2786	8	9	15	16	-0.012592	817.63
2787	8	10	16	18	-0.037202	893.121
2788	8	10	18	20	-0.023551	893.121
2789	8	10	20	22	-0.012294	893.121
2790	8	10	22	17	0.052017	893.121
2791	8	10	17	19	-0.029048	893.121
2792	8	10	19	21	-0.017875	893.121
2793	8	10	21	23	-0.008483	893.121
2794	8	11	22	25	-0.012899	1108.465
2795	8	11	25	28	0.020604	1108.465
2796	8	11	28	23	-0.013549	1108.465
2797	8	11	26	29	0.027865	1108.465
2798	8	11	29	24	-0.031906	1108.465
2799	8	11	24	27	0.010937	1108.465
2800	8	12	27	31	0.077647	187.862

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2801	8	12	31	35	0.147068	187.862
2802	8	12	35	28	-0.212204	187.862
2803	8	12	28	32	0.099142	187.862
2804	8	12	32	36	0.105546	187.862
2805	8	12	36	29	-0.185649	187.862
2806	8	12	29	33	0.117719	187.862
2807	8	12	33	30	-0.097488	187.862
2808	8	12	30	34	0.136519	187.862
2809	8	13	34	39	-0.6738	40.651
2810	8	13	39	35	0.677857	40.651
2811	8	13	35	40	-0.81693	40.651
2812	8	13	40	36	0.732499	40.651
2813	8	13	36	41	-0.789261	40.651
2814	8	13	41	37	0.624565	40.651
2815	8	13	37	42	-0.613379	40.651
2816	8	13	42	38	0.389793	40.651
2817	8	13	38	43	-0.346253	40.651
2818	8	14	39	45	0.000046	1040.663
2819	8	14	45	40	-0.122689	1040.663
2820	8	14	40	46	0.15438	1040.663
2821	8	14	46	41	-0.200911	1040.663
2822	8	14	41	47	0.227241	1040.663
2823	8	14	47	42	-0.209828	1040.663
2824	8	14	42	48	0.229117	1040.663
2825	9	10	11	12	-0.276815	704.686
2826	9	10	12	13	-0.099703	704.686
2827	9	10	13	14	-0.048024	704.686
2828	9	10	14	15	-0.019973	704.686
2829	9	10	15	16	-0.036513	704.686
2830	9	10	16	17	-0.011849	704.686
2831	9	11	17	19	-0.041064	805.139
2832	9	11	19	21	-0.023052	805.139
2833	9	11	21	23	-0.010603	805.139
2834	9	11	23	18	0.051518	805.139
2835	9	11	18	20	-0.031961	805.139
2836	9	11	20	22	-0.015058	805.139
2837	9	11	22	24	-0.007999	805.139
2838	9	12	26	29	0.034528	784.973
2839	9	12	29	24	-0.037802	784.973
2840	9	12	24	27	0.011754	784.973
2841	9	12	27	30	0.042862	784.973
2842	9	12	30	25	-0.057484	784.973
2843	9	12	25	28	0.024919	784.973
2844	9	13	28	32	0.129154	574.41
2845	9	13	36	29	-0.080369	574.41
2846	9	13	29	33	0.150447	574.41
2847	9	13	33	37	-0.257896	574.41
2848	9	13	37	30	0.134117	574.41
2849	9	13	30	34	0.156305	574.41
2850	9	13	34	31	-0.12255	574.41
2851	9	13	31	35	0.116139	574.41
2852	9	14	35	40	-0.811855	202.588
2853	9	14	40	36	0.635987	202.588
2854	9	14	36	41	-0.608146	202.588
2855	9	14	41	37	0.388377	202.588
2856	9	14	37	42	-0.340784	202.588

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2857	9	14	42	38	0.111801	202.588
2858	9	14	38	43	-0.068434	202.588
2859	9	14	43	39	-0.086884	202.588
2860	9	14	39	44	0.128637	202.588
2861	9	15	40	46	0.248483	78.37
2862	9	15	46	41	-0.211522	78.37
2863	9	15	41	47	0.232271	78.37
2864	9	15	47	42	-0.177936	78.37
2865	9	15	42	48	0.192677	78.37
2866	10	11	12	13	-0.252391	892.347
2867	10	11	13	14	-0.092136	892.347
2868	10	11	14	15	-0.059101	892.347
2869	10	11	16	17	-0.017104	892.347
2870	10	11	17	18	-0.013292	892.347
2871	10	12	18	20	-0.043126	899.905
2872	10	12	20	22	-0.018682	899.905
2873	10	12	22	24	-0.009778	899.905
2874	10	12	24	19	0.047399	899.905
2875	10	12	19	21	-0.030146	899.905
2876	10	12	21	23	-0.012848	899.905
2877	10	12	23	25	-0.006074	899.905
2878	10	13	24	27	0.015357	888.59
2879	10	13	27	30	0.055716	888.59
2880	10	13	30	25	-0.074283	888.59
2881	10	13	25	28	0.03178	888.59
2882	10	13	28	31	0.070387	888.59
2883	10	13	31	26	-0.09417	888.59
2884	10	13	26	29	0.044182	888.59
2885	10	14	29	33	0.186698	537.009
2886	10	14	33	37	-0.547193	537.009
2887	10	14	37	30	0.398562	537.009
2888	10	14	30	34	0.130171	537.009
2889	10	14	34	38	-0.720342	537.009
2890	10	14	38	31	0.63696	537.009
2891	10	14	32	36	-0.274211	537.009
2892	10	15	36	41	-0.341943	230.432
2893	10	15	41	37	0.112458	230.432
2894	10	15	37	42	-0.061985	230.432
2895	10	15	42	38	-0.11464	230.432
2896	10	15	38	43	0.14999	230.432
2897	10	15	43	39	-0.20045	230.432
2898	10	15	39	44	0.232694	230.432
2899	10	15	44	40	-0.177059	230.432
2900	10	15	40	45	0.203185	230.432
2901	10	16	41	47	0.193394	100.547
2902	10	16	47	42	-0.138356	100.547
2903	10	16	42	48	0.149777	100.547
2904	11	12	13	14	-0.230801	1111.923
2905	11	12	14	15	-0.123968	1111.923
2906	11	12	15	16	-0.058851	1111.923
2907	11	12	16	17	-0.026613	1111.923
2908	11	12	17	18	-0.018882	1111.923
2909	11	12	18	19	-0.014178	1111.923
2910	11	13	19	21	-0.040994	1093.623
2911	11	13	21	23	-0.016798	1093.623
2912	11	13	23	25	-0.007434	1093.623

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2913	11	13	25	20	0.039658	1093.623
2914	11	13	20	22	-0.025278	1093.623
2915	11	13	22	24	-0.011706	1093.623
2916	11	13	24	26	0.003291	1093.623
2917	11	14	25	28	0.046549	323.135
2918	11	14	28	31	0.102847	323.135
2919	11	14	31	26	-0.137588	323.135
2920	11	14	26	29	0.064846	323.135
2921	11	14	29	32	0.121965	323.135
2922	11	14	32	27	-0.1713	323.135
2923	11	14	27	30	0.082215	323.135
2924	11	15	34	38	-0.722053	346.973
2925	11	15	38	31	0.829264	346.973
2926	11	15	31	35	-0.327977	346.973
2927	11	15	35	39	-0.480588	346.973
2928	11	15	39	32	0.868691	346.973
2929	11	15	32	36	-0.607673	346.973
2930	11	15	36	33	0.59284	346.973
2931	11	15	33	37	-0.789234	346.973
2932	11	16	37	42	0.133073	122.446
2933	11	16	42	38	-0.20584	122.446
2934	11	16	38	43	0.233427	122.446
2935	11	16	43	39	-0.201528	122.446
2936	11	16	39	44	0.226452	122.446
2937	11	16	44	40	-0.150262	122.446
2938	11	16	40	45	0.170136	122.446
2939	11	16	45	41	-0.114413	122.446
2940	11	16	41	46	0.128229	122.446
2941	11	17	42	48	0.115351	122.047
2942	12	13	14	15	-0.279402	1030.106
2943	12	13	15	16	-0.109523	1030.106
2944	12	13	16	17	-0.045619	1030.106
2945	12	13	17	18	-0.032902	1030.106
2946	12	13	18	19	-0.021435	1030.106
2947	12	13	19	20	-0.014615	1030.106
2948	12	14	20	22	-0.03965	1048.356
2949	12	14	22	24	-0.017548	1048.356
2950	12	14	24	26	0.005515	1048.356
2951	12	14	26	21	0.026805	1048.356
2952	12	14	21	23	-0.025536	1048.356
2953	12	14	23	25	-0.010599	1048.356
2954	12	14	25	27	0.021477	1048.356
2955	12	15	26	29	0.10056	196.246
2956	12	15	29	32	0.151824	196.246
2957	12	15	32	27	-0.228512	196.246
2958	12	15	27	30	0.126407	196.246
2959	12	15	30	33	0.074351	196.246
2960	12	15	33	28	-0.170844	196.246
2961	12	15	28	31	0.150194	196.246
2962	12	16	31	35	-0.634421	1098.808
2963	12	16	35	39	-0.22649	1098.808
2964	12	16	39	32	0.870349	1098.808
2965	12	16	32	36	-0.823877	1098.808
2966	12	16	36	40	0.010913	1098.808
2967	12	16	40	33	0.680091	1098.808
2968	12	16	33	37	-0.791999	1098.808

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2969	12	16	37	34	0.533017	1098.808
2970	12	16	34	38	-0.526414	1098.808
2971	12	17	38	43	0.215717	218.515
2972	12	17	43	39	-0.160648	218.515
2973	12	17	39	44	0.179713	218.515
2974	12	17	44	40	-0.115738	218.515
2975	12	17	40	45	0.131043	218.515
2976	12	17	45	41	-0.087636	218.515
2977	12	17	41	46	0.098599	218.515
2978	12	17	46	42	-0.06698	218.515
2979	12	17	42	47	0.076062	218.515
2980	13	14	15	16	-0.360755	1026.833
2981	13	14	17	18	-0.083519	1026.833
2982	13	14	18	19	-0.065325	1026.833
2983	13	14	19	20	-0.030616	1026.833
2984	13	14	20	21	-0.015842	1026.833
2985	13	15	21	23	-0.042635	980.988
2986	13	15	23	25	-0.018014	980.988
2987	13	15	25	27	0.034194	980.988
2988	13	15	27	22	0.000626	980.988
2989	13	15	22	24	-0.027683	980.988
2990	13	15	24	26	0.007777	980.988
2991	13	15	26	28	0.043367	980.988
2992	13	16	27	30	0.165009	860.989
2993	13	16	30	33	-0.106934	860.989
2994	13	16	33	28	-0.01745	860.989
2995	13	16	28	31	0.171516	860.989
2996	13	16	31	34	-0.414235	860.989
2997	13	16	34	29	0.30536	860.989
2998	13	16	29	32	0.10211	860.989
2999	13	17	32	36	-0.795682	999.095
3000	13	17	36	40	0.119195	999.095
3001	13	17	40	33	0.446932	999.095
3002	13	17	33	37	-0.580637	999.095
3003	13	17	37	41	0.163896	999.095
3004	13	17	34	38	-0.265613	999.095
3005	13	18	39	44	0.143887	342.139
3006	13	18	44	40	-0.092895	342.139
3007	13	18	40	45	0.105487	342.139
3008	13	18	45	41	-0.071147	342.139
3009	13	18	41	46	0.0803	342.139
3010	13	18	46	42	-0.055943	342.139
3011	13	18	42	47	0.063865	342.139
3012	13	18	47	43	-0.045224	342.139
3013	13	18	43	48	0.049834	342.139
3014	14	15	16	17	-0.371779	899.725
3015	14	15	17	18	-0.10844	899.725
3016	14	15	18	19	-0.06948	899.725
3017	14	15	19	20	-0.046505	899.725
3018	14	15	20	21	-0.026724	899.725
3019	14	15	21	22	-0.016843	899.725
3020	14	16	22	24	-0.037492	1032.366
3021	14	16	24	26	0.008153	1032.366
3022	14	16	26	28	0.056152	1032.366
3023	14	16	28	23	-0.049596	1032.366
3024	14	16	23	25	-0.025574	1032.366

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3025	14	16	25	27	0.04387	1032.366
3026	14	16	27	29	0.079204	1032.366
3027	14	17	28	31	0.099925	142.639
3028	14	17	31	34	-0.603966	142.639
3029	14	17	34	29	0.572415	142.639
3030	14	17	29	32	-0.101957	142.639
3031	14	17	32	35	-0.585056	142.639
3032	14	17	35	30	0.736311	142.639
3033	14	17	30	33	-0.388473	142.639
3034	14	18	33	37	-0.262104	876.334
3035	14	18	37	41	0.145396	876.334
3036	14	18	41	34	-0.093922	876.334
3037	14	18	38	42	0.117528	876.334
3038	14	18	42	35	-0.19989	876.334
3039	14	18	35	39	0.122464	876.334
3040	14	18	39	36	-0.110329	876.334
3041	14	18	36	40	0.146446	876.334
3042	14	19	40	45	0.087315	392.127
3043	14	19	45	41	-0.059603	392.127
3044	14	19	41	46	0.067162	392.127
3045	14	19	46	42	-0.04822	392.127
3046	14	19	42	47	0.05541	392.127
3047	14	19	47	43	-0.038678	392.127
3048	14	19	43	48	0.042391	392.127
3049	15	16	17	18	-0.316005	981.865
3050	15	16	18	19	-0.134279	981.865
3051	15	16	19	20	-0.071042	981.865
3052	15	16	20	21	-0.035955	981.865
3053	15	16	21	22	-0.02046	981.865
3054	15	16	22	23	-0.012734	981.865
3055	15	17	23	25	-0.032322	920.163
3056	15	17	25	27	0.04715	920.163
3057	15	17	27	29	0.078568	920.163
3058	15	17	29	24	-0.1108	920.163
3059	15	17	24	26	0.005411	920.163
3060	15	17	26	28	0.060054	920.163
3061	15	17	28	30	0.070597	920.163
3062	15	18	29	32	-0.431017	410.204
3063	15	18	32	35	-0.295026	410.204
3064	15	18	35	30	0.703724	410.204
3065	15	18	30	33	-0.623932	410.204
3066	15	18	33	36	-0.037277	410.204
3067	15	18	36	31	0.507253	410.204
3068	15	18	31	34	-0.558342	410.204
3069	15	19	34	38	0.155521	212.98
3070	15	19	38	42	0.087259	212.98
3071	15	19	42	35	-0.213277	212.98
3072	15	19	35	39	0.156107	212.98
3073	15	19	39	43	0.069301	212.98
3074	15	19	43	36	-0.167444	212.98
3075	15	19	36	40	0.124872	212.98
3076	15	19	40	37	-0.092848	212.98
3077	15	19	37	41	0.111306	212.98
3078	15	20	41	46	0.053437	494.722
3079	15	20	46	42	-0.039398	494.722
3080	15	20	42	47	0.04558	494.722

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3081	15	20	47	43	-0.031294	494.722
3082	15	20	43	48	0.034285	494.722
3083	16	17	18	19	-0.32128	994.03
3084	16	17	19	20	-0.126843	994.03
3085	16	17	20	21	-0.053238	994.03
3086	16	17	21	22	-0.027952	994.03
3087	16	17	22	23	-0.01618	994.03
3088	16	17	23	24	-0.009487	994.03
3089	16	18	26	28	0.064948	897.74
3090	16	18	30	25	-0.068119	897.74
3091	16	18	25	27	0.055253	897.74
3092	16	18	27	29	0.057383	897.74
3093	16	18	29	31	-0.203883	897.74
3094	16	19	30	33	-0.620487	686.381
3095	16	19	33	36	0.145803	686.381
3096	16	19	36	31	0.21074	686.381
3097	16	19	31	34	-0.322678	686.381
3098	16	19	34	37	0.135124	686.381
3099	16	19	37	32	-0.068834	686.381
3100	16	19	32	35	-0.006156	686.381
3101	16	20	35	39	0.145779	360.598
3102	16	20	39	43	0.055604	360.598
3103	16	20	43	36	-0.136353	360.598
3104	16	20	36	40	0.101615	360.598
3105	16	20	40	44	0.042334	360.598
3106	16	20	44	37	-0.115361	360.598
3107	16	20	37	41	0.087739	360.598
3108	16	20	41	38	-0.059154	360.598
3109	16	20	38	42	0.068626	360.598
3110	16	21	42	47	0.037959	592.424
3111	16	21	47	43	-0.025877	592.424
3112	16	21	43	48	0.02853	592.424
3113	17	18	19	20	-0.365753	846.955
3114	17	18	20	21	-0.116278	846.955
3115	17	18	21	22	-0.052001	846.955
3116	17	18	22	23	-0.027753	846.955
3117	17	18	23	24	-0.015192	846.955
3118	17	18	24	25	-0.016698	846.955
3119	17	19	25	27	0.067274	453.035
3120	17	19	29	31	-0.385371	453.035
3121	17	19	31	26	0.383089	453.035
3122	17	19	26	28	0.056956	453.035
3123	17	19	28	30	-0.221365	453.035
3124	17	19	30	32	-0.370102	453.035
3125	17	20	31	34	-0.068114	221.017
3126	17	20	34	37	0.133138	221.017
3127	17	20	37	32	-0.209667	221.017
3128	17	20	32	35	0.141231	221.017
3129	17	20	35	38	0.08823	221.017
3130	17	20	38	33	-0.225255	221.017
3131	17	20	33	36	0.185132	221.017
3132	17	21	36	40	0.084419	517.661
3133	17	21	40	44	0.036257	517.661
3134	17	21	44	37	-0.096753	517.661
3135	17	21	37	41	0.072923	517.661
3136	17	21	41	45	0.029342	517.661

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3137	17	21	45	38	-0.078608	517.661
3138	17	21	38	42	0.057387	517.661
3139	17	21	42	39	-0.03785	517.661
3140	17	21	39	43	0.047011	517.661
3141	17	22	43	48	0.024485	629.119
3142	18	19	20	21	-0.324566	620.949
3143	18	19	21	22	-0.109359	620.949
3144	18	19	23	24	-0.02464	620.949
3145	18	19	24	25	-0.028714	620.949
3146	18	19	25	26	0.017825	620.949
3147	18	20	28	30	-0.438262	802.732
3148	18	20	30	32	-0.175779	802.732
3149	18	20	32	27	0.6635	802.732
3150	18	20	27	29	-0.255611	802.732
3151	18	20	29	31	-0.37349	802.732
3152	18	21	32	35	0.172533	332.546
3153	18	21	35	38	0.069364	332.546
3154	18	21	38	33	-0.190873	332.546
3155	18	21	33	36	0.15966	332.546
3156	18	21	36	39	0.044221	332.546
3157	18	21	39	34	-0.135167	332.546
3158	18	21	34	37	0.106585	332.546
3159	18	22	37	41	0.056842	757.568
3160	18	22	41	45	0.024162	757.568
3161	18	22	45	38	-0.062837	757.568
3162	18	22	38	42	0.045328	757.568
3163	18	22	42	46	0.020109	757.568
3164	18	22	46	39	-0.050241	757.568
3165	18	22	39	43	0.037567	757.568
3166	18	22	43	40	-0.023999	757.568
3167	18	22	40	44	0.029465	757.568
3168	19	20	21	22	-0.318375	629.517
3169	19	20	22	23	-0.110116	629.517
3170	19	20	23	24	-0.047215	629.517
3171	19	20	24	25	-0.065288	629.517
3172	19	20	25	26	0.016011	629.517
3173	19	21	27	29	-0.426064	633.852
3174	19	21	29	31	-0.160888	633.852
3175	19	21	31	33	0.070925	633.852
3176	19	21	33	28	0.348708	633.852
3177	19	21	28	30	-0.397357	633.852
3178	19	21	30	32	0.006768	633.852
3179	19	21	32	34	0.084817	633.852
3180	19	22	33	36	0.12507	482.739
3181	19	22	36	39	0.033595	482.739
3182	19	22	39	34	-0.103356	482.739
3183	19	22	34	37	0.081507	482.739
3184	19	22	37	40	0.030733	482.739
3185	19	22	40	35	-0.071594	482.739
3186	19	22	35	38	0.052693	482.739
3187	19	23	38	42	0.034769	590.077
3188	19	23	42	46	0.015995	590.077
3189	19	23	46	39	-0.039234	590.077
3190	19	23	39	43	0.029154	590.077
3191	19	23	43	47	0.012525	590.077
3192	19	23	47	40	-0.031281	590.077

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3193	19	23	40	44	0.023161	590.077
3194	19	23	44	41	-0.015448	590.077
3195	19	23	41	45	0.019087	590.077
3196	20	21	22	23	-0.249957	816.835
3197	20	21	23	24	-0.076737	816.835
3198	20	21	24	25	-0.116898	816.835
3199	20	21	26	27	-0.059981	816.835
3200	20	21	27	28	-0.114201	816.835
3201	20	22	28	30	-0.153928	803.746
3202	20	22	30	32	0.074167	803.746
3203	20	22	32	34	0.065291	803.746
3204	20	22	34	29	-0.124335	803.746
3205	20	22	29	31	0.018629	803.746
3206	20	22	31	33	0.074921	803.746
3207	20	22	33	35	0.053022	803.746
3208	20	23	34	37	0.055961	741.653
3209	20	23	37	40	0.021639	741.653
3210	20	23	40	35	-0.049732	741.653
3211	20	23	35	38	0.036429	741.653
3212	20	23	38	41	0.018056	741.653
3213	20	23	41	36	-0.034443	741.653
3214	20	23	36	39	0.023413	741.653
3215	20	24	39	43	0.020827	972.429
3216	20	24	43	47	0.00931	972.429
3217	20	24	47	40	-0.022839	972.429
3218	20	24	40	44	0.016781	972.429
3219	20	24	44	48	0.007606	972.429
3220	20	24	48	41	-0.018881	972.429
3221	20	24	41	45	0.014003	972.429
3222	20	24	45	42	-0.010196	972.429
3223	20	24	42	46	0.011726	972.429
3224	21	22	23	24	-0.189343	508.402
3225	21	22	24	25	-0.227474	508.402
3226	21	22	25	26	-0.055256	508.402
3227	21	22	26	27	-0.114303	508.402
3228	21	22	27	28	-0.092852	508.402
3229	21	22	28	29	-0.029043	508.402
3230	21	23	29	31	0.054538	595.263
3231	21	23	31	33	0.052367	595.263
3232	21	23	33	35	0.034723	595.263
3233	21	23	35	30	-0.119623	595.263
3234	21	23	30	32	0.061815	595.263
3235	21	23	32	34	0.043186	595.263
3236	21	23	34	36	0.025113	595.263
3237	21	24	35	38	0.02432	965.461
3238	21	24	38	41	0.012831	965.461
3239	21	24	41	36	-0.024216	965.461
3240	21	24	36	39	0.016365	965.461
3241	21	24	39	42	0.010219	965.461
3242	21	24	42	37	-0.020926	965.461
3243	21	24	37	40	0.015184	965.461
3244	21	25	40	44	0.007486	950.129
3245	21	25	44	48	0.004192	950.129
3246	21	25	48	41	-0.009072	950.129
3247	21	25	41	45	0.006316	950.129
3248	21	25	45	42	-0.004767	950.129

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3249	21	25	42	46	0.005582	950.129
3250	21	25	46	43	-0.003674	950.129
3251	21	25	43	47	0.006229	950.129
3252	22	23	24	25	-0.599386	771.408
3253	22	23	25	26	-0.108919	771.408
3254	22	23	26	27	-0.102933	771.408
3255	22	23	27	28	-0.039454	771.408
3256	22	23	28	29	0.000545	771.408
3257	22	23	29	30	0.011592	771.408
3258	22	24	30	32	0.037194	1021.33
3259	22	24	32	34	0.026083	1021.33
3260	22	24	34	36	0.015477	1021.33
3261	22	24	36	31	-0.058848	1021.33
3262	22	24	31	33	0.031099	1021.33
3263	22	24	33	35	0.021226	1021.33
3264	22	24	35	37	0.009624	1021.33
3265	22	25	36	39	0.002636	997.597
3266	22	25	39	42	0.00353	997.597
3267	22	25	42	37	-0.005865	997.597
3268	22	25	37	40	0.004205	997.597
3269	22	25	40	43	0.002385	997.597
3270	22	25	43	38	-0.005583	997.597
3271	22	25	38	41	0.004349	997.597
3272	22	26	43	47	0.000532	861.921
3273	22	26	47	44	-0.000665	861.921
3274	22	26	44	48	0.000732	861.921
3275	23	24	25	26	-0.096593	843.588
3276	23	24	26	27	-0.04783	843.588
3277	23	24	28	29	0.004146	843.588
3278	23	24	29	30	0.006864	843.588
3279	23	24	30	31	0.007034	843.588
3280	23	25	31	33	-0.022129	828.157
3281	23	25	33	35	-0.005047	828.157
3282	23	25	37	32	0.015248	828.157
3283	23	25	32	34	-0.010315	828.157
3284	23	25	34	36	-0.003461	828.157
3285	23	26	37	40	-0.006254	744.815
3286	23	26	40	43	-0.00345	744.815
3287	23	26	43	38	0.006799	744.815
3288	23	26	38	41	-0.00458	744.815
3289	23	26	41	44	-0.003002	744.815
3290	23	26	44	39	0.005553	744.815
3291	23	26	39	42	-0.003666	744.815
3292	23	27	42	46	-0.006036	832.298
3293	23	27	46	43	0.003593	832.298
3294	23	27	43	47	-0.004022	832.298
3295	23	27	47	44	0.002262	832.298
3296	23	27	44	48	-0.002928	832.298
3297	24	25	26	27	-0.426793	738.718
3298	24	25	27	28	-0.158383	738.718
3299	24	25	28	29	-0.088923	738.718
3300	24	25	29	30	-0.045981	738.718
3301	24	25	30	31	-0.029671	738.718
3302	24	25	31	32	-0.020957	738.718
3303	24	26	32	34	-0.048448	946.571
3304	24	26	34	36	-0.025847	946.571

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3305	24	26	36	38	-0.008198	946.571
3306	24	26	38	33	0.054409	946.571
3307	24	26	33	35	-0.035327	946.571
3308	24	26	35	37	-0.014883	946.571
3309	24	26	37	39	-0.007355	946.571
3310	24	27	38	41	-0.014092	1123.815
3311	24	27	41	44	-0.008161	1123.815
3312	24	27	44	39	0.016455	1123.815
3313	24	27	39	42	-0.01118	1123.815
3314	24	27	42	45	-0.006939	1123.815
3315	24	27	45	40	0.013612	1123.815
3316	24	27	40	43	-0.009732	1123.815
3317	24	28	43	47	-0.008475	1077.815
3318	24	28	47	44	0.005061	1077.815
3319	24	28	44	48	-0.006622	1077.815
3320	25	26	27	28	-0.250612	925.222
3321	25	26	28	29	-0.104647	925.222
3322	25	26	29	30	-0.050058	925.222
3323	25	26	30	31	-0.032338	925.222
3324	25	26	31	32	-0.023546	925.222
3325	25	26	32	33	-0.015866	925.222
3326	25	27	33	35	-0.052163	1089.991
3327	25	27	35	37	-0.020077	1089.991
3328	25	27	37	39	-0.009738	1089.991
3329	25	27	39	34	0.051738	1089.991
3330	25	27	34	36	-0.037766	1089.991
3331	25	27	36	38	-0.009495	1089.991
3332	25	27	38	40	-0.008323	1089.991
3333	25	28	39	42	-0.015222	1046.649
3334	25	28	42	45	-0.008984	1046.649
3335	25	28	45	40	0.017669	1046.649
3336	25	28	40	43	-0.012594	1046.649
3337	25	28	43	46	-0.00615	1046.649
3338	25	28	46	41	0.013591	1046.649
3339	25	28	41	44	-0.010244	1046.649
3340	25	29	44	48	-0.008946	728.695
3341	26	27	28	29	-0.290931	872.56
3342	26	27	29	30	-0.103529	872.56
3343	26	27	30	31	-0.056492	872.56
3344	26	27	31	32	-0.036791	872.56
3345	26	27	32	33	-0.023293	872.56
3346	26	27	33	34	-0.017502	872.56
3347	26	28	34	36	-0.047997	896.772
3348	26	28	36	38	-0.014636	896.772
3349	26	28	38	40	-0.010776	896.772
3350	26	28	40	35	0.045192	896.772
3351	26	28	35	37	-0.026528	896.772
3352	26	28	37	39	-0.013794	896.772
3353	26	28	39	41	-0.008729	896.772
3354	26	29	40	43	-0.016941	666.518
3355	26	29	43	46	-0.0083	666.518
3356	26	29	46	41	0.018291	666.518
3357	26	29	41	44	-0.013963	666.518
3358	26	29	44	47	-0.001305	666.518
3359	26	29	47	42	0.010516	666.518
3360	26	29	42	45	-0.012244	666.518

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3361	27	28	29	30	-0.257684	978.353
3362	27	28	30	31	-0.104788	978.353
3363	27	28	31	32	-0.058036	978.353
3364	27	28	32	33	-0.033382	978.353
3365	27	28	33	34	-0.023321	978.353
3366	27	28	34	35	-0.01584	978.353
3367	27	29	35	37	-0.040387	724.874
3368	27	29	37	39	-0.019398	724.874
3369	27	29	39	41	-0.011981	724.874
3370	27	29	41	36	0.043352	724.874
3371	27	29	36	38	-0.02296	724.874
3372	27	29	38	40	-0.015191	724.874
3373	27	29	40	42	-0.008749	724.874
3374	27	30	41	44	-0.016893	1094.447
3375	27	30	42	45	-0.014916	1094.447
3376	27	30	43	46	-0.009071	1094.447
3377	28	29	30	31	-0.33177	710.414
3378	28	29	31	32	-0.136424	710.414
3379	28	29	32	33	-0.065987	710.414
3380	28	29	33	34	-0.042098	710.414
3381	28	29	34	35	-0.027055	710.414
3382	28	29	35	36	-0.017556	710.414
3383	28	30	36	38	-0.031633	1046.098
3384	28	30	38	40	-0.019441	1046.098
3385	28	30	40	42	-0.010548	1046.098
3386	28	30	42	37	0.043951	1046.098
3387	28	30	37	39	-0.024797	1046.098
3388	28	30	39	41	-0.015037	1046.098
3389	28	30	41	43	-0.009244	1046.098
3390	28	31	42	45	-0.018466	904.616
3391	28	31	48	43	0.014702	904.616
3392	28	31	44	47	-0.009632	904.616
3393	29	30	31	32	-0.295938	729.882
3394	29	30	32	33	-0.106717	729.882
3395	29	30	33	34	-0.058886	729.882
3396	29	30	34	35	-0.034915	729.882
3397	29	30	35	36	-0.022044	729.882
3398	29	30	36	37	-0.009372	729.882
3399	29	31	37	39	-0.032061	688.216
3400	29	31	39	41	-0.017919	688.216
3401	29	31	41	43	-0.010953	688.216
3402	29	31	43	38	0.042355	688.216
3403	29	31	38	40	-0.023809	688.216
3404	29	31	40	42	-0.012399	688.216
3405	29	31	42	44	-0.009612	688.216
3406	29	32	43	46	-0.014724	740.307
3407	29	32	46	44	0.008233	740.307
3408	29	32	44	47	-0.018313	740.307
3409	29	32	47	45	0.012972	740.307
3410	29	32	45	48	-0.010687	740.307
3411	30	31	32	33	-0.27188	969.285
3412	30	31	33	34	-0.109043	969.285
3413	30	31	34	35	-0.056228	969.285
3414	30	31	35	36	-0.032788	969.285
3415	30	31	36	37	-0.014154	969.285
3416	30	31	37	38	-0.010898	969.285

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3417	30	32	38	40	-0.030058	1101.132
3418	30	32	42	44	-0.013084	1101.132
3419	30	32	43	45	-0.009158	1101.132
3420	30	33	44	47	-0.271297	84.612
3421	30	33	47	45	0.265246	84.612
3422	30	33	45	48	-0.512438	84.612
3423	31	32	33	34	-0.290862	966.913
3424	31	32	34	35	-0.109439	966.913
3425	31	32	35	36	-0.055981	966.913
3426	31	32	36	37	-0.02356	966.913
3427	31	32	37	38	-0.015824	966.913
3428	31	33	39	41	-0.020741	944.772
3429	31	33	41	43	-0.024984	944.772
3430	31	33	43	45	-0.010315	944.772
3431	31	33	45	40	0.038613	944.772
3432	31	33	42	44	-0.046748	944.772
3433	31	33	44	46	-0.026213	944.772
3434	32	33	34	35	-0.275436	958.311
3435	32	33	35	36	-0.104944	958.311
3436	32	33	36	37	-0.040723	958.311
3437	32	33	37	38	-0.023738	958.311
3438	32	33	38	39	-0.05584	958.311
3439	32	34	42	44	-0.092895	1067.135
3440	32	34	44	46	-0.009216	1067.135
3441	32	34	43	45	-0.012024	1067.135
3442	32	34	45	47	-0.00762	1067.135
3443	33	34	35	36	-0.286626	1027.858
3444	33	34	36	37	-0.086918	1027.858
3445	33	34	37	38	-0.041772	1027.858
3446	33	34	38	39	-0.022986	1027.858
3447	33	34	39	40	-0.013539	1027.858
3448	33	34	40	41	-0.019836	1027.858
3449	33	35	43	45	-0.022927	1092.399
3450	33	35	45	47	-0.00838	1092.399
3451	33	35	47	42	0.016175	1092.399
3452	33	35	44	46	-0.018672	1092.399
3453	34	35	36	37	-0.249133	1091.438
3454	34	35	37	38	-0.085892	1091.438
3455	34	35	38	39	-0.039385	1091.438
3456	34	35	39	40	-0.021927	1091.438
3457	34	35	40	41	-0.013057	1091.438
3458	34	35	41	42	-0.090287	1091.438
3459	34	36	46	48	-0.125662	1125.581
3460	34	36	48	43	0.141988	1125.581
3461	34	36	43	45	-0.017853	1125.581
3462	35	36	37	38	-0.238869	1196.794
3463	35	36	38	39	-0.077746	1196.794
3464	35	36	39	40	-0.032244	1196.794
3465	35	36	40	41	-0.023583	1196.794
3466	35	36	41	42	-0.010328	1196.794
3467	35	36	42	43	-0.020956	1196.794
3468	35	37	43	45	-0.024553	981.297
3469	35	37	45	47	-0.015799	981.297
3470	35	37	47	44	0.029131	981.297
3471	35	37	44	46	-0.024842	981.297
3472	35	37	46	48	-0.009816	981.297

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3473	36	37	38	39	-0.299588	1008.665
3474	36	37	39	40	-0.113781	1008.665
3475	36	37	40	41	-0.050664	1008.665
3476	36	37	41	42	-0.038706	1008.665
3477	36	37	42	43	-0.005261	1008.665
3478	36	37	43	44	-0.016856	1008.665
3479	36	38	44	46	-0.054295	1007.537
3480	36	38	48	45	0.030017	1007.537
3481	36	38	45	47	-0.036806	1007.537
3482	37	38	39	40	-0.275724	868.251
3483	37	38	40	41	-0.094883	868.251
3484	37	38	41	42	-0.044716	868.251
3485	37	38	42	43	-0.020953	868.251
3486	37	38	43	44	-0.02247	868.251
3487	37	38	44	45	-0.011261	868.251
3488	37	39	45	47	-0.028583	953.036
3489	37	39	47	46	0.011196	953.036
3490	37	39	46	48	-0.021874	953.036
3491	38	39	40	41	-0.23136	951.1
3492	38	39	41	42	-0.124216	951.1
3493	38	39	42	43	-0.042798	951.1
3494	38	39	43	44	-0.013785	951.1
3495	38	39	44	45	-0.015187	951.1
3496	38	39	45	46	-0.005449	951.1
3497	38	40	46	48	-0.031114	543.011
3498	39	40	41	42	-0.195734	1149.934
3499	39	40	42	43	-0.079589	1149.934
3500	39	40	43	44	-0.039592	1149.934
3501	39	40	44	45	-0.021993	1149.934
3502	39	40	45	46	-0.010766	1149.934
3503	39	40	46	47	-0.007727	1149.934
3504	40	41	42	43	-0.238164	1145.656
3505	40	41	43	44	-0.079033	1145.656
3506	40	41	44	45	-0.033044	1145.656
3507	40	41	46	47	-0.103058	1145.656
3508	40	41	47	48	-0.002833	1145.656
3509	41	42	43	44	-0.218385	1147.976
3510	42	43	44	45	-0.251973	680.644
3511	42	43	47	48	-0.288921	680.644
3512	43	44	45	46	-0.206806	210.913
3513	43	44	46	47	-0.066093	210.913
3514	43	44	47	48	-0.038696	210.913
3515	44	45	46	47	-0.198609	236.57
3516	44	45	47	48	-0.059006	236.57
3517	45	46	47	48	-0.185797	74.9
3518	1	2	3	4	-0.17159	738.265
3519	1	2	4	5	-0.065806	738.265
3520	1	2	5	6	-0.041465	738.265
3521	1	2	6	7	-0.310572	738.265
3522	1	2	8	9	-0.006691	738.265
3523	1	3	9	11	-0.025538	745.646
3524	1	3	10	12	-0.02151	745.646
3525	1	3	12	14	-0.012845	745.646
3526	1	4	18	21	-0.006835	782.647
3527	1	4	21	16	0.012439	782.647
3528	1	4	22	17	0.011402	782.647

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3529	1	4	17	20	-0.0079	782.647
3530	1	5	24	28	0.005906	733.306
3531	1	5	21	25	-0.009812	733.306
3532	1	5	25	29	0.013428	733.306
3533	1	5	29	22	-0.005843	733.306
3534	1	5	26	23	-0.000873	733.306
3535	1	5	23	27	0.004078	733.306
3536	1	6	27	32	0.030649	540.558
3537	1	6	32	28	-0.029701	540.558
3538	1	6	28	33	0.03942	540.558
3539	1	6	33	29	-0.034167	540.558
3540	1	6	29	34	0.043302	540.558
3541	1	6	34	30	-0.035467	540.558
3542	1	6	30	35	0.053179	540.558
3543	1	6	35	31	-0.044746	540.558
3544	1	6	31	36	0.065155	540.558
3545	1	7	32	38	0.169727	251.051
3546	1	7	38	44	-0.406296	251.051
3547	1	7	44	33	0.249792	251.051
3548	1	7	33	39	0.206749	251.051
3549	1	7	39	34	-0.193865	251.051
3550	1	7	34	40	0.229736	251.051
3551	1	7	40	35	-0.205559	251.051
3552	1	7	35	41	0.168132	251.051
3553	1	7	41	36	-0.139556	251.051
3554	1	7	36	42	0.058482	251.051
3555	1	8	39	46	-1.072832	63.882
3556	1	8	46	40	1.073086	63.882
3557	1	8	40	47	-1.230849	63.882
3558	1	8	47	41	1.117157	63.882
3559	1	8	41	48	-0.227909	63.882
3560	2	3	4	5	-0.202578	994.968
3561	2	3	5	6	-0.070583	994.968
3562	2	3	6	7	-0.007816	994.968
3563	2	3	9	10	-0.006338	994.968
3564	2	4	10	12	-0.028247	1060.03
3565	2	4	12	14	-0.015193	1060.03
3566	2	4	14	16	-0.007633	1060.03
3567	2	4	16	11	0.035594	1060.03
3568	2	4	11	13	-0.02938	1060.03
3569	2	4	15	17	-0.006188	1060.03
3570	2	5	22	17	0.017434	938.179
3571	2	5	17	20	-0.014086	938.179
3572	2	5	20	23	-0.005077	938.179
3573	2	5	23	18	0.013697	938.179
3574	2	5	18	21	-0.009911	938.179
3575	2	6	21	25	-0.014889	1025.071
3576	2	6	25	29	0.020352	1025.071
3577	2	6	29	22	-0.008733	1025.071
3578	2	6	22	26	-0.001147	1025.071
3579	2	6	26	30	0.017031	1025.071
3580	2	6	30	23	-0.018631	1025.071
3581	2	6	23	27	0.005519	1025.071
3582	2	6	27	24	-0.008555	1025.071
3583	2	6	24	28	0.00937	1025.071
3584	2	7	28	33	0.050712	360.309

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3585	2	7	33	29	-0.043288	360.309
3586	2	7	29	34	0.054636	360.309
3587	2	7	34	30	-0.044539	360.309
3588	2	7	30	35	0.066855	360.309
3589	2	7	35	31	-0.056283	360.309
3590	2	7	31	36	0.08244	360.309
3591	2	7	36	32	-0.071997	360.309
3592	2	7	32	37	0.105158	360.309
3593	2	8	33	39	0.247533	573.291
3594	2	8	39	45	-0.256689	573.291
3595	2	8	45	34	0.025098	573.291
3596	2	8	34	40	0.2265	573.291
3597	2	8	40	35	-0.194671	573.291
3598	2	8	35	41	0.07764	573.291
3599	2	8	41	36	-0.040041	573.291
3600	2	8	42	37	0.161158	573.291
3601	2	8	37	43	-0.348081	573.291
3602	2	8	38	44	-0.641501	22.392
3603	2	9	40	47	-1.14913	147.054
3604	2	9	47	41	0.97838	147.054
3605	2	9	41	48	-0.098427	147.054
3606	3	4	5	6	-0.202078	1053.965
3607	3	4	6	7	-0.079212	1053.965
3608	3	4	7	8	-0.089142	1053.965
3609	3	4	9	10	-0.014393	1053.965
3610	3	4	10	11	-0.007243	1053.965
3611	3	5	11	13	-0.046465	936.466
3612	3	5	15	17	-0.008445	936.466
3613	3	5	17	12	0.030796	936.466
3614	3	5	12	14	-0.020801	936.466
3615	3	5	14	16	-0.012146	936.466
3616	3	5	16	18	-0.062781	936.466
3617	3	6	17	20	-0.015322	1022.591
3618	3	6	20	23	-0.008738	1022.591
3619	3	6	21	24	-0.006466	1022.591
3620	3	6	24	19	0.013884	1022.591
3621	3	6	19	22	-0.010083	1022.591
3622	3	7	22	26	-0.001231	1093.224
3623	3	7	26	30	0.021512	1093.224
3624	3	7	30	23	-0.023692	1093.224
3625	3	7	23	27	0.006424	1093.224
3626	3	7	27	31	0.026677	1093.224
3627	3	7	31	24	-0.035534	1093.224
3628	3	7	24	28	0.010816	1093.224
3629	3	7	28	25	-0.018101	1093.224
3630	3	7	25	29	0.024721	1093.224
3631	3	8	29	34	0.069335	257.889
3632	3	8	34	30	-0.057335	257.889
3633	3	8	30	35	0.086217	257.889
3634	3	8	35	31	-0.073183	257.889
3635	3	8	31	36	0.107989	257.889
3636	3	8	36	32	-0.094637	257.889
3637	3	8	32	37	0.137786	257.889
3638	3	8	37	33	-0.122132	257.889
3639	3	8	33	38	0.182576	257.889
3640	3	9	34	40	0.121688	156.11

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3641	3	9	40	46	-0.96415	156.11
3642	3	9	46	35	0.881231	156.11
3643	3	9	41	36	0.140465	156.11
3644	3	9	36	42	-0.331587	156.11
3645	3	9	42	37	0.384221	156.11
3646	3	9	37	43	-0.573825	156.11
3647	3	9	43	38	0.63218	156.11
3648	3	9	38	44	-0.83923	156.11
3649	3	9	39	45	-0.241234	55.434
3650	4	5	6	7	-0.219477	992.577
3651	4	5	7	8	-0.068374	992.577
3652	4	5	8	9	-0.035557	992.577
3653	4	5	9	10	-0.021194	992.577
3654	4	5	11	12	-0.011363	992.577
3655	4	6	12	14	-0.029671	1089.772
3656	4	6	14	16	-0.019275	1089.772
3657	4	6	16	18	-0.01066	1089.772
3658	4	6	18	13	0.035016	1089.772
3659	4	6	13	15	-0.017766	1089.772
3660	4	6	15	17	-0.011952	1089.772
3661	4	6	17	19	-0.008999	1089.772
3662	4	7	18	21	-0.016736	1171.431
3663	4	7	21	24	-0.008505	1171.431
3664	4	7	24	19	0.018826	1171.431
3665	4	7	19	22	-0.013801	1171.431
3666	4	7	22	25	-0.010466	1171.431
3667	4	7	25	20	0.01906	1171.431
3668	4	7	20	23	-0.011501	1171.431
3669	4	8	23	27	0.007448	1089.362
3670	4	8	27	31	0.034847	1089.362
3671	4	8	31	24	-0.045442	1089.362
3672	4	8	24	28	0.014518	1089.362
3673	4	8	28	32	0.042761	1089.362
3674	4	8	32	25	-0.063952	1089.362
3675	4	8	25	29	0.029614	1089.362
3676	4	8	29	26	-0.016742	1089.362
3677	4	8	26	30	0.027401	1089.362
3678	4	9	30	35	0.108619	154.55
3679	4	9	35	31	-0.09246	154.55
3680	4	9	31	36	0.136146	154.55
3681	4	9	36	32	-0.119358	154.55
3682	4	9	32	37	0.167328	154.55
3683	4	9	37	33	-0.147395	154.55
3684	4	9	33	38	0.19899	154.55
3685	4	9	38	34	-0.179131	154.55
3686	4	9	34	39	0.184266	154.55
3687	4	10	35	41	-0.306787	120.869
3688	4	10	41	47	-0.540673	120.869
3689	4	10	47	36	0.902115	120.869
3690	4	10	36	42	-0.565304	120.869
3691	4	10	42	37	0.604908	120.869
3692	4	10	37	43	-0.782934	120.869
3693	4	10	43	38	0.785016	120.869
3694	4	10	38	44	-0.946645	120.869
3695	4	10	44	39	0.877806	120.869
3696	4	10	39	45	-0.113	120.869

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3697	4	10	40	46	-0.768654	20.326
3698	5	6	7	8	-0.213637	964.953
3699	5	6	8	9	-0.077154	964.953
3700	5	6	9	10	-0.039473	964.953
3701	5	6	10	11	-0.022042	964.953
3702	5	6	11	12	-0.016819	964.953
3703	5	6	12	13	-0.016024	964.953
3704	5	7	15	17	-0.059974	1023.027
3705	5	7	17	19	-0.011502	1023.027
3706	5	7	19	14	0.04038	1023.027
3707	5	7	14	16	-0.00957	1023.027
3708	5	7	16	18	-0.026242	1023.027
3709	5	7	18	20	-0.008425	1023.027
3710	5	8	19	22	-0.016821	968.638
3711	5	8	22	25	-0.009506	968.638
3712	5	8	25	20	0.019934	968.638
3713	5	8	20	23	-0.013923	968.638
3714	5	8	23	26	0.002693	968.638
3715	5	8	26	21	0.005011	968.638
3716	5	8	21	24	-0.01023	968.638
3717	5	9	24	28	0.018461	803.259
3718	5	9	28	32	0.052474	803.259
3719	5	9	32	25	-0.074719	803.259
3720	5	9	25	29	0.032562	803.259
3721	5	9	29	33	0.059652	803.259
3722	5	9	33	26	-0.080603	803.259
3723	5	9	26	30	0.033933	803.259
3724	5	9	30	27	-0.029601	803.259
3725	5	9	27	31	0.044001	803.259
3726	5	10	31	36	0.161953	974.326
3727	5	10	36	32	-0.141431	974.326
3728	5	10	32	37	0.173142	974.326
3729	5	10	37	33	-0.148801	974.326
3730	5	10	33	38	0.142746	974.326
3731	5	10	38	34	-0.118955	974.326
3732	5	10	34	39	0.041202	974.326
3733	5	10	35	40	-0.162328	974.326
3734	5	11	36	42	-0.786248	200.035
3735	5	11	42	48	0.495331	200.035
3736	5	11	48	37	0.286456	200.035
3737	5	11	37	43	-0.912922	200.035
3738	5	11	43	38	0.819196	200.035
3739	5	11	38	44	-0.888008	200.035
3740	5	11	44	39	0.745491	200.035
3741	5	11	40	46	-0.500539	200.035
3742	5	11	41	47	-0.292327	48.127
3743	6	7	8	9	-0.245526	1130.17
3744	6	7	9	10	-0.076928	1130.17
3745	6	7	10	11	-0.039091	1130.17
3746	6	7	11	12	-0.025381	1130.17
3747	6	7	12	13	-0.012443	1130.17
3748	6	7	13	14	-0.015821	1130.17
3749	6	8	14	16	-0.008754	1055.419
3750	6	8	16	18	-0.026627	1055.419
3751	6	8	18	20	-0.010745	1055.419
3752	6	8	20	15	0.037938	1055.419

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3753	6	8	15	17	-0.01255	1055.419
3754	6	8	17	19	-0.020661	1055.419
3755	6	8	19	21	-0.00919	1055.419
3756	6	9	20	23	-0.017036	1131.737
3757	6	9	23	26	0.003275	1131.737
3758	6	9	26	21	0.006154	1131.737
3759	6	9	21	24	-0.012588	1131.737
3760	6	9	24	27	0.009603	1131.737
3761	6	9	27	22	-0.002085	1131.737
3762	6	9	22	25	-0.009398	1131.737
3763	6	10	25	29	0.035996	430.32
3764	6	10	29	33	0.072358	430.32
3765	6	10	33	26	-0.098238	430.32
3766	6	10	26	30	0.041596	430.32
3767	6	10	30	34	0.078529	430.32
3768	6	10	34	27	-0.115287	430.32
3769	6	10	27	31	0.054143	430.32
3770	6	10	31	28	-0.045421	430.32
3771	6	10	28	32	0.063422	430.32
3772	6	11	32	37	0.14837	942.823
3773	6	11	37	33	-0.117333	942.823
3774	6	11	33	38	0.011343	942.823
3775	6	11	34	39	-0.174739	942.823
3776	6	11	39	35	0.226662	942.823
3777	6	11	35	40	-0.414136	942.823
3778	6	11	40	36	0.463561	942.823
3779	6	11	36	41	-0.622271	942.823
3780	6	12	37	43	-0.874125	260.519
3781	6	12	43	38	0.697485	260.519
3782	6	12	38	44	-0.686075	260.519
3783	6	12	44	39	0.510531	260.519
3784	6	12	40	46	-0.231054	260.519
3785	6	12	42	48	0.638384	22.227
3786	7	8	9	10	-0.192423	1129.566
3787	7	8	10	11	-0.119948	1129.566
3788	7	8	11	12	-0.045057	1129.566
3789	7	8	12	13	-0.033938	1129.566
3790	7	8	13	14	-0.011349	1129.566
3791	7	8	14	15	-0.050711	1129.566
3792	7	9	17	19	-0.02053	1216.51
3793	7	9	19	21	-0.011375	1216.51
3794	7	9	21	16	0.030288	1216.51
3795	7	9	16	18	-0.01139	1216.51
3796	7	9	18	20	-0.013307	1216.51
3797	7	9	20	22	-0.009304	1216.51
3798	7	10	21	24	-0.015715	1127.296
3799	7	10	24	27	0.011068	1127.296
3800	7	10	27	22	-0.001737	1127.296
3801	7	10	22	25	-0.010197	1127.296
3802	7	10	25	28	0.019513	1127.296
3803	7	10	28	23	-0.014687	1127.296
3804	7	10	23	26	0.003416	1127.296
3805	7	11	26	30	0.052266	290.042
3806	7	11	30	34	0.101409	290.042
3807	7	11	34	27	-0.147593	290.042
3808	7	11	27	31	0.068317	290.042

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3809	7	11	31	35	0.123595	290.042
3810	7	11	35	28	-0.180555	290.042
3811	7	11	28	32	0.080054	290.042
3812	7	11	32	29	-0.06514	290.042
3813	7	11	29	33	0.092648	290.042
3814	7	12	33	38	-0.206292	66.842
3815	7	12	38	34	0.243244	66.842
3816	7	12	34	39	-0.43056	66.842
3817	7	12	39	35	0.4757	66.842
3818	7	12	35	40	-0.65321	66.842
3819	7	12	40	36	0.66409	66.842
3820	7	12	36	41	-0.757011	66.842
3821	7	12	41	37	0.649951	66.842
3822	7	12	37	42	-0.733779	66.842
3823	7	13	38	44	-0.419402	1215.425
3824	7	13	44	39	0.243236	1215.425
3825	7	13	45	40	-0.699616	1215.425
3826	7	13	40	46	0.008476	1215.425
3827	7	13	46	41	-0.071001	1215.425
3828	7	13	41	47	0.099744	1215.425
3829	7	13	47	42	-0.185133	1215.425
3830	7	13	42	48	0.661862	1215.425
3831	8	9	10	11	-0.229507	1091.262
3832	8	9	11	12	-0.095243	1091.262
3833	8	9	12	13	-0.056365	1091.262
3834	8	9	14	15	-0.013251	1091.262
3835	8	9	15	16	-0.020333	1091.262
3836	8	10	16	18	-0.019291	1053.394
3837	8	10	18	20	-0.017728	1053.394
3838	8	10	20	22	-0.01201	1053.394
3839	8	10	22	17	0.053037	1053.394
3840	8	10	17	19	-0.0332	1053.394
3841	8	10	19	21	-0.015065	1053.394
3842	8	10	21	23	-0.008739	1053.394
3843	8	11	22	25	-0.011262	933.152
3844	8	11	25	28	0.023032	933.152
3845	8	11	28	23	-0.018296	933.152
3846	8	11	23	26	0.003676	933.152
3847	8	11	26	29	0.026583	933.152
3848	8	11	29	24	-0.035087	933.152
3849	8	11	24	27	0.013278	933.152
3850	8	12	27	31	0.086674	173.213
3851	8	12	31	35	0.130432	173.213
3852	8	12	35	28	-0.202596	173.213
3853	8	12	28	32	0.101318	173.213
3854	8	12	32	36	0.100769	173.213
3855	8	12	36	29	-0.183936	173.213
3856	8	12	29	33	0.11656	173.213
3857	8	12	33	30	-0.091221	173.213
3858	8	12	30	34	0.122644	173.213
3859	8	13	34	39	-0.672906	51.17
3860	8	13	39	35	0.666943	51.17
3861	8	13	35	40	-0.788645	51.17
3862	8	13	40	36	0.710183	51.17
3863	8	13	36	41	-0.69795	51.17
3864	8	13	41	37	0.513949	51.17

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3865	8	13	37	42	-0.533608	51.17
3866	8	13	42	38	0.310654	51.17
3867	8	13	38	43	-0.270345	51.17
3868	8	14	39	45	0.761095	85.093
3869	8	14	45	40	-0.874686	85.093
3870	8	14	40	46	0.176192	85.093
3871	8	14	46	41	-0.157672	85.093
3872	8	14	41	47	0.18153	85.093
3873	8	14	47	42	-0.195247	85.093
3874	8	14	42	48	0.657244	85.093
3875	9	10	11	12	-0.275527	1127.392
3876	9	10	12	13	-0.11257	1127.392
3877	9	10	13	14	-0.035671	1127.392
3878	9	10	14	15	-0.022172	1127.392
3879	9	10	15	16	-0.013837	1127.392
3880	9	11	17	19	-0.025979	981.129
3881	9	11	19	21	-0.019462	981.129
3882	9	11	21	23	-0.010751	981.129
3883	9	11	23	18	0.043689	981.129
3884	9	11	18	20	-0.023667	981.129
3885	9	11	20	22	-0.015123	981.129
3886	9	11	22	24	-0.008318	981.129
3887	9	12	23	26	0.003981	980.593
3888	9	12	26	29	0.033997	980.593
3889	9	12	29	24	-0.043474	980.593
3890	9	12	24	27	0.016184	980.593
3891	9	12	27	30	0.048592	980.593
3892	9	12	30	25	-0.065122	980.593
3893	9	12	25	28	0.029021	980.593
3894	9	13	28	32	0.117874	406.264
3895	9	13	36	29	-0.037985	406.264
3896	9	13	29	33	0.128849	406.264
3897	9	13	33	37	-0.283148	406.264
3898	9	13	37	30	0.184865	406.264
3899	9	13	30	34	0.114117	406.264
3900	9	13	34	31	-0.080676	406.264
3901	9	13	31	35	0.064248	406.264
3902	9	14	35	40	-0.762112	274.413
3903	9	14	40	36	0.604637	274.413
3904	9	14	36	41	-0.532304	274.413
3905	9	14	41	37	0.320915	274.413
3906	9	14	37	42	-0.31065	274.413
3907	9	14	42	38	0.094527	274.413
3908	9	14	43	39	-0.085188	274.413
3909	9	14	39	44	0.12393	274.413
3910	9	15	40	46	0.24357	80.382
3911	9	15	46	41	-0.166217	80.382
3912	9	15	41	47	0.185608	80.382
3913	9	15	47	42	-0.169762	80.382
3914	9	15	42	48	0.615219	80.382
3915	10	11	12	13	-0.298927	930.669
3916	10	11	13	14	-0.077698	930.669
3917	10	11	14	15	-0.039088	930.669
3918	10	11	15	16	-0.022594	930.669
3919	10	11	16	17	-0.027674	930.669
3920	10	12	18	20	-0.031934	932.257

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3921	10	12	20	22	-0.019161	932.257
3922	10	12	22	24	-0.009674	932.257
3923	10	12	24	19	0.042443	932.257
3924	10	12	19	21	-0.025112	932.257
3925	10	12	21	23	-0.013446	932.257
3926	10	12	23	25	-0.003875	932.257
3927	10	13	24	27	0.017073	849.151
3928	10	13	27	30	0.057236	849.151
3929	10	13	30	25	-0.077264	849.151
3930	10	13	25	28	0.034298	849.151
3931	10	13	28	31	0.070749	849.151
3932	10	13	31	26	-0.093845	849.151
3933	10	13	26	29	0.040718	849.151
3934	10	14	29	33	0.144328	208.701
3935	10	14	33	37	-0.510599	208.701
3936	10	14	37	30	0.410036	208.701
3937	10	14	30	34	0.067534	208.701
3938	10	14	34	38	-0.644728	208.701
3939	10	14	38	31	0.622833	208.701
3940	10	14	35	32	0.120364	208.701
3941	10	14	32	36	-0.289116	208.701
3942	10	15	36	41	-0.308703	236.201
3943	10	15	41	37	0.11068	236.201
3944	10	15	42	38	-0.061813	236.201
3945	10	15	38	43	0.0932	236.201
3946	10	15	43	39	-0.151508	236.201
3947	10	15	39	44	0.182284	236.201
3948	10	15	44	40	-0.156691	236.201
3949	10	15	40	45	0.733891	236.201
3950	10	16	41	47	0.155541	103.655
3951	10	16	47	42	-0.135066	103.655
3952	10	16	42	48	0.575829	103.655
3953	11	12	13	14	-0.239659	831.648
3954	11	12	14	15	-0.086134	831.648
3955	11	12	15	16	-0.041564	831.648
3956	11	12	16	17	-0.02399	831.648
3957	11	12	17	18	-0.015994	831.648
3958	11	12	18	19	-0.010776	831.648
3959	11	13	19	21	-0.03156	978.389
3960	11	13	21	23	-0.014635	978.389
3961	11	13	23	25	-0.00665	978.389
3962	11	13	25	20	0.035617	978.389
3963	11	13	20	22	-0.022756	978.389
3964	11	13	22	24	-0.009492	978.389
3965	11	13	24	26	0.004914	978.389
3966	11	14	25	28	0.05489	277.857
3967	11	14	28	31	0.10185	277.857
3968	11	14	31	26	-0.139282	277.857
3969	11	14	26	29	0.064695	277.857
3970	11	14	29	32	0.102541	277.857
3971	11	14	32	27	-0.151065	277.857
3972	11	14	27	30	0.08542	277.857
3973	11	15	34	38	-0.6262	156.224
3974	11	15	38	31	0.774948	156.224
3975	11	15	31	35	-0.338375	156.224
3976	11	15	35	39	-0.430336	156.224

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3977	11	15	39	32	0.788551	156.224
3978	11	15	32	36	-0.563916	156.224
3979	11	15	36	33	0.523388	156.224
3980	11	15	33	37	-0.683959	156.224
3981	11	16	37	42	0.088803	160.252
3982	11	16	42	38	-0.148446	160.252
3983	11	16	38	43	0.174169	160.252
3984	11	16	43	39	-0.160159	160.252
3985	11	16	39	44	0.184365	160.252
3986	11	16	44	40	-0.134587	160.252
3987	11	16	40	45	0.582045	160.252
3988	11	16	45	41	-0.515154	160.252
3989	11	16	41	46	0.104609	160.252
3990	11	17	42	48	0.553831	26.723
3991	12	13	14	15	-0.249455	974.798
3992	12	13	15	16	-0.086973	974.798
3993	12	13	16	17	-0.040174	974.798
3994	12	13	17	18	-0.023986	974.798
3995	12	13	18	19	-0.014077	974.798
3996	12	13	19	20	-0.009468	974.798
3997	12	14	20	22	-0.040617	965.836
3998	12	14	22	24	-0.020136	965.836
3999	12	14	24	26	0.014548	965.836
4000	12	14	26	21	0.020637	965.836
4001	12	14	21	23	-0.026821	965.836
4002	12	14	23	25	-0.007211	965.836
4003	12	14	25	27	0.026298	965.836
4004	12	15	26	29	0.096163	922.689
4005	12	15	29	32	0.102731	922.689
4006	12	15	32	27	-0.173304	922.689
4007	12	15	27	30	0.120634	922.689
4008	12	15	30	33	0.001201	922.689
4009	12	15	33	28	-0.090498	922.689
4010	12	15	28	31	0.132305	922.689
4011	12	16	31	35	-0.616756	683.275
4012	12	16	35	39	-0.195607	683.275
4013	12	16	39	32	0.764687	683.275
4014	12	16	32	36	-0.74517	683.275
4015	12	16	36	40	0.02244	683.275
4016	12	16	40	33	0.574379	683.275
4017	12	16	33	37	-0.659634	683.275
4018	12	16	37	34	0.45437	683.275
4019	12	16	34	38	-0.445099	683.275
4020	12	17	38	43	0.175777	219.547
4021	12	17	43	39	-0.135421	219.547
4022	12	17	39	44	0.153564	219.547
4023	12	17	44	40	-0.10589	219.547
4024	12	17	40	45	0.388239	219.547
4025	12	17	45	41	-0.34013	219.547
4026	12	17	41	46	0.086773	219.547
4027	12	17	46	42	-0.068144	219.547
4028	12	17	42	47	0.077255	219.547
4029	13	14	15	16	-0.286751	862.159
4030	13	14	16	17	-0.106121	862.159
4031	13	14	17	18	-0.055144	862.159
4032	13	14	18	19	-0.032725	862.159

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4033	13	14	19	20	-0.021873	862.159
4034	13	14	20	21	-0.017772	862.159
4035	13	15	21	23	-0.048072	1100.773
4036	13	15	23	25	-0.008157	1100.773
4037	13	15	25	27	0.043597	1100.773
4038	13	15	27	22	-0.01414	1100.773
4039	13	15	22	24	-0.037866	1100.773
4040	13	15	24	26	0.029958	1100.773
4041	13	15	26	28	0.048367	1100.773
4042	13	16	27	30	0.155822	570.431
4043	13	16	30	33	-0.183281	570.431
4044	13	16	28	31	0.13709	570.431
4045	13	16	31	34	-0.405227	570.431
4046	13	16	34	29	0.321926	570.431
4047	13	16	29	32	0.027121	570.431
4048	13	17	32	36	-0.702937	1134.769
4049	13	17	36	40	0.104128	1134.769
4050	13	17	40	33	0.371188	1134.769
4051	13	17	33	37	-0.461435	1134.769
4052	13	17	37	41	0.108995	1134.769
4053	13	17	34	38	-0.214875	1134.769
4054	13	18	39	44	0.108245	366.858
4055	13	18	44	40	-0.074782	366.858
4056	13	18	40	45	0.201504	366.858
4057	13	18	45	41	-0.178351	366.858
4058	13	18	41	46	0.073744	366.858
4059	13	18	46	42	-0.051853	366.858
4060	13	18	42	47	0.058868	366.858
4061	13	18	47	43	-0.04118	366.858
4062	13	18	43	48	0.43283	366.858
4063	14	15	16	17	-0.274712	978.737
4064	14	15	17	18	-0.110698	978.737
4065	14	15	18	19	-0.055546	978.737
4066	14	15	19	20	-0.035	978.737
4067	14	15	20	21	-0.027079	978.737
4068	14	15	21	22	-0.015912	978.737
4069	14	16	22	24	-0.052213	1070.507
4070	14	16	24	26	0.037264	1070.507
4071	14	16	26	28	0.06283	1070.507
4072	14	16	28	23	-0.077784	1070.507
4073	14	16	23	25	-0.013729	1070.507
4074	14	16	25	27	0.058251	1070.507
4075	14	16	27	29	0.072634	1070.507
4076	14	17	28	31	0.035972	438.39
4077	14	17	31	34	-0.563312	438.39
4078	14	17	34	29	0.583765	438.39
4079	14	17	29	32	-0.189151	438.39
4080	14	17	32	35	-0.48864	438.39
4081	14	17	35	30	0.709844	438.39
4082	14	17	30	33	-0.442892	438.39
4083	14	18	33	37	-0.203059	978.276
4084	14	18	37	41	0.105963	978.276
4085	14	18	41	34	-0.060129	978.276
4086	14	18	38	42	0.085888	978.276
4087	14	18	42	35	-0.1595	978.276
4088	14	18	35	39	0.101461	978.276

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4089	14	18	39	36	-0.110681	978.276
4090	14	18	36	40	0.136273	978.276
4091	14	19	40	45	0.044107	533.564
4092	14	19	45	41	-0.023729	533.564
4093	14	19	41	46	0.062937	533.564
4094	14	19	46	42	-0.045509	533.564
4095	14	19	42	47	0.051401	533.564
4096	14	19	47	43	-0.035562	533.564
4097	14	19	43	48	0.454635	533.564
4098	15	16	17	18	-0.290719	897.264
4099	15	16	18	19	-0.109691	897.264
4100	15	16	19	20	-0.057965	897.264
4101	15	16	20	21	-0.042146	897.264
4102	15	16	21	22	-0.023329	897.264
4103	15	16	22	23	-0.017502	897.264
4104	15	17	23	25	-0.019082	1036.914
4105	15	17	25	27	0.073562	1036.914
4106	15	17	27	29	0.076029	1036.914
4107	15	17	29	24	-0.159191	1036.914
4108	15	17	24	26	0.045679	1036.914
4109	15	17	26	28	0.075836	1036.914
4110	15	17	28	30	0.047667	1036.914
4111	15	18	29	32	-0.507991	223.524
4112	15	18	32	35	-0.27866	223.524
4113	15	18	35	30	0.722117	223.524
4114	15	18	30	33	-0.634968	223.524
4115	15	18	36	31	0.504555	223.524
4116	15	18	31	34	-0.513194	223.524
4117	15	19	34	38	0.118337	243.766
4118	15	19	38	42	0.074033	243.766
4119	15	19	42	35	-0.192724	243.766
4120	15	19	35	39	0.142552	243.766
4121	15	19	39	43	0.061893	243.766
4122	15	19	43	36	-0.171826	243.766
4123	15	19	36	40	0.132337	243.766
4124	15	19	40	37	-0.079438	243.766
4125	15	19	37	41	0.095291	243.766
4126	15	20	41	46	0.052184	516.412
4127	15	20	46	42	-0.039406	516.412
4128	15	20	42	47	0.043432	516.412
4129	15	20	47	43	-0.029634	516.412
4130	15	20	43	48	0.503065	516.412
4131	16	17	18	19	-0.272411	978.695
4132	16	17	19	20	-0.107082	978.695
4133	16	17	20	21	-0.06523	978.695
4134	16	17	21	22	-0.033246	978.695
4135	16	17	22	23	-0.023199	978.695
4136	16	17	23	24	-0.015884	978.695
4137	16	18	24	26	0.058635	324.202
4138	16	18	26	28	0.083807	324.202
4139	16	18	30	25	-0.057125	324.202
4140	16	18	25	27	0.092692	324.202
4141	16	18	27	29	0.046192	324.202
4142	16	18	29	31	-0.270862	324.202
4143	16	19	30	33	-0.581885	449.009
4144	16	19	33	36	0.075886	449.009

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4145	16	19	36	31	0.216459	449.009
4146	16	19	31	34	-0.275043	449.009
4147	16	19	34	37	0.098743	449.009
4148	16	19	37	32	-0.034968	449.009
4149	16	20	35	39	0.139339	391.367
4150	16	20	39	43	0.052729	391.367
4151	16	20	43	36	-0.148885	391.367
4152	16	20	36	40	0.115771	391.367
4153	16	20	40	44	0.038282	391.367
4154	16	20	44	37	-0.103308	391.367
4155	16	20	37	41	0.08002	391.367
4156	16	20	41	38	-0.054031	391.367
4157	16	20	38	42	0.061987	391.367
4158	16	21	42	47	0.037014	596.461
4159	16	21	47	43	-0.025131	596.461
4160	16	21	43	48	0.566908	596.461
4161	17	18	19	20	-0.297171	947.735
4162	17	18	20	21	-0.136489	947.735
4163	17	18	21	22	-0.058006	947.735
4164	17	18	22	23	-0.036921	947.735
4165	17	18	23	24	-0.023462	947.735
4166	17	19	25	27	0.099519	274.493
4167	17	19	29	31	-0.435497	274.493
4168	17	19	31	26	0.455343	274.493
4169	17	19	26	28	0.053469	274.493
4170	17	19	28	30	-0.279173	274.493
4171	17	19	30	32	-0.338019	274.493
4172	17	20	34	37	0.104141	659.869
4173	17	20	37	32	-0.180108	659.869
4174	17	20	32	35	0.109044	659.869
4175	17	20	35	38	0.088121	659.869
4176	17	20	38	33	-0.180691	659.869
4177	17	20	33	36	0.126601	659.869
4178	17	21	36	40	0.100702	453.977
4179	17	21	40	44	0.033145	453.977
4180	17	21	44	37	-0.086783	453.977
4181	17	21	37	41	0.068169	453.977
4182	17	21	38	42	0.053193	453.977
4183	17	21	42	39	-0.037223	453.977
4184	17	21	39	43	0.046065	453.977
4185	17	22	43	48	0.693465	22.002
4186	18	19	20	21	-0.33278	948.624
4187	18	19	21	22	-0.10436	948.624
4188	18	19	22	23	-0.056874	948.624
4189	18	19	23	24	-0.032454	948.624
4190	18	19	25	26	0.026538	948.624
4191	18	20	28	30	-0.425794	533.349
4192	18	20	30	32	-0.137367	533.349
4193	18	20	32	27	0.649222	533.349
4194	18	20	27	29	-0.27623	533.349
4195	18	20	29	31	-0.365241	533.349
4196	18	20	31	33	0.027653	533.349
4197	18	21	32	35	0.157214	266.078
4198	18	21	35	38	0.075895	266.078
4199	18	21	38	33	-0.174411	266.078
4200	18	21	33	36	0.128614	266.078

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4201	18	21	36	39	0.056321	266.078
4202	18	21	39	34	-0.118449	266.078
4203	18	21	34	37	0.094452	266.078
4204	18	22	37	41	0.052519	952.56
4205	18	22	38	42	0.042266	952.56
4206	18	22	42	46	0.022977	952.56
4207	18	22	46	39	-0.053198	952.56
4208	18	22	39	43	0.036922	952.56
4209	18	22	43	40	-0.023076	952.56
4210	18	22	40	44	0.026952	952.56
4211	19	20	21	22	-0.25801	712.986
4212	19	20	22	23	-0.10312	712.986
4213	19	20	23	24	-0.049929	712.986
4214	19	20	25	26	0.018709	712.986
4215	19	21	27	29	-0.46582	554.156
4216	19	21	29	31	-0.153204	554.156
4217	19	21	31	33	0.086964	554.156
4218	19	21	33	28	0.304416	554.156
4219	19	21	28	30	-0.377248	554.156
4220	19	21	30	32	0.027524	554.156
4221	19	21	32	34	0.090506	554.156
4222	19	22	33	36	0.108976	544.144
4223	19	22	36	39	0.044525	544.144
4224	19	22	39	34	-0.091342	544.144
4225	19	22	34	37	0.074765	544.144
4226	19	22	37	40	0.025645	544.144
4227	19	22	40	35	-0.077577	544.144
4228	19	22	35	38	0.060723	544.144
4229	19	23	38	42	0.033326	908.48
4230	19	23	42	46	0.019536	908.48
4231	19	23	46	39	-0.044138	908.48
4232	19	23	39	43	0.028871	908.48
4233	19	23	43	47	0.012048	908.48
4234	19	23	47	40	-0.030328	908.48
4235	19	23	40	44	0.022278	908.48
4236	19	23	44	41	-0.008908	908.48
4237	19	23	41	45	0.021041	908.48
4238	20	21	22	23	-0.292987	698.075
4239	20	21	23	24	-0.104543	698.075
4240	20	21	24	25	-0.040429	698.075
4241	20	21	26	27	-0.079246	698.075
4242	20	21	27	28	-0.152516	698.075
4243	20	22	28	30	-0.157574	724.64
4244	20	22	30	32	0.087831	724.64
4245	20	22	32	34	0.078716	724.64
4246	20	22	34	29	-0.145965	724.64
4247	20	22	29	31	0.018546	724.64
4248	20	22	31	33	0.088061	724.64
4249	20	22	33	35	0.052404	724.64
4250	20	23	34	37	0.058592	665.263
4251	20	23	37	40	0.018238	665.263
4252	20	23	40	35	-0.061602	665.263
4253	20	23	35	38	0.049001	665.263
4254	20	23	38	41	0.022693	665.263
4255	20	23	41	36	-0.052707	665.263
4256	20	23	36	39	0.035634	665.263

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4257	20	24	39	43	0.022459	736.921
4258	20	24	43	47	0.010365	736.921
4259	20	24	47	40	-0.024633	736.921
4260	20	24	40	44	0.018555	736.921
4261	20	24	44	48	0.652105	736.921
4262	20	24	48	41	-0.656285	736.921
4263	20	24	41	45	0.089274	736.921
4264	20	24	45	42	-0.091565	736.921
4265	20	24	42	46	0.016917	736.921
4266	21	22	23	24	-0.251002	649.5
4267	21	22	24	25	-0.145658	649.5
4268	21	22	25	26	-0.095161	649.5
4269	21	22	26	27	-0.128635	649.5
4270	21	22	27	28	-0.093706	649.5
4271	21	22	28	29	-0.02363	649.5
4272	21	23	29	31	0.093287	729.723
4273	21	23	31	33	0.07101	729.723
4274	21	23	33	35	0.039884	729.723
4275	21	23	35	30	-0.161551	729.723
4276	21	23	30	32	0.091924	729.723
4277	21	23	32	34	0.062387	729.723
4278	21	23	34	36	0.017464	729.723
4279	21	24	35	38	0.03594	1024.507
4280	21	24	38	41	0.01864	1024.507
4281	21	24	41	36	-0.041185	1024.507
4282	21	24	36	39	0.025533	1024.507
4283	21	24	39	42	0.012761	1024.507
4284	21	24	42	37	-0.016201	1024.507
4285	21	24	37	40	0.00833	1024.507
4286	21	25	40	44	0.009499	942.543
4287	21	25	44	48	0.633476	942.543
4288	21	25	48	41	-0.639069	942.543
4289	21	25	41	45	0.3215	942.543
4290	21	25	45	42	-0.320424	942.543
4291	21	25	42	46	0.282794	942.543
4292	21	25	46	43	-0.28023	942.543
4293	22	23	24	25	-0.510021	905.73
4294	22	23	25	26	-0.167521	905.73
4295	22	23	26	27	-0.099527	905.73
4296	22	23	27	28	-0.015751	905.73
4297	22	23	28	29	0.018421	905.73
4298	22	23	29	30	0.028766	905.73
4299	22	24	30	32	0.081148	1001.753
4300	22	24	32	34	0.055811	1001.753
4301	22	24	34	36	0.010078	1001.753
4302	22	24	36	31	-0.100439	1001.753
4303	22	24	31	33	0.058507	1001.753
4304	22	24	33	35	0.034113	1001.753
4305	22	24	35	37	0.019716	1001.753
4306	22	25	36	39	0.006832	977.803
4307	22	25	39	42	0.003803	977.803
4308	22	25	40	43	0.004337	977.803
4309	22	25	43	38	-0.007018	977.803
4310	22	25	38	41	0.003632	977.803
4311	23	24	25	26	-0.104213	899.815
4312	23	24	26	27	-0.029354	899.815

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4313	23	24	27	28	0.016531	899.815
4314	23	24	28	29	0.023375	899.815
4315	23	24	29	30	0.024539	899.815
4316	23	24	30	31	0.020373	899.815
4317	23	25	31	33	-0.019725	855.029
4318	23	25	33	35	-0.009742	855.029
4319	23	25	36	38	-0.001833	855.029
4320	23	26	40	43	-0.002613	931.495
4321	23	26	43	38	0.004601	931.495
4322	23	26	38	41	-0.00913	931.495
4323	23	26	41	44	-0.000318	931.495
4324	23	26	44	39	0.007425	931.495
4325	23	26	39	42	-0.006005	931.495
4326	23	27	42	46	-0.00804	930.765
4327	23	27	47	44	0.001709	930.765
4328	23	27	44	48	-0.276617	930.765
4329	24	25	26	27	-0.614801	550.753
4330	24	25	27	28	-0.245724	550.753
4331	24	25	28	29	-0.11934	550.753
4332	24	25	29	30	-0.077588	550.753
4333	24	25	30	31	-0.048272	550.753
4334	24	25	31	32	-0.027763	550.753
4335	24	26	32	34	-0.058334	999.364
4336	24	26	34	36	-0.037262	999.364
4337	24	26	36	38	-0.016534	999.364
4338	24	26	38	33	0.075881	999.364
4339	24	26	33	35	-0.047488	999.364
4340	24	27	38	41	-0.022057	1079.573
4341	24	27	44	39	0.01764	1079.573
4342	24	27	39	42	-0.013377	1079.573
4343	24	28	44	48	-0.745123	652.138
4344	25	26	27	28	-0.442309	834.061
4345	25	26	28	29	-0.149285	834.061
4346	25	26	29	30	-0.084777	834.061
4347	25	26	30	31	-0.051394	834.061
4348	25	26	31	32	-0.029136	834.061
4349	25	26	32	33	-0.019031	834.061
4350	25	27	33	35	-0.052146	863.221
4351	25	27	35	37	-0.212357	863.221
4352	25	27	36	38	-0.019037	863.221
4353	25	28	39	42	-0.015288	968.466
4354	25	28	43	46	-0.442058	968.466
4355	25	28	46	41	0.409358	968.466
4356	25	28	41	44	-0.007479	968.466
4357	25	29	44	48	-0.681063	20.167
4358	26	27	28	29	-0.359021	594.35
4359	26	27	29	30	-0.159339	594.35
4360	26	27	30	31	-0.085291	594.35
4361	26	27	31	32	-0.046652	594.35
4362	26	27	32	33	-0.025465	594.35
4363	26	27	33	34	-0.048884	594.35
4364	26	28	34	36	-0.236493	1054.927
4365	26	28	36	38	-0.021489	1054.927
4366	26	28	38	40	-0.012547	1054.927
4367	26	28	40	35	0.052939	1054.927
4368	26	28	35	37	-0.317557	1054.927

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4369	26	28	39	41	-0.012554	1054.927
4370	26	29	40	43	-0.074129	1062.001
4371	26	29	43	46	-0.009201	1062.001
4372	26	29	46	41	0.017444	1062.001
4373	26	29	41	44	-0.007576	1062.001
4374	27	28	29	30	-0.356493	382.407
4375	27	28	30	31	-0.15735	382.407
4376	27	28	31	32	-0.075184	382.407
4377	27	28	32	33	-0.039944	382.407
4378	27	28	34	35	-0.219012	382.407
4379	27	29	39	41	-0.014987	1049.023
4380	27	29	41	36	0.056818	1049.023
4381	27	29	36	38	-0.034033	1049.023
4382	27	29	38	40	-0.153343	1049.023
4383	27	30	41	44	-0.01351	1089.826
4384	27	30	45	48	-0.637067	1089.826
4385	27	30	48	43	0.106101	1089.826
4386	28	29	30	31	-0.361224	984.65
4387	28	29	31	32	-0.144434	984.65
4388	28	29	32	33	-0.068564	984.65
4389	28	29	33	34	-0.269481	984.65
4390	28	29	35	36	-0.015403	984.65
4391	28	30	36	38	-0.05239	1063.441
4392	28	30	38	40	-0.020489	1063.441
4393	28	30	40	42	-0.012048	1063.441
4394	28	30	42	37	0.047172	1063.441
4395	28	30	37	39	-0.022401	1063.441
4396	28	30	39	41	-0.018794	1063.441
4397	28	31	45	48	-0.528076	1075.921
4398	28	31	48	43	0.327911	1075.921
4399	28	31	46	44	0.011905	1075.921
4400	28	31	44	47	-0.182657	1075.921
4401	29	30	31	32	-0.341977	610.27
4402	29	30	32	33	-0.134061	610.27
4403	29	30	35	36	-0.025416	610.27
4404	29	31	39	41	-0.019665	982.273
4405	29	31	41	43	-0.017962	982.273
4406	29	31	43	38	0.053376	982.273
4407	29	31	38	40	-0.055975	982.273
4408	29	32	43	46	-0.015179	1120.813
4409	29	32	46	44	0.011906	1120.813
4410	29	32	44	47	-0.142593	1120.813
4411	29	32	47	45	0.757376	1120.813
4412	30	31	32	33	-0.269708	1110.754
4413	30	31	35	36	-0.03641	1110.754
4414	30	31	36	37	-0.02851	1110.754
4415	30	31	37	38	-0.012227	1110.754
4416	30	32	38	40	-0.037456	1159.155
4417	30	32	40	42	-0.018983	1159.155
4418	30	32	42	44	-0.010082	1159.155
4419	30	32	44	39	0.046894	1159.155
4420	30	32	39	41	-0.028135	1159.155
4421	30	32	41	43	-0.01492	1159.155
4422	30	33	44	47	-0.084077	199.475
4423	30	33	47	45	0.549429	199.475
4424	30	33	45	48	-0.731016	199.475

Dati Geolettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4425	31	32	33	34	-0.120945	1170.133
4426	31	32	34	35	-0.196108	1170.133
4427	31	32	35	36	-0.052056	1170.133
4428	31	32	36	37	-0.033594	1170.133
4429	31	32	37	38	-0.018191	1170.133
4430	31	32	38	39	-0.010917	1170.133
4431	31	33	40	42	-0.014702	1195.677
4432	31	33	42	44	-0.018964	1195.677
4433	31	33	44	46	-0.007976	1195.677
4434	31	34	45	48	-141.2659	6.674
4435	32	33	34	35	-0.161238	1248.772
4436	32	33	35	36	-0.081039	1248.772
4437	32	33	36	37	-0.052025	1248.772
4438	32	33	37	38	-0.012757	1248.772
4439	32	33	38	39	-0.027218	1248.772
4440	32	33	39	40	-0.010749	1248.772
4441	32	34	42	44	-0.206642	1123.133
4442	32	34	45	47	-106.8674	8.9
4443	33	34	35	36	-0.189946	884.988
4444	33	34	38	39	-0.085056	884.988
4445	33	34	39	40	-0.018777	884.988
4446	33	35	43	45	-0.165461	928.455
4447	33	35	47	42	0.033438	928.455
4448	33	35	42	44	-0.021332	928.455
4449	34	35	36	37	-0.307752	682.639
4450	34	35	39	40	-0.03606	682.639
4451	34	35	41	42	-0.384427	682.639
4452	34	36	42	44	-0.044424	199.965
4453	34	36	44	46	-0.435689	199.965
4454	34	36	46	48	-24.21263	199.965
4455	34	36	48	43	24.6923	199.965
4456	34	36	43	45	-109.8828	8.081
4457	35	36	37	38	-0.228445	1049.837
4458	35	36	38	39	-0.087539	1049.837
4459	35	36	39	40	-0.03667	1049.837
4460	35	37	43	45	-0.71492	275.405
4461	36	37	38	39	-0.214322	994.808
4462	36	37	39	40	-0.062452	994.808
4463	36	37	40	41	-0.111679	994.808
4464	36	37	43	44	-0.013637	994.808
4465	36	38	46	48	-0.322665	410.264
4466	37	38	39	40	-0.280156	722.27
4467	37	38	41	42	-0.206107	722.27
4468	37	38	43	44	-0.022519	722.27
4469	37	38	44	45	-0.286304	722.27
4470	37	39	46	48	-17.51452	50.038
4471	38	39	43	44	-0.052254	1209.509
4472	38	39	44	45	-0.215446	1209.509
4473	38	40	46	48	-0.170109	57.174
4474	39	40	41	42	-0.149807	1130.809
4475	39	40	43	44	-0.043917	1130.809
4476	39	40	44	45	-0.188179	1130.809
4477	41	42	43	44	-0.204074	345.695
4478	41	42	44	45	-0.392429	345.695
4479	41	42	47	48	-0.553822	345.695
4480	42	43	44	45	-0.474622	979.135

Dati Geoelettrici_Misura 7 10 Giugno 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4481	42	43	47	48	-0.190803	979.135
4482	43	44	46	47	-0.138968	127.276
4483	43	44	47	48	-0.201071	127.276
4484	45	46	47	48	-39.77539	7.407