



CHIMILAB


LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA DI SASSARI



INDAGINI GEOLOGICHE

COMMITTENTE:	Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura	
CANTIERE:	Lotto 1 – discarica consortile per RNP	
LOCALITA’	Loc. Santu Spirito	
TIPOLOGIA DI INDAGINI:	IMPIANTO MONITORAGGIO GEOELETTTRICO PERMANENTE – FASE DI ESERCIZIO (MISURA 8) – NOVEMBRE 2025	
Ruffano, DICEMBRE 2025	IL DIRETTORE TECNICO CHIMILAB Dott.ssa Daniela Cossa IL TECNICO Dott. Geol. Marcello De Donatis	

INDICE

<i>PREMESSA.....</i>	<i>2</i>
<i>OBIETTIVO GENERALE DEL LAVORO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</i>	<i>6</i>
<i>INDAGINI GEOELETTRICHE CON RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA</i>	<i>7</i>
<i>STRUMENTAZIONE UTILIZZATA</i>	<i>8</i>
<i>IL METODO DELLA RESISTIVITÀ.....</i>	<i>9</i>
<i>ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLA MISURA 8</i>	<i>16</i>
<i>ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI.....</i>	<i>18</i>



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

PREMESSA

La Società Chimilab s.r.l. di Ruffano (Le) è stata incaricata dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura, per eseguire un sistema di monitoraggio geoelettrico presso l'impianto trattamento dei rifiuti "Lotto 1 – discarica consortile per RNP" in località Santu Spirito, nel Comune di Olbia.

In questa fase si descrive la **Misura 8 (ottava misura in fase di esercizio della discarica)** effettuata nel giorno 27 Novembre del 2025, in particolare questa misura e quelle successive risultano necessarie soprattutto per determinare eventuali variazioni delle resistività elettriche del sottosuolo rispetto al modello ottenuto nella fase di Collaudo (Ottobre 2020) e soprattutto ai modelli sia delle quattro *Misure 0 (zero)* (Febbraio 2021, Giugno 2021, Dicembre 2021 e Aprile 2022) di partenza eseguite precedentemente la fase di esercizio della discarica che ai modelli della *Misura 1, Misura 2, Misura 3, Misura 4, Misura 5, Misura 6 e Misura 7* (Dicembre 2022, Giugno 2023, Dicembre 2023, Giugno 2024, Dicembre 2024, Febbraio 2025 e Giugno 2025) eseguite durante la fase di esercizio della discarica.

Il lavoro, in generale, prevede in modo indiretto, un monitoraggio permanente e continuo della qualità dell'impermeabilizzazione delle barriere, con individuazione precisa e veloce di eventuali perdite con conseguente infiltrazione di percolati inquinanti nell'ambiente circostante della discarica.

La discarica oggetto di controllo (lotto1), autorizzata con Det.. 3946/19 della Provincia di Sassari (Autorizzazione integrata ambientale), è stato recentemente approvato, con Det. 1872 del 05/06/2023 della Provincia di Sassari (modifica non sostanziale della succitata AIA), un

incremento volumetrico (per sopraelevazione), che porta lo spessore massimo dei rifiuti da 5 a 9 m.

Per realizzare il monitoraggio, sul fondo della vasca sono stati disposti 6 stendimenti geoelettrici distanziati tra di loro 15 metri, in modo da ottenere un modello tomografico geoelettrico in 3D.

In seguito verranno descritti i risultati dei modelli geoelettrici ottenuti.



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

OBIETTIVO GENERALE DEL LAVORO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

L'obiettivo del lavoro è quello di monitorare nel tempo il sottofondo della vasca della discarica attraverso una sua ricostruzione in 3D con metodi geoelettrici, in grado di individuare eventuali anomalie di resistività riconducibili alla presenza di percolato sotto il fondo della vasca.


La ricostruzione in 3D viene eseguita attraverso la tecnica geofisica della Tomografia Elettrica ERT, che è un metodo di studio che la distingue per le sue le caratteristiche tecniche (di seguito descritte) e per la particolare capacità di individuare anche piccole variazioni di resistività nel terreno sia per profondità oltre 100 m p.c. sia per distanze longitudinali anche chilometriche. Per tali ragioni risulta la miglior tecnologia disponibile per riuscire ad individuare, nel sottofondo della vasca della discarica, la presenza di eventuali perdite di percolato.

Il monitoraggio si protrae nel tempo interessando la fase d'esercizio della discarica: eventuali perdite di percolato al di sotto del telo HDPE saranno identificate confrontando i modelli geoelettrici elaborati periodicamente durante la fase di esercizio della discarica con il modello della *Misura di Collaudo* e delle *Misure 0* eseguite prima della messa in attività della discarica.

In generale, il percolato prodotto dai rifiuti che potrebbe interessare il sottosuolo qualora si verificasse una rottura del telo HDPE si propagherebbe formando il cosiddetto *plume di contaminazione*: si tratta di una zona del sottosuolo contaminata generalmente a forma di goccia con la punta rivolta verso l'alto caratterizzata da valori di resistività elettrica di qualche $\Omega \cdot m$ (come si può notare nell'immagine che segue). Sfruttando tale caratteristica, nei modelli geoelettrici interpretati successivamente alla

Misura di Collaudo e alle Misure 0, eventuali perdite di percolati, saranno identificati con **importanti** diminuzioni di resistività elettrica rispetto alla di Misura di Collaudo e alle Misure 0.

Il tempo di propagazione di un eventuale percolato nel sottosuolo generato dai rifiuti, dipende molto dalla permeabilità dei terreni: in generale, prima che si crei un plume di contaminazione dovranno trascorrere alcuni mesi, pertanto alla luce di ciò, la Società Chimilab consiglia di eseguire una misura geoelettrica, attraverso il sistema installato sul fondo della vasca, con frequenza semestrale.



Esempio di distribuzione del percolato

Sebbene tale sistema non indicherebbe il punto preciso dell'eventuale rottura del telo HDPE, il plume di contaminazione a forma di goccia indicherebbe, in corrispondenza della parte appuntita, la porzione di area del sistema di impermeabilizzazione danneggiata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area indagata è situata a circa 7 km a Sud-Est del centro urbano di Olbia ed è individuata dalle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine: 40°52'31.49"N

Longitudine: 9°33'43.34"E



Immagine da Google Earth ®

INDAGINI GEOELETTRICHE CON RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA

L'indagine elettrica prevede sempre una fase preliminare al fine di comprendere al meglio le problematiche da affrontare e le peculiarità del sito. Il metodo scelto permette di stimare la resistività del sottosuolo in esame; tale parametro è fondamentale per l'individuazione dei passaggi stratigrafici, cavità, percolati ed eventuali sottoservizi presenti.

I valori di resistività vengono rilevati introducendo nel sottosuolo una corrente attraverso due elettrodi di corrente e misurando la differenza di potenziale attraverso altri due elettrodi, detti appunto di misura. L'invio della corrente nel sottosuolo, utilizzando delle sorgenti puntiformi in superficie, determina l'irraggiamento delle linee di corrente attraverso superfici di forma semisferica. In generale il terreno non è elettricamente omogeneo né isotropo, perciò quando viene immessa corrente in esso, una qualsiasi causa di variazione di conducibilità, ne altera il flusso, provocando un'anomala distribuzione del potenziale.

La misura di questo valore prende il nome di "resistività apparente", in quanto dipende dalla disposizione degli elettrodi nel terreno. La raccolta di queste informazioni avviene lungo tutto il tratto percorso dai filetti elettrici e, di conseguenza, da tutta la semisfera prodotta dall'immissione di corrente nel sottosuolo.

La tomografia elettrica di superficie (TES) si basa su un elevato numero di misure elettriche (metodologia multielettrodo) disposti sul terreno lungo i profili scelti. La restituzione dei risultati (ricostruzione tomografica) viene realizzata approssimando il terreno (sottosuolo) in maglie o celle ("elementi finiti") e riportando in un'apposita sezione gli elementi finiti con resistività omogenea.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La strumentazione utilizzata per le misure (Syscal Pro) contiene assemblati sia il sistema di energizzante che quello ricevente. Il sistema di ricezione è costituito da un millivoltmetro digitale, atto a misurare la tensione correlata al segnale di corrente inviato; mentre il trasmettitore, alimentato da batteria esterna, invia nel terreno un segnale di corrente regolare. L'apparecchiatura procede ad una rimozione immediata del fattore di disturbo stazionario (generato da fenomeni di polarizzazione spontanea) tramite l'inversione della polarità del flusso di corrente continua nel sottosuolo, cioè grazie all'uso dell'onda quadra di corrente.

La strumentazione utilizzata nelle indagini è quindi costituita da:

- Un georesistivimetro Syscal Pro della Iris Instruments;
- Piastrine in acciaio (lunghezza 10 cm) da collegare ai canali del georesistivimetro;
- cavi multicanale per collegare le piastrine al georesistivimetro;
- batterie da 12V per alimentare il georesistivimetro.

Per l'elaborazione dati è stato utilizzato il programma ERTLlab della Geostudi Astier S.r.l.

IL METODO DELLA RESISTIVITÀ

Lo scopo di un'indagine geoelettrica in una certa area è quello di determinare la distribuzione del parametro fisico *resistività elettrica* nel sottosuolo.

La resistività di un materiale è una misura di quanto esso si oppone al passaggio di corrente elettrica, ed è l'inverso della conducibilità (o conduttività). Essa dipende dai fattori chimico-fisici che hanno influenzato la struttura delle rocce e da quelli che ne determinano le modifiche nel tempo.

Le rocce possono essere considerate, nella maggioranza dei casi, degli elettroliti solidi. In essi la conduzione avviene per processi che interessano gli ioni legati a formare le strutture cristalline; in generale la forza esercitata sugli ioni da parte di un campo elettrico, è minore delle forze che legano tali ioni e pertanto gli elettroliti solidi possono considerarsi *isolanti*.

Le rocce naturali, però, sono in genere permeate da una certa quantità di acqua interstiziale ricca in sali e pertanto acquistano una conduttività ionica che dipende dalla quantità di spazi nella roccia (pori, microfessure, fratture) che sono saturati dall'acqua. In generale si ha dunque che quanto più porosa e fessurata è una roccia, tanto più è elevato il suo contenuto in acqua e tanto più, quindi, è alta la sua conduttività (e ovviamente bassa la sua resistività).

In generale, la *resistività* delle rocce porose, sottosature di acqua, si può ottenere dalla *relazione empirica di Archie*: $\rho = \rho_w a \Phi^{-m} S^{-n}$

dove ρ_w è la resistività dell'acqua di imbibizione; Φ è la porosità (rapporto tra il volume dei pori e quello della roccia); S è il grado di saturazione (o imbibizione - rapporto tra il volume dei pori riempiti d'acqua e quello complessivo dei pori) della roccia (variabile tra 0.1 e 1); a ,

m , n , sono fattori numerici ed in particolare: m è il fattore di cementazione (varia da 1.3 a 2.5) ed a è il coefficiente di tessitura. Per quanto riguarda n , tale parametro assume generalmente un valore pari a 2. La *tessitura* esprime la disposizione, forma e dimensione dei granuli che compongono la roccia, nonché la rete di canalicoli irregolari e tortuosi riempiti di elettrolita (Norinelli, 1982).

Un altro fattore che influenza la resistività è la *temperatura*: un aumento di quest'ultima, infatti, causa un incremento della mobilità degli ioni presenti nella soluzione elettrolitica e quindi della conduttività.

Roccia/Materiale	Resistività ($\Omega \cdot m$)
Argille, marne grasse	3 - 30
Argille, marne magre	10 - 40
Argille sabbiose, silt	25 - 105
Sabbie con argille	50 - 300
Sabbia, ghiaia in falda	200 - 400
Sabbia, ghiaia asciutta	800 - 5000
Calcare, gesso	500 - 3500
Arenaria	300 - 3000
Granito	2000 - 10 000
Gneiss	400 - 6000

Valori di resistività dei terreni più comuni (Leucci, 2015; Leucci, 2019)

Dai valori noti di corrente erogata, dalla configurazione geometrica degli elettrodi e dalla differenza di potenziale misurata si calcola analiticamente la *resistività apparente* dei terreni indagati.

In particolare, la resistività di un terreno omogeneo e isotropo è data dalla seguente relazione:

$$\rho = (\Delta V/I) \cdot K$$

dove K è il coefficiente geometrico che dipende dalla disposizione degli elettrodi sulla superficie, ΔV è la differenza di potenziale misurata e I l'intensità di corrente.

Tuttavia, il sottosuolo non è elettricamente omogeneo e isotropo pertanto, quando in esso si immette corrente, una qualsiasi causa di variazione di conducibilità, ne altera il flusso provocando, di conseguenza, una anomala distribuzione del potenziale rispetto a quella che si avrebbe per un sottosuolo omogeneo.

In conclusione, il valore di resistività che si misura in realtà è una *resistività apparente* e va considerata come un'anomalia rispetto a quella misurabile per una distribuzione teorica del potenziale in un sottosuolo omogeneo ed isotropo di resistività pari a quella propria dell'elettrostatico più superficiale (Rapolla, Carrara, Roberti, 1992).

I profili geoelettrici acquisiti con il sistema multielettrodo permettono di effettuare un'elaborazione tomografica che restituisce la distribuzione bidimensionale o tridimensionale di resistività dei materiali indagati ottenuta da un apposito programma di inversione.

In particolare, si parla di **tomografia bidimensionale (2D)** se il sottosuolo è indagato lungo una sezione piana verticale e gli elettrodi, disposti sulla superficie del terreno, sono allineati ed equidistanti (Fig. 1a); invece, nella **tomografia tridimensionale (3D)** si analizza un intero volume di sottosuolo e gli elettrodi sono posti nei nodi di una griglia sulla superficie del terreno stesso (Fig.1b).




Fig. 1: Illustrazione di due disposizioni elettrode bidimensionale a) e tridimensionale b)

Nei profili tomografici, gli elettrodi, in genere picchetti di ferro o di rame sono distribuiti lungo un profilo a distanza fissa (dell'ordine del metro). La scelta della distanza dipende dalla risoluzione e dalla profondità d'indagine richiesta. Gli elettrodi vengono collegati mediante un cavo multicanale allo strumento di misura e ad un computer. Il software gestisce l'emissione di corrente e la misura della differenza di potenziale utilizzando i diversi elettrodi disponibili.


Per le prospezioni tomografiche vengono utilizzate diverse configurazioni di elettrodi di corrente e potenziale, quali ad esempio Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo, polo-dipolo, ecc. (Loke, 2001); la loro scelta dipende dagli scopi dell'indagine, dalle caratteristiche della regione interessata dalla misura, dal tempo a disposizione e dalla quantità di memoria disponibile sul computer.

Sono normalmente utilizzate correnti elettriche a bassa frequenza per minimizzare l'entità dei disturbi causati da servizi sotterranei e/o in superficie tipicamente presenti all'interno dei complessi industriali.

La tomografia elettrica multielettrodica aumenta di molto le prestazioni dell'indagine poiché consente di individuare le interfacce di resistività sia verticali sia orizzontali, che sono legate alla geologia stratigrafica, all'idrogeologia, alla geotecnica, ai problemi ambientali, ecc.;

la sezione di resistività completata con la sezione morfologica, restituisce una visione complessa e realistica del terreno in oggetto di studio.

In Fig. 2 sono rappresentati i vari tipi di dispositivi elettrodi. Indicheremo sempre con C1 e C2 i due elettrodi di corrente e con P1 e P2 i due elettrodi di potenziale.



Essendo, nella realtà, il sottosuolo da investigare disomogeneo, la tomografia elettrica multielettroda bidimensionale permette solo di ricostruire una sezione di resistività apparente, detta *pseudosezione* in funzione della lunghezza dello stendimento e della posizione degli elettrodi sullo stendimento stesso.

Il nome *pseudosezione* è giustificato dal fatto che la distanza interelettroda, usata come variabile indipendente, determina la profondità, ma non coincide con essa.

I risultati rappresentati sotto forma di pseudosezioni di resistività apparente possono essere presentati come linee iso-resistive o con colori

convenzionali, che permettono di distinguere aree a bassa resistività da aree a resistività relativamente maggiore. Inoltre la forma a trapezio del disegno dipende dalla graduale diminuzione del numero dei dati ottenuti aumentando la distanza degli elettrodi.

La pseudosezione dà dunque un'immagine molto approssimativa della reale distribuzione di resistività del mezzo analizzato che, dunque, appare con forme e contorni distorti rispetto a quelli reali.

A causa delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione dei dati, bisogna trasformare mediante algoritmo d'inversione i valori di resistività apparente, graficati in forma di pseudosezione, in sezione di resistività reale; il risultato dell'indagine multielettrodica è dunque una mappatura in termini di resistività 2D o una distribuzione volumetrica di resistività 3D, dalle quali si deducono le caratteristiche litologiche del sottosuolo.

L'algoritmo di inversione, sulla base di un modello iniziale di distribuzione di resistività, calcola, tramite un procedimento agli elementi finiti, i valori di resistività apparente nei punti in cui la resistività stessa è stata misurata.

La tecnica è essenzialmente un'ottimizzazione del metodo dei minimi quadrati in cui un modello di partenza viene iterativamente modificato finché la differenza tra questo e la pseudosezione sperimentale risulta ridotta al minimo. L'assunto di base della tecnica per la costruzione del modello è che nel sottosuolo ci sono tanti strati quanti sono i valori di resistività sulla curva sperimentale di ρ_a .

La profondità media di ogni strato è uguale alla spaziatura elettrodica utilizzata per la misura di resistività moltiplicata per una costante il cui valore deve essere tale da ridurre al minimo la differenza tra la curva teorica (ricavata dal modello) e la curva sperimentale. Questa costante viene determinata utilizzando l'algoritmo del *trial and error*, ovvero

calcolando la percentuale di scarto *root mean squared* (*r.m.s.*, *radice quadrata media*) tra i valori di ρ_a osservati ed i valori ρ_a calcolati nei punti considerati.

E' da sottolineare, tuttavia, il fatto che non sempre, al più basso valore *r.m.s.* possibile, corrisponde il modello geologico di sottosuolo più vicino alla realtà, a volte, infatti, si possono ottenere variazioni poco realistiche nei valori di resistività del modello. Pertanto, l'approccio più corretto è quello di scegliere il modello di sottosuolo corrispondente all'iterazione dopo la quale l'errore *r.m.s.* non cambia significativamente. Generalmente ciò accade tra la terza e la quarta iterazione.

L'algoritmo associa, infine ad ogni maglia della griglia 2D o 3D, in cui viene suddiviso il corpo da ricostruire, un valore di resistività reale, imponendo a maglie vicine di non poter assumere valori di resistività reale arbitrariamente diversi. Questo tipo di limitazione deve infatti compensare il fatto che per ottenere un modello dettagliato e sufficientemente esteso da coprire l'intero volume del corpo investigato con tutte le misure, il numero di maglie è molto superiore al numero di dati sperimentali di resistività apparente.

ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLA MISURA 8

Nel giorno 27-11-2025, è stata eseguita la **Misura 8** (discarica in esercizio) della fase di monitoraggio geoelettrico.

Attraverso i connettori disposti all'interno dei pozzetti sono stati collegati al georesistimetro due cavi per volta; in questo modo è stata realizzata un'acquisizione a 48 canali (24 per ogni cavo) per ogni misura. Il georesistivimetro utilizzato è il Syscal Pro della Iris Instruments.

Per quanto riguarda il metodo di acquisizione è stata utilizzata la configurazione Dipolo-dipolo, molto utile per determinare le variazioni latero-verticali delle resistività elettrica del sottosuolo; per ogni acquisizione a 48 canali sono stati ricavati 1195 punti di misura (fig. 4).




Fig. 4: Punti di acquisizione per il modello 3D del fondo vasca – Configurazione Dipolo-dipolo



Fase di acquisizione della Misura 8 (fase di esercizio della discarica)



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI

Per l'elaborazione dei dati è stato utilizzato il programma ERTLlab della Geostudi Astier S.r.l..

Per il fondo vasca si ottenuto un unico modello 3D dato dall'elaborazione contemporanea di tutti i dati dei 6 stendimenti; il modello che ha raggiunto una profondità di 20 metri a partire dal piano del fondo vasca comprende l'intera superficie dello stesso (fig. 6).

In figura 5, oltre gli stendimenti geoelettrici, viene riportato anche il punto di visualizzazione dei modelli di seguito raffigurati.

Il modello ottenuto in questa fase è stato messo a confronto con i modelli delle misure precedenti e cioè con la *Misura di Collaudo* (Ottobre 2020), le quattro *Misure 0* (Febbraio 2021, Giugno 2021, Dicembre 2021 e Aprile 2022) eseguita prima della fase di esercizio della discarica e le *Misura 1, Misura 2 Misura 3, Misura 4, Misura 5, Misura 6 e Misura 7* (Dicembre 2022, Giugno 2023, Dicembre 2023, Giugno 2024, Dicembre 2024, Febbraio 2025 e Giugno 2025) eseguite durante la fase di esercizio della discarica; in questo modo si cerca di risaltare e interpretare eventuali variazioni delle resistività elettriche del sottosuolo che potrebbero essere responsabili di eventuali contaminazioni di perdite di percolati.




Fig. 5: Planimetria degli stendimenti geoelettrici del fondo vasca. Punto di visualizzazione dei modelli 3D (Scala 1:1000)



CHIMILAB
 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
 Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
 Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
 analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
 UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
 UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 UNI EN ISO 14001




Fig. 6: Modello 3D del fondo vasca (Misura 8)

Dal modello 3D ottenuto riportato in figura 6, risulta che il sottosuolo presenta dei valori di resistività elettrica che variano da 2.00 a 380 $\Omega \cdot m$.

Nelle figure seguenti sono state messe a confronto i risultati scaturiti con una delle *Misure 0* (Aprile 2022) con quelli della attuale *Misura 8* (Novembre 2025), in particolare nella figura 8 sono state messe a confronto le sezioni verticali delle due misure le quali mostrano le differenze di resistività elettrica sia in superficie che in profondità, tali variazioni sono meglio evidenti nelle figure 8-9-10-11-12 le quali mettono a confronto le sezioni orizzontali delle due misure a varie profondità.

Come si può notare, nella *Misura 8*, i valori di resistività elettrica rispetto alla *Misura 0*, subiscono delle variazioni sia positive che negative, inoltre, sempre rispetto alla *Misura 0*, si ha una maggiore distribuzione dei

valori basso-resistivi soprattutto nella parte superficiale della vasca per uno spessore massimo di 2.0 metri.

Rispetto invece ai modelli della *Misura 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7* (Dicembre 2022, Giugno 2023, Dicembre 2023, Giugno 2024, Dicembre 2024, Febbraio 2025 e Giugno 2025) il modello della *Misura 8* risulta molto simile: si registrano solo delle variazioni negative nella maggior parte delle zone in cui i valori di resistività elettrica risultavano relativamente alti. Nella parte restante del modello, i valori di resistività presentano pressoché gli stessi valori delle suddette *Misure* e solo in alcune piccole zone si registra un importante aumento.

In buona sostanza, a partire dalla fase di esercizio della discarica si sta osservando nella parte superficiale della discarica una tendenza alla omogeneizzazione dei valori di resistività elettrica.



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001




Fig. 7: Sezioni verticali: **a)** Misura 0 (Aprile 2022); **b)** Misura 8 (Novembre 2025)




Fig. 8: Sezioni orizzontali a 0.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 8 (Novembre 2025)



CHIMILAB
 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
 Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
 Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
 analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
 UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
 UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 UNI EN ISO 14001




Fig. 9: Sezioni orizzontali a -5.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 8 (Novembre 2025)




Fig. 10: Sezioni orizzontali a -10.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 8 (Novembre 2025)




Fig. 11: Sezioni orizzontali a -15.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 8 (Novembre 2025)



CHIMILAB
 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
 Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
 Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
 analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
 UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
 UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 UNI EN ISO 14001




Fig. 12: Sezioni orizzontali a -20.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 0 (Aprile 2022);
b) Misura 8 (Novembre 2025)

Per un confronto più immediato e per una diretta visualizzazione dell'evoluzione dei valori basso-resistivi ($<30 \Omega \cdot m$), nelle figure 13, 13a e 13b sono state rappresentate i time-lapse di tali valori di tutti i modelli (*Misura di Collaudo, Misure 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8*): si può notare come tali valori, nella Misura di Collaudo (prima della posa del telo HDPE) erano presenti in piccole porzioni in superficie, nelle *Misure 0* (prima dell'esercizio della discarica e dopo la posa del telo HDPE) tali zone basso-resistive tendono ad aumentare in modo molto modesto fino a stabilizzarsi, mentre durante la fase di esercizio della discarica gli stessi riprendono ad aumentare e ad uniformarsi soprattutto in superficie (*Misura 1 e 2*) e a stabilizzarsi (*Misura 3, 4, 5, 6, 7 e 8*).



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001




Fig. 13: Volumi di resistività elettrica ($<30 \Omega \cdot m$): **a)** Misura di Collaudo (Ottobre 2020); **b)** Misura 0 (Febbraio 2021); **c)** Misura 0 (Giugno 2021); **d)** Misura 0 (Dicembre 2021)




Fig. 13a: Volumi di resistività elettrica ($<30 \Omega \cdot m$): **e)** Misura 0 (Aprile 2022);
f) Misura 1 (Dicembre 2022); **g)** Misura 2 (Giugno 2023); **h)** Misura 3 (Dicembre 2023)



CHIMILAB
 LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico - Fisiche e Batteriologiche
 Alimenti - Acqua - Aria - Suolo - Rifiuti - Emissioni
 Amianto - Gas Free - Radon - Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
 analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
 UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
 UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
 UNI EN ISO 14001




Fig. 13b: Volumi di resistività elettrica ($<30 \Omega \cdot m$): **i)** Misura 4 (Giugno 2024); **l)** Misura 5 (Dicembre 2024); **m)** Misura 6 (Febbraio 2025); **n)** Misura 7 (Giugno 2025); **o)** Misura 8 (Novembre 2025)

In conclusione, data la finalità del lavoro, in questa fase i dati più importanti da mettere in risalto sono i valori basso-resistivi responsabili di una eventuale perdita di percolato nel sottosuolo, sebbene si registrano delle diminuzioni di resistività, nella *Misura 8* non si notano valori particolarmente bassi che fanno preludere ad una contaminazione di percolato da parte dei rifiuti sovrastanti, inoltre il modello della *Misura 8* è molto simile ai modelli della *Misura 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7*. Una piccola zona che registra un valore di $2.0 \Omega \cdot m$ è presente nella parte retrostante del modello, si tratta di una zona molto limitata e che non assume nessuna forma a plume di contaminazione, infatti essa, anche seppur limitatamente, si distribuisce in modo areale.

I valori registrati in questa fase non scendono mai al di sotto dei $7.0 \Omega \cdot m$ (eccetto per la piccola zona prima citata) e probabilmente la maggiore distribuzione dei valori relativamente bassi ($7-30 \Omega \cdot m$) nei primi metri del sottosuolo è causata da una maggiore concentrazione dell'umidità naturale.

Ruffano, Dicembre 2025

IL DIRETTORE TECNICO CHIMILAB

Dott.ssa Daniela Cossa



IL TECNICO

Dott. Geol. Marcello De Donatis



CHIMILAB
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Analisi Chimico · Fisiche e Batteriologiche
Alimenti · Acqua · Aria · Suolo · Rifiuti · Emissioni
Amianto · Gas Free · Radon · Rumori

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001

COMMITTENTE:	Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
CANTIERE:	Lotto 1 – discarica consortile per RNP
LOCALITA'	Loc. Santu Spirito
TIPOLOGIA DI INDAGINI:	IMPIANTO MONITORAGGIO GEOELETTRICO PERMANENTE – FASE DI ESERCIZIO (MISURA 8) NOVEMBRE 2025

ALLEGATO:
DATI GEOELETTRICI FASE DI ESERCIZIO (MISURA 8)
27 NOVEMBRE 2025

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1	1	2	3	4	-0.053398	2525.024
2	1	2	6	7	-0.018894	2525.024
3	1	2	7	8	-0.000159	2525.024
4	1	3	10	12	0.000025	2399.825
5	1	5	26	23	-0.000159	2524.537
6	1	5	23	27	0.000155	2524.537
7	1	6	30	35	-0.000011	2524.385
8	1	6	35	31	0.000008	2524.385
9	2	3	5	6	-0.01274	1541.357
10	2	3	8	9	-2.700687	1541.357
11	2	4	12	14	0.051938	646.974
12	2	4	14	16	0.05006	646.974
13	2	4	16	11	-0.047411	646.974
14	2	4	11	13	0.034439	646.974
15	2	4	13	15	0.064022	646.974
16	2	4	15	17	-0.106574	646.974
17	2	5	22	17	0.008634	2524.198
18	2	5	17	20	-0.008521	2524.198
19	2	7	28	33	-0.018423	969.723
20	2	7	33	29	0.017833	969.723
21	2	7	29	34	-0.026151	969.723
22	2	7	34	30	0.024686	969.723
23	2	7	30	35	-0.031153	969.723
24	2	7	35	31	0.027976	969.723
25	2	7	31	36	-0.032715	969.723
26	2	7	36	32	0.027059	969.723
27	3	5	11	13	7.599406	156.162
28	3	5	14	16	-0.890723	1226.839
29	3	6	20	23	0.193899	224.389
30	3	6	21	24	0.003976	2532.29
31	3	8	29	34	-0.047803	1315.381
32	3	8	34	30	0.040867	1315.381
33	3	8	30	35	-0.044833	1315.381
34	3	8	35	31	0.034612	1315.381
35	3	8	31	36	-0.035513	1315.381
36	3	8	36	32	0.023815	1315.381
37	3	8	32	37	-0.023717	1315.381
38	3	8	37	33	0.012939	1315.381
39	3	8	33	38	-0.013555	1315.381
40	3	9	39	45	0.004348	1694.831
41	3	10	41	48	0.012656	441.635
42	4	5	6	7	-5.862912	81.996
43	4	5	9	10	-3.885459	81.996
44	4	5	11	12	5.064297	81.996
45	4	6	14	16	-36.71294	79.63
46	4	6	13	15	-0.057063	486.464
47	4	8	27	31	-0.017025	1511.657
48	4	8	31	24	0.019874	1511.657
49	4	8	24	28	-0.004905	1511.657
50	4	8	28	32	-0.023396	1511.657
51	4	8	32	25	0.027319	1511.657
52	4	8	25	29	-0.00714	1511.657
53	4	8	29	26	0.006498	1511.657
54	4	8	26	30	-0.011176	1511.657
55	4	9	34	39	-0.000028	2523.276
56	4	10	47	36	-0.000132	2530.476

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
57	5	6	11	12	0.017788	2522.714
58	5	7	19	14	1.605593	215.474
59	5	7	14	16	-1.605388	215.474
60	5	7	18	20	1.644741	211.625
61	5	8	19	22	15.38771	45.808
62	5	8	25	20	-0.35137	1522.839
63	5	8	20	23	0.354487	1522.839
64	5	9	28	32	-0.000752	2523.934
65	5	9	32	25	0.000927	2523.934
66	5	9	25	29	-0.000284	2523.934
67	5	9	29	33	-0.000863	2523.934
68	5	9	33	26	0.001122	2523.934
69	5	9	26	30	-0.000407	2523.934
70	5	9	30	27	0.000346	2523.934
71	5	9	27	31	-0.000579	2523.934
72	6	7	8	9	-8.201757	154.158
73	6	7	10	11	-0.375669	154.158
74	6	7	12	13	10.35532	154.158
75	6	7	13	14	-2.132314	154.158
76	6	8	14	16	-10.36211	44.309
77	6	8	18	20	14.31036	47.213
78	6	8	20	15	-14.31571	47.213
79	6	8	17	19	0.000471	1553.045
80	6	8	19	21	15.19116	47.897
81	6	10	29	33	-0.000011	2523.823
82	6	10	33	26	0.000011	2523.823
83	6	10	30	34	-0.000027	2523.823
84	6	10	34	27	0.000026	2523.823
85	6	11	36	41	-0.000964	2524.994
86	7	8	9	10	-1.470885	65.711
87	7	8	10	11	-0.425925	65.711
88	7	8	11	12	1.896672	65.711
89	7	8	12	13	-2.699257	65.711
90	8	9	14	15	8.698389	46.089
91	8	9	15	16	0.002427	1518.127
92	8	10	16	18	0.00267	1528.673
93	8	11	22	25	0.009264	1544.502
94	8	11	28	23	-0.006984	1544.502
95	8	11	23	26	0.003737	1544.502
96	8	11	29	24	-0.00796	1544.502
97	8	11	24	27	0.00279	1544.502
98	8	12	27	31	0.015464	1080.436
99	8	12	31	35	0.025192	1080.436
100	8	12	35	28	-0.03882	1080.436
101	8	12	28	32	0.021385	1080.436
102	8	12	32	36	0.019285	1080.436
103	8	12	36	29	-0.037742	1080.436
104	8	12	29	33	0.025988	1080.436
105	8	12	33	30	-0.021725	1080.436
106	8	12	30	34	0.027996	1080.436
107	8	13	34	39	0.012684	1556.84
108	8	13	39	35	-0.009046	1556.84
109	8	13	35	40	0.010532	1556.84
110	8	13	40	36	-0.008661	1556.84
111	8	13	36	41	0.008914	1556.84
112	8	13	41	37	-0.007181	1556.84

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
113	8	13	37	42	0.00809	1556.84
114	8	13	42	38	-0.005579	1556.84
115	8	13	38	43	0.008144	1556.84
116	8	14	39	45	0.177534	722.056
117	8	14	45	40	-0.096335	722.056
118	8	14	46	41	0.065187	722.056
119	8	14	41	47	-0.136686	722.056
120	8	14	47	42	0.214682	722.056
121	8	14	42	48	-0.256167	722.056
122	9	10	11	12	-0.028199	2522.194
123	9	11	17	19	0.001715	2523.267
124	9	11	19	21	0.294583	2523.267
125	9	11	23	18	-0.467726	971.393
126	9	11	18	20	0.496853	971.393
127	9	12	25	28	0.000004	2521.805
128	9	13	28	32	0.00003	2521.69
129	9	13	32	36	0.00003	2521.69
130	9	13	36	29	-0.000057	2521.69
131	9	13	29	33	0.000034	2521.69
132	9	13	33	37	0.000029	2521.69
133	9	13	30	34	0.00003	2521.69
134	9	13	34	31	-0.00003	2521.69
135	9	13	31	35	0.000027	2521.69
136	9	14	35	40	0.251991	81.607
137	9	14	40	36	-0.225586	81.607
138	9	14	36	41	0.31332	81.607
139	9	14	41	37	-0.274779	81.607
140	9	14	37	42	0.351552	81.607
141	9	14	42	38	-0.304367	81.607
142	9	14	38	43	0.333068	81.607
143	9	14	43	39	-0.272456	81.607
144	9	14	39	44	0.232517	81.607
145	10	11	17	18	0.00286	2522.707
146	10	12	22	24	-0.00004	2520.7
147	10	12	23	25	-0.000021	2520.7
148	10	13	30	25	-0.000011	2521.241
149	10	13	28	31	0.000008	2521.241
150	10	14	33	37	0.092794	1148.689
151	10	14	37	30	-0.084242	1148.689
152	10	14	34	38	0.130981	1148.689
153	10	14	38	31	-0.13854	1148.689
154	10	14	31	35	0.025028	1148.689
155	10	14	35	32	-0.02855	1148.689
156	10	14	32	36	0.055282	1148.689
157	11	12	13	14	-0.322132	2522.357
158	11	12	17	18	-0.002846	2522.357
159	11	13	19	21	-0.305321	2522.124
160	11	15	34	38	0.00005	2521.521
161	12	13	16	17	-0.018474	2520.903
162	12	13	18	19	-0.002835	2520.903
163	12	13	19	20	-0.016835	2520.903
164	12	15	29	32	0.000024	2521.174
165	12	15	32	27	-0.000027	2521.174
166	12	15	30	33	0.00003	2521.174
167	12	15	33	28	-0.000032	2521.174
168	12	15	28	31	0.000015	2521.174

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
169	13	14	15	16	-0.002933	1174.116
170	13	14	17	18	-0.003157	1174.116
171	13	15	23	25	-0.000224	2520.847
172	14	15	16	17	-0.020138	1169.097
173	14	15	18	19	-0.002085	1169.097
174	14	15	19	20	-11.22223	515.651
175	14	15	20	21	-0.312884	515.651
176	14	15	21	22	-0.031704	515.651
177	14	16	22	24	-0.068509	1188.981
178	14	16	26	28	0.010819	1188.981
179	14	16	28	23	0.017897	1188.981
180	14	16	23	25	-0.033779	1188.981
181	14	16	25	27	0.010115	1188.981
182	14	16	27	29	0.01089	1188.981
183	14	17	28	31	0.017187	1200.696
184	14	17	34	29	-0.004639	1200.696
185	14	17	29	32	0.015681	1200.696
186	14	17	30	33	0.008548	1200.696
187	14	18	37	41	-0.275928	183.588
188	14	18	41	34	0.359158	183.588
189	14	18	34	38	-0.13086	183.588
190	14	18	38	42	-0.30519	183.588
191	14	18	42	35	0.418536	183.588
192	14	18	35	39	-0.174225	183.588
193	14	18	39	36	0.14754	183.588
194	14	18	36	40	-0.227007	183.588
195	14	19	40	45	-0.083512	1206.917
196	14	19	46	42	-0.159125	1206.917
197	14	19	42	47	0.232623	1206.917
198	14	19	47	43	-0.26205	1206.917
199	14	19	43	48	0.301892	1206.917
200	15	16	19	20	-0.00246	2520.891
201	15	16	22	23	-0.000235	2520.891
202	15	17	25	27	0.000003	2520.652
203	15	17	27	29	0.000008	2520.652
204	15	17	29	24	-0.000381	2520.652
205	16	17	19	20	-0.001974	2520.393
206	16	18	27	29	0.000019	2520.06
207	16	19	36	31	-0.000019	2520.082
208	16	20	35	39	-0.318921	145.112
209	16	20	43	36	0.370299	145.112
210	16	20	36	40	-0.26843	145.112
211	16	20	44	37	0.303486	145.112
212	16	20	37	41	-0.215596	145.112
213	16	20	41	38	0.144649	145.112
214	16	20	38	42	-0.17823	145.112
215	17	18	20	21	-0.000048	2520.156
216	17	18	23	24	-0.000004	2520.156
217	17	18	24	25	-0.000008	2520.156
218	17	20	31	34	-0.056351	304.56
219	17	20	34	37	-0.293853	304.56
220	17	20	37	32	0.39497	304.56
221	17	20	32	35	-0.206026	304.56
222	17	20	35	38	-0.259351	304.56
223	17	20	38	33	0.448894	304.56
224	17	20	33	36	-0.287923	304.56

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
225	17	21	36	40	-0.223728	191.407
226	18	19	21	22	-0.000049	2520.436
227	18	20	26	28	0.077506	582.91
228	18	20	28	30	0.107942	582.91
229	18	20	30	32	0.117953	582.91
230	18	20	32	27	-0.269052	582.91
231	18	20	27	29	0.091147	582.91
232	18	20	29	31	0.133117	582.91
233	18	20	31	33	0.028577	582.91
234	18	21	32	35	-0.394555	106.537
235	18	21	35	38	-0.223053	106.537
236	18	21	38	33	0.481082	106.537
237	18	21	33	36	-0.347287	106.537
238	18	21	39	34	0.387152	106.537
239	18	21	34	37	-0.27995	106.537
240	19	20	21	22	-0.264777	568.531
241	19	20	22	23	-0.129914	568.531
242	19	20	23	24	-0.067635	568.531
243	19	20	24	25	-0.061026	568.531
244	19	20	25	26	0.029313	568.531
245	19	20	26	27	0.034422	568.531
246	19	21	27	29	0.137872	460.93
247	19	21	29	31	0.035661	460.93
248	19	21	31	33	-0.23159	460.93
249	19	21	33	28	0.134082	460.93
250	19	21	28	30	0.105825	460.93
251	19	21	30	32	-0.104262	460.93
252	19	21	32	34	-0.278036	460.93
253	19	22	33	36	-0.324591	137.591
254	19	22	34	37	-0.248324	137.591
255	20	21	22	23	-0.329163	504.401
256	20	21	23	24	-0.128085	504.401
257	20	21	24	25	-0.11887	504.401
258	20	21	25	26	0.033254	504.401
259	20	21	26	27	0.033829	504.401
260	20	21	27	28	0.032837	504.401
261	20	22	28	30	-0.201135	283.961
262	20	22	30	32	-0.531709	283.961
263	20	22	32	34	-0.214321	283.961
264	20	22	34	29	0.902497	283.961
265	20	22	29	31	-0.427488	283.961
266	20	22	31	33	-0.417291	283.961
267	20	22	33	35	-0.05743	283.961
268	20	23	34	37	0.080358	388.334
269	20	23	37	40	0.058653	388.334
270	20	23	40	35	-0.124279	388.334
271	20	23	35	38	0.091752	388.334
272	20	23	38	41	0.043186	388.334
273	20	23	41	36	-0.103533	388.334
274	20	23	36	39	0.077966	388.334
275	20	24	39	43	0.052033	710.144
276	20	24	43	47	0.029032	710.144
277	20	24	47	40	-0.062916	710.144
278	20	24	40	44	0.043682	710.144
279	20	24	44	48	0.024144	710.144
280	20	24	48	41	-0.054725	710.144

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
281	20	24	41	45	0.037388	710.144
282	20	24	45	42	-0.026596	710.144
283	20	24	42	46	0.032871	710.144
284	21	22	23	24	-0.316443	1075.143
285	21	22	24	25	-0.255483	1075.143
286	21	22	25	26	0.054131	1075.143
287	21	22	26	27	0.043169	1075.143
288	21	22	27	28	0.015042	1075.143
289	21	22	28	29	-0.058267	1075.143
290	21	23	29	31	-0.558497	1320.836
291	21	23	31	33	-0.155928	1320.836
292	21	23	33	35	0.041359	1320.836
293	21	23	35	30	0.377664	1320.836
294	21	23	30	32	-0.392578	1320.836
295	21	23	34	36	0.046635	1320.836
296	21	24	35	38	0.077375	646.516
297	21	24	38	41	0.032027	646.516
298	21	24	41	36	-0.078202	646.516
299	21	24	36	39	0.059054	646.516
300	21	24	39	42	0.025881	646.516
301	21	24	42	37	-0.057892	646.516
302	21	24	37	40	0.04307	646.516
303	21	25	40	44	0.034115	809.678
304	21	25	44	48	0.021868	809.678
305	21	25	48	41	-0.046964	809.678
306	21	25	41	45	0.03072	809.678
307	21	25	45	42	-0.019094	809.678
308	21	25	42	46	0.024818	809.678
309	21	25	46	43	-0.020031	809.678
310	21	25	43	47	0.025433	809.678
311	22	23	24	25	-0.634725	712.51
312	22	23	27	28	-0.1396	712.51
313	22	23	28	29	-0.2001	712.51
314	22	23	29	30	-0.156482	712.51
315	22	24	32	34	0.062316	436.159
316	22	24	34	36	0.047476	436.159
317	22	24	36	31	-0.122571	436.159
318	22	24	31	33	0.042324	436.159
319	22	24	33	35	0.059684	436.159
320	22	24	35	37	0.037681	436.159
321	22	25	36	39	0.052717	853.518
322	22	25	39	42	0.027789	853.518
323	22	25	42	37	-0.056299	853.518
324	22	25	37	40	0.040594	853.518
325	22	25	40	43	0.018474	853.518
326	22	25	43	38	-0.040497	853.518
327	22	25	38	41	0.028389	853.518
328	22	26	41	45	0.016475	1294.348
329	22	26	45	42	-0.005348	1294.348
330	22	26	42	46	0.008633	1294.348
331	22	26	46	43	-0.011128	1294.348
332	22	26	43	47	0.014161	1294.348
333	22	26	47	44	-0.009122	1294.348
334	22	26	44	48	0.012624	1294.348
335	23	24	26	27	-0.159606	1190.221
336	23	24	27	28	-0.186481	1190.221

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
337	23	24	28	29	-0.094024	1190.221
338	23	24	30	31	0.0129	1190.221
339	23	25	31	33	0.090333	642.403
340	23	25	33	35	0.056576	642.403
341	23	25	35	37	0.032635	642.403
342	23	25	37	32	-0.128645	642.403
343	23	25	32	34	0.072013	642.403
344	23	25	34	36	0.041889	642.403
345	23	25	36	38	0.026649	642.403
346	23	26	37	40	0.016014	1353.586
347	23	26	40	43	0.005739	1353.586
348	23	26	43	38	-0.015707	1353.586
349	23	26	38	41	0.01175	1353.586
350	23	26	41	44	0.006676	1353.586
351	23	26	44	39	-0.014251	1353.586
352	23	26	39	42	0.016843	1353.586
353	23	27	44	48	0.003025	898.319
354	24	25	26	27	-0.586389	1179.503
355	24	25	27	28	-0.197076	1179.503
356	24	25	28	29	-0.034017	1179.503
357	24	25	30	31	0.02811	1179.503
358	24	25	31	32	0.027926	1179.503
359	24	27	38	41	-0.007243	851.607
360	24	27	41	44	-0.004124	851.607
361	24	27	44	39	0.007913	851.607
362	24	27	45	40	0.00902	851.607
363	24	27	40	43	-0.006396	851.607
364	24	28	43	47	-0.009649	980.759
365	24	28	47	44	0.00674	980.759
366	25	26	27	28	-0.215053	1009.685
367	25	26	28	29	-0.092723	1009.685
368	25	26	29	30	-0.054013	1009.685
369	25	26	30	31	-0.038159	1009.685
370	25	26	31	32	-0.025764	1009.685
371	25	26	32	33	-0.016108	1009.685
372	25	27	33	35	-0.049423	908.924
373	25	27	35	37	-0.027082	908.924
374	25	27	37	39	-0.01576	908.924
375	25	27	39	34	0.063728	908.924
376	25	27	34	36	-0.035652	908.924
377	25	27	36	38	-0.022819	908.924
378	25	27	38	40	-0.010769	908.924
379	25	28	39	42	-0.019465	1054.497
380	25	28	42	45	-0.017512	1054.497
381	25	28	45	40	0.026456	1054.497
382	25	28	40	43	-0.017545	1054.497
383	25	28	43	46	-0.012383	1054.497
384	25	28	46	41	0.023268	1054.497
385	25	28	41	44	-0.015936	1054.497
386	25	29	44	48	-0.017546	909.82
387	26	27	28	29	-0.266716	907.767
388	26	27	29	30	-0.111457	907.767
389	26	27	30	31	-0.065037	907.767
390	26	27	31	32	-0.039177	907.767
391	26	27	32	33	-0.022694	907.767
392	26	27	33	34	-0.016375	907.767

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
393	26	28	34	36	-0.046813	1069.69
394	26	28	36	38	-0.026486	1069.69
395	26	28	38	40	-0.017121	1069.69
396	26	28	40	35	0.063159	1069.69
397	26	28	35	37	-0.035223	1069.69
398	26	28	37	39	-0.019366	1069.69
399	26	28	39	41	-0.013205	1069.69
400	26	29	40	43	-0.020612	1246.33
401	26	29	43	46	-0.01351	1246.33
402	26	29	46	41	0.026426	1246.33
403	26	29	41	44	-0.018793	1246.33
404	26	29	44	47	-0.011286	1246.33
405	26	29	47	42	0.017805	1246.33
406	26	29	42	45	-0.010383	1246.33
407	27	28	29	30	-0.305514	800.344
408	27	28	30	31	-0.13088	800.344
409	27	28	31	32	-0.065549	800.344
410	27	28	32	33	-0.036815	800.344
411	27	28	33	34	-0.023979	800.344
412	27	28	34	35	-0.015503	800.344
413	27	29	35	37	-0.046659	870.425
414	27	29	37	39	-0.024607	870.425
415	27	29	39	41	-0.015609	870.425
416	27	29	41	36	0.060742	870.425
417	27	29	36	38	-0.032576	870.425
418	27	29	38	40	-0.022205	870.425
419	27	29	40	42	-0.019763	870.425
420	27	30	41	44	-0.019594	787.456
421	27	30	44	47	-0.016082	787.456
422	27	30	45	48	-0.013523	787.456
423	27	30	48	43	0.025478	787.456
424	27	30	43	46	-0.01921	787.456
425	28	29	30	31	-0.312224	1001.662
426	28	29	31	32	-0.118705	1001.662
427	28	29	32	33	-0.056628	1001.662
428	28	29	33	34	-0.034345	1001.662
429	28	29	34	35	-0.021803	1001.662
430	28	29	35	36	-0.014801	1001.662
431	28	30	36	38	-0.030101	887.668
432	28	30	38	40	-0.039632	887.668
433	28	30	40	42	-0.014557	887.668
434	28	30	42	37	0.056842	887.668
435	28	30	37	39	-0.032191	887.668
436	28	30	39	41	-0.018627	887.668
437	28	30	41	43	-0.009205	887.668
438	28	31	45	48	-0.066647	805.855
439	28	31	48	43	0.042779	805.855
440	28	31	44	47	-0.020777	805.855
441	29	30	31	32	-0.296639	966.809
442	29	30	32	33	-0.104927	966.809
443	29	30	33	34	-0.04359	966.809
444	29	30	34	35	-0.046295	966.809
445	29	30	35	36	-0.021302	966.809
446	29	30	36	37	-0.015888	966.809
447	29	31	37	39	-0.045564	874.667
448	29	31	39	41	-0.024517	874.667

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
449	29	31	41	43	-0.013394	874.667
450	29	31	43	38	0.054661	874.667
451	29	31	38	40	-0.029148	874.667
452	29	31	40	42	-0.014019	874.667
453	29	31	42	44	-0.013231	874.667
454	29	32	43	46	-0.028579	1192.03
455	29	32	46	44	0.01368	1192.03
456	29	32	44	47	-0.018853	1192.03
457	29	32	47	45	0.011445	1192.03
458	30	31	32	33	-0.279579	621.162
459	30	31	33	34	-0.101535	621.162
460	30	31	34	35	-0.071559	621.162
461	30	31	35	36	-0.035183	621.162
462	30	31	36	37	-0.024981	621.162
463	30	31	37	38	-0.032463	621.162
464	30	32	38	40	-0.023066	1023.32
465	30	32	40	42	-0.033965	1023.32
466	30	32	42	44	-0.012406	1023.32
467	30	32	44	39	0.059931	1023.32
468	30	32	39	41	-0.032976	1023.32
469	30	32	41	43	-0.014522	1023.32
470	30	32	43	45	-0.018365	1023.32
471	30	33	44	47	-0.022881	1031.035
472	30	33	47	45	0.011114	1031.035
473	30	33	45	48	-0.011813	1031.035
474	31	32	33	34	-0.297509	905.021
475	31	32	34	35	-0.079401	905.021
476	31	32	35	36	-0.056586	905.021
477	31	32	36	37	-0.036972	905.021
478	31	32	37	38	-0.022626	905.021
479	31	32	38	39	-0.014825	905.021
480	31	33	39	41	-0.042187	728.162
481	31	33	41	43	-0.023207	728.162
482	31	33	43	45	-0.040931	728.162
483	31	33	45	40	0.083371	728.162
484	31	33	40	42	-0.026584	728.162
485	31	33	42	44	-0.025272	728.162
486	31	33	44	46	-0.033115	728.162
487	32	33	34	35	-0.24516	975.818
488	32	33	35	36	-0.097891	975.818
489	32	33	36	37	-0.056807	975.818
490	32	33	37	38	-0.034039	975.818
491	32	33	38	39	-0.02029	975.818
492	32	33	39	40	-0.017789	975.818
493	32	34	40	42	-0.028081	1234.589
494	32	34	42	44	-0.028854	1234.589
495	32	34	44	46	-0.007845	1234.589
496	32	34	46	41	0.045848	1234.589
497	32	34	41	43	-0.030361	1234.589
498	32	34	45	47	-0.038444	1234.589
499	33	34	35	36	-0.239773	1229.146
500	33	34	36	37	-0.104627	1229.146
501	33	34	37	38	-0.036552	1229.146
502	33	34	38	39	-0.047565	1229.146
503	33	34	39	40	-0.020757	1229.146
504	33	34	40	41	-0.013258	1229.146

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
505	33	35	41	43	-0.039531	1256.362
506	33	35	43	45	-0.021624	1256.362
507	33	35	45	47	-0.013096	1256.362
508	33	35	47	42	0.05105	1256.362
509	33	35	42	44	-0.029009	1256.362
510	33	35	44	46	-0.015982	1256.362
511	33	35	46	48	-0.009409	1256.362
512	34	35	36	37	-0.247614	1024.433
513	34	35	37	38	-0.112272	1024.433
514	34	35	38	39	-0.028186	1024.433
515	34	35	39	40	-0.031076	1024.433
516	34	35	40	41	-0.016079	1024.433
517	34	35	41	42	-0.017594	1024.433
518	34	36	42	44	-0.037663	1177.974
519	34	36	44	46	-0.027603	1177.974
520	34	36	46	48	-0.004233	1177.974
521	34	36	48	43	0.044896	1177.974
522	34	36	43	45	-0.034167	1177.974
523	35	36	37	38	-0.258547	1193.643
524	35	36	38	39	-0.093217	1193.643
525	35	36	39	40	-0.049629	1193.643
526	35	36	40	41	-0.027401	1193.643
527	35	36	41	42	-0.018509	1193.643
528	35	36	42	43	-0.012666	1193.643
529	35	37	43	45	-0.040922	1195.716
530	35	37	45	47	-0.020044	1195.716
531	35	37	47	44	0.03731	1195.716
532	35	37	44	46	-0.02929	1195.716
533	36	37	38	39	-0.251108	1094.487
534	36	37	39	40	-0.107905	1094.487
535	36	37	40	41	-0.046008	1094.487
536	36	37	41	42	-0.036002	1094.487
537	36	37	42	43	-0.020215	1094.487
538	36	37	43	44	-0.01452	1094.487
539	36	38	44	46	-0.031962	975.784
540	36	38	48	45	0.015078	975.784
541	36	38	45	47	-0.024684	975.784
542	37	38	39	40	-0.261821	1161.004
543	37	38	40	41	-0.093312	1161.004
544	37	38	41	42	-0.046171	1161.004
545	37	38	42	43	-0.025418	1161.004
546	37	38	43	44	-0.022662	1161.004
547	37	38	44	45	-0.000047	1161.004
548	37	39	45	47	-0.02155	1162.196
549	37	39	46	48	-0.045021	1162.196
550	38	39	40	41	-0.235708	1191.216
551	38	39	41	42	-0.113122	1191.216
552	38	39	42	43	-0.054243	1191.216
553	38	39	43	44	-0.027358	1191.216
554	38	39	44	45	-0.032531	1191.216
555	39	40	41	42	-0.223127	739.318
556	39	40	42	43	-0.099284	739.318
557	39	40	43	44	-0.066944	739.318
558	39	40	44	45	-0.03401	739.318
559	39	40	45	46	-0.01946	739.318
560	39	40	46	47	-0.032413	739.318

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
561	40	41	42	43	-0.272669	652.318
562	40	41	43	44	-0.085811	652.318
563	40	41	44	45	-0.052645	652.318
564	40	41	45	46	-0.029123	652.318
565	40	41	46	47	-0.025412	652.318
566	40	41	47	48	-0.045525	652.318
567	41	42	43	44	-0.248577	1264.563
568	41	42	44	45	-0.103551	1264.563
569	41	42	45	46	-0.046614	1264.563
570	41	42	46	47	-0.040683	1264.563
571	41	42	47	48	-0.006728	1264.563
572	42	43	44	45	-0.214851	520.004
573	42	43	45	46	-0.090026	520.004
574	42	43	46	47	-0.02871	520.004
575	42	43	47	48	-0.046842	520.004
576	43	44	45	46	-0.214953	408.898
577	43	44	46	47	-0.131456	408.898
578	43	44	47	48	-0.028169	408.898
579	44	45	46	47	-0.242914	202.898
580	44	45	47	48	-0.08247	202.898
581	45	46	47	48	-0.205666	86.353
582	1	2	3	4	-0.206093	1059.581
583	1	2	4	5	-0.080632	1059.581
584	1	2	5	6	-0.036807	1059.581
585	1	2	6	7	-0.031949	1059.581
586	1	2	7	8	-0.01332	1059.581
587	1	3	9	11	-0.027628	1024.292
588	1	3	11	13	-0.019827	1024.292
589	1	3	13	15	-0.008263	1024.292
590	1	3	15	10	0.042725	1024.292
591	1	3	10	12	-0.033267	1024.292
592	1	3	12	14	-0.007716	1024.292
593	1	3	14	16	-0.00973	1024.292
594	1	4	18	21	-0.041806	1030.374
595	1	4	21	16	0.030182	1030.374
596	1	4	16	19	-0.014791	1030.374
597	1	4	19	22	-0.012784	1030.374
598	1	4	22	17	0.016211	1030.374
599	1	4	17	20	-0.009116	1030.374
600	1	5	20	24	-0.017201	869.538
601	1	5	24	28	0.005229	869.538
602	1	5	21	25	-0.007095	869.538
603	1	5	25	29	0.012111	869.538
604	1	5	22	26	-0.008363	869.538
605	1	5	26	23	0.003579	869.538
606	1	6	27	32	0.035476	476.237
607	1	6	32	28	-0.031863	476.237
608	1	6	28	33	0.043281	476.237
609	1	6	33	29	-0.035935	476.237
610	1	6	29	34	0.053393	476.237
611	1	6	34	30	-0.046564	476.237
612	1	6	30	35	0.066488	476.237
613	1	6	35	31	-0.058279	476.237
614	1	6	31	36	0.080208	476.237
615	1	7	32	38	0.175625	100.31
616	1	7	38	44	-0.57252	100.31

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
617	1	7	44	33	0.41239	100.31
618	1	7	33	39	0.213459	100.31
619	1	7	39	34	-0.189548	100.31
620	1	7	34	40	0.251613	100.31
621	1	7	40	35	-0.223796	100.31
622	1	7	35	41	0.249156	100.31
623	1	7	41	36	-0.218883	100.31
624	1	7	36	42	0.163893	100.31
625	1	7	37	43	0.525523	43.674
626	1	8	39	46	-0.916385	33.602
627	1	8	46	40	0.965467	33.602
628	1	8	40	47	-0.851941	33.602
629	1	8	47	41	0.822433	33.602
630	1	8	41	48	-0.821694	33.602
631	2	3	4	5	-0.242764	1228.736
632	2	3	5	6	-0.108087	1228.736
633	2	3	6	7	-0.046567	1228.736
634	2	3	7	8	-0.036823	1228.736
635	2	3	8	9	-0.022396	1228.736
636	2	3	9	10	-0.021983	1228.736
637	2	4	10	12	-0.033224	1213.791
638	2	4	12	14	-0.021564	1213.791
639	2	4	14	16	-0.013251	1213.791
640	2	4	16	11	0.067176	1213.791
641	2	4	11	13	-0.020745	1213.791
642	2	4	13	15	-0.023174	1213.791
643	2	4	15	17	-0.028003	1213.791
644	2	5	16	19	-0.019631	997.226
645	2	5	19	22	-0.013293	997.226
646	2	5	22	17	0.025203	997.226
647	2	5	17	20	-0.018332	997.226
648	2	5	20	23	-0.011489	997.226
649	2	5	23	18	0.02695	997.226
650	2	5	18	21	-0.019652	997.226
651	2	6	21	25	-0.017278	1181.643
652	2	6	25	29	0.01427	1181.643
653	2	6	22	26	-0.013027	1181.643
654	2	6	26	30	0.019074	1181.643
655	2	6	30	23	-0.014093	1181.643
656	2	6	23	27	-0.001682	1181.643
657	2	6	27	24	-0.002806	1181.643
658	2	6	24	28	0.006067	1181.643
659	2	7	28	33	0.054203	353.996
660	2	7	33	29	-0.045939	353.996
661	2	7	29	34	0.067835	353.996
662	2	7	34	30	-0.058716	353.996
663	2	7	30	35	0.084585	353.996
664	2	7	35	31	-0.074237	353.996
665	2	7	31	36	0.102401	353.996
666	2	7	36	32	-0.090385	353.996
667	2	8	33	39	0.252146	983.803
668	2	8	39	45	-0.733476	983.803
669	2	8	45	34	0.510387	983.803
670	2	8	34	40	0.263908	983.803
671	2	8	40	35	-0.228359	983.803
672	2	8	35	41	0.19427	983.803

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
673	2	8	41	36	-0.156409	983.803
674	2	8	36	42	0.015796	983.803
675	2	8	42	37	-0.615638	983.803
676	2	8	38	44	-0.704529	43.981
677	2	9	40	47	-0.897656	36.375
678	2	9	47	41	0.788492	36.375
679	2	9	41	48	-0.788392	36.375
680	3	4	5	6	-0.220406	1187.89
681	3	4	6	7	-0.089089	1187.89
682	3	4	7	8	-0.048207	1187.89
683	3	4	8	9	-0.030453	1187.89
684	3	4	9	10	-0.019653	1187.89
685	3	5	11	13	-0.032692	966.682
686	3	5	13	15	-0.022894	966.682
687	3	5	17	12	0.050915	966.682
688	3	5	12	14	-0.028921	966.682
689	3	5	14	16	-0.016426	966.682
690	3	5	16	18	-0.028143	966.682
691	3	6	17	20	-0.028021	1137.685
692	3	6	20	23	-0.013341	1137.685
693	3	6	23	18	0.007252	1137.685
694	3	6	21	24	-0.012389	1137.685
695	3	6	24	19	0.026058	1137.685
696	3	6	19	22	-0.01571	1137.685
697	3	7	22	26	-0.027598	1209.086
698	3	7	26	30	0.022785	1209.086
699	3	7	30	23	-0.014374	1209.086
700	3	7	23	27	-0.005008	1209.086
701	3	7	27	31	0.028236	1209.086
702	3	7	31	24	-0.028699	1209.086
703	3	7	24	28	0.005058	1209.086
704	3	7	28	25	-0.009371	1209.086
705	3	7	25	29	0.016059	1209.086
706	3	8	29	34	0.082969	231.875
707	3	8	34	30	-0.071244	231.875
708	3	8	30	35	0.103328	231.875
709	3	8	35	31	-0.090875	231.875
710	3	8	31	36	0.125538	231.875
711	3	8	36	32	-0.110853	231.875
712	3	8	33	38	0.17854	231.875
713	3	9	34	40	0.200086	1114.019
714	3	9	40	46	-0.918005	1114.019
715	3	9	46	35	0.7613	1114.019
716	3	9	35	41	0.038447	1114.019
717	3	9	36	42	-0.207541	1114.019
718	3	9	43	38	0.511624	1114.019
719	3	9	38	44	-0.794592	1114.019
720	3	9	39	45	-0.895025	35.011
721	3	10	41	48	-0.667058	41.643
722	4	5	6	7	-0.223726	976.516
723	4	5	7	8	-0.093542	976.516
724	4	5	8	9	-0.051622	976.516
725	4	5	9	10	-0.032589	976.516
726	4	5	10	11	-0.038075	976.516
727	4	6	12	14	-0.040227	1147.599
728	4	6	14	16	-0.022395	1147.599

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
729	4	6	16	18	-0.027607	1147.599
730	4	6	18	13	0.039698	1147.599
731	4	6	13	15	-0.026269	1147.599
732	4	6	17	19	-0.017418	1147.599
733	4	7	18	21	-0.009014	1217.527
734	4	7	21	24	-0.014938	1217.527
735	4	7	24	19	0.026688	1217.527
736	4	7	19	22	-0.004479	1217.527
737	4	7	22	25	-0.026639	1217.527
738	4	7	25	20	0.023774	1217.527
739	4	7	20	23	-0.014886	1217.527
740	4	8	23	27	-0.005435	1233.776
741	4	8	27	31	0.034558	1233.776
742	4	8	31	24	-0.034893	1233.776
743	4	8	24	28	0.006428	1233.776
744	4	8	28	32	0.041343	1233.776
745	4	8	32	25	-0.052516	1233.776
746	4	8	25	29	0.018368	1233.776
747	4	8	29	26	-0.016881	1233.776
748	4	8	26	30	0.027443	1233.776
749	4	9	30	35	0.125953	150.142
750	4	9	35	31	-0.110917	150.142
751	4	9	31	36	0.152561	150.142
752	4	9	36	32	-0.134793	150.142
753	4	9	33	38	0.203074	150.142
754	4	9	38	34	-0.170636	150.142
755	4	9	34	39	0.197156	150.142
756	4	10	35	41	-0.181825	125.199
757	4	10	41	47	-0.562145	125.199
758	4	10	47	36	0.798891	125.199
759	4	10	36	42	-0.461562	125.199
760	4	10	43	38	0.748767	125.199
761	4	10	38	44	-0.886102	125.199
762	4	10	44	39	0.863863	125.199
763	4	10	39	45	-0.936501	125.199
764	4	10	40	46	-0.810667	38.564
765	5	6	7	8	-0.245646	944.005
766	5	6	8	9	-0.093153	944.005
767	5	6	9	10	-0.061186	944.005
768	5	6	10	11	-0.027502	944.005
769	5	6	11	12	-0.022895	944.005
770	5	6	12	13	-0.01456	944.005
771	5	7	13	15	-0.03749	991.562
772	5	7	15	17	-0.025079	991.562
773	5	7	17	19	-0.013038	991.562
774	5	7	19	14	0.053511	991.562
775	5	7	14	16	-0.030666	991.562
776	5	7	16	18	-0.015628	991.562
777	5	7	18	20	-0.014976	991.562
778	5	8	19	22	-0.020377	1001.924
779	5	8	22	25	-0.016627	1001.924
780	5	8	25	20	0.02848	1001.924
781	5	8	20	23	-0.018885	1001.924
782	5	8	23	26	-0.008079	1001.924
783	5	8	26	21	0.019516	1001.924
784	5	8	21	24	-0.016099	1001.924

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
785	5	9	24	28	0.005351	929.307
786	5	9	28	32	0.050296	929.307
787	5	9	32	25	-0.064554	929.307
788	5	9	25	29	0.022312	929.307
789	5	9	29	33	0.060839	929.307
790	5	9	33	26	-0.080847	929.307
791	5	9	26	30	0.033385	929.307
792	5	9	30	27	-0.029476	929.307
793	5	9	27	31	0.042508	929.307
794	5	10	31	36	0.187132	393.847
795	5	10	36	32	-0.164952	393.847
796	5	10	33	38	0.210597	393.847
797	5	10	38	34	-0.169585	393.847
798	5	10	34	39	0.137114	393.847
799	5	10	39	35	-0.088745	393.847
800	5	11	36	42	-0.696867	977.498
801	5	11	37	43	-0.004192	977.498
802	5	11	43	38	0.884726	977.498
803	5	11	38	44	-0.880596	977.498
804	5	11	44	39	0.781621	977.498
805	5	11	39	45	-0.84188	977.498
806	5	11	45	40	0.659993	39.425
807	5	11	40	46	-0.607108	39.425
808	5	11	41	47	-0.384562	52.408
809	6	7	8	9	-0.261664	1163.664
810	6	7	9	10	-0.097434	1163.664
811	6	7	10	11	-0.0526	1163.664
812	6	7	11	12	-0.028375	1163.664
813	6	7	12	13	-0.020681	1163.664
814	6	7	13	14	-0.012932	1163.664
815	6	8	14	16	-0.038983	1179.561
816	6	8	16	18	-0.026675	1179.561
817	6	8	18	20	-0.011664	1179.561
818	6	8	20	15	0.051725	1179.561
819	6	8	15	17	-0.031923	1179.561
820	6	8	17	19	-0.015714	1179.561
821	6	8	19	21	-0.009585	1179.561
822	6	9	20	23	-0.02171	1072.714
823	6	9	23	26	-0.010071	1072.714
824	6	9	26	21	0.023002	1072.714
825	6	9	21	24	-0.017565	1072.714
826	6	9	27	22	0.013947	1072.714
827	6	9	22	25	-0.018912	1072.714
828	6	10	25	29	0.027763	584.054
829	6	10	29	33	0.075344	584.054
830	6	10	33	26	-0.099521	584.054
831	6	10	26	30	0.040845	584.054
832	6	10	30	34	0.094771	584.054
833	6	10	34	27	-0.131135	584.054
834	6	10	27	31	0.052498	584.054
835	6	10	31	28	-0.042422	584.054
836	6	10	28	32	0.061926	584.054
837	6	11	33	38	0.168167	1145.431
838	6	11	38	34	-0.117511	1145.431
839	6	11	34	39	0.007141	1145.431
840	6	11	39	35	0.050997	1145.431

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
841	6	11	35	40	-0.251028	1145.431
842	6	11	40	36	0.303061	1145.431
843	6	11	36	41	-0.518073	1145.431
844	6	12	37	43	-0.10302	168.134
845	6	12	43	38	0.873818	168.134
846	6	12	38	44	-0.770785	168.134
847	6	12	44	39	0.600972	168.134
848	6	12	39	45	-0.642049	168.134
849	6	12	45	40	0.420217	168.134
850	6	12	40	46	-0.360036	168.134
851	6	12	46	41	0.150976	168.134
852	6	12	42	48	0.00973	1125.346
853	7	8	9	10	-0.232273	1117.787
854	7	8	10	11	-0.107349	1117.787
855	7	8	11	12	-0.047506	1117.787
856	7	8	12	13	-0.032201	1117.787
857	7	8	13	14	-0.018092	1117.787
858	7	8	14	15	-0.014414	1117.787
859	7	9	15	17	-0.032108	1121.107
860	7	9	17	19	-0.032484	1121.107
861	7	9	19	21	-0.013595	1121.107
862	7	9	21	16	0.056681	1121.107
863	7	9	16	18	-0.033769	1121.107
864	7	9	18	20	-0.015038	1121.107
865	7	9	20	22	-0.021494	1121.107
866	7	10	21	24	-0.022141	1208.346
867	7	10	27	22	0.002008	1208.346
868	7	10	22	25	-0.008192	1208.346
869	7	10	25	28	0.014442	1208.346
870	7	10	28	23	-0.001819	1208.346
871	7	10	23	26	-0.00978	1208.346
872	7	11	26	30	0.049204	339.366
873	7	11	30	34	0.116611	339.366
874	7	11	34	27	-0.160673	339.366
875	7	11	27	31	0.063779	339.366
876	7	11	31	35	0.147202	339.366
877	7	11	35	28	-0.198816	339.366
878	7	11	28	32	0.075479	339.366
879	7	11	32	29	-0.063755	339.366
880	7	11	29	33	0.091979	339.366
881	7	12	33	38	0.040139	1096.968
882	7	12	34	39	-0.198181	1096.968
883	7	12	39	35	0.261055	1096.968
884	7	12	35	40	-0.48798	1096.968
885	7	12	40	36	0.526699	1096.968
886	7	12	36	41	-0.714115	1096.968
887	7	12	37	42	-0.101979	1096.968
888	7	13	38	44	-0.565062	592.481
889	7	13	44	39	0.365413	592.481
890	7	13	39	45	-0.392136	592.481
891	7	13	45	40	0.169814	592.481
892	7	13	46	41	-0.059262	592.481
893	7	13	41	47	0.030854	592.481
894	7	13	47	42	-0.13082	592.481
895	7	13	42	48	0.130951	592.481
896	8	9	10	11	-0.234968	1098.846

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
897	8	9	11	12	-0.0926	1098.846
898	8	9	12	13	-0.04928	1098.846
899	8	9	13	14	-0.026774	1098.846
900	8	9	14	15	-0.017219	1098.846
901	8	9	15	16	-0.014555	1098.846
902	8	10	16	18	-0.043609	1217.181
903	8	10	18	20	-0.023391	1217.181
904	8	10	20	22	-0.017852	1217.181
905	8	10	22	17	0.061071	1217.181
906	8	10	17	19	-0.033352	1217.181
907	8	10	19	21	-0.018444	1217.181
908	8	10	21	23	-0.012679	1217.181
909	8	11	22	25	-0.025895	1216.376
910	8	11	25	28	0.018619	1216.376
911	8	11	23	26	-0.014334	1216.376
912	8	11	26	29	0.02379	1216.376
913	8	11	29	24	-0.015442	1216.376
914	8	12	27	31	0.077546	217.75
915	8	12	31	35	0.170023	217.75
916	8	12	35	28	-0.232993	217.75
917	8	12	28	32	0.092255	217.75
918	8	12	32	36	0.170824	217.75
919	8	12	36	29	-0.248433	217.75
920	8	12	29	33	0.111747	217.75
921	8	12	33	30	-0.087746	217.75
922	8	12	30	34	0.140852	217.75
923	8	13	34	39	-0.448625	127.239
924	8	13	39	35	0.501405	127.239
925	8	13	35	40	-0.710389	127.239
926	8	13	40	36	0.701211	127.239
927	8	13	36	41	-0.820728	127.239
928	8	13	41	37	0.137076	127.239
929	8	13	37	42	-0.159702	127.239
930	8	13	42	38	0.559993	127.239
931	8	13	38	43	-0.528578	127.239
932	8	14	39	45	-0.154349	386.595
933	8	14	45	40	-0.042534	386.595
934	8	14	40	46	0.089225	386.595
935	8	14	46	41	-0.196264	386.595
936	8	14	41	47	0.168311	386.595
937	8	14	47	42	-0.179729	386.595
938	8	14	42	48	0.179811	386.595
939	9	10	11	12	-0.265204	1102.373
940	9	10	12	13	-0.104608	1102.373
941	9	10	13	14	-0.049567	1102.373
942	9	10	14	15	-0.03111	1102.373
943	9	10	15	16	-0.018203	1102.373
944	9	10	16	17	-0.020838	1102.373
945	9	11	17	19	-0.032473	1106.467
946	9	11	19	21	-0.030392	1106.467
947	9	11	21	23	-0.015678	1106.467
948	9	11	23	18	0.057695	1106.467
949	9	11	18	20	-0.030425	1106.467
950	9	11	20	22	-0.022267	1106.467
951	9	11	22	24	-0.009249	1106.467
952	9	12	23	26	-0.019248	1086.725

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
953	9	12	26	29	0.029776	1086.725
954	9	12	29	24	-0.020133	1086.725
955	9	12	27	30	0.043319	1086.725
956	9	12	30	25	-0.055476	1086.725
957	9	12	25	28	0.023934	1086.725
958	9	13	28	32	0.11485	145.031
959	9	13	32	36	0.118731	145.031
960	9	13	36	29	-0.214607	145.031
961	9	13	29	33	0.136845	145.031
962	9	13	33	37	-0.459116	145.031
963	9	13	30	34	0.164903	145.031
964	9	13	34	31	-0.134375	145.031
965	9	13	31	35	0.175543	145.031
966	9	14	35	40	-0.797522	1146.063
967	9	14	40	36	0.711134	1146.063
968	9	14	36	41	-0.745526	1146.063
969	9	14	41	37	0.189944	1146.063
970	9	14	37	42	-0.155129	1146.063
971	9	14	42	38	0.332444	1146.063
972	9	14	38	43	-0.28484	1146.063
973	9	14	39	44	0.013059	1146.063
974	9	15	40	46	0.219966	98.619
975	9	15	46	41	-0.242702	98.619
976	9	15	41	47	0.218457	98.619
977	9	15	47	42	-0.173824	98.619
978	9	15	42	48	0.173796	98.619
979	10	11	12	13	-0.255586	1038.63
980	10	11	13	14	-0.09365	1038.63
981	10	11	14	15	-0.038808	1038.63
982	10	11	15	16	-0.039204	1038.63
983	10	11	16	17	-0.020227	1038.63
984	10	11	17	18	-0.014927	1038.63
985	10	12	18	20	-0.046571	969.831
986	10	12	20	22	-0.023591	969.831
987	10	12	22	24	-0.016568	969.831
988	10	12	24	19	0.058896	969.831
989	10	12	19	21	-0.032357	969.831
990	10	12	21	23	-0.019536	969.831
991	10	12	23	25	-0.019509	969.831
992	10	13	27	30	0.053249	1143.814
993	10	13	30	25	-0.069719	1143.814
994	10	13	25	28	0.030695	1143.814
995	10	13	28	31	0.063819	1143.814
996	10	13	31	26	-0.085663	1143.814
997	10	13	26	29	0.037434	1143.814
998	10	14	29	33	0.156143	745.614
999	10	14	33	37	-0.469383	745.614
1000	10	14	37	30	0.347271	745.614
1001	10	14	30	34	0.162861	745.614
1002	10	14	34	38	-0.483014	745.614
1003	10	14	38	31	0.356716	745.614
1004	10	14	31	35	0.120275	745.614
1005	10	14	35	32	-0.077337	745.614
1006	10	15	36	41	-0.541422	342.506
1007	10	15	41	37	0.18782	342.506
1008	10	15	37	42	-0.133374	342.506

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1009	10	15	43	39	-0.080035	342.506
1010	10	15	39	44	0.167338	342.506
1011	10	15	44	40	-0.215865	342.506
1012	10	15	40	45	0.207269	342.506
1013	10	16	41	47	0.210407	115.52
1014	10	16	47	42	-0.147299	115.52
1015	10	16	42	48	0.147412	115.52
1016	11	12	13	14	-0.25907	893.631
1017	11	12	14	15	-0.104132	893.631
1018	11	12	15	16	-0.044179	893.631
1019	11	12	16	17	-0.032402	893.631
1020	11	12	17	18	-0.021537	893.631
1021	11	12	18	19	-0.024292	893.631
1022	11	13	19	21	-0.038665	1136.989
1023	11	13	21	23	-0.026781	1136.989
1024	11	13	23	25	-0.027067	1136.989
1025	11	13	25	20	0.072612	1136.989
1026	11	13	20	22	-0.032844	1136.989
1027	11	13	22	24	-0.023718	1136.989
1028	11	13	24	26	-0.009389	1136.989
1029	11	14	25	28	0.037518	443.201
1030	11	14	28	31	0.077433	443.201
1031	11	14	31	26	-0.10422	443.201
1032	11	14	26	29	0.046274	443.201
1033	11	14	29	32	0.092801	443.201
1034	11	14	32	27	-0.129265	443.201
1035	11	14	27	30	0.064142	443.201
1036	11	15	30	34	0.10722	519.757
1037	11	15	34	38	-0.615813	519.757
1038	11	15	38	31	0.552261	519.757
1039	11	15	35	39	-0.577675	519.757
1040	11	15	39	32	0.656352	519.757
1041	11	15	32	36	-0.251637	519.757
1042	11	15	36	33	0.284591	519.757
1043	11	15	33	37	-0.489307	519.757
1044	11	16	42	38	-0.088967	189.904
1045	11	16	38	43	0.129683	189.904
1046	11	16	43	39	-0.173602	189.904
1047	11	16	39	44	0.24471	189.904
1048	11	16	44	40	-0.222002	189.904
1049	11	16	40	45	0.215699	189.904
1050	11	16	45	41	-0.16242	189.904
1051	11	16	41	46	0.184073	189.904
1052	11	17	42	48	0.122289	138.886
1053	12	13	14	15	-0.247397	986.337
1054	12	13	15	16	-0.105075	986.337
1055	12	13	16	17	-0.056269	986.337
1056	12	13	17	18	-0.037093	986.337
1057	12	13	18	19	-0.024983	986.337
1058	12	13	19	20	-0.015812	986.337
1059	12	14	20	22	-0.046565	1151.785
1060	12	14	22	24	-0.026871	1151.785
1061	12	14	24	26	-0.014434	1151.785
1062	12	14	26	21	0.06158	1151.785
1063	12	14	21	23	-0.035184	1151.785
1064	12	14	23	25	-0.034324	1151.785

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1065	12	14	25	27	0.015313	1151.785
1066	12	15	26	29	0.057238	286.344
1067	12	15	29	32	0.10553	286.344
1068	12	15	32	27	-0.150277	286.344
1069	12	15	27	30	0.077633	286.344
1070	12	15	30	33	0.094635	286.344
1071	12	15	33	28	-0.151654	286.344
1072	12	15	28	31	0.092823	286.344
1073	12	16	31	35	-0.264929	103.556
1074	12	16	35	39	-0.406141	103.556
1075	12	16	39	32	0.712191	103.556
1076	12	16	32	36	-0.504326	103.556
1077	12	16	36	40	-0.164866	103.556
1078	12	16	40	33	0.666264	103.556
1079	12	16	33	37	-0.495296	103.556
1080	12	16	37	34	0.377891	103.556
1081	12	16	34	38	-0.603655	103.556
1082	12	17	38	43	0.21416	184.682
1083	12	17	43	39	-0.190595	184.682
1084	12	17	39	44	0.247265	184.682
1085	12	17	44	40	-0.195376	184.682
1086	12	17	40	45	0.190729	184.682
1087	12	17	45	41	-0.136026	184.682
1088	12	17	41	46	0.15324	184.682
1089	12	17	46	42	-0.102837	184.682
1090	12	17	42	47	0.090203	184.682
1091	13	14	15	16	-0.239332	1055.709
1092	13	14	16	17	-0.097468	1055.709
1093	13	14	17	18	-0.05636	1055.709
1094	13	14	18	19	-0.035091	1055.709
1095	13	14	19	20	-0.021157	1055.709
1096	13	14	20	21	-0.014857	1055.709
1097	13	15	21	23	-0.047116	872.648
1098	13	15	23	25	-0.045265	872.648
1099	13	15	25	27	0.018486	872.648
1100	13	15	27	22	0.04903	872.648
1101	13	15	22	24	-0.037503	872.648
1102	13	15	24	26	-0.020727	872.648
1103	13	15	26	28	0.024008	872.648
1104	13	16	27	30	0.093519	409.802
1105	13	16	30	33	0.052367	409.802
1106	13	16	33	28	-0.12044	409.802
1107	13	16	28	31	0.10752	409.802
1108	13	16	31	34	-0.117569	409.802
1109	13	16	29	32	0.106408	409.802
1110	13	17	32	36	-0.68511	470.454
1111	13	17	36	40	0.034513	470.454
1112	13	17	40	33	0.575287	470.454
1113	13	17	33	37	-0.436499	470.454
1114	13	17	41	34	0.311249	470.454
1115	13	17	34	38	-0.441845	470.454
1116	13	17	38	35	0.217316	470.454
1117	13	17	35	39	-0.173879	470.454
1118	13	18	39	44	0.21431	360.841
1119	13	18	44	40	-0.160442	360.841
1120	13	18	40	45	0.156921	360.841

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1121	13	18	45	41	-0.109482	360.841
1122	13	18	41	46	0.122852	360.841
1123	13	18	46	42	-0.081002	360.841
1124	13	18	42	47	0.07104	360.841
1125	13	18	47	43	-0.04415	360.841
1126	13	18	43	48	0.044191	360.841
1127	14	15	16	17	-0.242889	1086.194
1128	14	15	17	18	-0.091883	1086.194
1129	14	15	18	19	-0.070439	1086.194
1130	14	15	19	20	-0.036693	1086.194
1131	14	15	20	21	-0.021512	1086.194
1132	14	15	21	22	-0.013837	1086.194
1133	14	16	22	24	-0.048049	855.632
1134	14	16	24	26	-0.028803	855.632
1135	14	16	26	28	0.031014	855.632
1136	14	16	23	25	-0.061694	855.632
1137	14	16	25	27	0.023879	855.632
1138	14	16	27	29	0.040841	855.632
1139	14	17	28	31	0.112779	300.689
1140	14	17	31	34	-0.309273	300.689
1141	14	17	34	29	0.232323	300.689
1142	14	17	29	32	0.073125	300.689
1143	14	17	32	35	-0.496821	300.689
1144	14	17	35	30	0.465878	300.689
1145	14	17	30	33	-0.054563	300.689
1146	14	18	33	37	-0.310785	896.611
1147	14	18	34	38	-0.23665	896.611
1148	14	18	38	42	0.157314	896.611
1149	14	18	42	35	-0.121133	896.611
1150	14	18	35	39	0.013454	896.611
1151	14	18	39	36	-0.100697	896.611
1152	14	18	36	40	0.14229	896.611
1153	14	19	40	45	0.130751	442.167
1154	14	19	45	41	-0.090269	442.167
1155	14	19	41	46	0.10106	442.167
1156	14	19	46	42	-0.065162	442.167
1157	14	19	42	47	0.057227	442.167
1158	14	19	47	43	-0.03548	442.167
1159	14	19	43	48	0.035493	442.167
1160	15	16	17	18	-0.283803	1219.262
1161	15	16	18	19	-0.102109	1219.262
1162	15	16	19	20	-0.052853	1219.262
1163	15	16	20	21	-0.034977	1219.262
1164	15	16	21	22	-0.027047	1219.262
1165	15	16	22	23	-0.012982	1219.262
1166	15	17	23	25	-0.084482	636.386
1167	15	17	25	27	0.030538	636.386
1168	15	17	27	29	0.049693	636.386
1169	15	17	29	24	-0.024412	636.386
1170	15	17	24	26	-0.040892	636.386
1171	15	17	26	28	0.03923	636.386
1172	15	17	28	30	0.055576	636.386
1173	15	18	29	32	-0.042507	362.241
1174	15	18	32	35	-0.534994	362.241
1175	15	18	35	30	0.613138	362.241
1176	15	18	30	33	-0.245882	362.241

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1177	15	18	33	36	-0.392525	362.241
1178	15	18	36	31	0.641871	362.241
1179	15	18	31	34	-0.489685	362.241
1180	15	19	38	42	0.133134	289.769
1181	15	19	42	35	-0.202295	289.769
1182	15	19	35	39	0.112422	289.769
1183	15	19	39	43	0.105046	289.769
1184	15	19	43	36	-0.233713	289.769
1185	15	19	36	40	0.163543	289.769
1186	15	20	41	46	0.082036	552.893
1187	15	20	46	42	-0.051841	552.893
1188	15	20	42	47	0.045694	552.893
1189	15	20	47	43	-0.028508	552.893
1190	15	20	43	48	0.028543	552.893
1191	16	17	18	19	-0.281319	1230.83
1192	16	17	19	20	-0.105934	1230.83
1193	16	17	20	21	-0.056146	1230.83
1194	16	17	21	22	-0.035773	1230.83
1195	16	17	22	23	-0.023151	1230.83
1196	16	17	23	24	-0.016378	1230.83
1197	16	18	24	26	-0.066264	896.95
1198	16	18	26	28	0.049958	896.95
1199	16	18	28	30	0.048003	896.95
1200	16	18	30	25	-0.117924	896.95
1201	16	18	25	27	0.040566	896.95
1202	16	18	27	29	0.056793	896.95
1203	16	18	29	31	0.009912	896.95
1204	16	19	30	33	-0.449259	109.876
1205	16	19	33	36	-0.213465	109.876
1206	16	19	36	31	0.594598	109.876
1207	16	19	31	34	-0.560387	109.876
1208	16	19	34	37	0.150575	109.876
1209	16	19	37	32	0.232689	109.876
1210	16	19	32	35	-0.43098	109.876
1211	16	20	35	39	0.14537	1177.705
1212	16	20	39	43	0.083607	1177.705
1213	16	20	43	36	-0.205571	1177.705
1214	16	20	36	40	0.147473	1177.705
1215	16	20	40	44	0.077006	1177.705
1216	16	20	44	37	-0.000073	1177.705
1217	16	20	41	38	-0.086284	1177.705
1218	16	20	38	42	0.108766	1177.705
1219	16	21	42	47	0.035692	683.22
1220	16	21	47	43	-0.022489	683.22
1221	16	21	43	48	0.02254	683.22
1222	17	18	19	20	-0.298156	901.196
1223	17	18	20	21	-0.119095	901.196
1224	17	18	21	22	-0.064244	901.196
1225	17	18	22	23	-0.040524	901.196
1226	17	18	23	24	-0.025586	901.196
1227	17	18	24	25	-0.053473	901.196
1228	17	19	25	27	0.054272	1001.938
1229	17	19	27	29	0.056487	1001.938
1230	17	19	29	31	-0.085063	1001.938
1231	17	19	26	28	0.062334	1001.938
1232	17	19	28	30	0.011425	1001.938

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1233	17	19	30	32	-0.232075	1001.938
1234	17	20	31	34	-0.455892	1177.478
1235	17	20	34	37	0.186148	1177.478
1236	17	20	32	35	-0.234961	1177.478
1237	17	20	35	38	0.088218	1177.478
1238	17	20	38	33	-0.012435	1177.478
1239	17	21	36	40	0.128017	1023.602
1240	17	21	40	44	0.064848	1023.602
1241	17	21	41	45	0.042551	1023.602
1242	17	21	45	38	-0.114592	1023.602
1243	17	21	38	42	0.091479	1023.602
1244	17	21	42	39	-0.06017	1023.602
1245	17	21	39	43	0.069207	1023.602
1246	17	22	43	48	0.019015	782.676
1247	18	19	20	21	-0.313591	796.3
1248	18	19	21	22	-0.131173	796.3
1249	18	19	22	23	-0.065017	796.3
1250	18	19	23	24	-0.038362	796.3
1251	18	19	24	25	-0.078348	796.3
1252	18	19	25	26	0.015814	796.3
1253	18	20	26	28	0.059801	869.215
1254	18	20	28	30	-0.090837	869.215
1255	18	20	30	32	-0.295624	869.215
1256	18	20	32	27	0.355928	869.215
1257	18	20	27	29	0.017833	869.215
1258	18	20	29	31	-0.22111	869.215
1259	18	20	31	33	-0.229611	869.215
1260	18	21	35	38	0.080232	430.398
1261	18	21	38	33	-0.109982	430.398
1262	18	21	33	36	0.058657	430.398
1263	18	21	36	39	0.071359	430.398
1264	18	21	39	34	-0.127034	430.398
1265	18	21	34	37	0.185236	430.398
1266	18	22	41	45	0.035663	591.94
1267	18	22	45	38	-0.094529	591.94
1268	18	22	38	42	0.075001	591.94
1269	18	22	42	46	0.024203	591.94
1270	18	22	46	39	-0.073834	591.94
1271	18	22	39	43	0.056572	591.94
1272	18	22	43	40	-0.039959	591.94
1273	18	22	40	44	0.054345	591.94
1274	19	20	21	22	-0.306109	981.091
1275	19	20	22	23	-0.111107	981.091
1276	19	20	23	24	-0.054203	981.091
1277	19	20	24	25	-0.107564	981.091
1278	19	20	25	26	0.017499	981.091
1279	19	20	26	27	0.014343	981.091
1280	19	21	27	29	-0.091715	712.281
1281	19	21	29	31	-0.314186	712.281
1282	19	21	31	33	-0.082203	712.281
1283	19	21	33	28	0.489709	712.281
1284	19	21	28	30	-0.256527	712.281
1285	19	21	30	32	-0.227696	712.281
1286	19	21	32	34	0.021899	712.281
1287	19	22	33	36	0.110785	417.764
1288	19	22	36	39	0.060872	417.764

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1289	19	22	39	34	-0.125189	417.764
1290	19	22	34	37	0.173997	417.764
1291	19	22	40	35	-0.100748	417.764
1292	19	22	35	38	0.07223	417.764
1293	19	23	38	42	0.061713	1064.017
1294	19	23	42	46	0.020611	1064.017
1295	19	23	46	39	-0.059909	1064.017
1296	19	23	39	43	0.044745	1064.017
1297	19	23	43	47	0.012732	1064.017
1298	19	23	47	40	-0.045091	1064.017
1299	19	23	40	44	0.045142	1064.017
1300	19	23	44	41	-0.031417	1064.017
1301	19	23	41	45	0.029468	1064.017
1302	20	21	22	23	-0.267499	994.666
1303	20	21	23	24	-0.091002	994.666
1304	20	21	24	25	-0.163943	994.666
1305	20	21	25	26	0.019736	994.666
1306	20	21	26	27	0.009433	994.666
1307	20	21	27	28	-0.009849	994.666
1308	20	22	28	30	-0.357787	856.881
1309	20	22	30	32	-0.104867	856.881
1310	20	22	32	34	0.065539	856.881
1311	20	22	34	29	0.221138	856.881
1312	20	22	29	31	-0.276178	856.881
1313	20	22	31	33	0.015394	856.881
1314	20	22	33	35	0.065179	856.881
1315	20	23	34	37	0.15307	521.013
1316	20	23	40	35	-0.086438	521.013
1317	20	23	35	38	0.062531	521.013
1318	20	23	38	41	0.033172	521.013
1319	20	23	41	36	-0.070561	521.013
1320	20	23	36	39	0.051937	521.013
1321	20	24	39	43	0.036402	1222.407
1322	20	24	43	47	0.012273	1222.407
1323	20	24	47	40	-0.038588	1222.407
1324	20	24	40	44	0.038617	1222.407
1325	20	24	44	48	0.000023	1222.407
1326	20	24	48	41	-0.027477	1222.407
1327	20	24	41	45	0.025713	1222.407
1328	20	24	45	42	-0.015269	1222.407
1329	20	24	42	46	0.019427	1222.407
1330	21	22	23	24	-0.217161	793.701
1331	21	22	24	25	-0.260329	793.701
1332	21	22	25	26	0.0198	793.701
1333	21	22	26	27	-0.004506	793.701
1334	21	22	27	28	-0.044885	793.701
1335	21	22	28	29	-0.103592	793.701
1336	21	23	29	31	-0.141217	1071.426
1337	21	23	31	33	0.04619	1071.426
1338	21	23	33	35	0.055994	1071.426
1339	21	23	35	30	-0.072536	1071.426
1340	21	23	32	34	0.063912	1071.426
1341	21	23	34	36	0.036185	1071.426
1342	21	24	35	38	0.050614	1063.536
1343	21	24	38	41	0.026896	1063.536
1344	21	24	41	36	-0.056984	1063.536

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1345	21	24	36	39	0.042471	1063.536
1346	21	24	39	42	0.021342	1063.536
1347	22	23	24	25	-0.50191	478.259
1348	22	23	26	27	-0.037097	478.259
1349	22	23	27	28	-0.079018	478.259
1350	22	23	28	29	-0.082918	478.259
1351	22	23	29	30	-0.03106	478.259
1352	22	24	30	32	0.029417	518.246
1353	22	24	32	34	0.054754	518.246
1354	22	24	34	36	0.028445	518.246
1355	22	24	36	31	-0.106637	518.246
1356	22	24	31	33	0.049305	518.246
1357	22	24	33	35	0.045325	518.246
1358	22	24	35	37	0.057058	518.246
1359	22	25	36	39	0.400139	862.936
1360	23	24	26	27	-0.05316	1344.767
1361	23	24	27	28	-0.061711	1344.767
1362	23	24	28	29	-0.033667	1344.767
1363	23	24	30	31	0.007171	1344.767
1364	23	25	31	33	0.051865	522.712
1365	23	25	33	35	0.049332	522.712
1366	23	25	37	32	-0.151145	522.712
1367	23	25	32	34	0.18714	522.712
1368	23	25	36	38	0.132799	522.712
1369	23	27	42	46	-0.307499	1123.198
1370	23	27	46	43	0.252797	1123.198
1371	23	27	47	44	0.017698	1123.198
1372	23	27	44	48	-0.016432	1123.198
1373	24	25	26	27	-0.676276	1023.746
1374	24	25	27	28	-0.388975	1023.746
1375	24	25	28	29	-0.13927	1023.746
1376	24	25	29	30	-0.069378	1023.746
1377	24	25	30	31	-0.01617	1023.746
1378	24	26	34	36	-0.049862	1324.577
1379	24	26	33	35	-0.013334	1324.577
1380	24	27	41	44	-0.117145	1113.36
1381	24	28	43	47	-0.067103	1089.804
1382	24	28	47	44	0.007645	1089.804
1383	24	28	44	48	-0.006943	1089.804
1384	25	26	27	28	-0.326285	1243.518
1385	25	26	28	29	-0.101535	1243.518
1386	25	26	29	30	-0.052062	1243.518
1387	25	26	30	31	-0.026079	1243.518
1388	25	26	31	32	-0.018036	1243.518
1389	25	26	32	33	-0.012186	1243.518
1390	25	27	33	35	-0.035285	624.654
1391	25	27	37	39	-0.167428	624.654
1392	25	27	39	34	0.239979	624.654
1393	25	28	43	46	-0.110574	518.796
1394	25	28	46	41	0.066364	518.796
1395	26	27	28	29	-0.384611	886.671
1396	26	27	29	30	-0.188055	886.671
1397	26	27	30	31	-0.060656	886.671
1398	26	27	31	32	-0.058234	886.671
1399	27	28	29	30	-0.34247	950.266
1400	27	28	30	31	-0.110906	950.266

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1401	27	28	31	32	-0.057709	950.266
1402	27	28	32	33	-0.048484	950.266
1403	27	28	33	34	-0.042083	950.266
1404	27	29	35	37	-0.09761	1007.384
1405	27	29	39	41	-0.086305	1007.384
1406	27	29	41	36	0.16119	1007.384
1407	27	29	36	38	-0.072754	1007.384
1408	27	29	40	42	-0.021125	1007.384
1409	28	29	30	31	-0.334489	990.029
1410	28	29	31	32	-0.131648	990.029
1411	28	29	32	33	-0.086633	990.029
1412	28	30	39	41	-0.061286	418.135
1413	28	30	41	43	-0.042091	418.135
1414	29	30	31	32	-0.31614	1015.592
1415	29	30	32	33	-0.128687	1015.592
1416	29	30	33	34	-0.095545	1015.592
1417	29	30	34	35	-0.031273	1015.592
1418	29	30	36	37	-0.077001	1015.592
1419	29	31	39	41	-0.020908	914.417
1420	29	31	43	38	0.127428	914.417
1421	29	31	40	42	-0.05366	914.417
1422	30	31	32	33	-0.289815	887.776
1423	30	31	33	34	-0.152376	887.776
1424	30	31	34	35	-0.046453	887.776
1425	30	31	35	36	-0.03334	887.776
1426	30	31	36	37	-0.06018	887.776
1427	30	32	39	41	-0.033626	1053.362
1428	31	32	33	34	-0.337415	931.867
1429	31	32	34	35	-0.129818	931.867
1430	31	32	35	36	-0.047891	931.867
1431	31	32	36	37	-0.064511	931.867
1432	31	32	38	39	-0.014107	931.867
1433	31	33	39	41	-0.043902	701.354
1434	31	33	41	43	-0.04387	701.354
1435	31	33	40	42	-0.030673	701.354
1436	31	33	42	44	-0.033723	701.354
1437	31	34	45	48	-0.162943	91.278
1438	32	33	34	35	-0.325165	1001.138
1439	32	33	35	36	-0.099411	1001.138
1440	32	33	36	37	-0.150359	1001.138
1441	32	34	40	42	-0.038832	721.808
1442	32	34	42	44	-0.026756	721.808
1443	32	34	41	43	-0.053525	721.808
1444	32	34	45	47	-0.044026	721.808
1445	33	34	35	36	-0.7138	950.405
1446	33	34	36	37	-0.290076	950.405
1447	33	34	38	39	-0.031273	950.405
1448	33	34	39	40	-0.037862	950.405
1449	34	35	36	37	-0.66197	1108.296
1450	34	35	40	41	-0.05817	1108.296
1451	34	36	44	46	-0.517368	594.08
1452	34	36	43	45	-0.162913	594.08
1453	35	36	38	39	-0.094594	1254.451
1454	35	36	39	40	-0.053932	1254.451
1455	35	36	40	41	-0.030237	1254.451
1456	35	36	41	42	-0.004329	1254.451

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1457	35	36	42	43	-0.022319	1254.451
1458	35	37	44	46	-33.2445	205.725
1459	36	38	44	46	-0.198346	101.098
1460	37	38	39	40	-1.084721	70.668
1461	37	38	40	41	-0.355175	70.668
1462	37	38	41	42	-0.343316	70.668
1463	37	38	42	43	-0.463545	70.668
1464	37	38	43	44	-35.48741	70.668
1465	37	39	45	47	-37.01604	28.36
1466	37	39	47	46	37.00486	28.36
1467	37	39	46	48	-36.90053	28.36
1468	38	39	40	41	-0.464882	1104.197
1469	38	39	41	42	-0.16213	1104.197
1470	38	39	43	44	-0.215999	1104.197
1471	38	39	45	46	-0.059785	1104.197
1472	39	40	41	42	-0.387882	1085.538
1473	39	40	42	43	-0.188585	1085.538
1474	40	41	42	43	-0.1799	505.749
1475	40	41	43	44	-0.434759	505.749
1476	40	41	45	46	-0.041444	505.749
1477	40	41	46	47	-0.122335	505.749
1478	40	41	47	48	-0.028573	505.749
1479	41	42	45	46	-0.060415	1224.491
1480	42	43	45	46	-0.120222	1199.927
1481	44	45	46	47	-34.01828	35.895
1482	1	2	3	4	-0.011959	2539.223
1483	1	2	6	7	-0.002265	2539.223
1484	1	3	9	11	-0.113369	246.876
1485	1	3	10	12	-32.36856	246.876
1486	1	4	21	16	0.067614	1328.514
1487	1	4	16	19	-0.067441	1328.514
1488	1	5	20	24	-0.00877	2538.705
1489	1	5	28	21	0.012809	2538.705
1490	1	5	21	25	-0.012857	2538.705
1491	1	5	22	26	-0.007694	2538.705
1492	1	5	26	23	0.003039	2538.705
1493	1	5	23	27	-0.003016	2538.705
1494	1	6	27	32	0.018933	962.882
1495	1	6	32	28	-0.016631	962.882
1496	1	6	28	33	0.022279	962.882
1497	1	6	33	29	-0.019548	962.882
1498	1	6	29	34	0.027089	962.882
1499	1	6	34	30	-0.022898	962.882
1500	1	6	30	35	0.033222	962.882
1501	1	6	35	31	-0.028233	962.882
1502	1	6	31	36	0.039502	962.882
1503	1	7	32	38	0.11973	315.866
1504	1	7	38	44	-0.299055	315.866
1505	1	7	44	33	0.188774	315.866
1506	1	7	33	39	0.152801	315.866
1507	1	7	39	34	-0.139841	315.866
1508	1	7	34	40	0.176501	315.866
1509	1	7	40	35	-0.158906	315.866
1510	1	7	35	41	0.153375	315.866
1511	1	7	41	36	-0.134117	315.866
1512	1	7	36	42	0.052803	315.866

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1513	1	8	39	46	-0.732367	47.484
1514	1	8	46	40	0.750464	47.484
1515	1	8	40	47	-0.781979	47.484
1516	1	8	47	41	0.705874	47.484
1517	1	8	41	48	-0.69269	47.484
1518	2	3	4	5	-31.58053	348.962
1519	2	3	8	9	-0.038649	1310.873
1520	2	4	10	12	-40.05085	36.803
1521	2	4	15	17	-0.045933	1329.269
1522	2	5	22	17	0.009968	2538.893
1523	2	5	17	20	-0.0033	2538.893
1524	2	5	23	18	0.005648	2538.893
1525	2	6	21	25	-0.075126	1314.012
1526	2	6	25	29	0.008432	1314.012
1527	2	6	22	26	-0.042179	1314.012
1528	2	6	26	30	0.011032	1314.012
1529	2	6	23	27	-0.017443	1314.012
1530	2	7	28	33	0.036789	513.433
1531	2	7	33	29	-0.032417	513.433
1532	2	7	29	34	0.045357	513.433
1533	2	7	34	30	-0.03863	513.433
1534	2	7	30	35	0.056205	513.433
1535	2	7	35	31	-0.048154	513.433
1536	2	7	31	36	0.067354	513.433
1537	2	7	36	32	-0.059318	513.433
1538	2	7	32	37	0.085564	513.433
1539	2	8	33	39	0.217143	217.403
1540	2	8	39	45	-0.668095	217.403
1541	2	8	45	34	0.470505	217.403
1542	2	8	34	40	0.214835	217.403
1543	2	8	40	35	-0.188073	217.403
1544	2	8	35	41	0.111675	217.403
1545	2	8	41	36	-0.082198	217.403
1546	2	8	37	43	-0.299324	217.403
1547	2	8	38	44	-0.499673	55.574
1548	2	9	40	47	-0.854811	47.965
1549	2	9	47	41	0.702551	47.965
1550	2	9	41	48	-0.684321	47.965
1551	3	4	6	7	-0.096508	1132.116
1552	3	4	7	8	-0.042661	1132.116
1553	3	4	8	9	-0.037849	1132.116
1554	3	5	11	13	-0.058692	395.498
1555	3	5	13	15	-0.158593	395.498
1556	3	5	17	12	30.77068	395.498
1557	3	5	12	14	-35.63564	33.437
1558	3	5	14	16	-0.007124	1306.25
1559	3	6	20	23	-0.111072	959.286
1560	3	6	23	18	0.017049	959.286
1561	3	6	21	24	-0.07114	959.286
1562	3	6	24	19	0.011727	959.286
1563	3	7	22	26	-0.059376	1181.535
1564	3	7	26	30	0.019753	1181.535
1565	3	7	27	31	0.025625	1181.535
1566	3	7	28	25	-0.009856	1181.535
1567	3	7	25	29	0.014787	1181.535
1568	3	8	29	34	0.073942	255.323

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1569	3	8	34	30	-0.063231	255.323
1570	3	8	30	35	0.092268	255.323
1571	3	8	35	31	-0.079302	255.323
1572	3	8	31	36	0.111342	255.323
1573	3	8	36	32	-0.09818	255.323
1574	3	8	32	37	0.141638	255.323
1575	3	8	37	33	-0.125901	255.323
1576	3	8	33	38	0.180024	255.323
1577	3	9	34	40	0.20437	940.763
1578	3	9	40	46	-0.940387	940.763
1579	3	9	46	35	0.775413	940.763
1580	3	9	35	41	0.017691	940.763
1581	3	9	36	42	-0.225589	940.763
1582	3	9	42	37	0.282333	940.763
1583	3	9	37	43	-0.484159	940.763
1584	3	9	43	38	0.546231	940.763
1585	3	9	38	44	-0.731479	940.763
1586	3	9	39	45	-0.938204	36.003
1587	3	10	41	48	-0.692233	36.872
1588	4	5	6	7	-0.047181	932.634
1589	4	5	7	8	-0.025371	932.634
1590	4	6	14	16	-0.03292	1142.969
1591	4	6	18	13	0.043575	1142.969
1592	4	6	13	15	-0.099027	1142.969
1593	4	8	27	31	0.031291	1172.606
1594	4	8	28	32	0.038418	1172.606
1595	4	8	32	25	-0.049863	1172.606
1596	4	8	25	29	0.017567	1172.606
1597	4	8	29	26	-0.014482	1172.606
1598	4	8	26	30	0.023835	1172.606
1599	4	9	30	35	0.116635	167.181
1600	4	9	35	31	-0.100736	167.181
1601	4	9	31	36	0.141143	167.181
1602	4	9	36	32	-0.124347	167.181
1603	4	9	32	37	0.176553	167.181
1604	4	9	37	33	-0.156622	167.181
1605	4	9	33	38	0.212526	167.181
1606	4	9	38	34	-0.185143	167.181
1607	4	9	34	39	0.217218	167.181
1608	4	10	35	41	-0.21614	82.493
1609	4	10	41	47	-0.546669	82.493
1610	4	10	47	36	0.814541	82.493
1611	4	10	36	42	-0.479171	82.493
1612	4	10	42	37	0.539041	82.493
1613	4	10	37	43	-0.731169	82.493
1614	4	10	43	38	0.772312	82.493
1615	4	10	38	44	-0.913581	82.493
1616	4	10	44	39	0.878852	82.493
1617	4	10	39	45	-0.943312	82.493
1618	4	10	40	46	-0.783345	36.602
1619	5	6	7	8	-0.39587	259.012
1620	5	6	8	9	-0.217402	259.012
1621	5	6	9	10	-0.082343	259.012
1622	5	6	10	11	-0.133977	259.012
1623	5	6	11	12	-32.71004	259.012
1624	5	7	15	17	-0.032377	1389.386

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1625	5	7	19	14	0.059385	1389.386
1626	5	7	14	16	-0.03892	1389.386
1627	5	7	16	18	-0.020574	1389.386
1628	5	8	22	25	-0.038675	1343.064
1629	5	8	23	26	-0.031945	1343.064
1630	5	9	28	32	0.056586	653.307
1631	5	9	32	25	-0.07267	653.307
1632	5	9	25	29	0.025032	653.307
1633	5	9	29	33	0.068113	653.307
1634	5	9	33	26	-0.088872	653.307
1635	5	9	26	30	0.034538	653.307
1636	5	9	30	27	-0.029163	653.307
1637	5	9	27	31	0.045714	653.307
1638	5	10	31	36	0.18763	1182.865
1639	5	10	36	32	-0.165344	1182.865
1640	5	10	32	37	0.226581	1182.865
1641	5	10	37	33	-0.199861	1182.865
1642	5	10	33	38	0.243066	1182.865
1643	5	10	38	34	-0.206203	1182.865
1644	5	10	34	39	0.174889	1182.865
1645	5	10	39	35	-0.126257	1182.865
1646	5	11	36	42	-0.622587	63.512
1647	5	11	48	37	1.051901	63.512
1648	5	11	37	43	-0.834667	63.512
1649	5	11	43	38	0.830879	63.512
1650	5	11	38	44	-0.943665	63.512
1651	5	11	44	39	0.831069	63.512
1652	5	11	39	45	-0.914724	63.512
1653	5	11	45	40	0.73478	63.512
1654	5	11	40	46	-0.766237	63.512
1655	5	11	41	47	-0.58659	51.263
1656	6	7	8	9	-0.240708	1133.378
1657	6	7	9	10	-0.127838	1133.378
1658	6	7	11	12	-0.433075	1133.378
1659	6	7	13	14	-0.020206	1133.378
1660	6	8	14	16	-0.06559	1162.013
1661	6	8	16	18	-0.027884	1162.013
1662	6	8	20	15	0.141858	1162.013
1663	6	8	15	17	-0.05049	1162.013
1664	6	10	25	29	0.024071	665.564
1665	6	10	29	33	0.069625	665.564
1666	6	10	33	26	-0.089082	665.564
1667	6	10	26	30	0.032778	665.564
1668	6	10	30	34	0.086157	665.564
1669	6	10	34	27	-0.113722	665.564
1670	6	10	27	31	0.04408	665.564
1671	6	10	31	28	-0.038474	665.564
1672	6	10	28	32	0.056709	665.564
1673	6	11	32	37	0.215546	780.824
1674	6	11	37	33	-0.185083	780.824
1675	6	11	33	38	0.160423	780.824
1676	6	11	38	34	-0.11834	780.824
1677	6	11	35	40	-0.282598	780.824
1678	6	11	40	36	0.334407	780.824
1679	6	11	36	41	-0.54536	780.824
1680	6	12	46	41	-0.41689	1333.363

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1681	6	12	41	47	0.463122	1333.363
1682	6	12	42	48	0.449926	59.521
1683	7	8	9	10	-0.369149	1215.479
1684	7	8	10	11	-0.122695	1215.479
1685	7	8	11	12	-0.343509	1215.479
1686	7	8	13	14	-0.006185	1215.479
1687	7	9	15	17	-0.049623	1224.873
1688	7	9	17	19	-0.019637	1224.873
1689	7	10	25	28	0.012691	1089.307
1690	7	11	26	30	0.042809	387.236
1691	7	11	30	34	0.108841	387.236
1692	7	11	34	27	-0.145173	387.236
1693	7	11	27	31	0.057743	387.236
1694	7	11	31	35	0.133729	387.236
1695	7	11	35	28	-0.18395	387.236
1696	7	11	28	32	0.073692	387.236
1697	7	11	32	29	-0.062389	387.236
1698	7	11	29	33	0.089309	387.236
1699	7	12	34	39	-0.140549	599.764
1700	7	12	39	35	0.1229	599.764
1701	7	12	35	40	-0.159788	599.764
1702	7	12	40	36	0.140447	599.764
1703	7	12	36	41	-0.135055	599.764
1704	7	12	41	37	0.108695	599.764
1705	7	12	37	42	-0.027436	599.764
1706	7	13	38	44	-0.62266	209.177
1707	7	13	44	39	0.408	209.177
1708	7	13	39	45	-0.348182	209.177
1709	7	13	45	40	0.131034	209.177
1710	7	13	46	41	-0.084917	209.177
1711	7	13	41	47	0.114136	209.177
1712	7	13	47	42	-0.194761	209.177
1713	7	13	42	48	0.2191	209.177
1714	8	9	10	11	-0.36587	1200.816
1715	8	9	11	12	-0.355121	1200.816
1716	8	9	13	14	-0.028328	1200.816
1717	8	9	14	15	-0.040001	1200.816
1718	8	9	15	16	-0.003357	1200.816
1719	8	10	16	18	-0.084959	864.161
1720	8	10	20	22	-0.030498	864.161
1721	8	10	22	17	0.042314	864.161
1722	8	10	17	19	-0.069549	864.161
1723	8	10	21	23	-0.03005	864.161
1724	8	11	25	28	0.01531	1213.445
1725	8	11	26	29	0.020511	1213.445
1726	8	13	34	39	-0.49559	53.696
1727	8	13	39	35	0.538761	53.696
1728	8	13	35	40	-0.738031	53.696
1729	8	13	40	36	0.724882	53.696
1730	8	13	36	41	-0.819941	53.696
1731	8	13	41	37	0.704554	53.696
1732	8	13	37	42	-0.705243	53.696
1733	8	13	42	38	0.521326	53.696
1734	8	13	38	43	-0.479107	53.696
1735	8	14	45	40	-0.084016	197.12
1736	8	14	40	46	0.125097	197.12

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1737	8	14	46	41	-0.207856	197.12
1738	8	14	41	47	0.231281	197.12
1739	8	14	47	42	-0.222268	197.12
1740	8	14	42	48	0.241395	197.12
1741	9	10	11	12	-0.729941	895.999
1742	9	10	13	14	-0.052763	895.999
1743	9	10	15	16	-0.062415	895.999
1744	9	10	16	17	-0.021678	895.999
1745	9	11	17	19	-0.051168	980.502
1746	9	11	19	21	-0.008948	980.502
1747	9	11	21	23	-0.042199	980.502
1748	9	11	23	18	0.06908	980.502
1749	9	11	18	20	-0.009524	980.502
1750	9	11	20	22	-0.028422	980.502
1751	9	11	22	24	-0.056296	980.502
1752	9	13	28	32	0.115855	417.515
1753	9	13	32	36	0.095294	417.515
1754	9	13	36	29	-0.19453	417.515
1755	9	13	29	33	0.140488	417.515
1756	9	13	33	37	-0.073926	417.515
1757	9	13	37	30	-0.039564	417.515
1758	9	13	30	34	0.160299	417.515
1759	9	13	34	31	-0.125705	417.515
1760	9	13	31	35	0.157527	417.515
1761	9	14	35	40	-0.81714	1208.366
1762	9	14	40	36	0.716781	1208.366
1763	9	14	36	41	-0.723405	1208.366
1764	9	14	41	37	0.535075	1208.366
1765	9	14	37	42	-0.489643	1208.366
1766	9	14	42	38	0.28142	1208.366
1767	9	14	38	43	-0.23255	1208.366
1768	9	14	39	44	0.010237	1208.366
1769	9	15	40	46	0.240775	87.336
1770	9	15	46	41	-0.235993	87.336
1771	9	15	41	47	0.254476	87.336
1772	9	15	47	42	-0.199741	87.336
1773	9	15	42	48	0.214864	87.336
1774	10	11	13	14	-0.100951	1086.072
1775	10	11	14	15	-0.100161	1086.072
1776	10	11	15	16	-0.022311	1086.072
1777	10	11	16	17	-0.024697	1086.072
1778	10	13	24	27	0.702614	708.948
1779	10	13	27	30	0.047945	708.948
1780	10	13	30	25	-0.060903	708.948
1781	10	13	25	28	0.022915	708.948
1782	10	13	28	31	0.067619	708.948
1783	10	13	31	26	-0.085235	708.948
1784	10	13	26	29	0.032253	708.948
1785	10	14	29	33	0.179998	299.748
1786	10	14	33	37	-0.308366	299.748
1787	10	14	37	30	0.164288	299.748
1788	10	14	30	34	0.176472	299.748
1789	10	14	34	38	-0.536392	299.748
1790	10	14	38	31	0.406352	299.748
1791	10	14	31	35	0.101623	299.748
1792	10	14	35	32	-0.05265	299.748

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1793	10	15	36	41	-0.49997	992.732
1794	10	15	41	37	0.28481	992.732
1795	10	15	37	42	-0.229186	992.732
1796	10	15	43	39	-0.121732	992.732
1797	10	15	39	44	0.156801	992.732
1798	10	15	44	40	-0.178337	992.732
1799	10	15	40	45	0.209078	992.732
1800	10	16	41	47	0.226714	101.953
1801	10	16	47	42	-0.162939	101.953
1802	10	16	42	48	0.17505	101.953
1803	11	13	20	22	-0.033261	1248.362
1804	11	13	22	24	-0.028739	1248.362
1805	11	14	25	28	0.028692	564.689
1806	11	14	28	31	0.08533	564.689
1807	11	14	31	26	-0.106737	564.689
1808	11	14	26	29	0.038966	564.689
1809	11	14	29	32	0.108332	564.689
1810	11	14	32	27	-0.137683	564.689
1811	11	14	27	30	0.058643	564.689
1812	11	15	30	34	0.134662	227.554
1813	11	15	34	38	-0.689792	227.554
1814	11	15	38	31	0.616525	227.554
1815	11	15	35	39	-0.584028	227.554
1816	11	15	39	32	0.712879	227.554
1817	11	15	32	36	-0.32376	227.554
1818	11	15	36	33	0.366902	227.554
1819	11	15	33	37	-0.575794	227.554
1820	11	16	42	38	-0.126444	1025.561
1821	11	16	38	43	0.162393	1025.561
1822	11	16	43	39	-0.184678	1025.561
1823	11	16	39	44	0.213322	1025.561
1824	11	16	44	40	-0.172959	1025.561
1825	11	16	40	45	0.198116	1025.561
1826	11	16	45	41	-0.141321	1025.561
1827	11	16	41	46	0.160147	1025.561
1828	11	17	42	48	0.140517	121.707
1829	12	13	14	15	-0.541303	267.206
1830	12	13	15	16	-0.296132	267.206
1831	12	13	16	17	-0.147692	267.206
1832	12	13	17	18	-0.08673	267.206
1833	12	13	18	19	-0.060107	267.206
1834	12	13	19	20	-0.068905	267.206
1835	12	14	20	22	-0.095976	1349.198
1836	12	14	25	27	0.033327	1349.198
1837	12	15	26	29	0.098746	167.33
1838	12	15	29	32	0.253477	167.33
1839	12	15	32	27	-0.327518	167.33
1840	12	15	27	30	0.145703	167.33
1841	12	15	30	33	0.262112	167.33
1842	12	15	33	28	-0.37784	167.33
1843	12	15	28	31	0.207107	167.33
1844	12	16	31	35	-0.146862	116.665
1845	12	16	35	39	-0.579407	116.665
1846	12	16	39	32	0.822557	116.665
1847	12	16	32	36	-0.407785	116.665
1848	12	16	36	40	-0.554626	116.665

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1849	12	16	40	33	1.001879	116.665
1850	12	16	33	37	-0.594806	116.665
1851	12	16	37	34	0.503101	116.665
1852	12	16	34	38	-0.63509	116.665
1853	13	14	15	16	-0.487704	856.247
1854	13	14	16	17	-0.090997	856.247
1855	13	14	17	18	-0.041493	856.247
1856	13	14	18	19	-0.037421	856.247
1857	13	14	19	20	-0.023785	856.247
1858	13	14	20	21	-0.017475	856.247
1859	13	15	21	23	-0.087446	902.23
1860	13	15	23	25	-0.05909	902.23
1861	13	15	25	27	0.017552	902.23
1862	13	15	27	22	0.093879	902.23
1863	13	15	22	24	-0.06452	902.23
1864	13	15	24	26	-0.03929	902.23
1865	13	15	26	28	0.02211	902.23
1866	13	16	27	30	0.115083	817.619
1867	13	16	30	33	0.089379	817.619
1868	13	16	33	28	-0.181215	817.619
1869	13	16	28	31	0.162695	817.619
1870	13	16	31	34	-0.147853	817.619
1871	13	16	29	32	0.169495	817.619
1872	13	17	32	36	-0.81232	344.365
1873	13	17	36	40	0.047741	344.365
1874	13	17	40	33	0.663437	344.365
1875	13	17	33	37	-0.771911	344.365
1876	13	17	37	41	0.147855	344.365
1877	13	17	41	34	0.381033	344.365
1878	13	17	34	38	-0.516972	344.365
1879	13	17	38	35	0.227497	344.365
1880	13	17	35	39	-0.179967	344.365
1881	13	18	39	44	0.178906	284.465
1882	13	18	44	40	-0.12346	284.465
1883	13	18	40	45	0.140443	284.465
1884	13	18	45	41	-0.095996	284.465
1885	13	18	41	46	0.108805	284.465
1886	13	18	46	42	-0.07281	284.465
1887	13	18	42	47	0.080181	284.465
1888	13	18	47	43	-0.05634	284.465
1889	13	18	43	48	0.062499	284.465
1890	14	15	16	17	-0.409763	1086.534
1891	14	15	17	18	-0.141182	1086.534
1892	14	15	18	19	-0.043736	1086.534
1893	14	16	26	28	0.033411	591.116
1894	14	16	23	25	-0.075699	591.116
1895	14	16	25	27	0.026712	591.116
1896	14	16	27	29	0.044943	591.116
1897	14	17	28	31	0.16926	262.282
1898	14	17	31	34	-0.36686	262.282
1899	14	17	34	29	0.236961	262.282
1900	14	17	29	32	0.118053	262.282
1901	14	17	32	35	-0.597595	262.282
1902	14	17	35	30	0.543803	262.282
1903	14	17	30	33	-0.062371	262.282
1904	14	18	33	37	-0.572309	947.215

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1905	14	18	37	41	0.16146	947.215
1906	14	18	34	38	-0.267445	947.215
1907	14	18	38	42	0.148174	947.215
1908	14	18	42	35	-0.113362	947.215
1909	14	18	35	39	0.012725	947.215
1910	14	18	39	36	-0.100222	947.215
1911	14	18	36	40	0.142279	947.215
1912	14	19	40	45	0.115931	347.143
1913	14	19	45	41	-0.079359	347.143
1914	14	19	41	46	0.089861	347.143
1915	14	19	46	42	-0.060205	347.143
1916	14	19	42	47	0.066705	347.143
1917	14	19	47	43	-0.047136	347.143
1918	14	19	43	48	0.052284	347.143
1919	15	16	17	18	-0.561854	762.844
1920	15	16	18	19	-0.144996	762.844
1921	15	16	21	22	-0.032759	762.844
1922	15	17	25	27	0.031752	727.016
1923	15	17	27	29	0.050026	727.016
1924	15	17	26	28	0.03881	727.016
1925	15	17	28	30	0.075414	727.016
1926	15	18	29	32	-0.051634	305.969
1927	15	18	32	35	-0.554888	305.969
1928	15	18	35	30	0.659514	305.969
1929	15	18	30	33	-0.308635	305.969
1930	15	18	33	36	-0.367748	305.969
1931	15	18	36	31	0.692735	305.969
1932	15	18	31	34	-0.543626	305.969
1933	15	19	38	42	0.119763	594.171
1934	15	19	42	35	-0.204028	594.171
1935	15	19	35	39	0.12425	594.171
1936	15	19	39	43	0.09328	594.171
1937	15	19	43	36	-0.21886	594.171
1938	15	19	36	40	0.159199	594.171
1939	15	19	40	37	-0.115968	594.171
1940	15	19	37	41	0.141476	594.171
1941	15	20	41	46	0.072865	407.451
1942	15	20	46	42	-0.048984	407.451
1943	15	20	42	47	0.054874	407.451
1944	15	20	47	43	-0.039035	407.451
1945	15	20	43	48	0.043534	407.451
1946	16	17	18	19	-0.286524	992.959
1947	16	17	19	20	-0.128524	992.959
1948	16	17	20	21	-0.131867	992.959
1949	16	17	21	22	-0.030978	992.959
1950	16	17	23	24	-0.017911	992.959
1951	16	18	26	28	0.039798	847.775
1952	16	18	28	30	0.049211	847.775
1953	16	18	30	25	-0.104623	847.775
1954	16	18	25	27	0.034794	847.775
1955	16	18	27	29	0.044167	847.775
1956	16	18	29	31	0.010866	847.775
1957	16	19	30	33	-0.517345	241.103
1958	16	19	36	31	0.487865	241.103
1959	16	19	31	34	-0.520463	241.103
1960	16	19	34	37	0.068753	241.103

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1961	16	19	37	32	0.230704	241.103
1962	16	19	32	35	-0.299496	241.103
1963	16	20	35	39	0.164094	296.888
1964	16	20	39	43	0.071576	296.888
1965	16	20	43	36	-0.18604	296.888
1966	16	20	36	40	0.140053	296.888
1967	16	20	40	44	0.05473	296.888
1968	16	20	44	37	-0.147339	296.888
1969	16	20	37	41	0.112044	296.888
1970	16	20	41	38	-0.075984	296.888
1971	16	20	38	42	0.091786	296.888
1972	16	21	42	47	0.043417	517.218
1973	16	21	47	43	-0.030876	517.218
1974	16	21	43	48	0.034401	517.218
1975	17	18	19	20	-0.31092	924.782
1976	17	18	20	21	-0.13213	924.782
1977	17	18	21	22	-0.057448	924.782
1978	17	18	22	23	-0.036444	924.782
1979	17	18	23	24	-0.01819	924.782
1980	17	18	24	25	-0.03976	924.782
1981	17	19	25	27	0.043772	1033.239
1982	17	19	27	29	0.032161	1033.239
1983	17	19	29	31	-0.131234	1033.239
1984	17	19	26	28	0.04453	1033.239
1985	17	19	30	32	-0.292085	1033.239
1986	17	20	31	34	-0.339103	566.902
1987	17	20	34	37	0.139288	566.902
1988	17	20	37	32	-0.027081	566.902
1989	17	20	32	35	-0.055168	566.902
1990	17	20	35	38	0.107516	566.902
1991	17	20	38	33	-0.167182	566.902
1992	17	20	33	36	0.106568	566.902
1993	17	21	36	40	0.124575	420.189
1994	17	21	40	44	0.047272	420.189
1995	17	21	44	37	-0.127329	420.189
1996	17	21	37	41	0.096828	420.189
1997	17	21	41	45	0.037481	420.189
1998	17	21	45	38	-0.102559	420.189
1999	17	21	38	42	0.078704	420.189
2000	17	21	42	39	-0.052279	420.189
2001	17	21	39	43	0.061566	420.189
2002	17	22	43	48	0.029252	547.357
2003	18	19	20	21	-0.327126	873.291
2004	18	19	21	22	-0.113755	873.291
2005	18	19	22	23	-0.054787	873.291
2006	18	19	23	24	-0.025656	873.291
2007	18	19	24	25	-0.059634	873.291
2008	18	19	25	26	0.011512	873.291
2009	18	20	26	28	0.036282	560.746
2010	18	20	28	30	-0.173869	560.746
2011	18	20	30	32	-0.329516	560.746
2012	18	20	32	27	0.493767	560.746
2013	18	20	29	31	-0.329228	560.746
2014	18	20	31	33	-0.167843	560.746
2015	18	21	32	35	0.112756	221.515
2016	18	21	35	38	0.100196	221.515

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2017	18	21	38	33	-0.225297	221.515
2018	18	21	33	36	0.17178	221.515
2019	18	21	36	39	0.07173	221.515
2020	18	21	39	34	-0.18943	221.515
2021	18	21	34	37	0.149206	221.515
2022	18	22	37	41	0.078483	654.163
2023	18	22	41	45	0.031142	654.163
2024	18	22	45	38	-0.083981	654.163
2025	18	22	38	42	0.06402	654.163
2026	18	22	42	46	0.023662	654.163
2027	18	22	46	39	-0.066354	654.163
2028	18	22	39	43	0.050452	654.163
2029	18	22	43	40	-0.032637	654.163
2030	18	22	40	44	0.038977	654.163
2031	19	20	21	22	-0.318979	999.343
2032	19	20	22	23	-0.145078	999.343
2033	19	20	23	24	-0.043632	999.343
2034	19	20	24	25	-0.142397	999.343
2035	19	20	25	26	0.015534	999.343
2036	19	20	26	27	0.013365	999.343
2037	19	21	27	29	-0.158805	849.678
2038	19	21	29	31	-0.425101	849.678
2039	19	21	33	28	0.571851	849.678
2040	19	21	28	30	-0.369771	849.678
2041	19	21	30	32	-0.227939	849.678
2042	19	21	32	34	0.074536	849.678
2043	19	22	33	36	0.165196	358.361
2044	19	22	36	39	0.058322	358.361
2045	19	22	39	34	-0.161239	358.361
2046	19	22	34	37	0.128591	358.361
2047	19	22	37	40	0.045049	358.361
2048	19	22	40	35	-0.109982	358.361
2049	19	22	35	38	0.082773	358.361
2050	19	23	38	42	0.050921	985.203
2051	19	23	42	46	0.019755	985.203
2052	19	23	46	39	-0.053867	985.203
2053	19	23	39	43	0.040545	985.203
2054	19	23	43	47	0.016396	985.203
2055	19	23	47	40	-0.04276	985.203
2056	19	23	40	44	0.031658	985.203
2057	19	23	44	41	-0.02066	985.203
2058	19	23	41	45	0.02558	985.203
2059	20	21	22	23	-0.359214	966.857
2060	20	21	24	25	-0.236829	966.857
2061	20	21	25	26	0.018931	966.857
2062	20	21	26	27	0.008082	966.857
2063	20	21	27	28	-0.028197	966.857
2064	20	22	28	30	-0.384771	413.838
2065	20	22	32	34	0.070066	413.838
2066	20	22	34	29	0.223206	413.838
2067	20	22	29	31	-0.300269	413.838
2068	20	22	31	33	0.03897	413.838
2069	20	22	33	35	0.07466	413.838
2070	20	23	34	37	0.089792	605.692
2071	20	23	37	40	0.032143	605.692
2072	20	23	40	35	-0.077259	605.692

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2073	20	23	35	38	0.057713	605.692
2074	20	23	38	41	0.026559	605.692
2075	20	23	41	36	-0.056956	605.692
2076	20	23	36	39	0.040967	605.692
2077	20	24	39	43	0.029162	1092.097
2078	20	24	43	47	0.012418	1092.097
2079	20	24	47	40	-0.031308	1092.097
2080	20	24	40	44	0.022782	1092.097
2081	20	24	44	48	0.010185	1092.097
2082	20	24	48	41	-0.025107	1092.097
2083	20	24	41	45	0.018604	1092.097
2084	20	24	45	42	-0.012269	1092.097
2085	20	24	42	46	0.014686	1092.097
2086	21	22	23	24	-0.312533	931.691
2087	21	22	24	25	-0.250879	931.691
2088	21	22	25	26	0.013517	931.691
2089	21	22	26	27	-0.01409	931.691
2090	21	22	27	28	-0.064508	931.691
2091	21	22	28	29	-0.089523	931.691
2092	21	23	31	33	0.037297	1071.971
2093	21	23	33	35	0.043202	1071.971
2094	21	23	35	30	-0.05578	1071.971
2095	21	23	32	34	0.043308	1071.971
2096	21	23	34	36	0.033765	1071.971
2097	21	24	35	38	0.03532	1028.785
2098	21	24	38	41	0.017084	1028.785
2099	21	24	41	36	-0.036124	1028.785
2100	21	24	36	39	0.025937	1028.785
2101	21	24	39	42	0.013787	1028.785
2102	21	24	42	37	-0.028702	1028.785
2103	21	24	37	40	0.020667	1028.785
2104	21	25	40	44	0.017739	1063.364
2105	21	25	44	48	0.009824	1063.364
2106	21	25	48	41	-0.019982	1063.364
2107	21	25	41	45	0.01338	1063.364
2108	21	25	45	42	-0.005395	1063.364
2109	21	25	42	46	0.007848	1063.364
2110	21	25	46	43	-0.008872	1063.364
2111	21	25	43	47	0.011125	1063.364
2112	22	23	24	25	-0.555293	797.895
2113	22	23	26	27	-0.058357	797.895
2114	22	23	27	28	-0.092948	797.895
2115	22	23	28	29	-0.059016	797.895
2116	22	24	30	32	0.017552	1038.476
2117	22	24	32	34	0.028633	1038.476
2118	22	24	34	36	0.021797	1038.476
2119	22	24	36	31	-0.065517	1038.476
2120	22	24	31	33	0.029415	1038.476
2121	22	24	33	35	0.027705	1038.476
2122	22	24	35	37	0.014263	1038.476
2123	22	25	36	39	0.018569	1067.057
2124	22	25	39	42	0.016784	1067.057
2125	22	25	42	37	-0.028438	1067.057
2126	22	25	37	40	0.016456	1067.057
2127	22	25	40	43	0.009634	1067.057
2128	22	25	43	38	-0.020171	1067.057

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2129	22	25	38	41	0.016136	1067.057
2130	22	26	41	45	0.006743	777.497
2131	22	26	46	43	-0.004321	777.497
2132	22	26	43	47	0.010619	777.497
2133	22	26	47	44	-0.009764	777.497
2134	23	24	25	26	-0.028797	1219.752
2135	23	24	26	27	-0.074311	1219.752
2136	23	24	27	28	-0.05743	1219.752
2137	23	24	30	31	0.004003	1219.752
2138	23	25	31	33	0.004131	1254.511
2139	23	25	33	35	0.010095	1254.511
2140	23	25	35	37	0.006528	1254.511
2141	23	25	37	32	-0.020712	1254.511
2142	23	25	32	34	0.009011	1254.511
2143	23	25	34	36	0.008022	1254.511
2144	23	25	36	38	0.007267	1254.511
2145	23	26	37	40	0.003078	852.892
2146	23	26	40	43	0.003842	852.892
2147	23	26	43	38	-0.00761	852.892
2148	23	26	38	41	0.005243	852.892
2149	23	26	41	44	0.002332	852.892
2150	23	26	44	39	-0.005466	852.892
2151	23	26	39	42	0.018543	852.892
2152	24	25	26	27	-0.705459	1180.638
2153	24	25	27	28	-0.234954	1180.638
2154	24	25	28	29	-0.092096	1180.638
2155	24	25	29	30	-0.045628	1180.638
2156	24	25	30	31	-0.023009	1180.638
2157	24	26	32	34	-0.013213	831.388
2158	24	26	34	36	-0.016572	831.388
2159	24	26	36	38	-0.004126	831.388
2160	24	26	38	33	0.026861	831.388
2161	24	26	33	35	-0.009774	831.388
2162	24	26	35	37	-0.013907	831.388
2163	24	26	37	39	-0.002959	831.388
2164	24	27	38	41	-0.002954	1030.676
2165	24	27	41	44	-0.004207	1030.676
2166	24	27	44	39	0.004969	1030.676
2167	24	27	45	40	0.003837	1030.676
2168	24	27	40	43	-0.002522	1030.676
2169	24	28	43	47	-0.011163	982.858
2170	24	28	44	48	-0.003932	982.858
2171	25	26	27	28	-0.169642	856.519
2172	25	26	28	29	-0.092364	856.519
2173	25	26	29	30	-0.046157	856.519
2174	25	26	30	31	-0.024922	856.519
2175	25	26	31	32	-0.015356	856.519
2176	25	26	32	33	-0.004618	856.519
2177	25	27	37	39	-0.008922	1062.723
2178	25	27	39	34	0.043219	1062.723
2179	25	27	34	36	-0.027723	1062.723
2180	25	27	36	38	-0.011511	1062.723
2181	25	27	38	40	-0.007072	1062.723
2182	25	28	42	45	-0.187774	1007.607
2183	25	28	45	40	0.016179	1007.607
2184	25	28	43	46	-0.011912	1007.607

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2185	25	28	46	41	0.008169	1007.607
2186	25	28	41	44	-0.007957	1007.607
2187	25	29	44	48	-0.009635	1006.755
2188	26	27	28	29	-0.229787	790.88
2189	26	27	29	30	-0.108363	790.88
2190	26	27	30	31	-0.048104	790.88
2191	26	27	31	32	-0.025449	790.88
2192	26	27	32	33	-0.018897	790.88
2193	26	27	33	34	-0.013102	790.88
2194	26	28	34	36	-0.055487	768.382
2195	26	28	36	38	-0.022373	768.382
2196	26	28	38	40	-0.00988	768.382
2197	26	28	40	35	0.073817	768.382
2198	26	28	35	37	-0.0499	768.382
2199	26	28	37	39	-0.018753	768.382
2200	26	28	39	41	-0.008398	768.382
2201	26	29	40	43	-0.01519	768.501
2202	26	29	43	46	-0.007985	768.501
2203	26	29	46	41	0.016027	768.501
2204	26	29	41	44	-0.011182	768.501
2205	26	29	44	47	-0.009415	768.501
2206	26	29	47	42	0.014275	768.501
2207	26	29	42	45	-0.007834	768.501
2208	27	28	29	30	-0.29823	906.16
2209	27	28	30	31	-0.112283	906.16
2210	27	28	31	32	-0.054496	906.16
2211	27	28	32	33	-0.008834	906.16
2212	27	28	33	34	-0.011738	906.16
2213	27	29	35	37	-0.022726	903.97
2214	27	29	37	39	-0.018099	903.97
2215	27	29	36	38	-0.024719	903.97
2216	27	29	38	40	-0.014115	903.97
2217	27	30	44	47	-0.008857	705.792
2218	27	30	47	42	0.026567	705.792
2219	27	30	42	45	-0.021526	705.792
2220	27	30	45	48	-0.005835	705.792
2221	27	30	48	43	0.014312	705.792
2222	27	30	43	46	-0.007953	705.792
2223	28	29	30	31	-0.305812	860.655
2224	28	29	31	32	-0.103694	860.655
2225	28	29	32	33	-0.066084	860.655
2226	28	29	33	34	-0.041296	860.655
2227	28	29	34	35	-0.04801	860.655
2228	28	30	36	38	-0.036285	679.958
2229	28	30	38	40	-0.021058	679.958
2230	28	30	40	42	-0.164515	679.958
2231	28	30	42	37	0.196131	679.958
2232	28	30	37	39	-0.022638	679.958
2233	28	30	39	41	-0.015934	679.958
2234	28	30	41	43	-0.018607	679.958
2235	28	31	45	48	-0.007499	852.183
2236	28	31	48	43	0.008789	852.183
2237	28	31	43	46	-0.004588	852.183
2238	28	31	46	44	0.007513	852.183
2239	28	31	44	47	-0.013761	852.183
2240	29	30	31	32	-0.339722	676.357

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2241	29	30	32	33	-0.114635	676.357
2242	29	30	33	34	-0.065085	676.357
2243	29	30	34	35	-0.039556	676.357
2244	29	30	35	36	-0.036847	676.357
2245	29	30	36	37	-0.012456	676.357
2246	29	31	37	39	-0.039632	847.824
2247	29	31	39	41	-0.02155	847.824
2248	29	31	41	43	-0.014102	847.824
2249	29	31	43	38	0.052197	847.824
2250	29	31	38	40	-0.029366	847.824
2251	29	32	44	47	-0.013507	936.372
2252	29	32	47	45	0.008878	936.372
2253	29	32	45	48	-0.004949	936.372
2254	30	31	32	33	-0.301878	664.536
2255	30	31	33	34	-0.127201	664.536
2256	30	31	34	35	-0.046803	664.536
2257	30	31	35	36	-0.063705	664.536
2258	30	31	36	37	-0.021775	664.536
2259	30	31	37	38	-0.011399	664.536
2260	30	32	38	40	-0.037287	710.088
2261	30	32	40	42	-0.014968	710.088
2262	30	32	42	44	-0.016091	710.088
2263	30	32	44	39	0.046976	710.088
2264	30	32	39	41	-0.024155	710.088
2265	30	32	41	43	-0.01876	710.088
2266	30	32	43	45	-0.006904	710.088
2267	30	33	44	47	-0.013295	740.882
2268	30	33	47	45	0.006308	740.882
2269	30	33	45	48	-0.007518	740.882
2270	31	32	33	34	-0.287591	901.612
2271	31	32	34	35	-0.11775	901.612
2272	31	32	35	36	-0.076082	901.612
2273	31	32	36	37	-0.030722	901.612
2274	31	32	37	38	-0.01642	901.612
2275	31	32	38	39	-0.012022	901.612
2276	31	33	39	41	-0.033436	966.098
2277	31	33	41	43	-0.016444	966.098
2278	31	33	43	45	-0.010493	966.098
2279	31	33	45	40	0.040734	966.098
2280	31	33	40	42	-0.057936	966.098
2281	31	33	44	46	-0.007753	966.098
2282	32	33	34	35	-0.327898	1070.869
2283	32	33	35	36	-0.061828	1070.869
2284	32	33	36	37	-0.042584	1070.869
2285	32	33	37	38	-0.024865	1070.869
2286	32	33	38	39	-0.016044	1070.869
2287	32	33	39	40	-0.010871	1070.869
2288	32	34	40	42	-0.048696	997.384
2289	32	34	44	46	-0.141277	997.384
2290	32	34	46	41	0.169979	997.384
2291	32	34	41	43	-0.006201	997.384
2292	32	34	43	45	-0.029808	997.384
2293	33	34	35	36	-0.329888	1064.866
2294	33	34	36	37	-0.089926	1064.866
2295	33	34	37	38	-0.040992	1064.866
2296	33	34	38	39	-0.050048	1064.866

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2297	33	34	39	40	-0.02819	1064.866
2298	33	34	40	41	-0.009292	1064.866
2299	33	35	41	43	-0.059642	1110.034
2300	33	35	43	45	-0.018112	1110.034
2301	33	35	45	47	-0.008814	1110.034
2302	33	35	47	42	0.086717	1110.034
2303	33	35	42	44	-0.070751	1110.034
2304	33	35	46	48	-0.088816	1110.034
2305	34	35	36	37	-0.26577	1023.682
2306	34	35	37	38	-0.128054	1023.682
2307	34	35	39	40	-0.022011	1023.682
2308	34	36	42	44	-0.022147	1048.535
2309	34	36	44	46	-0.030931	1048.535
2310	34	36	46	48	-0.017992	1048.535
2311	34	36	48	43	0.045406	1048.535
2312	34	36	43	45	-0.006794	1048.535
2313	34	36	45	47	-0.024305	1048.535
2314	35	36	37	38	-0.202208	361.022
2315	35	36	38	39	-0.084133	361.022
2316	35	36	39	40	-0.043794	361.022
2317	35	36	40	41	-0.042081	361.022
2318	35	36	41	42	-0.08389	361.022
2319	35	37	43	45	-0.030453	1123.792
2320	36	37	38	39	-0.242866	1145.706
2321	36	37	39	40	-0.092491	1145.706
2322	36	37	40	41	-0.061967	1145.706
2323	36	37	41	42	-0.006365	1145.706
2324	36	37	42	43	-0.016096	1145.706
2325	36	37	43	44	-0.010036	1145.706
2326	36	38	44	46	-0.017204	1147.269
2327	36	38	46	48	-0.020452	1147.269
2328	36	38	48	45	0.017985	1147.269
2329	36	38	45	47	-0.015006	1147.269
2330	37	38	39	40	-0.252906	1197.904
2331	37	38	40	41	-0.083795	1197.904
2332	37	38	41	42	-0.049532	1197.904
2333	37	38	42	43	-0.014626	1197.904
2334	37	38	43	44	-0.02154	1197.904
2335	37	38	44	45	-0.011352	1197.904
2336	37	39	45	47	-0.052206	661.134
2337	37	39	47	46	0.039258	661.134
2338	37	39	46	48	-0.105941	661.134
2339	38	39	40	41	-0.248577	947.09
2340	38	39	41	42	-0.095053	947.09
2341	38	39	43	44	-0.071698	947.09
2342	38	39	44	45	-0.016102	947.09
2343	38	40	46	48	-0.024296	552.763
2344	39	40	41	42	-0.256807	758.927
2345	39	40	42	43	-0.1547	758.927
2346	39	40	44	45	-0.029557	758.927
2347	39	40	45	46	-0.040035	758.927
2348	40	41	42	43	-0.251486	882.458
2349	40	41	43	44	-0.084947	882.458
2350	40	41	44	45	-0.042303	882.458
2351	40	41	46	47	-0.081772	882.458
2352	41	42	43	44	-0.209945	1161.793

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2353	41	42	44	45	-0.104957	1161.793
2354	41	42	45	46	-0.084487	1161.793
2355	41	42	47	48	-0.034072	1161.793
2356	42	43	44	45	-0.219202	1132.557
2357	42	43	45	46	-0.086748	1132.557
2358	42	43	46	47	-0.020486	1132.557
2359	42	43	47	48	-0.021965	1132.557
2360	43	44	45	46	-0.224021	545.625
2361	43	44	46	47	-0.057242	545.625
2362	43	44	47	48	-0.025694	545.625
2363	44	45	46	47	-0.228399	245.443
2364	44	45	47	48	-0.065854	245.443
2365	45	46	47	48	-0.13884	111.43
2366	1	2	3	4	-0.123673	666.273
2367	1	2	4	5	-0.059548	666.273
2368	1	2	5	6	-0.019577	666.273
2369	1	2	6	7	-0.031285	666.273
2370	1	3	9	11	-0.021316	719.532
2371	1	3	11	13	-0.026368	719.532
2372	1	3	13	15	-0.062457	719.532
2373	1	3	15	10	0.099246	719.532
2374	1	3	10	12	-0.064612	719.532
2375	1	4	18	21	-0.00643	830.458
2376	1	4	21	16	0.013222	830.458
2377	1	4	16	19	-0.009044	830.458
2378	1	4	19	22	-0.005753	830.458
2379	1	5	20	24	-0.009658	881.285
2380	1	5	24	28	0.006633	881.285
2381	1	5	28	21	-0.000181	881.285
2382	1	5	21	25	-0.006733	881.285
2383	1	5	25	29	0.010813	881.285
2384	1	5	29	22	-0.006732	881.285
2385	1	5	22	26	-0.00219	881.285
2386	1	5	26	23	-0.001225	881.285
2387	1	5	23	27	0.003603	881.285
2388	1	6	27	32	0.028834	633.576
2389	1	6	32	28	-0.02503	633.576
2390	1	6	28	33	0.033025	633.576
2391	1	6	33	29	-0.027639	633.576
2392	1	6	29	34	0.036458	633.576
2393	1	6	34	30	-0.031475	633.576
2394	1	6	30	35	0.042544	633.576
2395	1	6	35	31	-0.036364	633.576
2396	1	6	31	36	0.049825	633.576
2397	1	7	32	38	0.167545	112.681
2398	1	7	38	44	-0.344678	112.681
2399	1	7	33	39	0.211878	112.681
2400	1	7	39	34	-0.19943	112.681
2401	1	7	34	40	0.23565	112.681
2402	1	7	40	35	-0.220207	112.681
2403	1	7	35	41	0.226856	112.681
2404	1	7	41	36	-0.207614	112.681
2405	1	7	36	42	0.144376	112.681
2406	1	8	39	46	-0.997966	29.383
2407	1	8	46	40	0.991923	29.383
2408	1	8	40	47	-1.148494	29.383

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2409	1	8	47	41	1.078462	29.383
2410	1	8	41	48	-1.098844	29.383
2411	2	3	4	5	-0.211952	1123.069
2412	2	3	5	6	-0.064342	1123.069
2413	2	3	6	7	-0.021008	1123.069
2414	2	3	8	9	-0.06509	1123.069
2415	2	3	9	10	-0.011623	1123.069
2416	2	4	14	16	-0.002186	935.436
2417	2	4	16	11	0.036243	935.436
2418	2	5	16	19	-0.015084	1002.907
2419	2	5	19	22	-0.008972	1002.907
2420	2	5	22	17	0.018091	1002.907
2421	2	5	17	20	-0.0133	1002.907
2422	2	5	20	23	-0.008616	1002.907
2423	2	5	23	18	0.018014	1002.907
2424	2	5	18	21	-0.015874	1002.907
2425	2	6	21	25	-0.013394	1138.021
2426	2	6	25	29	0.013557	1138.021
2427	2	6	29	22	-0.008513	1138.021
2428	2	6	22	26	-0.002695	1138.021
2429	2	6	26	30	0.015702	1138.021
2430	2	6	30	23	-0.017277	1138.021
2431	2	6	23	27	0.004502	1138.021
2432	2	6	27	24	-0.004895	1138.021
2433	2	6	24	28	0.008319	1138.021
2434	2	7	28	33	0.041233	468.51
2435	2	7	33	29	-0.034581	468.51
2436	2	7	29	34	0.045937	468.51
2437	2	7	34	30	-0.039638	468.51
2438	2	7	30	35	0.05386	468.51
2439	2	7	35	31	-0.046273	468.51
2440	2	7	31	36	0.064141	468.51
2441	2	7	36	32	-0.053393	468.51
2442	2	7	32	37	0.103914	468.51
2443	2	8	33	39	0.258533	537.227
2444	2	8	39	45	-0.835232	537.227
2445	2	8	45	34	0.592854	537.227
2446	2	8	34	40	0.231631	537.227
2447	2	8	40	35	-0.211014	537.227
2448	2	8	35	41	0.135453	537.227
2449	2	8	41	36	-0.109345	537.227
2450	2	8	37	43	-0.293727	537.227
2451	2	8	38	44	-0.590561	45.74
2452	2	9	40	47	-1.088377	28.073
2453	2	9	47	41	0.944168	28.073
2454	2	9	41	48	-0.914327	28.073
2455	3	4	5	6	-0.219812	896.556
2456	3	4	6	7	-0.081357	896.556
2457	3	4	7	8	-0.075298	896.556
2458	3	4	9	10	-0.030226	896.556
2459	3	4	10	11	-0.012339	896.556
2460	3	5	11	13	-0.021391	955.087
2461	3	5	13	15	-0.030866	955.087
2462	3	5	17	12	0.102186	955.087
2463	3	5	16	18	-0.008765	955.087
2464	3	6	20	23	-0.008373	1075.983

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2465	3	6	23	18	0.016604	1075.983
2466	3	6	18	21	-0.002682	1075.983
2467	3	6	21	24	-0.016089	1075.983
2468	3	6	24	19	0.014136	1075.983
2469	3	6	19	22	-0.010089	1075.983
2470	3	7	22	26	-0.006683	1099.686
2471	3	7	26	30	0.019092	1099.686
2472	3	7	30	23	-0.012971	1099.686
2473	3	7	27	31	0.022028	1099.686
2474	3	7	31	24	-0.02377	1099.686
2475	3	7	24	28	0.005892	1099.686
2476	3	7	28	25	-0.010624	1099.686
2477	3	7	25	29	0.016436	1099.686
2478	3	8	29	34	0.059457	317.633
2479	3	8	34	30	-0.051368	317.633
2480	3	8	30	35	0.070452	317.633
2481	3	8	35	31	-0.060881	317.633
2482	3	8	31	36	0.085263	317.633
2483	3	8	36	32	-0.071698	317.633
2484	3	8	32	37	0.139008	317.633
2485	3	8	37	33	-0.125946	317.633
2486	3	8	33	38	0.192769	317.633
2487	3	9	34	40	0.138655	392.702
2488	3	9	40	46	-0.944558	392.702
2489	3	9	46	35	0.833062	392.702
2490	3	9	36	42	-0.253908	392.702
2491	3	9	42	37	0.344881	392.702
2492	3	9	37	43	-0.541492	392.702
2493	3	9	43	38	0.618474	392.702
2494	3	9	38	44	-0.829818	392.702
2495	3	9	39	45	-0.992146	25.902
2496	3	10	41	48	-0.668279	34.407
2497	4	5	6	7	-0.219834	833.539
2498	4	5	7	8	-0.098911	833.539
2499	4	5	8	9	-0.048387	833.539
2500	4	5	9	10	-0.029139	833.539
2501	4	5	10	11	-0.018847	833.539
2502	4	5	11	12	-0.011504	833.539
2503	4	6	12	14	-0.030671	916.176
2504	4	6	14	16	-0.017923	916.176
2505	4	6	16	18	-0.010136	916.176
2506	4	6	18	13	0.040585	916.176
2507	4	6	13	15	-0.013394	916.176
2508	4	6	15	17	-0.024076	916.176
2509	4	6	17	19	-0.007096	916.176
2510	4	7	21	24	-0.105898	934.222
2511	4	7	24	19	0.021108	934.222
2512	4	7	19	22	-0.017111	934.222
2513	4	7	22	25	-0.008501	934.222
2514	4	7	25	20	0.019226	934.222
2515	4	7	20	23	-0.01072	934.222
2516	4	8	23	27	0.004032	941.443
2517	4	8	27	31	0.028227	941.443
2518	4	8	31	24	-0.033215	941.443
2519	4	8	24	28	0.010149	941.443
2520	4	8	28	32	0.034975	941.443

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2521	4	8	32	25	-0.047965	941.443
2522	4	8	25	29	0.020344	941.443
2523	4	8	29	26	-0.016912	941.443
2524	4	8	26	30	0.0241	941.443
2525	4	9	30	35	0.090813	205.125
2526	4	9	35	31	-0.078705	205.125
2527	4	9	31	36	0.111032	205.125
2528	4	9	36	32	-0.094164	205.125
2529	4	9	32	37	0.17794	205.125
2530	4	9	37	33	-0.161137	205.125
2531	4	9	33	38	0.230655	205.125
2532	4	9	38	34	-0.210862	205.125
2533	4	9	34	39	0.214991	205.125
2534	4	10	35	41	-0.269823	65.185
2535	4	10	41	47	-0.521209	65.185
2536	4	10	47	36	0.834351	65.185
2537	4	10	36	42	-0.498534	65.185
2538	4	10	42	37	0.595336	65.185
2539	4	10	37	43	-0.776202	65.185
2540	4	10	43	38	0.812091	65.185
2541	4	10	38	44	-0.971406	65.185
2542	4	10	44	39	0.889835	65.185
2543	4	10	39	45	-0.940357	65.185
2544	4	10	40	46	-0.749418	31.288
2545	5	6	7	8	-0.208791	973.664
2546	5	6	8	9	-0.085072	973.664
2547	5	6	10	11	-0.059225	973.664
2548	5	6	11	12	-0.020989	973.664
2549	5	6	12	13	-0.009924	973.664
2550	5	7	13	15	-0.024268	1000.277
2551	5	7	15	17	-0.014461	1000.277
2552	5	7	17	19	-0.012969	1000.277
2553	5	7	19	14	0.09121	1000.277
2554	5	7	14	16	-0.080111	1000.277
2555	5	7	18	20	-0.040286	1000.277
2556	5	8	19	22	-0.014549	1008.377
2557	5	8	22	25	-0.008772	1008.377
2558	5	8	25	20	0.015084	1008.377
2559	5	8	20	23	-0.011996	1008.377
2560	5	8	26	21	0.007324	1008.377
2561	5	8	21	24	-0.007411	1008.377
2562	5	9	24	28	0.014169	792.901
2563	5	9	28	32	0.042752	792.901
2564	5	9	32	25	-0.058159	792.901
2565	5	9	25	29	0.02428	792.901
2566	5	9	29	33	0.048465	792.901
2567	5	9	33	26	-0.068707	792.901
2568	5	9	26	30	0.029175	792.901
2569	5	9	30	27	-0.023932	792.901
2570	5	9	27	31	0.034422	792.901
2571	5	10	31	36	0.140148	286.181
2572	5	10	36	32	-0.119263	286.181
2573	5	10	32	37	0.205042	286.181
2574	5	10	37	33	-0.183326	286.181
2575	5	10	33	38	0.207622	286.181
2576	5	10	38	34	-0.181879	286.181

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2577	5	10	34	39	0.087828	286.181
2578	5	10	39	35	-0.055212	286.181
2579	5	10	35	40	-0.138289	286.181
2580	5	11	36	42	-0.731458	785.428
2581	5	11	48	37	0.811339	785.428
2582	5	11	37	43	-0.920623	785.428
2583	5	11	43	38	0.860043	785.428
2584	5	11	38	44	-0.913876	785.428
2585	5	11	44	39	0.75167	785.428
2586	5	11	39	45	-0.71697	785.428
2587	5	11	45	40	0.513666	785.428
2588	5	11	40	46	-0.469704	785.428
2589	5	11	41	47	-0.238967	75.225
2590	6	7	8	9	-0.244507	996.724
2591	6	7	9	10	-0.12506	996.724
2592	6	7	11	12	-0.01891	996.724
2593	6	7	12	13	-0.015941	996.724
2594	6	8	14	16	-0.050909	1126.201
2595	6	8	16	18	-0.016539	1126.201
2596	6	8	18	20	-0.014337	1126.201
2597	6	8	20	15	0.037878	1126.201
2598	6	8	15	17	-0.013157	1126.201
2599	6	8	17	19	-0.018157	1126.201
2600	6	8	19	21	-0.021352	1126.201
2601	6	9	20	23	-0.015066	852.119
2602	6	9	23	26	0.000135	852.119
2603	6	9	21	24	-0.000011	852.119
2604	6	9	24	27	0.006515	852.119
2605	6	9	27	22	-0.000366	852.119
2606	6	9	22	25	-0.007233	852.119
2607	6	10	25	29	0.030089	518.077
2608	6	10	29	33	0.062834	518.077
2609	6	10	33	26	-0.088058	518.077
2610	6	10	26	30	0.03665	518.077
2611	6	10	30	34	0.074476	518.077
2612	6	10	34	27	-0.104774	518.077
2613	6	10	27	31	0.043798	518.077
2614	6	10	31	28	-0.036155	518.077
2615	6	10	28	32	0.054632	518.077
2616	6	11	32	37	0.181406	342.955
2617	6	11	37	33	-0.153337	342.955
2618	6	11	33	38	0.080298	342.955
2619	6	11	38	34	-0.047786	342.955
2620	6	11	34	39	-0.126986	342.955
2621	6	11	39	35	0.165445	342.955
2622	6	11	35	40	-0.377242	342.955
2623	6	11	40	36	0.412758	342.955
2624	6	11	36	41	-0.600323	342.955
2625	6	12	37	43	-0.888166	976.51
2626	6	12	43	38	0.74274	976.51
2627	6	12	38	44	-0.718345	976.51
2628	6	12	44	39	0.529184	976.51
2629	6	12	39	45	-0.467701	976.51
2630	6	12	45	40	0.273987	976.51
2631	6	12	40	46	-0.22786	976.51
2632	6	12	42	48	0.154393	107.988

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2633	7	8	9	10	-0.257101	983.885
2634	7	8	10	11	-0.095874	983.885
2635	7	8	11	12	-0.046837	983.885
2636	7	8	12	13	-0.012912	983.885
2637	7	8	13	14	-0.059749	983.885
2638	7	9	15	17	-0.03187	869.714
2639	7	9	17	19	-0.021543	869.714
2640	7	9	19	21	-0.104931	869.714
2641	7	9	21	16	0.144726	869.714
2642	7	9	16	18	-0.057869	869.714
2643	7	9	20	22	-0.005197	869.714
2644	7	10	24	27	0.010115	932.097
2645	7	10	27	22	-0.003014	932.097
2646	7	10	22	25	-0.006151	932.097
2647	7	10	25	28	0.015504	932.097
2648	7	10	28	23	-0.01649	932.097
2649	7	10	23	26	0.004972	932.097
2650	7	11	26	30	0.045309	361.453
2651	7	11	30	34	0.094919	361.453
2652	7	11	34	27	-0.132606	361.453
2653	7	11	27	31	0.0549	361.453
2654	7	11	31	35	0.111817	361.453
2655	7	11	35	28	-0.157356	361.453
2656	7	11	28	32	0.068974	361.453
2657	7	11	32	29	-0.055061	361.453
2658	7	11	29	33	0.08032	361.453
2659	7	12	33	38	-0.140573	121.545
2660	7	12	38	34	0.178289	121.545
2661	7	12	34	39	-0.380499	121.545
2662	7	12	39	35	0.413532	121.545
2663	7	12	35	40	-0.604528	121.545
2664	7	12	40	36	0.603096	121.545
2665	7	12	36	41	-0.744025	121.545
2666	7	12	41	37	0.697168	121.545
2667	7	12	37	42	-0.76788	121.545
2668	7	13	38	44	-0.474829	1129.039
2669	7	13	44	39	0.283074	1129.039
2670	7	13	39	45	-0.223362	1129.039
2671	7	13	46	41	-0.115958	1129.039
2672	7	13	41	47	0.148255	1129.039
2673	7	13	47	42	-0.209827	1129.039
2674	7	13	42	48	0.235356	1129.039
2675	8	9	10	11	-0.248037	866.176
2676	8	9	11	12	-0.085002	866.176
2677	8	9	12	13	-0.052057	866.176
2678	8	9	13	14	-0.036674	866.176
2679	8	9	15	16	-0.011201	866.176
2680	8	10	16	18	-0.033701	936.341
2681	8	10	18	20	-0.021485	936.341
2682	8	10	20	22	-0.012448	936.341
2683	8	10	22	17	0.047503	936.341
2684	8	10	17	19	-0.025318	936.341
2685	8	10	19	21	-0.016397	936.341
2686	8	10	21	23	-0.007826	936.341
2687	8	11	22	25	-0.010641	1172.386
2688	8	11	25	28	0.0185	1172.386

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2689	8	11	28	23	-0.012294	1172.386
2690	8	11	26	29	0.025138	1172.386
2691	8	11	29	24	-0.029647	1172.386
2692	8	11	24	27	0.010735	1172.386
2693	8	12	27	31	0.06834	239.221
2694	8	12	31	35	0.12064	239.221
2695	8	12	35	28	-0.177712	239.221
2696	8	12	28	32	0.086608	239.221
2697	8	12	32	36	0.081383	239.221
2698	8	12	36	29	-0.150845	239.221
2699	8	12	29	33	0.101411	239.221
2700	8	12	33	30	-0.083302	239.221
2701	8	12	30	34	0.115841	239.221
2702	8	13	34	39	-0.633691	62.951
2703	8	13	39	35	0.627478	62.951
2704	8	13	35	40	-0.757152	62.951
2705	8	13	40	36	0.674059	62.951
2706	8	13	36	41	-0.72588	62.951
2707	8	13	41	37	0.581616	62.951
2708	8	13	37	42	-0.572699	62.951
2709	8	13	42	38	0.366846	62.951
2710	8	13	38	43	-0.321994	62.951
2711	8	14	39	45	0.008937	1108.859
2712	8	14	45	40	-0.123797	1108.859
2713	8	14	40	46	0.155981	1108.859
2714	8	14	46	41	-0.19858	1108.859
2715	8	14	41	47	0.223511	1108.859
2716	8	14	47	42	-0.208529	1108.859
2717	8	14	42	48	0.228944	1108.859
2718	9	10	11	12	-0.25514	741.461
2719	9	10	12	13	-0.092861	741.461
2720	9	10	13	14	-0.044197	741.461
2721	9	10	15	16	-0.037979	741.461
2722	9	10	16	17	-0.010617	741.461
2723	9	11	17	19	-0.037353	835.432
2724	9	11	19	21	-0.021255	835.432
2725	9	11	21	23	-0.009601	835.432
2726	9	11	23	18	0.047316	835.432
2727	9	11	18	20	-0.029315	835.432
2728	9	11	20	22	-0.013735	835.432
2729	9	11	22	24	-0.007309	835.432
2730	9	12	26	29	0.031171	795.916
2731	9	12	29	24	-0.034175	795.916
2732	9	12	24	27	0.010625	795.916
2733	9	12	27	30	0.038659	795.916
2734	9	12	30	25	-0.05176	795.916
2735	9	12	25	28	0.022488	795.916
2736	9	13	28	32	0.114994	337.475
2737	9	13	36	29	-0.048858	337.475
2738	9	13	29	33	0.131695	337.475
2739	9	13	33	37	-0.25046	337.475
2740	9	13	37	30	0.143054	337.475
2741	9	13	30	34	0.132579	337.475
2742	9	13	34	31	-0.103569	337.475
2743	9	13	31	35	0.088818	337.475
2744	9	14	35	40	-0.756367	237.964

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2745	9	14	40	36	0.589033	237.964
2746	9	14	36	41	-0.563028	237.964
2747	9	14	41	37	0.362329	237.964
2748	9	14	37	42	-0.319766	237.964
2749	9	14	42	38	0.107348	237.964
2750	9	14	38	43	-0.063142	237.964
2751	9	14	43	39	-0.083902	237.964
2752	9	14	39	44	0.125104	237.964
2753	9	15	40	46	0.238521	93.56
2754	9	15	46	41	-0.204585	93.56
2755	9	15	41	47	0.223876	93.56
2756	9	15	47	42	-0.175504	93.56
2757	9	15	42	48	0.191933	93.56
2758	10	11	12	13	-0.236329	936.289
2759	10	11	13	14	-0.084237	936.289
2760	10	11	14	15	-0.062138	936.289
2761	10	11	15	16	-0.018078	936.289
2762	10	11	16	17	-0.015553	936.289
2763	10	11	17	18	-0.011941	936.289
2764	10	12	18	20	-0.039148	940.871
2765	10	12	20	22	-0.017168	940.871
2766	10	12	22	24	-0.008875	940.871
2767	10	12	24	19	0.043141	940.871
2768	10	12	19	21	-0.025776	940.871
2769	10	12	21	23	-0.01332	940.871
2770	10	12	23	25	-0.005749	940.871
2771	10	13	24	27	0.01411	917.311
2772	10	13	27	30	0.051249	917.311
2773	10	13	30	25	-0.068339	917.311
2774	10	13	25	28	0.029332	917.311
2775	10	13	28	31	0.063116	917.311
2776	10	13	31	26	-0.085131	917.311
2777	10	13	26	29	0.040776	917.311
2778	10	14	29	33	0.167384	383.595
2779	10	14	33	37	-0.522212	383.595
2780	10	14	37	30	0.390151	383.595
2781	10	14	30	34	0.109707	383.595
2782	10	14	34	38	-0.678028	383.595
2783	10	14	38	31	0.609681	383.595
2784	10	14	32	36	-0.271442	383.595
2785	10	15	36	41	-0.32494	252.675
2786	10	15	41	37	0.107367	252.675
2787	10	15	37	42	-0.062686	252.675
2788	10	15	42	38	-0.103856	252.675
2789	10	15	38	43	0.139367	252.675
2790	10	15	43	39	-0.187135	252.675
2791	10	15	39	44	0.218518	252.675
2792	10	15	44	40	-0.165577	252.675
2793	10	15	40	45	0.191078	252.675
2794	10	16	41	47	0.183634	122.009
2795	10	16	47	42	-0.135007	122.009
2796	10	16	42	48	0.147709	122.009
2797	11	12	13	14	-0.209181	1179.775
2798	11	12	14	15	-0.108717	1179.775
2799	11	12	15	16	-0.052475	1179.775
2800	11	12	16	17	-0.024241	1179.775

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2801	11	12	17	18	-0.017068	1179.775
2802	11	12	18	19	-0.012855	1179.775
2803	11	13	19	21	-0.037193	1132.008
2804	11	13	21	23	-0.0171	1132.008
2805	11	13	23	25	-0.007115	1132.008
2806	11	13	25	20	0.037385	1132.008
2807	11	13	20	22	-0.023804	1132.008
2808	11	13	22	24	-0.011385	1132.008
2809	11	13	24	26	0.00336	1132.008
2810	11	14	25	28	0.044299	364.592
2811	11	14	28	31	0.094591	364.592
2812	11	14	31	26	-0.127555	364.592
2813	11	14	26	29	0.061364	364.592
2814	11	14	29	32	0.111064	364.592
2815	11	14	32	27	-0.157781	364.592
2816	11	14	27	30	0.077309	364.592
2817	11	15	34	38	-0.68775	352.571
2818	11	15	38	31	0.791089	352.571
2819	11	15	31	35	-0.311859	352.571
2820	11	15	35	39	-0.458617	352.571
2821	11	15	39	32	0.827003	352.571
2822	11	15	32	36	-0.575226	352.571
2823	11	15	36	33	0.561848	352.571
2824	11	15	33	37	-0.752779	352.571
2825	11	16	37	42	0.118247	156.297
2826	11	16	42	38	-0.189754	156.297
2827	11	16	38	43	0.217113	156.297
2828	11	16	43	39	-0.186766	156.297
2829	11	16	39	44	0.210669	156.297
2830	11	16	44	40	-0.139051	156.297
2831	11	16	40	45	0.158248	156.297
2832	11	16	45	41	-0.107507	156.297
2833	11	16	41	46	0.121749	156.297
2834	11	17	42	48	0.112177	147.268
2835	12	13	14	15	-0.253527	1087.618
2836	12	13	15	16	-0.108186	1087.618
2837	12	13	16	17	-0.043128	1087.618
2838	12	13	17	18	-0.030587	1087.618
2839	12	13	18	19	-0.020752	1087.618
2840	12	13	19	20	-0.014079	1087.618
2841	12	14	20	22	-0.038953	1105.144
2842	12	14	22	24	-0.018175	1105.144
2843	12	14	24	26	0.006	1105.144
2844	12	14	26	21	0.045288	1105.144
2845	12	14	21	23	-0.042015	1105.144
2846	12	14	23	25	-0.012411	1105.144
2847	12	14	25	27	0.020785	1105.144
2848	12	15	26	29	0.096807	226.22
2849	12	15	29	32	0.142676	226.22
2850	12	15	32	27	-0.216322	226.22
2851	12	15	27	30	0.12091	226.22
2852	12	15	30	33	0.07111	226.22
2853	12	15	33	28	-0.163143	226.22
2854	12	15	28	31	0.141194	226.22
2855	12	16	31	35	-0.586695	1172.283
2856	12	16	35	39	-0.230986	1172.283

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2857	12	16	39	32	0.829135	1172.283
2858	12	16	32	36	-0.767797	1172.283
2859	12	16	40	33	0.656259	1172.283
2860	12	16	33	37	-0.756273	1172.283
2861	12	16	37	34	0.512453	1172.283
2862	12	16	34	38	-0.510861	1172.283
2863	12	17	38	43	0.198213	251.029
2864	12	17	43	39	-0.146976	251.029
2865	12	17	39	44	0.165119	251.029
2866	12	17	44	40	-0.105728	251.029
2867	12	17	40	45	0.120293	251.029
2868	12	17	45	41	-0.081279	251.029
2869	12	17	41	46	0.092534	251.029
2870	12	17	46	42	-0.064693	251.029
2871	12	17	42	47	0.072217	251.029
2872	13	14	15	16	-0.332958	1066.813
2873	13	14	16	17	-0.060196	1066.813
2874	13	14	17	18	-0.071554	1066.813
2875	13	14	18	19	-0.062372	1066.813
2876	13	14	19	20	-0.027375	1066.813
2877	13	15	21	23	-0.062103	1032.729
2878	13	15	23	25	-0.019405	1032.729
2879	13	15	25	27	0.033506	1032.729
2880	13	15	22	24	-0.028077	1032.729
2881	13	15	24	26	0.009191	1032.729
2882	13	15	26	28	0.042023	1032.729
2883	13	16	27	30	0.157245	600.733
2884	13	16	30	33	-0.092083	600.733
2885	13	16	33	28	-0.026149	600.733
2886	13	16	28	31	0.161533	600.733
2887	13	16	31	34	-0.378733	600.733
2888	13	16	34	29	0.276903	600.733
2889	13	16	29	32	0.098474	600.733
2890	13	17	32	36	-0.734199	480.896
2891	13	17	36	40	0.087451	480.896
2892	13	17	40	33	0.438307	480.896
2893	13	17	33	37	-0.553115	480.896
2894	13	17	37	41	0.141122	480.896
2895	13	17	34	38	-0.26507	480.896
2896	13	18	39	44	0.128006	387.494
2897	13	18	44	40	-0.082334	387.494
2898	13	18	40	45	0.093986	387.494
2899	13	18	45	41	-0.064109	387.494
2900	13	18	41	46	0.073339	387.494
2901	13	18	46	42	-0.052006	387.494
2902	13	18	42	47	0.058427	387.494
2903	13	18	47	43	-0.041688	387.494
2904	13	18	43	48	0.046128	387.494
2905	14	15	16	17	-0.324528	1014.03
2906	14	15	17	18	-0.110883	1014.03
2907	14	15	18	19	-0.063779	1014.03
2908	14	15	19	20	-0.04589	1014.03
2909	14	15	20	21	-0.02517	1014.03
2910	14	15	21	22	-0.015757	1014.03
2911	14	16	22	24	-0.035094	1103.899
2912	14	16	24	26	0.010029	1103.899

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2913	14	16	26	28	0.053787	1103.899
2914	14	16	28	23	-0.052662	1103.899
2915	14	16	23	25	-0.019781	1103.899
2916	14	16	25	27	0.042503	1103.899
2917	14	16	27	29	0.075438	1103.899
2918	14	17	28	31	0.094473	179.611
2919	14	17	31	34	-0.552863	179.611
2920	14	17	34	29	0.522702	179.611
2921	14	17	29	32	-0.090323	179.611
2922	14	17	32	35	-0.537627	179.611
2923	14	17	35	30	0.67459	179.611
2924	14	17	30	33	-0.352143	179.611
2925	14	18	33	37	-0.254344	709.53
2926	14	18	37	41	0.123215	709.53
2927	14	18	41	34	-0.065293	709.53
2928	14	18	38	42	0.102917	709.53
2929	14	18	42	35	-0.161233	709.53
2930	14	18	35	39	0.093416	709.53
2931	14	18	39	36	-0.081521	709.53
2932	14	18	36	40	0.113416	709.53
2933	14	19	40	45	0.077413	441.673
2934	14	19	45	41	-0.053457	441.673
2935	14	19	41	46	0.061004	441.673
2936	14	19	46	42	-0.043992	441.673
2937	14	19	42	47	0.049936	441.673
2938	14	19	47	43	-0.035506	441.673
2939	14	19	43	48	0.038457	441.673
2940	15	16	17	18	-0.287014	1059.293
2941	15	16	18	19	-0.127354	1059.293
2942	15	16	19	20	-0.065602	1059.293
2943	15	16	20	21	-0.055678	1059.293
2944	15	16	22	23	-0.014379	1059.293
2945	15	17	23	25	-0.025673	994.427
2946	15	17	25	27	0.044783	994.427
2947	15	17	27	29	0.073218	994.427
2948	15	17	29	24	-0.105369	994.427
2949	15	17	24	26	0.006928	994.427
2950	15	17	26	28	0.056351	994.427
2951	15	17	28	30	0.065806	994.427
2952	15	18	29	32	-0.395862	492.799
2953	15	18	32	35	-0.271645	492.799
2954	15	18	35	30	0.647845	492.799
2955	15	18	30	33	-0.57487	492.799
2956	15	18	33	36	-0.032559	492.799
2957	15	18	36	31	0.466093	492.799
2958	15	18	31	34	-0.515682	492.799
2959	15	19	34	38	0.135186	252.824
2960	15	19	38	42	0.07737	252.824
2961	15	19	42	35	-0.18261	252.824
2962	15	19	35	39	0.131706	252.824
2963	15	19	39	43	0.061098	252.824
2964	15	19	43	36	-0.137142	252.824
2965	15	19	36	40	0.099755	252.824
2966	15	19	40	37	-0.079147	252.824
2967	15	19	37	41	0.095162	252.824
2968	15	20	41	46	0.048935	544.073

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2969	15	20	46	42	-0.035795	544.073
2970	15	20	42	47	0.041259	544.073
2971	15	20	47	43	-0.029168	544.073
2972	15	20	43	48	0.031035	544.073
2973	16	17	18	19	-0.298204	1064.681
2974	16	17	19	20	-0.116794	1064.681
2975	16	17	20	21	-0.051576	1064.681
2976	16	17	21	22	-0.024056	1064.681
2977	16	17	22	23	-0.015611	1064.681
2978	16	17	23	24	-0.00872	1064.681
2979	16	18	24	26	0.000481	952.851
2980	16	18	26	28	0.060029	952.851
2981	16	18	30	25	-0.063758	952.851
2982	16	18	25	27	0.05193	952.851
2983	16	18	27	29	0.052259	952.851
2984	16	18	29	31	-0.186394	952.851
2985	16	19	30	33	-0.578219	722.194
2986	16	19	33	36	0.140625	722.194
2987	16	19	36	31	0.194059	722.194
2988	16	19	31	34	-0.302467	722.194
2989	16	19	34	37	0.124404	722.194
2990	16	19	37	32	-0.061409	722.194
2991	16	19	32	35	-0.004701	722.194
2992	16	20	35	39	0.127486	418.701
2993	16	20	39	43	0.049712	418.701
2994	16	20	43	36	-0.114042	418.701
2995	16	20	36	40	0.083092	418.701
2996	16	20	40	44	0.03807	418.701
2997	16	20	44	37	-0.101146	418.701
2998	16	20	37	41	0.07605	418.701
2999	16	20	41	38	-0.052632	418.701
3000	16	20	38	42	0.0618	418.701
3001	16	21	42	47	0.034398	656.702
3002	16	21	47	43	-0.02424	656.702
3003	16	21	43	48	0.025631	656.702
3004	17	18	19	20	-0.340622	895.945
3005	17	18	20	21	-0.107154	895.945
3006	17	18	21	22	-0.050241	895.945
3007	17	18	22	23	-0.026125	895.945
3008	17	18	23	24	-0.014862	895.945
3009	17	18	24	25	-0.014872	895.945
3010	17	19	25	27	0.063267	430.821
3011	17	19	29	31	-0.356608	430.821
3012	17	19	31	26	0.358797	430.821
3013	17	19	26	28	0.051496	430.821
3014	17	19	28	30	-0.208461	430.821
3015	17	19	30	32	-0.344685	430.821
3016	17	20	31	34	-0.068055	237.841
3017	17	20	34	37	0.12443	237.841
3018	17	20	37	32	-0.194101	237.841
3019	17	20	32	35	0.1327	237.841
3020	17	20	35	38	0.077776	237.841
3021	17	20	38	33	-0.209469	237.841
3022	17	20	33	36	0.17874	237.841
3023	17	21	36	40	0.07024	579.929
3024	17	21	40	44	0.032989	579.929

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3025	17	21	44	37	-0.085953	579.929
3026	17	21	37	41	0.0641	579.929
3027	17	21	41	45	0.026998	579.929
3028	17	21	45	38	-0.071429	579.929
3029	17	21	38	42	0.052405	579.929
3030	17	21	42	39	-0.034889	579.929
3031	17	21	39	43	0.042589	579.929
3032	17	22	43	48	0.022415	692.187
3033	18	19	20	21	-0.294671	648.897
3034	18	19	21	22	-0.122002	648.897
3035	18	19	22	23	-0.047171	648.897
3036	18	19	23	24	-0.026315	648.897
3037	18	19	24	25	-0.026963	648.897
3038	18	19	25	26	0.017023	648.897
3039	18	20	28	30	-0.415485	838.99
3040	18	20	30	32	-0.166793	838.99
3041	18	20	32	27	0.631725	838.99
3042	18	20	27	29	-0.247668	838.99
3043	18	20	29	31	-0.34915	838.99
3044	18	21	32	35	0.164777	421.056
3045	18	21	35	38	0.062527	421.056
3046	18	21	38	33	-0.181324	421.056
3047	18	21	33	36	0.156648	421.056
3048	18	21	36	39	0.036482	421.056
3049	18	21	39	34	-0.12677	421.056
3050	18	21	34	37	0.101795	421.056
3051	18	22	37	41	0.050236	853.265
3052	18	22	41	45	0.022593	853.265
3053	18	22	45	38	-0.057609	853.265
3054	18	22	38	42	0.041568	853.265
3055	18	22	42	46	0.018316	853.265
3056	18	22	46	39	-0.046202	853.265
3057	18	22	39	43	0.03429	853.265
3058	18	22	43	40	-0.021889	853.265
3059	18	22	40	44	0.027115	853.265
3060	19	20	21	22	-0.298536	655.365
3061	19	20	22	23	-0.10812	655.365
3062	19	20	23	24	-0.044536	655.365
3063	19	20	24	25	-0.061819	655.365
3064	19	20	25	26	0.015584	655.365
3065	19	21	27	29	-0.408657	658.375
3066	19	21	29	31	-0.151834	658.375
3067	19	21	31	33	0.063836	658.375
3068	19	21	33	28	0.335357	658.375
3069	19	21	28	30	-0.378145	658.375
3070	19	21	30	32	0.004368	658.375
3071	19	21	32	34	0.079974	658.375
3072	19	22	33	36	0.122835	565.006
3073	19	22	36	39	0.027752	565.006
3074	19	22	39	34	-0.097143	565.006
3075	19	22	34	37	0.078142	565.006
3076	19	22	37	40	0.027154	565.006
3077	19	22	40	35	-0.064836	565.006
3078	19	22	35	38	0.047701	565.006
3079	19	23	38	42	0.032122	605.941
3080	19	23	42	46	0.014647	605.941

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3081	19	23	46	39	-0.036327	605.941
3082	19	23	39	43	0.02682	605.941
3083	19	23	43	47	0.012392	605.941
3084	19	23	47	40	-0.029677	605.941
3085	19	23	40	44	0.021509	605.941
3086	19	23	44	41	-0.014523	605.941
3087	19	23	41	45	0.018047	605.941
3088	20	21	22	23	-0.234733	844.399
3089	20	21	23	24	-0.088056	844.399
3090	20	21	24	25	-0.111935	844.399
3091	20	21	26	27	-0.057047	844.399
3092	20	21	27	28	-0.10958	844.399
3093	20	22	28	30	-0.14872	894.705
3094	20	22	30	32	0.067612	894.705
3095	20	22	32	34	0.061876	894.705
3096	20	22	34	29	-0.113714	894.705
3097	20	22	29	31	0.015067	894.705
3098	20	22	31	33	0.068784	894.705
3099	20	22	33	35	0.052102	894.705
3100	20	23	34	37	0.054489	754.797
3101	20	23	37	40	0.019294	754.797
3102	20	23	40	35	-0.045696	754.797
3103	20	23	35	38	0.033477	754.797
3104	20	23	38	41	0.016541	754.797
3105	20	23	41	36	-0.029784	754.797
3106	20	23	36	39	0.01962	754.797
3107	20	24	39	43	0.019344	1011.961
3108	20	24	43	47	0.009318	1011.961
3109	20	24	47	40	-0.021925	1011.961
3110	20	24	40	44	0.01578	1011.961
3111	20	24	44	48	0.00711	1011.961
3112	20	24	48	41	-0.017851	1011.961
3113	20	24	41	45	0.01337	1011.961
3114	20	24	45	42	-0.009552	1011.961
3115	20	24	42	46	0.010894	1011.961
3116	21	22	23	24	-0.176111	534.559
3117	21	22	24	25	-0.221062	534.559
3118	21	22	25	26	-0.053011	534.559
3119	21	22	26	27	-0.109472	534.559
3120	21	22	27	28	-0.089273	534.559
3121	21	22	28	29	-0.028146	534.559
3122	21	23	29	31	0.050183	603.524
3123	21	23	31	33	0.048873	603.524
3124	21	23	33	35	0.034627	603.524
3125	21	23	35	30	-0.113726	603.524
3126	21	23	30	32	0.057399	603.524
3127	21	23	32	34	0.041509	603.524
3128	21	23	34	36	0.025529	603.524
3129	21	24	35	38	0.022529	998.875
3130	21	24	38	41	0.011678	998.875
3131	21	24	41	36	-0.020896	998.875
3132	21	24	36	39	0.013715	998.875
3133	21	24	39	42	0.009546	998.875
3134	21	24	42	37	-0.018866	998.875
3135	21	24	37	40	0.013421	998.875
3136	21	25	40	44	0.007063	978.683

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3137	21	25	44	48	0.004002	978.683
3138	21	25	48	41	-0.008778	978.683
3139	21	25	41	45	0.006021	978.683
3140	21	25	45	42	-0.004548	978.683
3141	21	25	42	46	0.005325	978.683
3142	21	25	46	43	-0.003505	978.683
3143	21	25	43	47	0.005823	978.683
3144	22	23	24	25	-0.59352	779.595
3145	22	23	25	26	-0.106231	779.595
3146	22	23	26	27	-0.099757	779.595
3147	22	23	27	28	-0.037603	779.595
3148	22	23	28	29	0.00122	779.595
3149	22	23	29	30	0.011066	779.595
3150	22	24	30	32	0.035949	1055.026
3151	22	24	32	34	0.025919	1055.026
3152	22	24	34	36	0.01647	1055.026
3153	22	24	36	31	-0.059134	1055.026
3154	22	24	31	33	0.030163	1055.026
3155	22	24	33	35	0.021921	1055.026
3156	22	24	35	37	0.009531	1055.026
3157	22	25	40	43	0.002213	1025.538
3158	22	26	42	46	0.000175	891.222
3159	22	26	46	43	-0.000343	891.222
3160	22	26	43	47	0.000336	891.222
3161	22	26	47	44	-0.000486	891.222
3162	22	26	44	48	0.000611	891.222
3163	23	24	25	26	-0.094913	850.875
3164	23	24	28	29	0.004738	850.875
3165	23	24	29	30	0.006794	850.875
3166	23	24	30	31	0.00688	850.875
3167	23	25	31	33	-0.021267	834.453
3168	23	25	33	35	-0.006468	834.453
3169	23	25	35	37	0.013327	834.453
3170	23	25	32	34	-0.013742	834.453
3171	23	26	37	40	-0.006008	753.025
3172	23	26	40	43	-0.00326	753.025
3173	23	26	43	38	0.006444	753.025
3174	23	26	38	41	-0.004111	753.025
3175	23	26	41	44	-0.003096	753.025
3176	23	26	44	39	0.00529	753.025
3177	23	26	39	42	-0.003575	753.025
3178	23	27	42	46	-0.005549	839.437
3179	23	27	46	43	0.003448	839.437
3180	23	27	43	47	-0.004287	839.437
3181	23	27	47	44	0.002547	839.437
3182	23	27	44	48	-0.0028	839.437
3183	24	25	26	27	-0.416596	856.41
3184	24	25	27	28	-0.155312	856.41
3185	24	25	28	29	-0.086143	856.41
3186	24	25	29	30	-0.042715	856.41
3187	24	25	30	31	-0.030434	856.41
3188	24	25	31	32	-0.017416	856.41
3189	24	26	32	34	-0.048156	971.724
3190	24	26	34	36	-0.027021	971.724
3191	24	26	36	38	-0.007024	971.724
3192	24	26	38	33	0.054849	971.724

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3193	24	26	33	35	-0.036442	971.724
3194	24	26	35	37	-0.014436	971.724
3195	24	26	37	39	-0.006949	971.724
3196	24	27	38	41	-0.01281	1155.098
3197	24	27	41	44	-0.007863	1155.098
3198	24	27	44	39	0.015376	1155.098
3199	24	27	39	42	-0.010472	1155.098
3200	24	27	42	45	-0.006564	1155.098
3201	24	27	45	40	0.012948	1155.098
3202	24	27	40	43	-0.009069	1155.098
3203	24	28	43	47	-0.008824	1110.425
3204	24	28	47	44	0.00544	1110.425
3205	24	28	44	48	-0.006238	1110.425
3206	25	26	27	28	-0.239749	944.828
3207	25	26	28	29	-0.100028	944.828
3208	25	26	29	30	-0.048399	944.828
3209	25	26	30	31	-0.028134	944.828
3210	25	26	31	32	-0.025779	944.828
3211	25	26	32	33	-0.012543	944.828
3212	25	27	33	35	-0.051058	1115.064
3213	25	27	35	37	-0.035846	1115.064
3214	25	27	39	34	0.05568	1115.064
3215	25	27	34	36	-0.055139	1115.064
3216	25	28	39	42	-0.009159	1073.327
3217	25	28	42	45	-0.008322	1073.327
3218	25	28	45	40	0.01645	1073.327
3219	25	28	40	43	-0.01154	1073.327
3220	25	28	43	46	-0.005733	1073.327
3221	25	28	46	41	0.012675	1073.327
3222	25	28	41	44	-0.009801	1073.327
3223	25	29	44	48	-0.008368	768.808
3224	26	27	28	29	-0.276522	893.616
3225	26	27	29	30	-0.094091	893.616
3226	26	27	30	31	-0.051803	893.616
3227	26	27	31	32	-0.034443	893.616
3228	26	27	32	33	-0.021911	893.616
3229	26	27	33	34	-0.01699	893.616
3230	26	28	34	36	-0.048648	916.666
3231	26	28	36	38	-0.011775	916.666
3232	26	28	38	40	-0.009653	916.666
3233	26	28	40	35	0.041681	916.666
3234	26	28	35	37	-0.019802	916.666
3235	26	28	37	39	-0.017534	916.666
3236	26	28	39	41	-0.008001	916.666
3237	26	29	40	43	-0.015499	700.828
3238	26	29	43	46	-0.007837	700.828
3239	26	29	46	41	0.016863	700.828
3240	26	29	41	44	-0.012761	700.828
3241	26	29	47	42	0.008721	700.828
3242	26	29	42	45	-0.011174	700.828
3243	27	28	29	30	-0.23971	996.973
3244	27	28	30	31	-0.096551	996.973
3245	27	28	31	32	-0.05414	996.973
3246	27	28	32	33	-0.031322	996.973
3247	27	28	33	34	-0.022815	996.973
3248	27	28	34	35	-0.015931	996.973

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3249	27	29	35	37	-0.03775	761.863
3250	27	29	37	39	-0.017415	761.863
3251	27	29	39	41	-0.010959	761.863
3252	27	29	41	36	0.037894	761.863
3253	27	29	36	38	-0.019189	761.863
3254	27	29	38	40	-0.013927	761.863
3255	27	29	40	42	-0.008307	761.863
3256	27	30	41	44	-0.015334	1133.736
3257	27	30	42	45	-0.013451	1133.736
3258	27	30	43	46	-0.008111	1133.736
3259	28	29	30	31	-0.302531	746.336
3260	28	29	31	32	-0.125517	746.336
3261	28	29	32	33	-0.061446	746.336
3262	28	29	33	34	-0.040592	746.336
3263	28	29	34	35	-0.026725	746.336
3264	28	29	35	36	-0.017184	746.336
3265	28	30	36	38	-0.027684	1080.361
3266	28	30	38	40	-0.018854	1080.361
3267	28	30	40	42	-0.010022	1080.361
3268	28	30	42	37	0.036579	1080.361
3269	28	30	37	39	-0.017909	1080.361
3270	28	30	39	41	-0.014457	1080.361
3271	28	30	41	43	-0.008427	1080.361
3272	28	31	42	45	-0.016025	974.174
3273	28	31	45	48	-0.005128	974.174
3274	28	31	48	43	0.01423	974.174
3275	28	31	44	47	-0.009484	974.174
3276	29	30	31	32	-0.264798	769.456
3277	29	30	32	33	-0.09842	769.456
3278	29	30	33	34	-0.055469	769.456
3279	29	30	34	35	-0.033695	769.456
3280	29	30	35	36	-0.01874	769.456
3281	29	30	36	37	-0.007678	769.456
3282	29	31	37	39	-0.027074	728.72
3283	29	31	39	41	-0.015454	728.72
3284	29	31	41	43	-0.009715	728.72
3285	29	31	43	38	0.036893	728.72
3286	29	31	38	40	-0.020608	728.72
3287	29	31	40	42	-0.011273	728.72
3288	29	31	42	44	-0.008248	728.72
3289	29	32	43	46	-0.013194	784.134
3290	29	32	46	44	0.007586	784.134
3291	29	32	44	47	-0.016953	784.134
3292	29	32	47	45	0.011746	784.134
3293	29	32	45	48	-0.006617	784.134
3294	30	31	32	33	-0.242878	1013.395
3295	30	31	33	34	-0.100191	1013.395
3296	30	31	34	35	-0.05271	1013.395
3297	30	31	35	36	-0.033894	1013.395
3298	30	31	36	37	-0.011679	1013.395
3299	30	31	37	38	-0.007328	1013.395
3300	30	32	40	42	-0.049619	1153.511
3301	30	32	42	44	-0.010391	1153.511
3302	30	32	44	39	0.068495	1153.511
3303	30	32	39	41	-0.040273	1153.511
3304	30	32	41	43	-0.023953	1153.511

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3305	30	32	43	45	-0.007876	1153.511
3306	30	33	44	47	-0.029628	817.381
3307	30	33	47	45	0.024391	817.381
3308	30	33	45	48	-0.130024	817.381
3309	31	32	33	34	-0.272163	1012.164
3310	31	32	34	35	-0.105288	1012.164
3311	31	32	35	36	-0.047301	1012.164
3312	31	32	36	37	-0.019841	1012.164
3313	31	32	37	38	-0.017019	1012.164
3314	31	33	39	41	-0.025106	983.535
3315	31	33	41	43	-0.015509	983.535
3316	31	33	43	45	-0.009505	983.535
3317	31	33	45	40	0.0341	983.535
3318	31	33	42	44	-0.041878	983.535
3319	31	33	44	46	-0.119204	983.535
3320	32	33	34	35	-0.262684	783.117
3321	32	33	35	36	-0.104358	783.117
3322	32	33	36	37	-0.036344	783.117
3323	32	33	37	38	-0.018575	783.117
3324	32	33	38	39	-0.054771	783.117
3325	32	33	39	40	-0.017027	783.117
3326	32	34	42	44	-0.041402	1081.072
3327	32	34	44	46	-0.009067	1081.072
3328	32	34	46	41	0.011993	1081.072
3329	32	34	43	45	-0.010704	1081.072
3330	32	34	45	47	-0.005787	1081.072
3331	33	34	35	36	-0.283031	1035.522
3332	33	34	36	37	-0.081255	1035.522
3333	33	34	37	38	-0.037499	1035.522
3334	33	34	38	39	-0.021212	1035.522
3335	33	34	39	40	-0.012158	1035.522
3336	33	34	40	41	-0.009405	1035.522
3337	33	35	41	43	-0.013229	1123.944
3338	33	35	43	45	-0.020212	1123.944
3339	33	35	45	47	-0.006973	1123.944
3340	34	35	36	37	-0.233569	1091.285
3341	34	35	37	38	-0.077342	1091.285
3342	34	35	38	39	-0.036081	1091.285
3343	34	35	39	40	-0.019163	1091.285
3344	34	35	40	41	-0.010723	1091.285
3345	34	35	41	42	-0.027685	1091.285
3346	34	36	44	46	-0.005381	1116.584
3347	34	36	46	48	-0.165538	1116.584
3348	34	36	48	43	0.179818	1116.584
3349	34	36	43	45	-0.016346	1116.584
3350	35	36	37	38	-0.254797	1212.356
3351	35	36	38	39	-0.085252	1212.356
3352	35	36	39	40	-0.041265	1212.356
3353	35	36	40	41	-0.018667	1212.356
3354	35	36	41	42	-0.011839	1212.356
3355	35	36	42	43	-0.012227	1212.356
3356	35	37	43	45	-0.02719	998.126
3357	35	37	44	46	-0.029016	998.126
3358	35	37	46	48	-0.009209	998.126
3359	36	37	38	39	-0.292934	1018.976
3360	36	37	39	40	-0.102518	1018.976

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3361	36	37	40	41	-0.051057	1018.976
3362	36	37	41	42	-0.036497	1018.976
3363	36	37	42	43	-0.010385	1018.976
3364	36	37	43	44	-0.015237	1018.976
3365	36	38	44	46	-0.041182	997.936
3366	36	38	46	48	-0.011473	997.936
3367	36	38	48	45	0.032181	997.936
3368	36	38	45	47	-0.029165	997.936
3369	37	38	39	40	-0.275245	863.664
3370	37	38	40	41	-0.091895	863.664
3371	37	38	41	42	-0.040389	863.664
3372	37	38	42	43	-0.02155	863.664
3373	37	38	43	44	-0.023268	863.664
3374	37	38	44	45	-0.011188	863.664
3375	37	39	45	47	-0.044231	720.534
3376	37	39	47	46	0.028927	720.534
3377	37	39	46	48	-0.022804	720.534
3378	38	39	40	41	-0.293269	936.13
3379	38	39	41	42	-0.12658	936.13
3380	38	39	42	43	-0.040597	936.13
3381	38	39	43	44	-0.017537	936.13
3382	38	39	44	45	-0.014734	936.13
3383	38	39	45	46	-0.006556	936.13
3384	38	40	46	48	-0.023829	647.11
3385	39	40	41	42	-0.139557	1136.047
3386	39	40	42	43	-0.133531	1136.047
3387	39	40	43	44	-0.039373	1136.047
3388	39	40	44	45	-0.021343	1136.047
3389	39	40	45	46	-0.009427	1136.047
3390	39	40	46	47	-0.010314	1136.047
3391	40	41	42	43	-0.245603	1160.034
3392	40	41	43	44	-0.078627	1160.034
3393	40	41	44	45	-0.034859	1160.034
3394	41	42	43	44	-0.209505	272.904
3395	41	42	44	45	-0.061664	272.904
3396	41	42	45	46	-0.134022	272.904
3397	42	43	44	45	-0.219752	1154.923
3398	42	43	45	46	-0.129381	1154.923
3399	42	43	47	48	-0.454284	1154.923
3400	43	44	45	46	-0.221027	248.479
3401	43	44	46	47	-0.056907	248.479
3402	44	45	46	47	-0.198527	204.03
3403	44	45	47	48	-0.070381	204.03
3404	45	46	47	48	-0.177971	96.147
3405	1	2	3	4	-0.174398	712.752
3406	1	2	4	5	-0.063645	712.752
3407	1	2	5	6	-0.039726	712.752
3408	1	2	6	7	-0.39549	712.752
3409	1	2	8	9	-0.007004	712.752
3410	1	3	9	11	-0.023545	720.067
3411	1	3	10	12	-0.022221	720.067
3412	1	3	12	14	-0.011119	720.067
3413	1	4	18	21	-0.006624	760.014
3414	1	4	21	16	0.01193	760.014
3415	1	4	16	19	-0.064129	760.014
3416	1	4	22	17	0.011039	760.014

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3417	1	4	17	20	-0.007858	760.014
3418	1	5	20	24	-0.008743	712.376
3419	1	5	24	28	0.006047	712.376
3420	1	5	28	21	-0.000362	712.376
3421	1	5	21	25	-0.010556	712.376
3422	1	5	25	29	0.014728	712.376
3423	1	5	29	22	-0.006397	712.376
3424	1	5	22	26	-0.000845	712.376
3425	1	5	26	23	-0.001019	712.376
3426	1	5	23	27	0.004157	712.376
3427	1	6	27	32	0.028244	589.513
3428	1	6	32	28	-0.027181	589.513
3429	1	6	28	33	0.037247	589.513
3430	1	6	33	29	-0.031421	589.513
3431	1	6	29	34	0.038778	589.513
3432	1	6	34	30	-0.032425	589.513
3433	1	6	30	35	0.049772	589.513
3434	1	6	35	31	-0.042121	589.513
3435	1	6	31	36	0.062324	589.513
3436	1	7	32	38	0.167157	258.98
3437	1	7	38	44	-0.397234	258.98
3438	1	7	44	33	0.243508	258.98
3439	1	7	33	39	0.203441	258.98
3440	1	7	39	34	-0.192487	258.98
3441	1	7	34	40	0.229484	258.98
3442	1	7	40	35	-0.205839	258.98
3443	1	7	35	41	0.155207	258.98
3444	1	7	41	36	-0.127015	258.98
3445	1	7	36	42	0.060743	258.98
3446	1	8	39	46	-1.034974	75.551
3447	1	8	46	40	1.038672	75.551
3448	1	8	40	47	-1.206334	75.551
3449	1	8	47	41	1.081091	75.551
3450	1	8	41	48	-0.221976	75.551
3451	2	3	4	5	-0.203452	996.232
3452	2	3	5	6	-0.072179	996.232
3453	2	3	7	8	-0.056534	996.232
3454	2	3	8	9	-0.027533	996.232
3455	2	3	9	10	-0.012123	996.232
3456	2	4	10	12	-0.0365	1071.632
3457	2	4	14	16	-0.006999	1071.632
3458	2	4	16	11	0.034667	1071.632
3459	2	4	11	13	-0.026382	1071.632
3460	2	4	13	15	-0.005688	1071.632
3461	2	4	15	17	-0.005225	1071.632
3462	2	5	16	19	-0.029185	949.174
3463	2	5	22	17	0.016467	949.174
3464	2	5	17	20	-0.013469	949.174
3465	2	5	20	23	-0.004753	949.174
3466	2	5	23	18	0.013005	949.174
3467	2	5	18	21	-0.009172	949.174
3468	2	6	21	25	-0.01543	1038.006
3469	2	6	25	29	0.021469	1038.006
3470	2	6	29	22	-0.009259	1038.006
3471	2	6	22	26	-0.000985	1038.006
3472	2	6	26	30	0.016064	1038.006

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3473	2	6	30	23	-0.017771	1038.006
3474	2	6	23	27	0.005459	1038.006
3475	2	6	27	24	-0.007935	1038.006
3476	2	6	24	28	0.0089	1038.006
3477	2	7	28	33	0.047872	411.5
3478	2	7	33	29	-0.040153	411.5
3479	2	7	29	34	0.049734	411.5
3480	2	7	34	30	-0.041527	411.5
3481	2	7	30	35	0.063494	411.5
3482	2	7	35	31	-0.053658	411.5
3483	2	7	31	36	0.079786	411.5
3484	2	7	36	32	-0.070092	411.5
3485	2	7	32	37	0.103605	411.5
3486	2	8	33	39	0.243638	427.245
3487	2	8	39	45	-0.265576	427.245
3488	2	8	45	34	0.036149	427.245
3489	2	8	34	40	0.228057	427.245
3490	2	8	40	35	-0.197552	427.245
3491	2	8	35	41	0.069374	427.245
3492	2	8	41	36	-0.032316	427.245
3493	2	8	42	37	0.151251	427.245
3494	2	8	37	43	-0.33167	427.245
3495	2	8	38	44	-0.621123	40.95
3496	2	9	40	47	-1.124022	168.987
3497	2	9	47	41	0.945347	168.987
3498	2	9	41	48	-0.096591	168.987
3499	3	4	5	6	-0.206152	1064.504
3500	3	4	6	7	-0.110557	1064.504
3501	3	4	10	11	-0.008149	1064.504
3502	3	5	11	13	-0.042354	947.526
3503	3	5	15	17	-0.007608	947.526
3504	3	5	17	12	0.034861	947.526
3505	3	5	12	14	-0.023918	947.526
3506	3	5	14	16	-0.017121	947.526
3507	3	5	16	18	-0.061704	947.526
3508	3	6	17	20	-0.014046	1037.164
3509	3	6	20	23	-0.008373	1037.164
3510	3	6	21	24	-0.006366	1037.164
3511	3	6	24	19	0.013187	1037.164
3512	3	6	19	22	-0.009407	1037.164
3513	3	7	22	26	-0.001029	1112.85
3514	3	7	26	30	0.019845	1112.85
3515	3	7	30	23	-0.022113	1112.85
3516	3	7	23	27	0.006148	1112.85
3517	3	7	27	31	0.024661	1112.85
3518	3	7	31	24	-0.033152	1112.85
3519	3	7	24	28	0.010382	1112.85
3520	3	7	28	25	-0.018125	1112.85
3521	3	7	25	29	0.025032	1112.85
3522	3	8	29	34	0.063744	298.614
3523	3	8	34	30	-0.053649	298.614
3524	3	8	30	35	0.081715	298.614
3525	3	8	35	31	-0.069585	298.614
3526	3	8	31	36	0.103873	298.614
3527	3	8	36	32	-0.091553	298.614
3528	3	8	32	37	0.134722	298.614

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3529	3	8	37	33	-0.119061	298.614
3530	3	8	33	38	0.179358	298.614
3531	3	9	34	40	0.127295	188.747
3532	3	9	40	46	-0.930516	188.747
3533	3	9	46	35	0.840587	188.747
3534	3	9	41	36	0.138411	188.747
3535	3	9	36	42	-0.312313	188.747
3536	3	9	42	37	0.364634	188.747
3537	3	9	37	43	-0.546669	188.747
3538	3	9	43	38	0.605144	188.747
3539	3	9	38	44	-0.810829	188.747
3540	3	9	39	45	-0.253815	73.179
3541	4	5	6	7	-0.212606	1012.528
3542	4	5	7	8	-0.069915	1012.528
3543	4	5	8	9	-0.035481	1012.528
3544	4	5	9	10	-0.021537	1012.528
3545	4	5	10	11	-0.014803	1012.528
3546	4	5	11	12	-0.011183	1012.528
3547	4	6	12	14	-0.028911	1114.211
3548	4	6	14	16	-0.017	1114.211
3549	4	6	16	18	-0.009712	1114.211
3550	4	6	18	13	0.031419	1114.211
3551	4	6	13	15	-0.015986	1114.211
3552	4	6	15	17	-0.010564	1114.211
3553	4	6	17	19	-0.008076	1114.211
3554	4	7	18	21	-0.015133	1202.777
3555	4	7	21	24	-0.008124	1202.777
3556	4	7	24	19	0.017743	1202.777
3557	4	7	19	22	-0.012893	1202.777
3558	4	7	22	25	-0.010455	1202.777
3559	4	7	25	20	0.018532	1202.777
3560	4	7	20	23	-0.010871	1202.777
3561	4	8	23	27	0.006884	1127.26
3562	4	8	27	31	0.031827	1127.26
3563	4	8	31	24	-0.041823	1127.26
3564	4	8	24	28	0.013581	1127.26
3565	4	8	28	32	0.03906	1127.26
3566	4	8	32	25	-0.059056	1127.26
3567	4	8	25	29	0.028602	1127.26
3568	4	8	29	26	-0.016075	1127.26
3569	4	8	26	30	0.024932	1127.26
3570	4	9	30	35	0.1013	194.183
3571	4	9	35	31	-0.086548	194.183
3572	4	9	31	36	0.129168	194.183
3573	4	9	36	32	-0.113971	194.183
3574	4	9	32	37	0.161555	194.183
3575	4	9	37	33	-0.142741	194.183
3576	4	9	33	38	0.19387	194.183
3577	4	9	38	34	-0.175702	194.183
3578	4	9	34	39	0.181671	194.183
3579	4	10	35	41	-0.298831	126.172
3580	4	10	41	47	-0.513636	126.172
3581	4	10	47	36	0.866063	126.172
3582	4	10	36	42	-0.542199	126.172
3583	4	10	42	37	0.581953	126.172
3584	4	10	37	43	-0.751816	126.172

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3585	4	10	43	38	0.754668	126.172
3586	4	10	38	44	-0.914371	126.172
3587	4	10	44	39	0.847416	126.172
3588	4	10	39	45	-0.130904	126.172
3589	4	10	40	46	-0.735413	39.683
3590	5	6	7	8	-0.210135	985.563
3591	5	6	8	9	-0.074665	985.563
3592	5	6	9	10	-0.039064	985.563
3593	5	6	10	11	-0.022483	985.563
3594	5	6	11	12	-0.018921	985.563
3595	5	6	12	13	-0.013991	985.563
3596	5	7	13	15	-0.009511	1048.705
3597	5	7	15	17	-0.030477	1048.705
3598	5	7	17	19	-0.010213	1048.705
3599	5	7	19	14	0.036154	1048.705
3600	5	7	14	16	-0.004255	1048.705
3601	5	7	16	18	-0.027735	1048.705
3602	5	7	18	20	-0.007743	1048.705
3603	5	8	19	22	-0.015472	999.41
3604	5	8	22	25	-0.008946	999.41
3605	5	8	25	20	0.018622	999.41
3606	5	8	20	23	-0.012871	999.41
3607	5	8	23	26	0.002553	999.41
3608	5	8	26	21	0.004541	999.41
3609	5	8	21	24	-0.009619	999.41
3610	5	9	24	28	0.0168	901.372
3611	5	9	28	32	0.047355	901.372
3612	5	9	32	25	-0.067765	901.372
3613	5	9	25	29	0.030469	901.372
3614	5	9	29	33	0.053635	901.372
3615	5	9	33	26	-0.073072	901.372
3616	5	9	26	30	0.030405	901.372
3617	5	9	30	27	-0.026715	901.372
3618	5	9	27	31	0.039702	901.372
3619	5	10	31	36	0.153675	989.555
3620	5	10	36	32	-0.135229	989.555
3621	5	10	32	37	0.167272	989.555
3622	5	10	37	33	-0.145226	989.555
3623	5	10	33	38	0.139391	989.555
3624	5	10	38	34	-0.116527	989.555
3625	5	10	34	39	0.040732	989.555
3626	5	10	35	40	-0.151856	989.555
3627	5	11	36	42	-0.760189	328.081
3628	5	11	42	48	0.483758	328.081
3629	5	11	48	37	0.273502	328.081
3630	5	11	37	43	-0.880599	328.081
3631	5	11	43	38	0.787695	328.081
3632	5	11	38	44	-0.855514	328.081
3633	5	11	44	39	0.714456	328.081
3634	5	11	40	46	-0.472222	328.081
3635	5	11	41	47	-0.27187	65.243
3636	6	7	8	9	-0.216762	1160.222
3637	6	7	9	10	-0.098257	1160.222
3638	6	7	10	11	-0.039252	1160.222
3639	6	7	11	12	-0.025467	1160.222
3640	6	7	12	13	-0.012867	1160.222

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3641	6	7	13	14	-0.014122	1160.222
3642	6	8	14	16	-0.008281	1091.537
3643	6	8	16	18	-0.023729	1091.537
3644	6	8	18	20	-0.009488	1091.537
3645	6	8	20	15	0.033438	1091.537
3646	6	8	15	17	-0.003983	1091.537
3647	6	8	17	19	-0.02516	1091.537
3648	6	8	19	21	-0.008448	1091.537
3649	6	9	20	23	-0.015549	1157.159
3650	6	9	23	26	0.003112	1157.159
3651	6	9	26	21	0.005458	1157.159
3652	6	9	21	24	-0.011494	1157.159
3653	6	9	24	27	0.008662	1157.159
3654	6	9	27	22	-0.001825	1157.159
3655	6	9	22	25	-0.008349	1157.159
3656	6	10	25	29	0.032604	497.521
3657	6	10	29	33	0.064011	497.521
3658	6	10	33	26	-0.087572	497.521
3659	6	10	26	30	0.036943	497.521
3660	6	10	30	34	0.071899	497.521
3661	6	10	34	27	-0.104824	497.521
3662	6	10	27	31	0.048505	497.521
3663	6	10	31	28	-0.040674	497.521
3664	6	10	28	32	0.056799	497.521
3665	6	11	32	37	0.144293	952.673
3666	6	11	37	33	-0.117062	952.673
3667	6	11	33	38	0.011546	952.673
3668	6	11	34	39	-0.172972	952.673
3669	6	11	39	35	0.222142	952.673
3670	6	11	35	40	-0.400859	952.673
3671	6	11	40	36	0.450963	952.673
3672	6	11	36	41	-0.601999	952.673
3673	6	12	37	43	-0.841682	349.01
3674	6	12	43	38	0.668336	349.01
3675	6	12	38	44	-0.655674	349.01
3676	6	12	44	39	0.482111	349.01
3677	6	12	40	46	-0.209514	349.01
3678	6	12	42	48	0.622079	36.778
3679	7	8	9	10	-0.190551	1175.707
3680	7	8	10	11	-0.113752	1175.707
3681	7	8	11	12	-0.042099	1175.707
3682	7	8	12	13	-0.032793	1175.707
3683	7	8	13	14	-0.010265	1175.707
3684	7	8	14	15	-0.02086	1175.707
3685	7	9	19	21	-0.010273	1248.521
3686	7	9	21	16	0.02172	1248.521
3687	7	9	16	18	-0.005005	1248.521
3688	7	9	18	20	-0.011631	1248.521
3689	7	9	20	22	-0.00848	1248.521
3690	7	10	21	24	-0.01413	1147.002
3691	7	10	24	27	0.009261	1147.002
3692	7	10	27	22	-0.001308	1147.002
3693	7	10	22	25	-0.009105	1147.002
3694	7	10	25	28	0.017178	1147.002
3695	7	10	28	23	-0.012844	1147.002
3696	7	10	23	26	0.002999	1147.002

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3697	7	11	26	30	0.046635	343.879
3698	7	11	30	34	0.093628	343.879
3699	7	11	34	27	-0.135118	343.879
3700	7	11	27	31	0.061443	343.879
3701	7	11	31	35	0.116172	343.879
3702	7	11	35	28	-0.167341	343.879
3703	7	11	28	32	0.072018	343.879
3704	7	11	32	29	-0.057977	343.879
3705	7	11	29	33	0.082103	343.879
3706	7	12	33	38	-0.195903	87.703
3707	7	12	38	34	0.233156	87.703
3708	7	12	34	39	-0.418265	87.703
3709	7	12	39	35	0.461731	87.703
3710	7	12	35	40	-0.631267	87.703
3711	7	12	40	36	0.644706	87.703
3712	7	12	36	41	-0.728786	87.703
3713	7	12	41	37	0.627264	87.703
3714	7	12	37	42	-0.70903	87.703
3715	7	13	38	44	-0.393506	700.147
3716	7	13	44	39	0.21995	700.147
3717	7	13	45	40	-0.644323	700.147
3718	7	13	40	46	0.023826	700.147
3719	7	13	46	41	-0.076269	700.147
3720	7	13	41	47	0.104848	700.147
3721	7	13	47	42	-0.189913	700.147
3722	7	13	42	48	0.649122	700.147
3723	8	9	10	11	-0.237393	1164.737
3724	8	9	11	12	-0.091851	1164.737
3725	8	9	12	13	-0.052333	1164.737
3726	8	9	14	15	-0.011123	1164.737
3727	8	10	16	18	-0.020114	1079.441
3728	8	10	18	20	-0.015389	1079.441
3729	8	10	20	22	-0.01094	1079.441
3730	8	10	19	21	-0.013179	1079.441
3731	8	10	21	23	-0.008251	1079.441
3732	8	11	22	25	-0.010243	945.841
3733	8	11	25	28	0.02035	945.841
3734	8	11	28	23	-0.01602	945.841
3735	8	11	23	26	0.003101	945.841
3736	8	11	26	29	0.024095	945.841
3737	8	11	29	24	-0.031081	945.841
3738	8	11	24	27	0.010992	945.841
3739	8	12	27	31	0.077044	217.436
3740	8	12	31	35	0.122836	217.436
3741	8	12	35	28	-0.186839	217.436
3742	8	12	28	32	0.090194	217.436
3743	8	12	32	36	0.09918	217.436
3744	8	12	36	29	-0.172499	217.436
3745	8	12	29	33	0.102527	217.436
3746	8	12	33	30	-0.080717	217.436
3747	8	12	30	34	0.112991	217.436
3748	8	13	34	39	-0.646974	75.586
3749	8	13	39	35	0.641361	75.586
3750	8	13	35	40	-0.758308	75.586
3751	8	13	40	36	0.686233	75.586
3752	8	13	36	41	-0.666254	75.586

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3753	8	13	41	37	0.492015	75.586
3754	8	13	37	42	-0.513847	75.586
3755	8	13	42	38	0.297107	75.586
3756	8	13	38	43	-0.254828	75.586
3757	8	14	39	45	0.691801	107.009
3758	8	14	45	40	-0.802006	107.009
3759	8	14	40	46	0.181528	107.009
3760	8	14	46	41	-0.15538	107.009
3761	8	14	41	47	0.181013	107.009
3762	8	14	47	42	-0.198133	107.009
3763	8	14	42	48	0.644349	107.009
3764	9	10	11	12	-0.275377	1141.612
3765	9	10	12	13	-0.115318	1141.612
3766	9	10	13	14	-0.034697	1141.612
3767	9	10	14	15	-0.018799	1141.612
3768	9	10	15	16	-0.010847	1141.612
3769	9	11	17	19	-0.012011	983.001
3770	9	11	19	21	-0.017005	983.001
3771	9	11	21	23	-0.01037	983.001
3772	9	11	23	18	0.038995	983.001
3773	9	11	18	20	-0.020728	983.001
3774	9	11	20	22	-0.013976	983.001
3775	9	11	22	24	-0.006999	983.001
3776	9	12	23	26	0.003037	1005.588
3777	9	12	26	29	0.030654	1005.588
3778	9	12	29	24	-0.037339	1005.588
3779	9	12	24	27	0.012467	1005.588
3780	9	12	27	30	0.043065	1005.588
3781	9	12	30	25	-0.05768	1005.588
3782	9	12	25	28	0.025772	1005.588
3783	9	13	28	32	0.102467	570.516
3784	9	13	36	29	-0.028845	570.516
3785	9	13	29	33	0.110089	570.516
3786	9	13	33	37	-0.263689	570.516
3787	9	13	37	30	0.179111	570.516
3788	9	13	30	34	0.101704	570.516
3789	9	13	34	31	-0.072496	570.516
3790	9	13	31	35	0.057535	570.516
3791	9	14	35	40	-0.736522	309.748
3792	9	14	40	36	0.588326	309.748
3793	9	14	36	41	-0.5108	309.748
3794	9	14	41	37	0.309451	309.748
3795	9	14	37	42	-0.304137	309.748
3796	9	14	42	38	0.093532	309.748
3797	9	14	43	39	-0.086019	309.748
3798	9	14	39	44	0.126761	309.748
3799	9	15	40	46	0.242097	103.814
3800	9	15	46	41	-0.160263	103.814
3801	9	15	41	47	0.181352	103.814
3802	9	15	47	42	-0.17098	103.814
3803	9	15	42	48	0.608879	103.814
3804	10	11	12	13	-0.301916	933.166
3805	10	11	13	14	-0.074013	933.166
3806	10	11	14	15	-0.035909	933.166
3807	10	11	15	16	-0.020758	933.166
3808	10	11	16	17	-0.039528	933.166

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3809	10	12	18	20	-0.027447	950.755
3810	10	12	20	22	-0.017114	950.755
3811	10	12	22	24	-0.007557	950.755
3812	10	12	24	19	0.036512	950.755
3813	10	12	19	21	-0.020292	950.755
3814	10	12	21	23	-0.013686	950.755
3815	10	12	23	25	-0.003759	950.755
3816	10	13	24	27	0.013414	1112.545
3817	10	13	27	30	0.049038	1112.545
3818	10	13	30	25	-0.06621	1112.545
3819	10	13	25	28	0.029495	1112.545
3820	10	13	28	31	0.060777	1112.545
3821	10	13	31	26	-0.080447	1112.545
3822	10	13	26	29	0.035351	1112.545
3823	10	14	29	33	0.127259	264.725
3824	10	14	33	37	-0.483319	264.725
3825	10	14	37	30	0.394632	264.725
3826	10	14	30	34	0.059311	264.725
3827	10	14	34	38	-0.616286	264.725
3828	10	14	38	31	0.598444	264.725
3829	10	14	35	32	0.116058	264.725
3830	10	14	32	36	-0.275692	264.725
3831	10	15	36	41	-0.295381	287.174
3832	10	15	41	37	0.106156	287.174
3833	10	15	42	38	-0.056658	287.174
3834	10	15	38	43	0.087947	287.174
3835	10	15	43	39	-0.146695	287.174
3836	10	15	39	44	0.178649	287.174
3837	10	15	44	40	-0.155846	287.174
3838	10	15	40	45	0.682874	287.174
3839	10	16	41	47	0.149299	125.898
3840	10	16	47	42	-0.134475	125.898
3841	10	16	42	48	0.573015	125.898
3842	11	12	13	14	-0.228527	838.896
3843	11	12	14	15	-0.078007	838.896
3844	11	12	15	16	-0.037144	838.896
3845	11	12	16	17	-0.021697	838.896
3846	11	12	17	18	-0.014557	838.896
3847	11	12	18	19	-0.009072	838.896
3848	11	13	19	21	-0.026319	989.321
3849	11	13	21	23	-0.011837	989.321
3850	11	13	23	25	-0.006451	989.321
3851	11	13	25	20	0.030346	989.321
3852	11	13	20	22	-0.018941	989.321
3853	11	13	22	24	-0.007146	989.321
3854	11	13	24	26	0.002956	989.321
3855	11	14	25	28	0.050897	321.145
3856	11	14	28	31	0.092311	321.145
3857	11	14	31	26	-0.126879	321.145
3858	11	14	26	29	0.060076	321.145
3859	11	14	29	32	0.092217	321.145
3860	11	14	32	27	-0.137271	321.145
3861	11	14	27	30	0.077592	321.145
3862	11	15	34	38	-0.597816	170.117
3863	11	15	38	31	0.745232	170.117
3864	11	15	31	35	-0.329255	170.117

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3865	11	15	35	39	-0.409797	170.117
3866	11	15	39	32	0.757403	170.117
3867	11	15	32	36	-0.54431	170.117
3868	11	15	36	33	0.501067	170.117
3869	11	15	33	37	-0.654097	170.117
3870	11	16	37	42	0.085247	187.041
3871	11	16	42	38	-0.140995	187.041
3872	11	16	38	43	0.166031	187.041
3873	11	16	43	39	-0.152071	187.041
3874	11	16	39	44	0.176467	187.041
3875	11	16	44	40	-0.130535	187.041
3876	11	16	40	45	0.556032	187.041
3877	11	16	45	41	-0.487591	187.041
3878	11	16	41	46	0.097247	187.041
3879	11	17	42	48	0.548678	42.834
3880	12	13	14	15	-0.234159	1002.221
3881	12	13	15	16	-0.083092	1002.221
3882	12	13	16	17	-0.033642	1002.221
3883	12	13	17	18	-0.018801	1002.221
3884	12	13	18	19	-0.011422	1002.221
3885	12	13	19	20	-0.007717	1002.221
3886	12	14	20	22	-0.03793	997.522
3887	12	14	22	24	-0.019746	997.522
3888	12	14	24	26	0.014606	997.522
3889	12	14	26	21	0.017223	997.522
3890	12	14	21	23	-0.023259	997.522
3891	12	14	23	25	-0.006724	997.522
3892	12	14	25	27	0.024926	997.522
3893	12	15	26	29	0.093226	935.272
3894	12	15	29	32	0.095319	935.272
3895	12	15	32	27	-0.163546	935.272
3896	12	15	27	30	0.11377	935.272
3897	12	15	33	28	-0.080567	935.272
3898	12	15	28	31	0.124344	935.272
3899	12	16	31	35	-0.597059	691.79
3900	12	16	35	39	-0.185699	691.79
3901	12	16	39	32	0.737735	691.79
3902	12	16	32	36	-0.721829	691.79
3903	12	16	36	40	0.022743	691.79
3904	12	16	40	33	0.550905	691.79
3905	12	16	33	37	-0.633673	691.79
3906	12	16	37	34	0.435563	691.79
3907	12	16	34	38	-0.424926	691.79
3908	12	17	38	43	0.166293	249.409
3909	12	17	43	39	-0.126502	249.409
3910	12	17	39	44	0.144031	249.409
3911	12	17	44	40	-0.100407	249.409
3912	12	17	40	45	0.395537	249.409
3913	12	17	45	41	-0.346707	249.409
3914	12	17	41	46	0.078692	249.409
3915	12	17	46	42	-0.064935	249.409
3916	12	17	42	47	0.074205	249.409
3917	13	14	15	16	-0.282804	988.258
3918	13	14	16	17	-0.099517	988.258
3919	13	14	17	18	-0.053056	988.258
3920	13	14	18	19	-0.030787	988.258

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3921	13	14	19	20	-0.021049	988.258
3922	13	14	20	21	-0.017745	988.258
3923	13	15	21	23	-0.0481	1117.799
3924	13	15	23	25	-0.007734	1117.799
3925	13	15	25	27	0.043736	1117.799
3926	13	15	27	22	-0.01454	1117.799
3927	13	15	22	24	-0.038545	1117.799
3928	13	15	24	26	0.030829	1117.799
3929	13	15	26	28	0.048094	1117.799
3930	13	16	27	30	0.149707	609.298
3931	13	16	30	33	-0.178027	609.298
3932	13	16	28	31	0.131154	609.298
3933	13	16	31	34	-0.39249	609.298
3934	13	16	34	29	0.314591	609.298
3935	13	16	29	32	0.025877	609.298
3936	13	17	32	36	-0.677948	1079.725
3937	13	17	36	40	0.095857	1079.725
3938	13	17	40	33	0.360439	1079.725
3939	13	17	33	37	-0.444136	1079.725
3940	13	17	37	41	0.102723	1079.725
3941	13	17	34	38	-0.207139	1079.725
3942	13	18	39	44	0.096427	427.645
3943	13	18	44	40	-0.066934	427.645
3944	13	18	40	45	0.239251	427.645
3945	13	18	45	41	-0.21652	427.645
3946	13	18	41	46	0.064385	427.645
3947	13	18	46	42	-0.04696	427.645
3948	13	18	42	47	0.053856	427.645
3949	13	18	47	43	-0.03732	427.645
3950	13	18	43	48	0.406235	427.645
3951	14	15	16	17	-0.262094	1010.122
3952	14	15	17	18	-0.104818	1010.122
3953	14	15	18	19	-0.05279	1010.122
3954	14	15	19	20	-0.033566	1010.122
3955	14	15	20	21	-0.026644	1010.122
3956	14	15	21	22	-0.016004	1010.122
3957	14	16	22	24	-0.051789	1128.857
3958	14	16	24	26	0.0373	1128.857
3959	14	16	26	28	0.061632	1128.857
3960	14	16	28	23	-0.076619	1128.857
3961	14	16	23	25	-0.0134	1128.857
3962	14	16	25	27	0.057737	1128.857
3963	14	16	27	29	0.071202	1128.857
3964	14	17	28	31	0.032413	511.641
3965	14	17	31	34	-0.540468	511.641
3966	14	17	34	29	0.563198	511.641
3967	14	17	29	32	-0.179905	511.641
3968	14	17	32	35	-0.471254	511.641
3969	14	17	35	30	0.678597	511.641
3970	14	17	30	33	-0.422981	511.641
3971	14	18	33	37	-0.198788	1035.304
3972	14	18	37	41	0.099303	1035.304
3973	14	18	41	34	-0.054057	1035.304
3974	14	18	38	42	0.07909	1035.304
3975	14	18	42	35	-0.143082	1035.304
3976	14	18	35	39	0.091156	1035.304

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3977	14	18	39	36	-0.104	1035.304
3978	14	18	36	40	0.126728	1035.304
3979	14	19	40	45	0.102495	500.939
3980	14	19	45	41	-0.082803	500.939
3981	14	19	41	46	0.055552	500.939
3982	14	19	46	42	-0.041442	500.939
3983	14	19	42	47	0.046803	500.939
3984	14	19	47	43	-0.031991	500.939
3985	14	19	43	48	0.415826	500.939
3986	15	16	17	18	-0.272961	1037.181
3987	15	16	18	19	-0.100525	1037.181
3988	15	16	19	20	-0.054999	1037.181
3989	15	16	20	21	-0.040416	1037.181
3990	15	16	21	22	-0.022973	1037.181
3991	15	16	22	23	-0.016986	1037.181
3992	15	17	23	25	-0.018306	1070.469
3993	15	17	25	27	0.071105	1070.469
3994	15	17	27	29	0.072561	1070.469
3995	15	17	29	24	-0.153193	1070.469
3996	15	17	24	26	0.044509	1070.469
3997	15	17	26	28	0.07227	1070.469
3998	15	17	28	30	0.043152	1070.469
3999	15	18	29	32	-0.482358	246.483
4000	15	18	32	35	-0.267662	246.483
4001	15	18	35	30	0.686663	246.483
4002	15	18	30	33	-0.604312	246.483
4003	15	18	36	31	0.481605	246.483
4004	15	18	31	34	-0.489546	246.483
4005	15	19	34	38	0.107442	293.696
4006	15	19	38	42	0.068737	293.696
4007	15	19	42	35	-0.174271	293.696
4008	15	19	35	39	0.129324	293.696
4009	15	19	39	43	0.056073	293.696
4010	15	19	43	36	-0.158236	293.696
4011	15	19	36	40	0.122092	293.696
4012	15	19	40	37	-0.073419	293.696
4013	15	19	37	41	0.088624	293.696
4014	15	20	41	46	0.046928	589.499
4015	15	20	46	42	-0.036631	589.499
4016	15	20	42	47	0.039893	589.499
4017	15	20	47	43	-0.02678	589.499
4018	15	20	43	48	0.437024	589.499
4019	16	17	18	19	-0.243908	1018.346
4020	16	17	19	20	-0.097071	1018.346
4021	16	17	20	21	-0.061206	1018.346
4022	16	17	21	22	-0.031087	1018.346
4023	16	17	22	23	-0.021858	1018.346
4024	16	17	23	24	-0.015268	1018.346
4025	16	18	24	26	0.056958	354.345
4026	16	18	26	28	0.078832	354.345
4027	16	18	30	25	-0.053828	354.345
4028	16	18	25	27	0.088066	354.345
4029	16	18	27	29	0.044292	354.345
4030	16	18	29	31	-0.258093	354.345
4031	16	19	30	33	-0.548351	598.981
4032	16	19	33	36	0.068979	598.981

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4033	16	19	36	31	0.206921	598.981
4034	16	19	31	34	-0.260091	598.981
4035	16	19	34	37	0.08978	598.981
4036	16	19	37	32	-0.027902	598.981
4037	16	20	35	39	0.123628	442.313
4038	16	20	39	43	0.047561	442.313
4039	16	20	43	36	-0.135203	442.313
4040	16	20	36	40	0.104954	442.313
4041	16	20	40	44	0.034664	442.313
4042	16	20	44	37	-0.093459	442.313
4043	16	20	37	41	0.07281	442.313
4044	16	20	41	38	-0.050765	442.313
4045	16	20	38	42	0.0573	442.313
4046	16	21	42	47	0.034278	677.834
4047	16	21	47	43	-0.022893	677.834
4048	16	21	43	48	0.461965	677.834
4049	17	18	19	20	-0.266442	1007.383
4050	17	18	20	21	-0.12584	1007.383
4051	17	18	21	22	-0.053974	1007.383
4052	17	18	22	23	-0.034412	1007.383
4053	17	18	23	24	-0.022228	1007.383
4054	17	19	25	27	0.09329	326.729
4055	17	19	29	31	-0.405546	326.729
4056	17	19	31	26	0.42322	326.729
4057	17	19	26	28	0.049147	326.729
4058	17	19	28	30	-0.257005	326.729
4059	17	19	30	32	-0.318318	326.729
4060	17	20	34	37	0.094747	616.074
4061	17	20	37	32	-0.163978	616.074
4062	17	20	32	35	0.102424	616.074
4063	17	20	35	38	0.075669	616.074
4064	17	20	38	33	-0.16317	616.074
4065	17	20	33	36	0.115582	616.074
4066	17	21	36	40	0.091247	881.543
4067	17	21	40	44	0.030143	881.543
4068	17	21	44	37	-0.0771	881.543
4069	17	21	37	41	0.060698	881.543
4070	17	21	45	38	-0.020835	881.543
4071	17	21	38	42	0.049538	881.543
4072	17	21	42	39	-0.033163	881.543
4073	17	21	39	43	0.041887	881.543
4074	17	22	43	48	0.584069	47.598
4075	18	19	20	21	-0.30226	1004.556
4076	18	19	21	22	-0.09641	1004.556
4077	18	19	22	23	-0.051672	1004.556
4078	18	19	23	24	-0.030186	1004.556
4079	18	19	25	26	0.024956	1004.556
4080	18	20	28	30	-0.394804	637.814
4081	18	20	30	32	-0.129914	637.814
4082	18	20	32	27	0.606125	637.814
4083	18	20	27	29	-0.258942	637.814
4084	18	20	29	31	-0.338192	637.814
4085	18	20	31	33	0.024166	637.814
4086	18	21	32	35	0.149682	313.303
4087	18	21	35	38	0.064882	313.303
4088	18	21	38	33	-0.158673	313.303

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4089	18	21	33	36	0.1186	313.303
4090	18	21	36	39	0.051142	313.303
4091	18	21	39	34	-0.107663	313.303
4092	18	21	34	37	0.085963	313.303
4093	18	22	37	41	0.048029	1003.967
4094	18	22	45	38	-0.048287	1003.967
4095	18	22	38	42	0.039992	1003.967
4096	18	22	42	46	0.022976	1003.967
4097	18	22	46	39	-0.050126	1003.967
4098	18	22	39	43	0.033609	1003.967
4099	18	22	43	40	-0.021338	1003.967
4100	18	22	40	44	0.024924	1003.967
4101	19	20	21	22	-0.239471	758.538
4102	19	20	22	23	-0.094887	758.538
4103	19	20	23	24	-0.046624	758.538
4104	19	20	25	26	0.018014	758.538
4105	19	21	27	29	-0.442185	661.745
4106	19	21	29	31	-0.144904	661.745
4107	19	21	31	33	0.081774	661.745
4108	19	21	33	28	0.289401	661.745
4109	19	21	28	30	-0.357109	661.745
4110	19	21	30	32	0.023933	661.745
4111	19	21	32	34	0.086221	661.745
4112	19	22	33	36	0.102751	628.968
4113	19	22	36	39	0.041499	628.968
4114	19	22	39	34	-0.086197	628.968
4115	19	22	34	37	0.07101	628.968
4116	19	22	37	40	0.023381	628.968
4117	19	22	40	35	-0.06884	628.968
4118	19	22	35	38	0.051856	628.968
4119	19	23	38	42	0.032816	953.139
4120	19	23	42	46	0.021216	953.139
4121	19	23	46	39	-0.043894	953.139
4122	19	23	39	43	0.026947	953.139
4123	19	23	43	47	0.012201	953.139
4124	19	23	47	40	-0.029621	953.139
4125	19	23	40	44	0.02155	953.139
4126	19	23	44	41	-0.007321	953.139
4127	19	23	41	45	0.059016	953.139
4128	20	21	22	23	-0.277644	739.918
4129	20	21	23	24	-0.099082	739.918
4130	20	21	24	25	-0.041668	739.918
4131	20	21	26	27	-0.075229	739.918
4132	20	21	27	28	-0.145426	739.918
4133	20	22	28	30	-0.153076	769.921
4134	20	22	30	32	0.082301	769.921
4135	20	22	32	34	0.075776	769.921
4136	20	22	34	29	-0.137641	769.921
4137	20	22	29	31	0.016166	769.921
4138	20	22	31	33	0.084523	769.921
4139	20	22	33	35	0.052327	769.921
4140	20	23	34	37	0.057288	704.381
4141	20	23	37	40	0.016873	704.381
4142	20	23	40	35	-0.05398	704.381
4143	20	23	35	38	0.040819	704.381
4144	20	23	38	41	0.023962	704.381

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4145	20	23	41	36	-0.050593	704.381
4146	20	23	36	39	0.033497	704.381
4147	20	24	39	43	0.020817	781.29
4148	20	24	43	47	0.010566	781.29
4149	20	24	47	40	-0.024044	781.29
4150	20	24	40	44	0.018007	781.29
4151	20	24	44	48	0.46723	781.29
4152	20	24	48	41	-0.469583	781.29
4153	20	24	41	45	0.131053	781.29
4154	20	24	45	42	-0.135418	781.29
4155	20	24	42	46	0.019295	781.29
4156	21	22	23	24	-0.24085	673.761
4157	21	22	24	25	-0.144148	673.761
4158	21	22	25	26	-0.091493	673.761
4159	21	22	26	27	-0.122487	673.761
4160	21	22	27	28	-0.090351	673.761
4161	21	22	28	29	-0.0237	673.761
4162	21	23	29	31	0.08738	744.229
4163	21	23	31	33	0.068502	744.229
4164	21	23	33	35	0.04065	744.229
4165	21	23	35	30	-0.156983	744.229
4166	21	23	30	32	0.086836	744.229
4167	21	23	32	34	0.059559	744.229
4168	21	23	34	36	0.017992	744.229
4169	21	24	35	38	0.027807	1068.043
4170	21	24	38	41	0.02087	1068.043
4171	21	24	41	36	-0.040513	1068.043
4172	21	24	36	39	0.024132	1068.043
4173	21	24	39	42	0.011785	1068.043
4174	21	24	42	37	-0.015478	1068.043
4175	21	24	37	40	0.008041	1068.043
4176	21	25	40	44	0.009409	975.154
4177	21	25	44	48	0.553332	975.154
4178	21	25	48	41	-0.555833	975.154
4179	21	25	41	45	0.378592	975.154
4180	21	25	45	42	-0.381036	975.154
4181	21	25	42	46	0.261776	975.154
4182	21	25	46	43	-0.258955	975.154
4183	22	23	24	25	-0.499199	941.714
4184	22	23	25	26	-0.160431	941.714
4185	22	23	26	27	-0.093385	941.714
4186	22	23	27	28	-0.015281	941.714
4187	22	23	28	29	0.01664	941.714
4188	22	23	29	30	0.02668	941.714
4189	22	24	30	32	0.076695	976.549
4190	22	24	32	34	0.051938	976.549
4191	22	24	34	36	0.011909	976.549
4192	22	24	36	31	-0.096492	976.549
4193	22	24	31	33	0.056459	976.549
4194	22	24	33	35	0.035717	976.549
4195	22	24	35	37	0.01464	976.549
4196	22	25	36	39	0.006071	1009.163
4197	22	25	39	42	0.003962	1009.163
4198	22	25	40	43	0.004272	1009.163
4199	22	25	43	38	-0.007623	1009.163
4200	22	26	44	48	12.9329	25.652

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4201	23	24	25	26	-0.101471	943.119
4202	23	24	26	27	-0.027873	943.119
4203	23	24	27	28	0.015708	943.119
4204	23	24	28	29	0.021901	943.119
4205	23	24	29	30	0.023116	943.119
4206	23	24	30	31	0.01937	943.119
4207	23	25	31	33	-0.018693	880.192
4208	23	25	33	35	-0.009279	880.192
4209	23	25	34	36	-0.310739	880.192
4210	23	25	36	38	-0.001748	880.192
4211	23	26	40	43	-0.002112	967.092
4212	23	26	43	38	0.004731	967.092
4213	23	26	38	41	-0.010258	967.092
4214	23	26	44	39	0.007182	967.092
4215	23	26	39	42	-0.005577	967.092
4216	23	27	42	46	-0.009901	968.807
4217	23	27	47	44	0.001884	968.807
4218	23	27	44	48	-0.164314	968.807
4219	24	25	26	27	-0.590548	589.583
4220	24	25	27	28	-0.238632	589.583
4221	24	25	28	29	-0.11535	589.583
4222	24	25	29	30	-0.073968	589.583
4223	24	25	30	31	-0.046032	589.583
4224	24	25	31	32	-0.026361	589.583
4225	24	26	32	34	-0.041535	1117.965
4226	24	26	34	36	-0.052044	1117.965
4227	24	26	36	38	-0.014441	1117.965
4228	24	26	38	33	0.071295	1117.965
4229	24	26	33	35	-0.048848	1117.965
4230	24	27	38	41	-0.024149	1120.029
4231	24	27	44	39	0.017389	1120.029
4232	24	27	39	42	-0.012813	1120.029
4233	24	27	42	45	-0.143196	1120.029
4234	24	27	45	40	0.287154	1120.029
4235	24	28	44	48	-0.56056	874.046
4236	25	26	27	28	-0.419282	838.061
4237	25	26	28	29	-0.142269	838.061
4238	25	26	29	30	-0.07995	838.061
4239	25	26	30	31	-0.048924	838.061
4240	25	26	31	32	-0.027023	838.061
4241	25	26	32	33	-0.019631	838.061
4242	25	27	33	35	-0.052047	985.02
4243	25	27	36	38	-0.016951	985.02
4244	25	28	39	42	-0.016671	1003.42
4245	25	28	43	46	-0.449139	1003.42
4246	25	28	46	41	0.414305	1003.42
4247	25	29	44	48	-0.483959	43.766
4248	26	27	28	29	-0.338437	634.575
4249	26	27	29	30	-0.14763	634.575
4250	26	27	30	31	-0.079032	634.575
4251	26	27	31	32	-0.044351	634.575
4252	26	27	32	33	-0.023856	634.575
4253	26	27	33	34	-0.046743	634.575
4254	26	28	34	36	-0.210293	1097.034
4255	26	28	36	38	-0.019489	1097.034
4256	26	28	38	40	-0.012376	1097.034

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4257	26	28	40	35	0.047688	1097.034
4258	26	28	35	37	-0.382942	1097.034
4259	26	28	39	41	-0.011681	1097.034
4260	26	29	43	46	-0.013174	1112.305
4261	26	29	46	41	0.020073	1112.305
4262	26	29	41	44	-0.007651	1112.305
4263	26	29	42	45	-0.823111	1112.305
4264	27	28	29	30	-0.332964	416.983
4265	27	28	30	31	-0.146935	416.983
4266	27	28	31	32	-0.070003	416.983
4267	27	28	32	33	-0.03873	416.983
4268	27	28	34	35	-0.241366	416.983
4269	27	29	39	41	-0.014042	1102.414
4270	27	29	41	36	0.053152	1102.414
4271	27	29	36	38	-0.030803	1102.414
4272	27	29	38	40	-0.176011	1102.414
4273	27	30	41	44	-0.012845	1134.378
4274	27	30	45	48	-0.262717	1134.378
4275	28	29	30	31	-0.338118	1075.534
4276	28	29	31	32	-0.134397	1075.534
4277	28	29	32	33	-0.066389	1075.534
4278	28	29	33	34	-0.235872	1075.534
4279	28	29	35	36	-0.013495	1075.534
4280	28	30	36	38	-0.047752	1107.241
4281	28	30	38	40	-0.019152	1107.241
4282	28	30	40	42	-0.009276	1107.241
4283	28	30	42	37	0.04169	1107.241
4284	28	30	37	39	-0.021273	1107.241
4285	28	30	39	41	-0.016929	1107.241
4286	28	30	41	43	-0.058661	1107.241
4287	28	31	45	48	-0.452795	1118.574
4288	28	31	48	43	0.250828	1118.574
4289	28	31	46	44	0.01219	1118.574
4290	28	31	44	47	-0.193825	1118.574
4291	29	30	31	32	-0.316696	696.54
4292	29	30	32	33	-0.129331	696.54
4293	29	30	33	34	-0.04727	696.54
4294	29	30	34	35	-0.057973	696.54
4295	29	30	35	36	-0.022583	696.54
4296	29	30	36	37	-0.051057	696.54
4297	29	31	37	39	-0.007896	899.096
4298	29	31	39	41	-0.019704	899.096
4299	29	31	41	43	-0.016053	899.096
4300	29	31	43	38	0.051622	899.096
4301	29	31	38	40	-0.043951	899.096
4302	29	31	40	42	-0.077577	899.096
4303	29	32	43	46	-0.013097	1171.305
4304	29	32	46	44	0.011328	1171.305
4305	29	32	44	47	-0.075787	1171.305
4306	30	31	32	33	-0.264131	1151.171
4307	30	31	33	34	-0.130333	1151.171
4308	30	31	34	35	-0.040352	1151.171
4309	30	31	35	36	-0.032933	1151.171
4310	30	31	36	37	-0.026845	1151.171
4311	30	31	37	38	-0.010367	1151.171
4312	30	32	38	40	-0.036141	1198.423

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4313	30	32	40	42	-0.016577	1198.423
4314	30	32	42	44	-0.010153	1198.423
4315	30	32	44	39	0.043741	1198.423
4316	30	32	39	41	-0.023147	1198.423
4317	30	32	41	43	-0.017644	1198.423
4318	30	33	44	47	-0.038959	577.87
4319	30	33	47	45	0.464995	577.87
4320	30	33	45	48	-0.935561	577.87
4321	31	32	33	34	-0.172234	1207.943
4322	31	32	34	35	-0.136093	1207.943
4323	31	32	35	36	-0.047282	1207.943
4324	31	32	36	37	-0.030549	1207.943
4325	31	32	37	38	-0.017163	1207.943
4326	31	32	38	39	-0.010171	1207.943
4327	31	33	41	43	-0.101844	1212.6
4328	31	33	42	44	-0.320119	1212.6
4329	31	33	44	46	-0.00647	1212.6
4330	32	33	34	35	-0.176895	1265.364
4331	32	33	35	36	-0.07749	1265.364
4332	32	33	36	37	-0.049743	1265.364
4333	32	33	38	39	-0.168349	1265.364
4334	32	33	39	40	-0.008781	1265.364
4335	32	34	41	43	-0.041642	370.261
4336	32	34	45	47	-73.98939	27.274
4337	33	34	35	36	-0.184391	246.672
4338	33	34	37	38	-0.450716	246.672
4339	33	34	40	41	-0.237271	246.672
4340	33	35	41	43	-0.560977	210.596
4341	34	35	36	37	-0.456309	740.035
4342	34	35	38	39	-0.021567	740.035
4343	34	35	39	40	-0.141823	740.035
4344	34	35	41	42	-0.870374	740.035
4345	34	36	42	44	-0.071848	205.327
4346	34	36	46	48	-21.78609	205.327
4347	34	36	48	43	22.05469	205.327
4348	34	36	43	45	-119.2018	25.597
4349	35	36	37	38	-0.214202	1088.064
4350	35	36	38	39	-0.085728	1088.064
4351	35	37	43	45	-0.536329	145.492
4352	35	37	44	46	-1.664972	145.492
4353	36	37	38	39	-0.22541	1031.425
4354	36	37	43	44	-0.014208	1031.425
4355	36	38	46	48	-0.258752	336.113
4356	37	38	39	40	-0.257211	1035.072
4357	37	38	43	44	-0.024081	1035.072
4358	38	39	40	41	-0.293406	310.14
4359	38	39	43	44	-0.064003	310.14
4360	38	39	44	45	-0.921815	310.14
4361	39	40	41	42	-0.174266	423.616
4362	39	40	43	44	-0.130907	423.616
4363	40	41	42	43	-0.841402	145.747
4364	40	41	46	47	-1.892283	145.747
4365	41	42	43	44	-0.187916	162.526
4366	41	42	44	45	-1.019182	162.526
4367	41	42	45	46	-0.716589	162.526
4368	41	42	47	48	-0.529913	162.526

Dati Geolettrici_Misura 8 27 Novembre 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4369	42	43	44	45	-0.460385	393.678
4370	42	43	45	46	-0.101048	393.678
4371	43	44	46	47	-0.087151	152.615
4372	43	44	47	48	-0.17786	152.615
4373	45	46	47	48	-30.64457	25.227