



CHIMILAB

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute ad eseguire
analisi su materiali contenenti amianto con cod. N° 323 PUG 16

Azienda con

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA


UNI ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

UNI EN ISO 14001

COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA DI SASSARI

**COMMITTENTE:**

Consorzio Industriale Provinciale
Nord Est Sardegna - Gallura

CANTIERE:

Lotto 1 – discarica consortile per RNP

LOCALITA'

Loc. Santu Spirito

**TIPOLOGIA DI
INDAGINI:**

**IMPIANTO MONITORAGGIO
GEOELETTTRICO PERMANENTE
– FASE DI ESERCIZIO (MISURA 6 –
CONTROLLO SUPPLEMENTARE) –
FEBBRAIO 2025**

Ruffano, Marzo 2025

**IL DIRETTORE TECNICO
CHIMILAB**

Dott.ssa Daniela Cossa

IL TECNICO

Dott. Geol. Marcello De Donatis



INDAGINI GEOLOGICHE



INDICE

<i>PREMESSA.....</i>	<i>2</i>
<i>OBIETTIVO GENERALE DEL LAVORO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</i>	<i>6</i>
<i>INDAGINI GEOELETTRICHE CON RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA</i>	<i>7</i>
<i>STRUMENTAZIONE UTILIZZATA</i>	<i>8</i>
<i>IL METODO DELLA RESISTIVITÀ.....</i>	<i>9</i>
<i>ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLA MISURA 6</i>	<i>16</i>
<i>ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI.....</i>	<i>18</i>

PREMESSA

La Società Chimilab s.r.l. di Ruffano (Le) è stata incaricata dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura, per eseguire un sistema di monitoraggio geoelettrico presso l'impianto trattamento dei rifiuti "Lotto 1 – discarica consortile per RNP" in località Santu Spirito, nel Comune di Olbia.

*In questa fase si descrive la **Misura 6 (sesta misura in fase di esercizio della discarica)** effettuata nel giorno 18 Febbraio del 2025. Tale misura è stata richiesta dalla committenza in data intermedia rispetto al controllo successivo (programmato nel giugno 2025) come controllo supplementare per valutare l'eventuale evoluzione e genesi dei valori basso-resistivi riscontrati nella precedente misura (Misura 5) eseguita nel Dicembre 2024.*

Il lavoro, in generale, prevede in modo indiretto, un monitoraggio permanente e continuo della qualità dell'impermeabilizzazione delle barriere, con individuazione precisa e veloce di eventuali perdite con conseguente infiltrazione di percolati inquinanti nell'ambiente circostante della discarica.

La discarica oggetto di controllo (lotto1), autorizzata con Det.. 3946/19 della Provincia di Sassari (Autorizzazione integrata ambientale), è stato recentemente approvato, con Det. 1872 del 05/06/2023 della Provincia di Sassari (modifica non sostanziale della succitata AIA), un incremento volumetrico (per sopraelevazione), che porta lo spessore massimo dei rifiuti da 5 a 9 m.



Per realizzare il monitoraggio, sul fondo della vasca sono stati disposti 6 stendimenti geoelettrici distanziati tra di loro 15 metri, in modo da ottenere un modello tomografico geoelettrico in 3D.

In seguito verranno descritti i risultati dei modelli geoelettrici ottenuti.



OBIETTIVO GENERALE DEL LAVORO E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

L'obiettivo del lavoro è quello di monitorare nel tempo il sottofondo della vasca della discarica attraverso una sua ricostruzione in 3D con metodi geoelettrici, in grado di individuare eventuali anomalie di resistività riconducibili alla presenza di percolato sotto il fondo della vasca.

La ricostruzione in 3D viene eseguita attraverso la tecnica geofisica della Tomografia Elettrica ERT, che è un metodo di studio che la distingue per le sue le caratteristiche tecniche (di seguito descritte) e per la particolare capacità di individuare anche piccole variazioni di resistività nel terreno sia per profondità oltre 100 m p.c. sia per distanze longitudinali anche chilometriche. Per tali ragioni risulta la miglior tecnologia disponibile per riuscire ad individuare, nel sottofondo della vasca della discarica, la presenza di eventuali perdite di percolato.


Il monitoraggio si protrae nel tempo interessando la fase d'esercizio della discarica: eventuali perdite di percolato al di sotto del telo HDPE saranno identificate confrontando i modelli geoelettrici elaborati periodicamente durante la fase di esercizio della discarica con il modello della *Misura di Collaudo* e delle *Misure 0* eseguite prima della messa in attività della discarica.

In generale, il percolato prodotto dai rifiuti che potrebbe interessare il sottosuolo qualora si verificasse una rottura del telo HDPE si propagherebbe formando il cosiddetto *plume di contaminazione*: si tratta di una zona del sottosuolo contaminata generalmente a forma di goccia con la punta rivolta verso l'alto caratterizzata da valori di resistività elettrica di qualche $\Omega \cdot m$ (come si può notare nell'immagine che segue). Sfruttando tale caratteristica, nei modelli geoelettrici interpretati successivamente alla



Misura di Collaudo e alle Misure 0, eventuali perdite di percolati, saranno identificati con **importanti** diminuzioni di resistività elettrica rispetto alla di Misura di Collaudo e alle Misure 0.

Il tempo di propagazione di un eventuale percolato nel sottosuolo generato dai rifiuti, dipende molto dalla permeabilità dei terreni: in generale, prima che si crei un plume di contaminazione dovranno trascorrere alcuni mesi, pertanto alla luce di ciò, la Società Chimilab consiglia di eseguire una misura geoelettrica, attraverso il sistema installato sul fondo della vasca, con frequenza semestrale.



Esempio di distribuzione del percolato

Sebbene tale sistema non indicherebbe il punto preciso dell'eventuale rottura del telo HDPE, il plume di contaminazione a forma di goccia indicherebbe, in corrispondenza della parte appuntita, la porzione di area del sistema di impermeabilizzazione danneggiata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area indagata è situata a circa 7 km a Sud-Est del centro urbano di Olbia ed è individuata dalle seguenti coordinate geografiche:

Latitude: 40°52'31.49"N

Longitude: 9°33'43.34"E



Immagine da Google Earth ®



INDAGINI GEOELETTRICHE CON RICOSTRUZIONE TOMOGRAFICA

L'indagine elettrica prevede sempre una fase preliminare al fine di comprendere al meglio le problematiche da affrontare e le peculiarità del sito. Il metodo scelto permette di stimare la resistività del sottosuolo in esame; tale parametro è fondamentale per l'individuazione dei passaggi stratigrafici, cavità, percolati ed eventuali sottoservizi presenti.

I valori di resistività vengono rilevati introducendo nel sottosuolo una corrente attraverso due elettrodi di corrente e misurando la differenza di potenziale attraverso altri due elettrodi, detti appunto di misura. L'invio della corrente nel sottosuolo, utilizzando delle sorgenti puntiformi in superficie, determina l'irraggiamento delle linee di corrente attraverso superfici di forma semisferica. In generale il terreno non è elettricamente omogeneo né isotropo, perciò quando viene immessa corrente in esso, una qualsiasi causa di variazione di conducibilità, ne altera il flusso, provocando un'anomala distribuzione del potenziale.

La misura di questo valore prende il nome di "resistività apparente", in quanto dipende dalla disposizione degli elettrodi nel terreno. La raccolta di queste informazioni avviene lungo tutto il tratto percorso dai filetti elettrici e, di conseguenza, da tutta la semisfera prodotta dall'immissione di corrente nel sottosuolo.

La tomografia elettrica di superficie (TES) si basa su un elevato numero di misure elettriche (metodologia multielettrodo) disposti sul terreno lungo i profili scelti. La restituzione dei risultati (ricostruzione tomografica) viene realizzata approssimando il terreno (sottosuolo) in maglie o celle ("elementi finiti") e riportando in un'apposita sezione gli elementi finiti con resistività omogenea.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La strumentazione utilizzata per le misure (Syscal Pro) contiene assemblati sia il sistema di energizzante che quello ricevente. Il sistema di ricezione è costituito da un millivoltmetro digitale, atto a misurare la tensione correlata al segnale di corrente inviato; mentre il trasmettitore, alimentato da batteria esterna, invia nel terreno un segnale di corrente regolare. L'apparecchiatura procede ad una rimozione immediata del fattore di disturbo stazionario (generato da fenomeni di polarizzazione spontanea) tramite l'inversione della polarità del flusso di corrente continua nel sottosuolo, cioè grazie all'uso dell'onda quadra di corrente.

La strumentazione utilizzata nelle indagini è quindi costituita da:

- Un georesistivimetro Syscal Pro della Iris Instruments;
- Piastrine in acciaio (lunghezza 10 cm) da collegare ai canali del georesistivimetro;
- cavi multicanale per collegare le piastrine al georesistivimetro;
- batterie da 12V per alimentare il georesistivimetro.

Per l'elaborazione dati è stato utilizzato il programma ERTLlab della Geostudi Astier S.r.l.

IL METODO DELLA RESISTIVITÀ

Lo scopo di un'indagine geoelettrica in una certa area è quello di determinare la distribuzione del parametro fisico *resistività elettrica* nel sottosuolo.

La resistività di un materiale è una misura di quanto esso si oppone al passaggio di corrente elettrica, ed è l'inverso della conducibilità (o conduttività). Essa dipende dai fattori chimico-fisici che hanno influenzato la struttura delle rocce e da quelli che ne determinano le modifiche nel tempo.

Le rocce possono essere considerate, nella maggioranza dei casi, degli elettroliti solidi. In essi la conduzione avviene per processi che interessano gli ioni legati a formare le strutture cristalline; in generale la forza esercitata sugli ioni da parte di un campo elettrico, è minore delle forze che legano tali ioni e pertanto gli elettroliti solidi possono considerarsi *isolanti*.

Le rocce naturali, però, sono in genere permeate da una certa quantità di acqua interstiziale ricca in sali e pertanto acquistano una conduttività ionica che dipende dalla quantità di spazi nella roccia (pori, microfessure, fratture) che sono saturati dall'acqua. In generale si ha dunque che quanto più porosa e fessurata è una roccia, tanto più è elevato il suo contenuto in acqua e tanto più, quindi, è alta la sua conduttività (e ovviamente bassa la sua resistività).

In generale, la *resistività* delle rocce porose, sottosature di acqua, si può ottenere dalla *relazione empirica di Archie*: $\rho = \rho_w a \Phi^{-m} S^{-n}$

dove ρ_w è la resistività dell'acqua di imbibizione; Φ è la porosità (rapporto tra il volume dei pori e quello della roccia); S è il grado di saturazione (o imbibizione - rapporto tra il volume dei pori riempiti d'acqua e quello complessivo dei pori) della roccia (variabile tra 0.1 e 1); a ,

m , n , sono fattori numerici ed in particolare: m è il fattore di cementazione (varia da 1.3 a 2.5) ed a è il coefficiente di tessitura. Per quanto riguarda n , tale parametro assume generalmente un valore pari a 2. La *tessitura* esprime la disposizione, forma e dimensione dei granuli che compongono la roccia, nonché la rete di canalicoli irregolari e tortuosi riempiti di elettrolita (Norinelli, 1982).

Un altro fattore che influenza la resistività è la *temperatura*: un aumento di quest'ultima, infatti, causa un incremento della mobilità degli ioni presenti nella soluzione elettrolitica e quindi della conduttività.

Roccia/Materiale	Resistività ($\Omega \cdot m$)
Argille, marne grasse	3 - 30
Argille, marne magre	10 - 40
Argille sabbiose, silt	25 - 105
Sabbie con argille	50 - 300
Sabbia, ghiaia in falda	200 - 400
Sabbia, ghiaia asciutta	800 - 5000
Calcare, gesso	500 - 3500
Arenaria	300 - 3000
Granito	2000 - 10 000
Gneiss	400 - 6000

Valori di resistività dei terreni più comuni (Leucci, 2015; Leucci, 2019)

Dai valori noti di corrente erogata, dalla configurazione geometrica degli elettrodi e dalla differenza di potenziale misurata si calcola analiticamente la *resistività apparente* dei terreni indagati.

In particolare, la resistività di un terreno omogeneo e isotropo è data dalla seguente relazione:

$$\rho = (\Delta V/I) \cdot K$$

dove K è il coefficiente geometrico che dipende dalla disposizione degli elettrodi sulla superficie, ΔV è la differenza di potenziale misurata e I l'intensità di corrente.

Tuttavia, il sottosuolo non è elettricamente omogeneo e isotropo pertanto, quando in esso si immette corrente, una qualsiasi causa di variazione di conducibilità, ne altera il flusso provocando, di conseguenza, una anomala distribuzione del potenziale rispetto a quella che si avrebbe per un sottosuolo omogeneo.

In conclusione, il valore di resistività che si misura in realtà è una *resistività apparente* e va considerata come un'anomalia rispetto a quella misurabile per una distribuzione teorica del potenziale in un sottosuolo omogeneo ed isotropo di resistività pari a quella propria dell'elettrostatico più superficiale (Rapolla, Carrara, Roberti, 1992).

I profili geoelettrici acquisiti con il sistema multielettrodo permettono di effettuare un'elaborazione tomografica che restituisce la distribuzione bidimensionale o tridimensionale di resistività dei materiali indagati ottenuta da un apposito programma di inversione.

In particolare, si parla di **tomografia bidimensionale (2D)** se il sottosuolo è indagato lungo una sezione piana verticale e gli elettrodi, disposti sulla superficie del terreno, sono allineati ed equidistanti (Fig. 1a); invece, nella **tomografia tridimensionale (3D)** si analizza un intero volume di sottosuolo e gli elettrodi sono posti nei nodi di una griglia sulla superficie del terreno stesso (Fig.1b).




Fig. 1: Illustrazione di due disposizioni elettrode bidimensionale a) e tridimensionale b)

Nei profili tomografici, gli elettrodi, in genere picchetti di ferro o di rame sono distribuiti lungo un profilo a distanza fissa (dell'ordine del metro). La scelta della distanza dipende dalla risoluzione e dalla profondità d'indagine richiesta. Gli elettrodi vengono collegati mediante un cavo multicanale allo strumento di misura e ad un computer. Il software gestisce l'emissione di corrente e la misura della differenza di potenziale utilizzando i diversi elettrodi disponibili.

Per le prospezioni tomografiche vengono utilizzate diverse configurazioni di elettrodi di corrente e potenziale, quali ad esempio Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo, polo-dipolo, ecc. (Loke, 2001); la loro scelta dipende dagli scopi dell'indagine, dalle caratteristiche della regione interessata dalla misura, dal tempo a disposizione e dalla quantità di memoria disponibile sul computer.

Sono normalmente utilizzate correnti elettriche a bassa frequenza per minimizzare l'entità dei disturbi causati da servizi sotterranei e/o in superficie tipicamente presenti all'interno dei complessi industriali.

La tomografia elettrica multielettrodica aumenta di molto le prestazioni dell'indagine poiché consente di individuare le interfacce di resistività sia verticali sia orizzontali, che sono legate alla geologia stratigrafica, all'idrogeologia, alla geotecnica, ai problemi ambientali, ecc.;

la sezione di resistività completata con la sezione morfologica, restituisce una visione complessa e realistica del terreno in oggetto di studio.

In Fig. 2 sono rappresentati i vari tipi di dispositivi elettrodi. Indicheremo sempre con C1 e C2 i due elettrodi di corrente e con P1 e P2 i due elettrodi di potenziale.




Fig. 2: Dispositivi elettrodi e corrispondenti fattori geometrici (Loke, 2001).

Essendo, nella realtà, il sottosuolo da investigare disomogeneo, la tomografia elettrica multielettroda bidimensionale permette solo di ricostruire una sezione di resistività apparente, detta *pseudosezione* in funzione della lunghezza dello stendimento e della posizione degli elettrodi sullo stendimento stesso.

Il nome *pseudosezione* è giustificato dal fatto che la distanza interelettroda, usata come variabile indipendente, determina la profondità, ma non coincide con essa.

I risultati rappresentati sotto forma di pseudosezioni di resistività apparente possono essere presentati come linee iso-resistive o con colori



convenzionali, che permettono di distinguere aree a bassa resistività da aree a resistività relativamente maggiore. Inoltre la forma a trapezio del disegno dipende dalla graduale diminuzione del numero dei dati ottenuti aumentando la distanza degli elettrodi.

La pseudosezione dà dunque un'immagine molto approssimativa della reale distribuzione di resistività del mezzo analizzato che, dunque, appare con forme e contorni distorti rispetto a quelli reali.

A causa delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione dei dati, bisogna trasformare mediante algoritmo d'inversione i valori di resistività apparente, graficati in forma di pseudosezione, in sezione di resistività reale; il risultato dell'indagine multielettrodica è dunque una mappatura in termini di resistività 2D o una distribuzione volumetrica di resistività 3D, dalle quali si deducono le caratteristiche litologiche del sottosuolo.

L'algoritmo di inversione, sulla base di un modello iniziale di distribuzione di resistività, calcola, tramite un procedimento agli elementi finiti, i valori di resistività apparente nei punti in cui la resistività stessa è stata misurata.

La tecnica è essenzialmente un'ottimizzazione del metodo dei minimi quadrati in cui un modello di partenza viene iterativamente modificato finché la differenza tra questo e la pseudosezione sperimentale risulta ridotta al minimo. L'assunto di base della tecnica per la costruzione del modello è che nel sottosuolo ci sono tanti strati quanti sono i valori di resistività sulla curva sperimentale di ρ_a .

La profondità media di ogni strato è uguale alla spaziatura elettrodica utilizzata per la misura di resistività moltiplicata per una costante il cui valore deve essere tale da ridurre al minimo la differenza tra la curva teorica (ricavata dal modello) e la curva sperimentale. Questa costante viene determinata utilizzando l'algoritmo del *trial and error*, ovvero

calcolando la percentuale di scarto *root mean squared* (*r.m.s.*, *radice quadrata media*) tra i valori di ρ_a osservati ed i valori ρ_a calcolati nei punti considerati.

E' da sottolineare, tuttavia, il fatto che non sempre, al più basso valore *r.m.s.* possibile, corrisponde il modello geologico di sottosuolo più vicino alla realtà, a volte, infatti, si possono ottenere variazioni poco realistiche nei valori di resistività del modello. Pertanto, l'approccio più corretto è quello di scegliere il modello di sottosuolo corrispondente all'iterazione dopo la quale l'errore *r.m.s.* non cambia significativamente. Generalmente ciò accade tra la terza e la quarta iterazione.

L'algoritmo associa, infine ad ogni maglia della griglia 2D o 3D, in cui viene suddiviso il corpo da ricostruire, un valore di resistività reale, imponendo a maglie vicine di non poter assumere valori di resistività reale arbitrariamente diversi. Questo tipo di limitazione deve infatti compensare il fatto che per ottenere un modello dettagliato e sufficientemente esteso da coprire l'intero volume del corpo investigato con tutte le misure, il numero di maglie è molto superiore al numero di dati sperimentali di resistività apparente.

ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DELLA MISURA 6

Nel giorno 18-02-2025, è stata eseguita la **Misura 6** (discarica in esercizio) della fase di monitoraggio geoelettrico.

Attraverso i connettori disposti all'interno dei pozzetti sono stati collegati al georesistimetro due cavi per volta; in questo modo è stata realizzata un'acquisizione a 48 canali (24 per ogni cavo) per ogni misura. Il georesistivimetro utilizzato è il Syscal Pro della Iris Instruments.

Per quanto riguarda il metodo di acquisizione è stata utilizzata la configurazione Dipolo-dipolo, molto utile per determinare le variazioni latero-verticali delle resistività elettrica del sottosuolo; per ogni acquisizione a 48 canali sono stati ricavati 1195 punti di misura (fig. 4).




Fig. 4: Punti di acquisizione per il modello 3D del fondo vasca – Configurazione Dipolo-dipolo



Fase di acquisizione della Misura 6 (fase di esercizio della discarica)



ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI

Per l'elaborazione dei dati è stato utilizzato il programma ERTLlab della Geostudi Astier S.r.l..

Per il fondo vasca si ottenuto un unico modello 3D dato dall'elaborazione contemporanea di tutti i dati dei 6 stendimenti; il modello che ha raggiunto una profondità di 20 metri a partire dal piano del fondo vasca comprende l'intera superficie dello stesso (fig. 6).

In figura 5, oltre gli stendimenti geoelettrici, viene riportato anche il punto di visualizzazione dei modelli di seguito raffigurati.

Data la finalità di tale misura, il modello ottenuto in questa fase è stato messo a confronto con il modello della precedente misura e cioè con la *Misura 5* (Dicembre 2024) nella quale erano state riscontrate delle anomalie di valori basso-resistivi.




Fig. 5: Planimetria degli stendimenti geoelettrici del fondo vasca. Punto di visualizzazione dei modelli 3D (Scala 1:1000)





Fig. 6: Modello 3D del fondo vasca (Misura 6)

Dal modello 3D ottenuto riportato in figura 6, risulta che il sottosuolo presenta dei valori di resistività elettrica che variano da 3.20 a 633 $\Omega \cdot m$.

Nelle figure 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono state messi a confronto i modelli delle sezioni orizzontali e verticali tra la *Misura 5* (Dicembre 2024) con quelli della attuale *Misura 6* (Febbraio 2025); al netto delle zone anomalie basso-resistive (descritte di seguito), i due modelli risultano molto simili, riscontrando solo delle contenute variazioni sia positive che negative delle resistività elettriche.



*Fig. 7: Sezioni verticali: **a)** Misura 5 (Dicembre 2024); **b)** Misura 6 (Febbraio 2025)*




Fig. 8: Sezioni orizzontali a 0.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 5 (Dicembre 2024);
b) Misura 6 (Febbraio 2025)




Fig. 9: Sezioni orizzontali a -5.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 5 (Dicembre 2024);
b) Misura 6 (Febbraio 2025)




Fig. 10: Sezioni orizzontali a -10.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 5 (Dicembre 2024);
b) Misura 6 (Febbraio 2025)




Fig. 11: Sezioni orizzontali a -15.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 5 (Dicembre 2024);
b) Misura 6 (Febbraio 2025)




Fig. 12: Sezioni orizzontali a -20.0 metri dal p.c.: **a)** Misura 5 (Dicembre 2024);
b) Misura 6 (Febbraio 2025)

Dal momento che in questa fase l'attuale misura è stata eseguita per valutare l'eventuale evoluzione dei valori basso-resistivi riscontrate nella precedente misura (*Misura 5*), il presente lavoro è stato focalizzato principalmente su tali zone.

Nelle figure 14, 14a, 14b e 14c sono stati messi a confronto i modelli della *Misura 5* e *Misura 6* con diversi punti di visualizzazione nei quali sono stati isolati le porzioni di volume con valori di resistività elettrica compresi tra 3.2 a e 7.0 $\Omega \cdot m$.

Quello che si evince è che mentre nel modello della *Misura 5* si riscontrano delle zone due importanti zone basso-resistive che si rinvencono in superficie fino ad una profondità massima di circa 5.0 metri tra il 35° e il 65° metro lungo l'asse X e il 77° e il 90° metro lungo l'asse Y, nel modello della *Misura 6* si riscontra soltanto una zona basso-resistiva di dimensione molto più contenuta soprattutto nella direzione areale (circa 3x3) e profondità 4.0 metri.







Fig. 14:– 1° punto di visual. del modello 3D con volumi di resistività elettrica compresi tra 3.2 – 7.0 $\Omega \cdot m$; a) Misura 5 (Dicem. 2024); b) Misura 6 (Febbr. 2025)



*Fig. 14a:– 2° punto di visual. del modello 3D con volumi di resistività elettrica compresi tra 3.2 – 7.0 $\Omega \cdot m$; **a)** Misura 5 (Dicem. 2024); **b)** Misura 6 (Febbr. 2025)*



*Fig. 14b:– 3° punto di visual. del modello 3D con volumi di resistività elettrica compresi tra 3.2 – 7.0 $\Omega \cdot m$; **a)** Misura 5 (Dicem. 2024); **b)** Misura 6 (Febbr. 2025)*



*Fig. 14c:– 4° punto di visual. (dall' alto) del modello 3D con volumi di resistività elettrica compresi tra 3.2 – 7.0 $\Omega \cdot m$; **a)** Misura 5 (Dicem. 2024); **b)** Misura 6 (Febbr. 2025)*

N sintesi, sebbene le anomalie basso-resistive sono state rinvenute in modo molto importante nella *Misura 5*, nella *Misura 6* è stata riscontrata soltanto una anomalia in misura molto più ridotta.

Alla luce di quanto detto e riscontrato, nella *Misura 5*, le aree anomale, sono state generate molto probabilmente da un'importante umidità creata dopo un altrettanto periodo di piovosità. Infatti con la *Misura 6* tali anomalie sono quasi del tutto scomparse a conferma del processo di essiccamento dei terreni prima interessati da forte umidità. Inoltre, è da tener presente che le suddette aree anomale si sono rilevate in corrispondenza del perimetro della vasca della discarica, quindi molto vulnerabili dall' infiltrazione dell' acqua di pioggia proveniente dalle zone adiacenti all' area di discarica.

Ruffano, Marzo 2025

IL DIRETTORE TECNICO CHIMILAB

Dott.ssa Daniela Cossa



IL TECNICO

Dott. Geol. Marcello De Donatis

COMMITTENTE:	Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
CANTIERE:	Lotto 1 – discarica consortile per RNP
LOCALITA'	Loc. Santu Spirito
TIPOLOGIA DI INDAGINI:	IMPIANTO MONITORAGGIO GEOELETTRICO PERMANENTE – FASE DI ESERCIZIO (MISURA 6) FEBBRAIO 2025

ALLEGATO:
DATI GEOELETTRICI FASE DI ESERCIZIO (MISURA 6)
18 FEBBRAIO 2025

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1	1	2	6	7	-0.056063	1680.522
2	1	3	12	14	0.105245	61.398
3	1	4	18	21	-0.002943	583.891
4	1	4	21	16	0.002938	583.891
5	1	4	22	17	0.003315	583.891
6	1	4	17	20	-0.002831	583.891
7	1	5	28	21	-0.000089	2468.266
8	1	5	21	25	0.0001	2468.266
9	1	5	29	22	-0.000278	2468.266
10	1	5	22	26	0.000286	2468.266
11	1	5	26	23	-0.000464	2468.266
12	1	5	23	27	0.000464	2468.266
13	1	6	27	32	-0.000004	2471.365
14	1	6	32	28	0.000003	2471.365
15	1	6	34	30	0.000012	2471.365
16	1	6	31	36	0.000023	2471.365
17	1	7	38	44	0.026683	468.088
18	1	7	44	33	-0.002626	468.088
19	1	7	35	41	0.008941	468.088
20	1	7	41	36	-0.013242	468.088
21	1	7	36	42	0.021737	468.088
22	1	7	37	43	0.030103	535.764
23	1	8	39	46	0.032203	530.673
24	1	8	46	40	-0.026289	530.673
25	1	8	40	47	0.020346	530.673
26	1	8	47	41	-0.010305	530.673
27	1	8	41	48	0.008382	530.673
28	2	3	4	5	-0.097483	93.264
29	2	3	5	6	-0.013221	93.264
30	2	3	7	8	-0.002011	93.264
31	2	4	12	14	0.111195	100.978
32	2	4	14	16	0.003413	100.978
33	2	4	13	15	0.07224	100.978
34	2	4	15	17	-0.097566	100.978
35	2	5	22	17	0.007129	2468.479
36	2	5	17	20	-0.006697	2468.479
37	2	6	26	30	-0.000004	2471.409
38	2	6	30	23	0.000689	2471.409
39	2	6	24	28	-0.000754	2471.409
40	2	7	28	33	-0.033079	455.552
41	2	7	33	29	0.029904	455.552
42	2	7	29	34	-0.038589	455.552
43	2	7	34	30	0.034038	455.552
44	2	7	30	35	-0.039973	455.552
45	2	7	35	31	0.032891	455.552
46	2	7	31	36	-0.036513	455.552
47	2	7	36	32	0.027569	455.552
48	2	8	39	45	0.036678	677.335
49	2	8	45	34	-0.023839	677.335
50	2	8	35	41	0.008803	677.335
51	2	8	41	36	-0.012286	677.335
52	2	8	36	42	0.022591	677.335
53	2	8	42	37	-0.025346	677.335
54	2	8	37	43	0.033748	677.335
55	2	8	38	44	0.040613	387.567
56	3	4	5	6	-0.000014	2466.913

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
57	3	4	6	7	-0.088209	2466.913
58	3	4	9	10	-0.000169	2466.913
59	3	4	10	11	-0.402283	60.62
60	3	5	11	13	0.403157	60.947
61	3	6	20	23	0.001509	107.564
62	3	6	21	24	0.000266	107.564
63	3	7	26	30	-0.011158	587.928
64	3	7	30	23	0.012762	587.928
65	3	7	27	31	-0.017212	587.928
66	3	7	28	25	0.003813	587.928
67	3	7	25	29	-0.007057	587.928
68	3	8	29	34	-0.045064	336.795
69	3	8	34	30	0.038455	336.795
70	3	8	30	35	-0.043839	336.795
71	3	8	35	31	0.034334	336.795
72	3	8	31	36	-0.037688	336.795
73	3	8	36	32	0.026897	336.795
74	3	8	32	37	-0.029436	336.795
75	3	8	37	33	0.019428	336.795
76	3	8	33	38	-0.020784	336.795
77	3	9	34	40	0.000259	2465.629
78	3	9	46	35	-0.000162	2465.629
79	3	9	35	41	0.000221	2465.629
80	3	9	41	36	-0.000174	2465.629
81	3	9	36	42	0.00017	2465.629
82	3	9	42	37	-0.000113	2465.629
83	3	9	37	43	0.000101	2465.629
84	3	9	43	38	-0.000035	2465.629
85	3	9	38	44	0.000039	2465.629
86	3	10	41	48	0.000009	2479.418
87	4	5	6	7	-0.039275	434.549
88	4	5	9	10	-0.000007	434.549
89	4	5	10	11	-0.107701	434.549
90	4	5	11	12	0.10772	434.549
91	4	6	13	15	-0.080735	324.089
92	4	7	18	21	27.0631	10.122
93	4	7	24	19	-26.99796	10.122
94	4	7	19	22	27.15046	10.122
95	4	7	25	20	-0.628668	10.122
96	4	7	20	23	0.638111	10.122
97	4	8	27	31	-0.024085	445.721
98	4	8	31	24	0.167817	445.721
99	4	8	24	28	-0.14711	445.721
100	4	8	28	32	-0.031338	445.721
101	4	8	32	25	0.038487	445.721
102	4	8	25	29	-0.011945	445.721
103	4	8	29	26	0.010513	445.721
104	4	8	26	30	-0.017007	445.721
105	4	10	35	41	0.000033	2475.756
106	4	10	47	36	-0.000028	2475.756
107	4	10	36	42	0.000035	2475.756
108	4	10	42	37	-0.000028	2475.756
109	4	10	37	43	0.000042	2475.756
110	4	10	43	38	-0.000019	2475.756
111	4	10	38	44	0.000031	2475.756
112	4	10	44	39	-0.000019	2475.756

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
113	4	10	39	45	0.000023	2475.756
114	4	10	40	46	0.000026	2473.313
115	5	6	7	8	-0.000481	2471.713
116	5	6	9	10	-0.001714	2471.713
117	5	6	10	11	-0.012355	2471.713
118	5	6	11	12	0.013982	2471.713
119	5	7	13	15	-34.79753	8.69
120	5	7	15	17	-0.037169	8.69
121	5	7	17	19	0.002011	8.69
122	5	7	19	14	35.38062	8.69
123	5	7	14	16	-35.37811	8.69
124	5	7	18	20	34.47366	8.69
125	5	8	19	22	27.10379	12.698
126	5	8	25	20	-0.672953	12.698
127	5	8	20	23	0.776579	12.698
128	5	8	26	21	-0.02378	12.698
129	5	8	21	24	0.167593	12.698
130	5	9	24	28	-0.0007	2471.743
131	5	9	28	32	-0.000008	2471.743
132	5	9	32	25	0.000006	2471.743
133	5	9	25	29	-0.000008	2471.743
134	5	9	29	33	-0.000012	2471.743
135	5	9	33	26	0.00001	2471.743
136	5	10	31	36	-0.000035	2473.737
137	5	10	36	32	0.000026	2473.737
138	5	10	32	37	-0.00003	2473.737
139	5	10	37	33	0.000015	2473.737
140	5	10	33	38	-0.000014	2473.737
141	5	10	38	34	0.000008	2473.737
142	5	10	34	39	-0.000005	2473.737
143	5	11	42	48	0.000109	2476.754
144	5	11	44	39	-0.000028	2476.754
145	5	11	39	45	0.000035	2476.754
146	5	11	45	40	-0.000069	2476.754
147	5	11	40	46	0.00009	2476.754
148	5	11	41	47	0.000111	2474.843
149	6	7	8	9	-26.64289	9.32
150	6	7	12	13	26.11188	9.32
151	6	8	14	16	-24.23057	12.267
152	6	8	18	20	23.712	12.267
153	6	8	20	15	-23.674	12.267
154	6	8	17	19	0.001296	12.267
155	6	8	19	21	24.28081	12.267
156	6	9	20	23	0.002656	2472.958
157	6	9	23	26	0.00075	2472.958
158	6	9	26	21	-0.001778	2472.958
159	6	9	21	24	0.001315	2472.958
160	6	9	24	27	0.000458	2472.958
161	6	9	27	22	-0.00259	2472.958
162	6	9	22	25	0.002593	2472.958
163	6	10	25	29	-0.000019	2476.152
164	6	10	29	33	-0.000027	2476.152
165	6	10	33	26	0.000064	2476.152
166	6	10	26	30	-0.000027	2476.152
167	6	10	30	34	-0.000031	2476.152
168	6	10	34	27	0.000069	2476.152

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
169	6	10	27	31	-0.000031	2476.152
170	6	10	31	28	0.000039	2476.152
171	6	10	28	32	-0.000041	2476.152
172	6	11	32	37	-0.000185	2474.696
173	6	11	37	33	0.00017	2474.696
174	6	11	33	38	-0.000223	2474.696
175	6	11	38	34	0.000189	2474.696
176	6	11	34	39	-0.000239	2474.696
177	6	11	39	35	0.0002	2474.696
178	6	11	35	40	-0.000236	2474.696
179	6	11	40	36	0.000193	2474.696
180	6	11	36	41	-0.000208	2474.696
181	7	8	10	11	-0.000258	1133.417
182	7	8	11	12	0.000255	1133.417
183	7	8	13	14	-0.073815	1133.417
184	7	9	15	17	0.030637	465.374
185	7	9	16	18	0.010628	9.582
186	7	10	21	24	0.086646	432.528
187	7	10	22	25	0.048033	432.528
188	7	10	28	23	-0.001881	432.528
189	7	12	34	39	-0.001041	1098.439
190	7	13	38	44	0.427655	29.695
191	7	13	44	39	-0.38241	29.695
192	7	13	39	45	0.418486	29.695
193	7	13	45	40	-0.357611	29.695
194	7	13	40	46	0.343132	29.695
195	7	13	46	41	-0.269149	29.695
196	7	13	41	47	0.218153	29.695
197	7	13	47	42	-0.131634	29.695
198	7	13	42	48	0.086752	29.695
199	8	9	10	11	-0.077138	198.28
200	8	9	12	13	-17.89308	198.28
201	8	9	13	14	0.004754	198.28
202	8	9	14	15	17.84541	198.28
203	8	9	15	16	0.0191	198.28
204	8	10	16	18	0.009018	1487.993
205	8	11	23	26	0.046693	1512.747
206	8	11	29	24	-0.02985	1512.747
207	8	11	24	27	0.021165	1512.747
208	8	12	27	31	0.026282	583.65
209	8	12	31	35	0.036988	583.65
210	8	12	35	28	-0.059553	583.65
211	8	12	28	32	0.034166	583.65
212	8	12	32	36	0.027741	583.65
213	8	12	36	29	-0.056675	583.65
214	8	12	29	33	0.039991	583.65
215	8	12	33	30	-0.032898	583.65
216	8	12	30	34	0.041892	583.65
217	8	13	34	39	0.151607	88.17
218	8	13	39	35	-0.136281	88.17
219	8	13	35	40	0.199038	88.17
220	8	13	40	36	-0.177829	88.17
221	8	13	36	41	0.252548	88.17
222	8	13	41	37	-0.222102	88.17
223	8	13	37	42	0.307333	88.17
224	8	13	42	38	-0.269567	88.17

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
225	8	13	38	43	0.356162	88.17
226	8	14	39	45	0.197494	68.836
227	8	14	45	40	-0.111642	68.836
228	8	14	46	41	0.046973	68.836
229	8	14	41	47	-0.11809	68.836
230	8	14	47	42	0.199431	68.836
231	8	14	42	48	-0.243721	68.836
232	9	10	11	12	-0.019998	741.913
233	9	10	14	15	-0.009132	741.913
234	9	10	15	16	-0.000021	741.913
235	9	10	16	17	-0.000009	741.913
236	9	11	17	19	0.001369	2477.158
237	9	11	19	21	0.083785	2477.158
238	9	11	21	23	0.000605	2477.158
239	9	11	23	18	-0.082292	2477.158
240	9	11	18	20	0.084393	2477.158
241	9	11	20	22	0.00129	2477.158
242	9	11	22	24	0.004161	2477.158
243	9	12	23	26	0.000085	2478.989
244	9	12	29	24	-0.000751	2478.989
245	9	12	24	27	0.000744	2478.989
246	9	13	32	36	0.024568	354.638
247	9	13	33	37	0.060412	354.638
248	9	13	37	30	-0.028725	354.638
249	9	14	35	40	0.29186	46.775
250	9	14	40	36	-0.263246	46.775
251	9	14	36	41	0.369236	46.775
252	9	14	41	37	-0.325991	46.775
253	9	14	37	42	0.42207	46.775
254	9	14	42	38	-0.367486	46.775
255	9	14	38	43	0.412722	46.775
256	9	14	43	39	-0.341569	46.775
257	9	14	39	44	0.316435	46.775
258	10	11	14	15	0.042737	159.252
259	10	11	17	18	0.003523	159.252
260	10	12	18	20	-0.011376	1464.729
261	10	12	20	22	-0.002288	1464.729
262	10	12	22	24	-0.01655	1464.729
263	10	12	24	19	0.030211	1464.729
264	10	12	19	21	-0.011683	1464.729
265	10	12	21	23	-0.001495	1464.729
266	10	13	24	27	0.114838	250.447
267	10	14	33	37	0.0964	616.033
268	10	14	37	30	-0.07758	616.033
269	10	14	34	38	0.142055	616.033
270	10	14	38	31	-0.141379	616.033
271	10	14	31	35	0.016635	616.033
272	10	14	35	32	-0.024132	616.033
273	10	14	32	36	0.052297	616.033
274	10	15	39	44	-0.000038	2479.799
275	10	15	44	40	0.000028	2479.799
276	10	15	40	45	-0.000026	2479.799
277	10	16	41	47	-0.000087	2481.215
278	10	16	47	42	0.000065	2481.215
279	10	16	42	48	-0.000069	2481.215
280	11	12	13	14	-0.000528	2478.576

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
281	11	12	14	15	-0.022268	2478.576
282	11	12	17	18	-0.003583	2478.576
283	11	13	22	24	-0.01404	8.263
284	11	15	30	34	0.000069	2478.723
285	11	15	34	38	0.000131	2478.723
286	11	15	38	31	-0.0002	2478.723
287	11	15	31	35	0.000108	2478.723
288	11	15	35	39	0.000127	2478.723
289	11	15	39	32	-0.000228	2478.723
290	11	15	32	36	0.000132	2478.723
291	11	15	36	33	-0.000105	2478.723
292	11	15	33	37	0.000135	2478.723
293	11	16	39	44	-0.000056	2482.586
294	11	16	44	40	0.000068	2482.586
295	11	16	40	45	-0.0001	2482.586
296	11	16	45	41	0.000088	2482.586
297	11	16	41	46	-0.000117	2482.586
298	11	17	42	48	-0.000145	2483.342
299	12	13	14	15	-26.95194	7.606
300	12	13	15	16	-0.022173	7.606
301	12	13	16	17	-0.015035	7.606
302	12	15	26	29	0.000008	2479.802
303	12	15	29	32	0.000019	2479.802
304	12	15	32	27	-0.000027	2479.802
305	12	15	27	30	0.000019	2479.802
306	12	15	30	33	0.000008	2479.802
307	12	15	33	28	-0.000027	2479.802
308	12	15	28	31	0.000018	2479.802
309	12	16	31	35	0.000015	2483.26
310	12	16	35	39	0.000004	2483.26
311	12	16	39	32	-0.000015	2483.26
312	12	16	32	36	0.000017	2483.26
313	12	16	40	33	-0.000005	2483.26
314	12	16	33	37	0.000008	2483.26
315	12	16	34	38	0.000005	2483.26
316	12	17	43	39	0.000008	2483.108
317	12	17	44	40	0.000009	2483.108
318	12	17	40	45	-0.00001	2483.108
319	12	17	46	42	0.000008	2483.108
320	13	14	15	16	-0.001266	864.289
321	13	14	17	18	-0.000044	864.289
322	13	14	20	21	-0.005189	864.289
323	13	15	21	23	-0.071912	190.704
324	13	15	23	25	-0.071051	190.704
325	13	15	25	27	0.017332	190.704
326	13	15	27	22	0.103949	190.704
327	13	15	22	24	-0.004652	190.704
328	13	15	24	26	-0.108137	190.704
329	13	15	26	28	0.01906	190.704
330	13	16	27	30	0.031066	502.775
331	13	16	30	33	0.031001	502.775
332	13	16	33	28	-0.052093	502.775
333	13	16	28	31	0.034224	502.775
334	13	16	31	34	0.015387	502.775
335	13	16	34	29	-0.039765	502.775
336	13	16	29	32	0.035865	502.775

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
337	13	17	36	40	-0.185082	585.501
338	13	17	37	41	-0.242121	585.501
339	13	17	41	34	0.300151	585.501
340	13	18	39	44	-0.418351	33.404
341	13	18	44	40	0.348993	33.404
342	13	18	40	45	-0.377814	33.404
343	13	18	45	41	0.291724	33.404
344	13	18	41	46	-0.267475	33.404
345	13	18	46	42	0.17056	33.404
346	13	18	42	47	-0.108477	33.404
347	13	18	47	43	0.011606	33.404
348	14	15	16	17	-0.018592	823.502
349	14	15	18	19	-0.001963	823.502
350	14	15	19	20	-15.94292	823.502
351	14	15	20	21	-0.452279	823.502
352	14	15	21	22	-0.036826	823.502
353	14	16	22	24	-0.036467	385.923
354	14	16	24	26	-0.035283	385.923
355	14	16	26	28	0.01559	385.923
356	14	16	28	23	0.026618	385.923
357	14	16	23	25	-0.049435	385.923
358	14	16	25	27	0.014372	385.923
359	14	16	27	29	0.0163	385.923
360	14	17	28	31	0.026331	616.281
361	14	17	31	34	0.001002	616.281
362	14	17	34	29	-0.019608	616.281
363	14	17	29	32	0.026239	616.281
364	14	17	30	33	0.019254	616.281
365	14	18	37	41	-0.318883	147.581
366	14	18	41	34	0.405929	147.581
367	14	18	34	38	-0.140053	147.581
368	14	18	38	42	-0.359136	147.581
369	14	18	42	35	0.482197	147.581
370	14	18	35	39	-0.192657	147.581
371	14	18	39	36	0.164924	147.581
372	14	18	36	40	-0.257693	147.581
373	14	19	40	45	-0.15264	91.648
374	14	19	45	41	0.049288	91.648
375	14	19	46	42	-0.113961	91.648
376	14	19	42	47	0.189743	91.648
377	14	19	47	43	-0.232627	91.648
378	14	19	43	48	0.278555	91.648
379	15	16	18	19	-0.00001	2482.298
380	15	16	19	20	-0.021099	2482.298
381	15	16	21	22	-0.000827	2482.298
382	15	17	23	25	-0.000269	2487.354
383	15	17	24	26	-0.001086	2487.354
384	15	18	32	35	0.000003	2486.68
385	15	18	33	36	0.000014	2486.68
386	15	19	39	43	-0.000012	2486.807
387	16	17	19	20	-0.010043	2484.15
388	16	17	22	23	-0.001637	2484.15
389	16	18	24	26	-0.000884	2485.534
390	16	19	33	36	-0.000018	2486.829
391	16	19	34	37	-0.000019	2486.829
392	16	19	37	32	0.000035	2486.829

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
393	16	20	35	39	-0.330767	38.98
394	16	20	43	36	0.337059	38.98
395	16	20	36	40	-0.269084	38.98
396	16	20	44	37	0.256125	38.98
397	16	20	37	41	-0.201865	38.98
398	16	20	41	38	0.128366	38.98
399	16	20	38	42	-0.150574	38.98
400	17	18	21	22	-0.001887	1141.246
401	17	18	23	24	-0.000304	1141.246
402	17	19	25	27	0.000001	2483.787
403	17	19	29	31	0.000003	2483.787
404	17	20	31	34	-0.070073	210.712
405	17	20	34	37	-0.309024	210.712
406	17	20	37	32	0.421919	210.712
407	17	20	32	35	-0.223646	210.712
408	17	20	35	38	-0.270776	210.712
409	17	20	38	33	0.474076	210.712
410	17	20	33	36	-0.306196	210.712
411	17	21	36	40	-0.219554	52.154
412	18	19	20	21	-0.003191	2486.595
413	18	19	22	23	-0.000441	2486.595
414	18	19	24	25	-0.00116	2486.595
415	18	19	25	26	0.000004	2486.595
416	18	20	26	28	0.078729	178.898
417	18	20	28	30	0.108078	178.898
418	18	20	30	32	0.113597	178.898
419	18	20	32	27	-0.265559	178.898
420	18	20	27	29	0.092618	178.898
421	18	20	29	31	0.130774	178.898
422	18	20	31	33	0.021437	178.898
423	18	21	32	35	-0.420221	28.979
424	18	21	35	38	-0.231592	28.979
425	18	21	38	33	0.506604	28.979
426	18	21	33	36	-0.368534	28.979
427	18	21	39	34	0.399415	28.979
428	18	21	34	37	-0.294951	28.979
429	19	20	23	24	-0.151015	51.683
430	19	20	25	26	0.028977	51.683
431	19	20	26	27	0.034409	51.683
432	19	21	27	29	0.140007	81.081
433	19	21	29	31	0.026001	81.081
434	19	21	31	33	-0.249349	81.081
435	19	21	33	28	0.161007	81.081
436	19	21	28	30	0.103393	81.081
437	19	21	30	32	-0.119682	81.081
438	19	21	32	34	-0.297275	81.081
439	19	22	33	36	-0.346583	33.383
440	19	22	34	37	-0.263437	33.383
441	20	21	24	25	-0.105916	42.873
442	20	21	25	26	0.034335	42.873
443	20	21	26	27	0.034931	42.873
444	20	21	27	28	0.034177	42.873
445	20	22	28	30	-0.211092	60.559
446	20	22	30	32	-0.553347	60.559
447	20	22	32	34	-0.223012	60.559
448	20	22	34	29	0.939796	60.559

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
449	20	22	29	31	-0.445955	60.559
450	20	22	31	33	-0.433983	60.559
451	20	22	33	35	-0.060492	60.559
452	20	23	34	37	0.081907	177.977
453	20	23	37	40	0.062981	177.977
454	20	23	40	35	-0.130846	177.977
455	20	23	35	38	0.095698	177.977
456	20	23	38	41	0.047513	177.977
457	20	23	41	36	-0.110976	177.977
458	20	23	36	39	0.082485	177.977
459	20	24	39	43	0.059106	265.797
460	20	24	43	47	0.03254	265.797
461	20	24	47	40	-0.071905	265.797
462	20	24	40	44	0.05015	265.797
463	20	24	44	48	0.028148	265.797
464	20	24	48	41	-0.063104	265.797
465	20	24	41	45	0.042394	265.797
466	20	24	45	42	-0.030405	265.797
467	20	24	42	46	0.037081	265.797
468	21	22	25	26	0.056143	42.407
469	21	22	26	27	0.044684	42.407
470	21	22	27	28	0.016083	42.407
471	21	22	28	29	-0.06191	42.407
472	21	23	29	31	-0.584297	19.872
473	21	23	31	33	-0.165418	19.872
474	21	23	33	35	0.04316	19.872
475	21	23	35	30	0.398623	19.872
476	21	23	30	32	-0.412417	19.872
477	21	23	34	36	0.048626	19.872
478	21	24	35	38	0.082483	175.154
479	21	24	38	41	0.035763	175.154
480	21	24	41	36	-0.085384	175.154
481	21	24	36	39	0.06384	175.154
482	21	24	39	42	0.028982	175.154
483	21	24	42	37	-0.064077	175.154
484	21	24	37	40	0.047193	175.154
485	21	25	40	44	0.03382	391.288
486	21	25	44	48	0.029359	391.288
487	21	25	48	41	-0.046859	391.288
488	21	25	41	45	0.024051	391.288
489	21	25	45	42	-0.02064	391.288
490	21	25	42	46	0.027156	391.288
491	21	25	46	43	-0.019537	391.288
492	21	25	43	47	0.035484	391.288
493	22	23	27	28	-0.143889	13.423
494	22	23	28	29	-0.210345	13.423
495	22	23	29	30	-0.162792	13.423
496	22	24	32	34	0.064906	301.788
497	22	24	34	36	0.049819	301.788
498	22	24	36	31	-0.127628	301.788
499	22	24	31	33	0.043245	301.788
500	22	24	33	35	0.062656	301.788
501	22	24	35	37	0.040024	301.788
502	22	25	36	39	0.070504	240.356
503	22	25	39	42	0.018601	240.356
504	22	25	42	37	-0.063425	240.356

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
505	22	25	37	40	0.049194	240.356
506	22	25	40	43	0.018931	240.356
507	22	25	43	38	-0.043521	240.356
508	22	25	38	41	0.037293	240.356
509	22	26	41	45	0.017338	818.678
510	22	26	45	42	-0.012858	818.678
511	22	26	42	46	0.01646	818.678
512	22	26	46	43	-0.011864	818.678
513	22	26	43	47	0.017241	818.678
514	22	26	47	44	-0.012649	818.678
515	22	26	44	48	0.015158	818.678
516	23	24	25	26	-0.04091	110.42
517	23	24	27	28	-0.19295	110.42
518	23	24	28	29	-0.098187	110.42
519	23	24	30	31	0.013932	110.42
520	23	25	31	33	0.084041	160.265
521	23	25	33	35	0.05913	160.265
522	23	25	35	37	0.035836	160.265
523	23	25	37	32	-0.134375	160.265
524	23	25	32	34	0.077584	160.265
525	23	25	34	36	0.041153	160.265
526	23	25	36	38	0.032963	160.265
527	23	26	37	40	0.017126	977.403
528	23	26	40	43	0.009018	977.403
529	23	26	43	38	-0.018831	977.403
530	23	26	38	41	0.015246	977.403
531	23	26	41	44	0.005439	977.403
532	23	26	44	39	-0.015083	977.403
533	23	26	39	42	0.011438	977.403
534	23	27	43	47	0.003627	881.945
535	23	27	47	44	-0.014452	881.945
536	23	27	44	48	0.008696	881.945
537	24	25	28	29	-0.037343	16.417
538	24	25	30	31	0.040962	16.417
539	24	25	31	32	0.017231	16.417
540	24	27	41	44	-0.021791	835.208
541	24	27	44	39	0.012916	835.208
542	24	27	42	45	-0.024224	835.208
543	24	27	45	40	0.010317	835.208
544	24	28	43	47	-0.011036	971.364
545	24	28	47	44	0.003135	971.364
546	25	26	27	28	-0.218419	43.628
547	25	26	28	29	-0.095003	43.628
548	25	26	29	30	-0.05581	43.628
549	25	26	30	31	-0.045802	43.628
550	25	26	31	32	-0.020443	43.628
551	25	26	32	33	-0.015955	43.628
552	25	27	33	35	-0.052564	290.733
553	25	27	35	37	-0.028972	290.733
554	25	27	37	39	-0.021552	290.733
555	25	27	39	34	0.080378	290.733
556	25	27	34	36	-0.044944	290.733
557	25	27	36	38	-0.027403	290.733
558	25	27	38	40	-0.008375	290.733
559	25	28	39	42	-0.007445	906.253
560	25	28	42	45	-0.017918	906.253

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
561	25	28	45	40	0.021753	906.253
562	25	28	40	43	-0.011255	906.253
563	25	28	43	46	-0.014238	906.253
564	25	28	46	41	0.020668	906.253
565	25	28	41	44	-0.012949	906.253
566	25	29	44	48	-0.023054	730.099
567	26	27	30	31	-0.029248	119.796
568	26	27	31	32	-0.078253	119.796
569	26	27	32	33	-0.026396	119.796
570	26	27	33	34	-0.007137	119.796
571	26	28	34	36	-0.052205	295.414
572	26	28	36	38	-0.028255	295.414
573	26	28	38	40	-0.015834	295.414
574	26	28	40	35	0.064414	295.414
575	26	28	35	37	-0.037171	295.414
576	26	28	37	39	-0.019932	295.414
577	26	28	39	41	-0.007957	295.414
578	26	29	40	43	-0.017298	714.472
579	26	29	43	46	-0.020221	714.472
580	26	29	46	41	0.029678	714.472
581	26	29	41	44	-0.021293	714.472
582	26	29	44	47	-0.011406	714.472
583	26	29	47	42	0.029744	714.472
584	26	29	42	45	-0.02289	714.472
585	27	28	30	31	-0.156206	114.428
586	27	28	31	32	-0.04872	114.428
587	27	28	32	33	-0.036023	114.428
588	27	28	33	34	-0.032053	114.428
589	27	28	34	35	-0.008722	114.428
590	27	29	35	37	-0.050104	294.568
591	27	29	37	39	-0.032544	294.568
592	27	29	39	41	-0.040472	294.568
593	27	29	41	36	0.093789	294.568
594	27	29	36	38	-0.035136	294.568
595	27	29	38	40	-0.028724	294.568
596	27	29	40	42	-0.03875	294.568
597	27	30	44	47	-0.023492	772.638
598	27	30	47	42	0.017786	772.638
599	27	30	45	48	-0.019807	772.638
600	27	30	48	43	0.029508	772.638
601	27	30	43	46	-0.017344	772.638
602	28	29	31	32	-0.127658	56.261
603	28	29	32	33	-0.058918	56.261
604	28	29	33	34	-0.037241	56.261
605	28	29	34	35	-0.022126	56.261
606	28	29	35	36	-0.01579	56.261
607	28	30	36	38	-0.01256	394.361
608	28	30	38	40	-0.062641	394.361
609	28	30	40	42	-0.020403	394.361
610	28	30	42	37	0.066891	394.361
611	28	30	37	39	-0.034904	394.361
612	28	30	39	41	-0.025292	394.361
613	28	31	42	45	-0.067072	567.198
614	28	31	45	48	-0.158405	567.198
615	28	31	48	43	0.331511	567.198
616	28	31	43	46	-0.236877	567.198

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
617	28	31	44	47	-0.04905	567.198
618	29	30	32	33	-0.110337	25.884
619	29	30	33	34	-0.034608	25.884
620	29	30	35	36	-0.02162	25.884
621	29	30	36	37	-0.016455	25.884
622	29	31	37	39	-0.03572	342.786
623	29	31	38	40	-0.021056	342.786
624	29	31	42	44	-0.022514	342.786
625	29	32	43	46	-0.025093	633.118
626	29	32	46	44	0.011676	633.118
627	29	32	44	47	-0.01575	633.118
628	29	32	47	45	0.010892	633.118
629	30	31	32	33	-0.30091	209.934
630	30	31	33	34	-0.056054	209.934
631	30	31	34	35	-0.139943	209.934
632	30	31	35	36	-0.031993	209.934
633	30	31	36	37	-0.032208	209.934
634	30	31	37	38	-0.050395	209.934
635	30	32	38	40	-0.00311	488.985
636	30	32	40	42	-0.03902	488.985
637	30	32	42	44	-0.013558	488.985
638	30	32	44	39	0.063642	488.985
639	30	32	39	41	-0.035498	488.985
640	30	32	41	43	-0.018695	488.985
641	30	32	43	45	-0.012305	488.985
642	30	33	44	47	-0.018175	852.583
643	30	33	47	45	0.008741	852.583
644	30	33	45	48	-0.014169	852.583
645	31	32	33	34	-0.389932	64.78
646	31	32	34	35	-0.001425	64.78
647	31	32	35	36	-0.06284	64.78
648	31	32	36	37	-0.032687	64.78
649	31	32	37	38	-0.027413	64.78
650	31	32	38	39	-0.020853	64.78
651	31	33	39	41	-0.078175	263.648
652	31	33	41	43	-0.154463	263.648
653	31	33	45	40	0.117336	263.648
654	31	33	40	42	-0.167137	263.648
655	31	33	42	44	-0.000265	263.648
656	32	33	35	36	-0.101147	38.131
657	32	33	36	37	-0.058191	38.131
658	32	33	37	38	-0.03377	38.131
659	32	33	38	39	-0.021681	38.131
660	32	33	39	40	-0.030634	38.131
661	32	34	40	42	-0.030511	400.581
662	32	34	42	44	-0.026898	400.581
663	32	34	46	41	0.039264	400.581
664	32	34	41	43	-0.04203	400.581
665	32	34	45	47	-0.044436	400.581
666	33	34	35	36	-0.251073	49.224
667	33	34	36	37	-0.114474	49.224
668	33	34	37	38	-0.000387	49.224
669	33	34	38	39	-0.087198	49.224
670	33	34	39	40	-0.018119	49.224
671	33	34	40	41	-0.013851	49.224
672	33	35	41	43	-0.041038	372.079

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
673	33	35	43	45	-0.021415	372.079
674	33	35	45	47	-0.005583	372.079
675	33	35	47	42	0.044835	372.079
676	33	35	42	44	-0.029884	372.079
677	33	35	44	46	-0.014275	372.079
678	33	35	46	48	-0.010243	372.079
679	34	35	36	37	-0.252475	47.35
680	34	35	37	38	-0.161897	47.35
681	34	35	39	40	-0.033439	47.35
682	34	35	40	41	-0.01803	47.35
683	34	35	41	42	-0.013761	47.35
684	34	36	42	44	-0.036815	401.107
685	34	36	44	46	-0.034987	401.107
686	34	36	48	43	0.040283	401.107
687	34	36	43	45	-0.108563	401.107
688	35	36	37	38	-0.268796	45.564
689	35	36	38	39	-0.095855	45.564
690	35	36	39	40	-0.046606	45.564
691	35	36	40	41	-0.030249	45.564
692	35	36	41	42	-0.019435	45.564
693	35	36	42	43	-0.014894	45.564
694	35	37	43	45	-0.040434	389.991
695	35	37	45	47	-0.02332	389.991
696	35	37	47	44	0.040556	389.991
697	35	37	44	46	-0.028958	389.991
698	36	37	38	39	-0.273828	46.696
699	36	37	39	40	-0.10958	46.696
700	36	37	40	41	-0.050102	46.696
701	36	37	41	42	-0.032444	46.696
702	36	37	42	43	-0.019985	46.696
703	36	37	43	44	-0.013307	46.696
704	36	38	44	46	-0.033497	413.778
705	36	38	45	47	-0.07889	413.778
706	37	38	39	40	-0.273536	44.745
707	37	38	40	41	-0.095226	44.745
708	37	38	41	42	-0.053067	44.745
709	37	38	42	43	-0.025722	44.745
710	37	38	43	44	-0.026257	44.745
711	37	39	45	47	-0.014285	523.321
712	37	39	46	48	-0.036014	523.321
713	38	39	40	41	-0.212001	52.736
714	38	39	41	42	-0.155047	52.736
715	38	39	42	43	-0.059392	52.736
716	38	39	43	44	-0.025231	52.736
717	38	39	44	45	-0.033915	52.736
718	38	39	45	46	-0.003345	52.736
719	39	40	41	42	-0.253252	47.5
720	39	40	42	43	-0.078147	47.5
721	39	40	43	44	-0.105697	47.5
722	39	40	44	45	-0.032162	47.5
723	39	40	45	46	-0.015229	47.5
724	40	41	42	43	-0.400194	42.607
725	40	41	43	44	-0.04668	42.607
726	40	41	44	45	-0.058564	42.607
727	40	41	45	46	-0.027722	42.607
728	40	41	46	47	-0.056605	42.607

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
729	40	41	47	48	-0.145546	42.607
730	41	42	43	44	-0.291183	47.747
731	41	42	44	45	-0.092205	47.747
732	41	42	45	46	-0.045972	47.747
733	41	42	46	47	-0.066122	47.747
734	41	42	47	48	-0.000133	47.747
735	42	43	44	45	-0.230482	56.147
736	42	43	45	46	-0.084787	56.147
737	42	43	46	47	-0.022574	56.147
738	42	43	47	48	-0.024321	56.147
739	43	44	45	46	-0.199214	64.624
740	43	44	46	47	-0.149792	64.624
741	43	44	47	48	-0.048074	64.624
742	44	45	46	47	-0.242748	55.557
743	44	45	47	48	-0.089925	55.557
744	45	46	47	48	-0.231838	55.62
745	1	2	3	4	-0.220861	62.035
746	1	2	4	5	-0.085767	62.035
747	1	2	5	6	-0.057914	62.035
748	1	2	6	7	-0.018348	62.035
749	1	2	7	8	-0.004716	62.035
750	1	2	8	9	-0.06215	62.035
751	1	3	9	11	-0.056023	358.185
752	1	3	13	15	-0.007467	358.185
753	1	3	15	10	0.03918	358.185
754	1	3	10	12	-0.035837	358.185
755	1	3	12	14	-0.002396	358.185
756	1	3	14	16	-0.009948	358.185
757	1	4	15	18	-0.028251	644.767
758	1	4	18	21	-0.035175	644.767
759	1	4	21	16	0.041094	644.767
760	1	4	16	19	-0.015405	644.767
761	1	4	19	22	-0.016131	644.767
762	1	4	22	17	0.013374	644.767
763	1	4	17	20	-0.003052	644.767
764	1	5	20	24	-0.022191	746.288
765	1	5	24	28	0.008351	746.288
766	1	5	25	29	0.013796	746.288
767	1	5	29	22	-0.005144	746.288
768	1	5	22	26	-0.006542	746.288
769	1	5	26	23	0.005774	746.288
770	1	5	23	27	-0.00303	746.288
771	1	6	27	32	0.03883	380.373
772	1	6	32	28	-0.033673	380.373
773	1	6	28	33	0.045064	380.373
774	1	6	33	29	-0.037789	380.373
775	1	6	29	34	0.056843	380.373
776	1	6	34	30	-0.048809	380.373
777	1	6	30	35	0.06834	380.373
778	1	6	35	31	-0.059703	380.373
779	1	6	31	36	0.081412	380.373
780	1	7	32	38	0.179163	76.775
781	1	7	38	44	-0.285329	76.775
782	1	7	44	33	0.121603	76.775
783	1	7	33	39	0.214389	76.775
784	1	7	39	34	-0.188108	76.775

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
785	1	7	34	40	0.247697	76.775
786	1	7	40	35	-0.220546	76.775
787	1	7	35	41	0.239995	76.775
788	1	7	41	36	-0.210021	76.775
789	1	7	36	42	0.147563	76.775
790	1	7	37	43	0.080876	165.044
791	1	8	39	46	-0.985709	13.145
792	1	8	46	40	1.029363	13.145
793	1	8	40	47	-1.167001	13.145
794	1	8	47	41	1.127391	13.145
795	1	8	41	48	-1.184815	13.145
796	2	3	4	5	-0.239033	53.686
797	2	3	5	6	-0.113569	53.686
798	2	3	6	7	-0.044377	53.686
799	2	3	7	8	-0.04868	53.686
800	2	3	8	9	-0.017353	53.686
801	2	3	9	10	-0.02309	53.686
802	2	4	10	12	-0.028448	486.872
803	2	4	12	14	-0.021275	486.872
804	2	4	14	16	-0.011888	486.872
805	2	4	16	11	0.063716	486.872
806	2	4	11	13	-0.042417	486.872
807	2	4	15	17	-0.027871	486.872
808	2	5	16	19	-0.020649	752.572
809	2	5	19	22	-0.014804	752.572
810	2	5	22	17	0.028086	752.572
811	2	5	17	20	-0.018272	752.572
812	2	5	20	23	-0.011754	752.572
813	2	5	23	18	0.020357	752.572
814	2	5	18	21	-0.013292	752.572
815	2	6	21	25	-0.020826	748.776
816	2	6	25	29	0.016587	748.776
817	2	6	29	22	-0.001481	748.776
818	2	6	22	26	-0.012632	748.776
819	2	6	26	30	0.021118	748.776
820	2	6	30	23	-0.013656	748.776
821	2	6	23	27	-0.004147	748.776
822	2	6	27	24	-0.00101	748.776
823	2	6	24	28	0.005428	748.776
824	2	7	28	33	0.055452	268.822
825	2	7	33	29	-0.04664	268.822
826	2	7	29	34	0.070735	268.822
827	2	7	34	30	-0.061004	268.822
828	2	7	30	35	0.085955	268.822
829	2	7	35	31	-0.075388	268.822
830	2	7	31	36	0.103095	268.822
831	2	7	36	32	-0.090767	268.822
832	2	7	32	37	0.009808	268.822
833	2	8	33	39	0.255744	50.364
834	2	8	39	45	-0.796294	50.364
835	2	8	45	34	0.574146	50.364
836	2	8	34	40	0.260465	50.364
837	2	8	40	35	-0.2257	50.364
838	2	8	35	41	0.178538	50.364
839	2	8	41	36	-0.140109	50.364
840	2	8	42	37	-0.102487	50.364

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
841	2	8	37	43	-0.09994	50.364
842	2	8	38	44	-0.527163	25.84
843	2	9	40	47	-1.149238	11.67
844	2	9	47	41	1.023634	11.67
845	2	9	41	48	-1.018575	11.67
846	3	4	5	6	-0.207736	62.815
847	3	4	6	7	-0.085259	62.815
848	3	4	7	8	-0.044957	62.815
849	3	4	8	9	-0.02551	62.815
850	3	4	9	10	-0.021564	62.815
851	3	4	10	11	-0.00759	62.815
852	3	5	11	13	-0.034703	427.357
853	3	5	13	15	-0.027357	427.357
854	3	5	15	17	-0.004683	427.357
855	3	5	17	12	0.048298	427.357
856	3	5	12	14	-0.027775	427.357
857	3	5	14	16	-0.015299	427.357
858	3	5	16	18	-0.012131	427.357
859	3	6	17	20	-0.025949	634.916
860	3	6	20	23	-0.013998	634.916
861	3	6	23	18	0.049617	634.916
862	3	6	18	21	-0.040882	634.916
863	3	6	21	24	-0.012069	634.916
864	3	6	24	19	0.025141	634.916
865	3	6	19	22	-0.016741	634.916
866	3	7	22	26	-0.02323	750.292
867	3	7	26	30	0.024693	750.292
868	3	7	30	23	-0.015225	750.292
869	3	7	23	27	-0.00567	750.292
870	3	7	27	31	0.02986	750.292
871	3	7	31	24	-0.027765	750.292
872	3	7	24	28	0.003076	750.292
873	3	7	28	25	-0.01183	750.292
874	3	7	25	29	0.01927	750.292
875	3	8	29	34	0.085816	167.071
876	3	8	34	30	-0.074302	167.071
877	3	8	30	35	0.105525	167.071
878	3	8	35	31	-0.092867	167.071
879	3	8	31	36	0.127304	167.071
880	3	8	36	32	-0.112513	167.071
881	3	8	33	38	0.183164	167.071
882	3	9	34	40	0.191837	68.917
883	3	9	40	46	-0.983045	68.917
884	3	9	46	35	0.83424	68.917
885	3	9	35	41	0.012225	68.917
886	3	9	36	42	-0.252188	68.917
887	3	9	42	37	0.092244	68.917
888	3	9	37	43	-0.313011	68.917
889	3	9	43	38	0.578968	68.917
890	3	9	38	44	-0.769762	68.917
891	3	9	39	45	-0.954929	14.468
892	3	10	41	48	-0.747358	18.031
893	4	5	6	7	-0.219611	61.809
894	4	5	7	8	-0.089479	61.809
895	4	5	8	9	-0.050006	61.809
896	4	5	9	10	-0.025514	61.809

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
897	4	5	10	11	-0.031895	61.809
898	4	5	11	12	-0.005657	61.809
899	4	6	12	14	-0.039543	385.831
900	4	6	14	16	-0.021518	385.831
901	4	6	18	13	0.035475	385.831
902	4	6	13	15	-0.0506	385.831
903	4	6	17	19	-0.0166	385.831
904	4	7	18	21	-0.023136	671.116
905	4	7	21	24	-0.013115	671.116
906	4	7	24	19	0.024414	671.116
907	4	7	19	22	-0.00875	671.116
908	4	7	22	25	-0.023779	671.116
909	4	7	25	20	0.027451	671.116
910	4	7	20	23	-0.017079	671.116
911	4	8	23	27	-0.005594	1245.959
912	4	8	27	31	0.036104	1245.959
913	4	8	31	24	-0.035647	1245.959
914	4	8	24	28	0.005626	1245.959
915	4	8	28	32	0.043042	1245.959
916	4	8	32	25	-0.057041	1245.959
917	4	8	25	29	0.02297	1245.959
918	4	8	29	26	-0.019624	1245.959
919	4	8	26	30	0.029673	1245.959
920	4	9	30	35	0.130392	104.687
921	4	9	35	31	-0.115083	104.687
922	4	9	31	36	0.157272	104.687
923	4	9	36	32	-0.139067	104.687
924	4	9	33	38	0.21248	104.687
925	4	9	38	34	-0.175521	104.687
926	4	9	34	39	0.196526	104.687
927	4	10	35	41	-0.216412	60.591
928	4	10	41	47	-0.608218	60.591
929	4	10	47	36	0.881345	60.591
930	4	10	36	42	-0.51502	60.591
931	4	10	42	37	0.300851	60.591
932	4	10	37	43	-0.513248	60.591
933	4	10	43	38	0.82047	60.591
934	4	10	38	44	-0.964633	60.591
935	4	10	44	39	0.932984	60.591
936	4	10	39	45	-1.003261	60.591
937	4	10	40	46	-0.861725	16.579
938	5	6	7	8	-0.249408	55.177
939	5	6	8	9	-0.080107	55.177
940	5	6	10	11	-0.035553	55.177
941	5	6	11	12	-0.021034	55.177
942	5	6	12	13	-0.014286	55.177
943	5	7	13	15	-0.035865	412.709
944	5	7	15	17	-0.026455	412.709
945	5	7	17	19	-0.014609	412.709
946	5	7	19	14	0.054743	412.709
947	5	7	14	16	-0.029716	412.709
948	5	7	16	18	-0.011498	412.709
949	5	7	18	20	-0.019285	412.709
950	5	8	19	22	-0.02182	727.919
951	5	8	22	25	-0.018724	727.919
952	5	8	25	20	0.031495	727.919

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
953	5	8	20	23	-0.019882	727.919
954	5	8	23	26	-0.00888	727.919
955	5	8	26	21	0.020885	727.919
956	5	8	21	24	-0.016283	727.919
957	5	9	24	28	0.006251	955.234
958	5	9	28	32	0.052255	955.234
959	5	9	32	25	-0.068806	955.234
960	5	9	25	29	0.027374	955.234
961	5	9	29	33	0.060116	955.234
962	5	9	33	26	-0.083608	955.234
963	5	9	26	30	0.035552	955.234
964	5	9	30	27	-0.030181	955.234
965	5	9	27	31	0.043567	955.234
966	5	10	31	36	0.195368	68.844
967	5	10	36	32	-0.172505	68.844
968	5	10	33	38	0.224975	68.844
969	5	10	38	34	-0.178354	68.844
970	5	10	34	39	0.136621	68.844
971	5	10	39	35	-0.087799	68.844
972	5	11	36	42	-0.765799	17.659
973	5	11	48	37	0.574564	17.659
974	5	11	37	43	-0.670854	17.659
975	5	11	43	38	0.974854	17.659
976	5	11	38	44	-1.043795	17.659
977	5	11	44	39	0.92629	17.659
978	5	11	39	45	-0.913854	17.659
979	5	11	45	40	0.707977	17.659
980	5	11	40	46	-0.655787	17.659
981	5	11	41	47	-0.365346	36.474
982	6	7	8	9	-0.275495	51.142
983	6	7	9	10	-0.083938	51.142
984	6	7	10	11	-0.048821	51.142
985	6	7	11	12	-0.033944	51.142
986	6	7	12	13	-0.021263	51.142
987	6	7	13	14	-0.013114	51.142
988	6	8	14	16	-0.040026	367.502
989	6	8	16	18	-0.055331	367.502
990	6	8	20	15	0.053509	367.502
991	6	8	15	17	-0.028664	367.502
992	6	8	17	19	-0.019797	367.502
993	6	8	19	21	-0.01069	367.502
994	6	9	20	23	-0.023545	645.007
995	6	9	23	26	-0.009305	645.007
996	6	9	26	21	0.023457	645.007
997	6	9	21	24	-0.018514	645.007
998	6	9	27	22	0.010679	645.007
999	6	9	22	25	-0.018105	645.007
1000	6	10	25	29	0.03282	470.966
1001	6	10	29	33	0.074932	470.966
1002	6	10	33	26	-0.103183	470.966
1003	6	10	26	30	0.043165	470.966
1004	6	10	30	34	0.101223	470.966
1005	6	10	34	27	-0.137988	470.966
1006	6	10	27	31	0.053291	470.966
1007	6	10	31	28	-0.044508	470.966
1008	6	10	28	32	0.064489	470.966

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1009	6	11	33	38	0.187213	436.651
1010	6	11	38	34	-0.128996	436.651
1011	6	11	34	39	0.000961	436.651
1012	6	11	39	35	0.058511	436.651
1013	6	11	35	40	-0.276177	436.651
1014	6	11	40	36	0.331547	436.651
1015	6	11	36	41	-0.563641	436.651
1016	6	12	37	43	-0.732193	19.051
1017	6	12	43	38	0.948902	19.051
1018	6	12	38	44	-0.943739	19.051
1019	6	12	44	39	0.756823	19.051
1020	6	12	39	45	-0.699139	19.051
1021	6	12	45	40	0.4553	19.051
1022	6	12	40	46	-0.397588	19.051
1023	6	12	46	41	0.170311	19.051
1024	6	12	42	48	0.114033	122.411
1025	7	8	9	10	-0.245096	53.812
1026	7	8	10	11	-0.105675	53.812
1027	7	8	11	12	-0.041204	53.812
1028	7	8	12	13	-0.04	53.812
1029	7	8	13	14	-0.018672	53.812
1030	7	8	14	15	-0.016362	53.812
1031	7	9	15	17	-0.028439	470.022
1032	7	9	17	19	-0.035598	470.022
1033	7	9	19	21	-0.015112	470.022
1034	7	9	21	16	0.058363	470.022
1035	7	9	16	18	-0.046414	470.022
1036	7	9	18	20	-0.00472	470.022
1037	7	9	20	22	-0.019923	470.022
1038	7	10	21	24	-0.021742	693.247
1039	7	10	27	22	0.005687	693.247
1040	7	10	22	25	-0.014575	693.247
1041	7	10	25	28	0.015961	693.247
1042	7	10	28	23	-0.001939	693.247
1043	7	10	23	26	-0.01022	693.247
1044	7	11	26	30	0.051764	294.308
1045	7	11	30	34	0.12524	294.308
1046	7	11	34	27	-0.169565	294.308
1047	7	11	27	31	0.064656	294.308
1048	7	11	31	35	0.156699	294.308
1049	7	11	35	28	-0.210922	294.308
1050	7	11	28	32	0.078896	294.308
1051	7	11	32	29	-0.063103	294.308
1052	7	11	29	33	0.092263	294.308
1053	7	12	33	38	0.048648	309.362
1054	7	12	34	39	-0.218929	309.362
1055	7	12	39	35	0.283745	309.362
1056	7	12	35	40	-0.526846	309.362
1057	7	12	40	36	0.568367	309.362
1058	7	12	36	41	-0.770069	309.362
1059	7	12	41	37	0.478822	309.362
1060	7	12	37	42	-0.603961	309.362
1061	7	13	38	44	-0.71858	18.899
1062	7	13	44	39	0.499415	18.899
1063	7	13	39	45	-0.433995	18.899
1064	7	13	45	40	0.196327	18.899

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1065	7	13	46	41	-0.046924	18.899
1066	7	13	41	47	0.089814	18.899
1067	7	13	47	42	-0.201281	18.899
1068	7	13	42	48	0.233577	18.899
1069	8	9	10	11	-0.242826	54.079
1070	8	9	12	13	-0.05128	54.079
1071	8	9	13	14	-0.024516	54.079
1072	8	9	14	15	-0.017463	54.079
1073	8	9	15	16	-0.014106	54.079
1074	8	10	16	18	-0.042665	352.893
1075	8	10	18	20	-0.027142	352.893
1076	8	10	20	22	-0.016995	352.893
1077	8	10	22	17	0.062148	352.893
1078	8	10	17	19	-0.034221	352.893
1079	8	10	19	21	-0.019932	352.893
1080	8	10	21	23	-0.013439	352.893
1081	8	11	22	25	-0.026166	589.517
1082	8	11	25	28	0.019184	589.517
1083	8	11	28	23	-0.001514	589.517
1084	8	11	23	26	-0.013197	589.517
1085	8	11	26	29	0.027594	589.517
1086	8	11	29	24	-0.020391	589.517
1087	8	12	27	31	0.079263	185.179
1088	8	12	31	35	0.181776	185.179
1089	8	12	35	28	-0.248513	185.179
1090	8	12	28	32	0.097075	185.179
1091	8	12	32	36	0.182422	185.179
1092	8	12	36	29	-0.260367	185.179
1093	8	12	29	33	0.11353	185.179
1094	8	12	33	30	-0.091522	185.179
1095	8	12	30	34	0.15196	185.179
1096	8	13	34	39	-0.484515	28.015
1097	8	13	39	35	0.538058	28.015
1098	8	13	35	40	-0.760829	28.015
1099	8	13	40	36	0.749127	28.015
1100	8	13	36	41	-0.878576	28.015
1101	8	13	41	37	0.555588	28.015
1102	8	13	37	42	-0.584426	28.015
1103	8	13	42	38	0.604039	28.015
1104	8	13	38	43	-0.570557	28.015
1105	8	14	39	45	-0.178568	71.704
1106	8	14	45	40	-0.030222	71.704
1107	8	14	40	46	0.077217	71.704
1108	8	14	46	41	-0.193014	71.704
1109	8	14	41	47	0.227086	71.704
1110	8	14	47	42	-0.244734	71.704
1111	8	14	42	48	0.270764	71.704
1112	9	10	11	12	-0.276284	47.703
1113	9	10	12	13	-0.107267	47.703
1114	9	10	14	15	-0.023328	47.703
1115	9	10	15	16	-0.021796	47.703
1116	9	10	16	17	-0.025586	47.703
1117	9	11	17	19	-0.029329	447.952
1118	9	11	19	21	-0.035697	447.952
1119	9	11	21	23	-0.016551	447.952
1120	9	11	23	18	0.059989	447.952

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1121	9	11	18	20	-0.031268	447.952
1122	9	11	20	22	-0.02211	447.952
1123	9	11	22	24	-0.011509	447.952
1124	9	12	23	26	-0.017687	896.75
1125	9	12	26	29	0.0338	896.75
1126	9	12	29	24	-0.026879	896.75
1127	9	12	24	27	0.000596	896.75
1128	9	12	27	30	0.044364	896.75
1129	9	12	30	25	-0.057445	896.75
1130	9	12	25	28	0.023497	896.75
1131	9	13	28	32	0.121841	115.559
1132	9	13	32	36	0.127415	115.559
1133	9	13	36	29	-0.225466	115.559
1134	9	13	29	33	0.140648	115.559
1135	9	13	33	37	-0.184629	115.559
1136	9	13	30	34	0.178572	115.559
1137	9	13	34	31	-0.146495	115.559
1138	9	13	31	35	0.188715	115.559
1139	9	14	35	40	-0.858471	15.567
1140	9	14	40	36	0.763901	15.567
1141	9	14	36	41	-0.802558	15.567
1142	9	14	41	37	0.508754	15.567
1143	9	14	37	42	-0.477341	15.567
1144	9	14	42	38	0.363234	15.567
1145	9	14	38	43	-0.3122	15.567
1146	9	15	40	46	0.216795	60.073
1147	9	15	46	41	-0.242662	60.073
1148	9	15	41	47	0.269311	60.073
1149	9	15	47	42	-0.22816	60.073
1150	9	15	42	48	0.249351	60.073
1151	10	11	12	13	-0.266989	49.578
1152	10	11	13	14	-0.097305	49.578
1153	10	11	14	15	-0.033574	49.578
1154	10	11	15	16	-0.046943	49.578
1155	10	11	16	17	-0.021036	49.578
1156	10	11	17	18	-0.018592	49.578
1157	10	12	18	20	-0.046751	327.223
1158	10	12	20	22	-0.027015	327.223
1159	10	12	22	24	-0.019115	327.223
1160	10	12	24	19	0.065206	327.223
1161	10	12	19	21	-0.033981	327.223
1162	10	12	21	23	-0.021001	327.223
1163	10	12	23	25	-0.017281	327.223
1164	10	13	24	27	0.003054	1157.419
1165	10	13	27	30	0.055059	1157.419
1166	10	13	30	25	-0.071348	1157.419
1167	10	13	25	28	0.02935	1157.419
1168	10	13	28	31	0.068427	1157.419
1169	10	13	31	26	-0.090873	1157.419
1170	10	13	26	29	0.042087	1157.419
1171	10	14	29	33	0.161869	79.318
1172	10	14	33	37	-0.297484	79.318
1173	10	14	37	30	0.168686	79.318
1174	10	14	30	34	0.177854	79.318
1175	10	14	34	38	-0.521539	79.318
1176	10	14	38	31	0.382455	79.318

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1177	10	14	31	35	0.130362	79.318
1178	10	14	35	32	-0.084819	79.318
1179	10	15	36	41	-0.581417	22.602
1180	10	15	41	37	0.38295	22.602
1181	10	15	37	42	-0.329857	22.602
1182	10	15	43	39	-0.080861	22.602
1183	10	15	39	44	0.122913	22.602
1184	10	15	44	40	-0.173082	22.602
1185	10	15	40	45	0.209798	22.602
1186	10	16	41	47	0.253383	50.407
1187	10	16	47	42	-0.192293	50.407
1188	10	16	42	48	0.209349	50.407
1189	11	12	13	14	-0.267784	49.882
1190	11	12	14	15	-0.120954	49.882
1191	11	12	15	16	-0.036554	49.882
1192	11	12	16	17	-0.030212	49.882
1193	11	12	17	18	-0.021099	49.882
1194	11	12	18	19	-0.031924	49.882
1195	11	13	19	21	-0.036708	380.355
1196	11	13	21	23	-0.028479	380.355
1197	11	13	23	25	-0.024387	380.355
1198	11	13	25	20	0.072974	380.355
1199	11	13	20	22	-0.036315	380.355
1200	11	13	22	24	-0.024844	380.355
1201	11	13	24	26	-0.006694	380.355
1202	11	14	25	28	0.036106	429.868
1203	11	14	28	31	0.082688	429.868
1204	11	14	31	26	-0.11038	429.868
1205	11	14	26	29	0.051322	429.868
1206	11	14	29	32	0.096018	429.868
1207	11	14	32	27	-0.135741	429.868
1208	11	14	27	30	0.066801	429.868
1209	11	15	30	34	0.119095	114.51
1210	11	15	34	38	-0.664197	114.51
1211	11	15	38	31	0.591767	114.51
1212	11	15	35	39	-0.620632	114.51
1213	11	15	39	32	0.702677	114.51
1214	11	15	32	36	-0.26709	114.51
1215	11	15	36	33	0.301696	114.51
1216	11	15	33	37	-0.432296	114.51
1217	11	16	42	38	-0.092618	71.224
1218	11	16	38	43	0.136075	71.224
1219	11	16	43	39	-0.181906	71.224
1220	11	16	39	44	0.217457	71.224
1221	11	16	44	40	-0.191003	71.224
1222	11	16	40	45	0.220955	71.224
1223	11	16	45	41	-0.164733	71.224
1224	11	16	41	46	0.186872	71.224
1225	11	17	42	48	0.174462	73.902
1226	12	13	14	15	-0.256461	53.064
1227	12	13	15	16	-0.109202	53.064
1228	12	13	17	18	-0.047873	53.064
1229	12	13	18	19	-0.023789	53.064
1230	12	13	19	20	-0.016352	53.064
1231	12	14	20	22	-0.049835	306.083
1232	12	14	22	24	-0.028632	306.083

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1233	12	14	24	26	-0.012288	306.083
1234	12	14	26	21	0.062802	306.083
1235	12	14	21	23	-0.037148	306.083
1236	12	14	23	25	-0.031994	306.083
1237	12	14	25	27	0.014871	306.083
1238	12	15	26	29	0.063375	237.326
1239	12	15	29	32	0.109775	237.326
1240	12	15	32	27	-0.158679	237.326
1241	12	15	27	30	0.081452	237.326
1242	12	15	30	33	0.100604	237.326
1243	12	15	33	28	-0.162202	237.326
1244	12	15	28	31	0.099433	237.326
1245	12	16	31	35	-0.281947	46.462
1246	12	16	35	39	-0.433743	46.462
1247	12	16	39	32	0.760403	46.462
1248	12	16	32	36	-0.537171	46.462
1249	12	16	36	40	-0.176152	46.462
1250	12	16	40	33	0.710233	46.462
1251	12	16	33	37	-0.527391	46.462
1252	12	16	37	34	0.405872	46.462
1253	12	16	34	38	-0.649385	46.462
1254	12	17	38	43	0.225845	57.356
1255	12	17	43	39	-0.199509	57.356
1256	12	17	39	44	0.22879	57.356
1257	12	17	44	40	-0.171619	57.356
1258	12	17	40	45	0.195859	57.356
1259	12	17	45	41	-0.138376	57.356
1260	12	17	41	46	0.156391	57.356
1261	12	17	46	42	-0.107268	57.356
1262	12	17	42	47	0.118606	57.356
1263	13	14	15	16	-0.249446	52.899
1264	13	14	18	19	-0.036903	52.899
1265	13	14	19	20	-0.021879	52.899
1266	13	14	20	21	-0.015502	52.899
1267	13	15	21	23	-0.04951	307.577
1268	13	15	23	25	-0.043174	307.577
1269	13	15	25	27	0.018384	307.577
1270	13	15	27	22	0.048284	307.577
1271	13	15	22	24	-0.037722	307.577
1272	13	15	24	26	-0.021112	307.577
1273	13	15	26	28	0.024947	307.577
1274	13	16	27	30	0.098542	145.044
1275	13	16	30	33	0.056384	145.044
1276	13	16	33	28	-0.130135	145.044
1277	13	16	28	31	0.115366	145.044
1278	13	16	31	34	-0.122237	145.044
1279	13	16	29	32	0.110954	145.044
1280	13	17	32	36	-0.733103	18.867
1281	13	17	36	40	0.0366	18.867
1282	13	17	40	33	0.617736	18.867
1283	13	17	33	37	-0.521889	18.867
1284	13	17	41	34	0.337607	18.867
1285	13	17	34	38	-0.477788	18.867
1286	13	17	38	35	0.23379	18.867
1287	13	17	35	39	-0.187107	18.867
1288	13	18	39	44	0.202336	69.366

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1289	13	18	44	40	-0.142397	69.366
1290	13	18	40	45	0.161839	69.366
1291	13	18	45	41	-0.112067	69.366
1292	13	18	41	46	0.126791	69.366
1293	13	18	46	42	-0.086329	69.366
1294	13	18	42	47	0.095588	69.366
1295	13	18	47	43	-0.066659	69.366
1296	13	18	43	48	0.075467	69.366
1297	14	15	16	17	-0.252968	51.244
1298	14	15	17	18	-0.091967	51.244
1299	14	15	19	20	-0.041011	51.244
1300	14	15	20	21	-0.023144	51.244
1301	14	15	21	22	-0.013956	51.244
1302	14	16	22	24	-0.051068	296.571
1303	14	16	24	26	-0.028166	296.571
1304	14	16	26	28	0.032412	296.571
1305	14	16	23	25	-0.060544	296.571
1306	14	16	25	27	0.024222	296.571
1307	14	16	27	29	0.044736	296.571
1308	14	17	28	31	0.120853	110.764
1309	14	17	31	34	-0.326536	110.764
1310	14	17	34	29	0.248474	110.764
1311	14	17	29	32	0.075635	110.764
1312	14	17	32	35	-0.531586	110.764
1313	14	17	35	30	0.497617	110.764
1314	14	17	30	33	-0.056016	110.764
1315	14	18	33	37	-0.400051	34.153
1316	14	18	34	38	-0.257586	34.153
1317	14	18	38	42	0.165718	34.153
1318	14	18	42	35	-0.125639	34.153
1319	14	18	35	39	0.012564	34.153
1320	14	18	39	36	-0.104773	34.153
1321	14	18	36	40	0.1516	34.153
1322	14	19	40	45	0.135127	102.713
1323	14	19	45	41	-0.093099	102.713
1324	14	19	41	46	0.105678	102.713
1325	14	19	46	42	-0.07203	102.713
1326	14	19	42	47	0.080209	102.713
1327	14	19	47	43	-0.056352	102.713
1328	14	19	43	48	0.064276	102.713
1329	15	16	17	18	-0.302146	44.378
1330	15	16	19	20	-0.049892	44.378
1331	15	16	20	21	-0.036753	44.378
1332	15	16	21	22	-0.028087	44.378
1333	15	16	22	23	-0.013967	44.378
1334	15	17	23	25	-0.083624	172.403
1335	15	17	25	27	0.031341	172.403
1336	15	17	27	29	0.054318	172.403
1337	15	17	29	24	-0.03349	172.403
1338	15	17	24	26	-0.038454	172.403
1339	15	17	26	28	0.041003	172.403
1340	15	17	28	30	0.060013	172.403
1341	15	18	29	32	-0.04841	315.681
1342	15	18	32	35	-0.570286	315.681
1343	15	18	35	30	0.652596	315.681
1344	15	18	30	33	-0.257922	315.681

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1345	15	18	33	36	-0.42025	315.681
1346	15	18	36	31	0.681409	315.681
1347	15	18	31	34	-0.518344	315.681
1348	15	19	38	42	0.138237	249.924
1349	15	19	42	35	-0.212198	249.924
1350	15	19	35	39	0.119556	249.924
1351	15	19	39	43	0.109541	249.924
1352	15	19	43	36	-0.24506	249.924
1353	15	19	36	40	0.174253	249.924
1354	15	19	37	41	0.013298	249.924
1355	15	20	41	46	0.08747	166.386
1356	15	20	46	42	-0.060168	166.386
1357	15	20	42	47	0.067241	166.386
1358	15	20	47	43	-0.047752	166.386
1359	15	20	43	48	0.054732	166.386
1360	16	17	18	19	-0.290781	43.661
1361	16	17	21	22	-0.03772	43.661
1362	16	17	22	23	-0.023814	43.661
1363	16	17	23	24	-0.017035	43.661
1364	16	18	24	26	-0.072713	216.34
1365	16	18	26	28	0.051864	216.34
1366	16	18	28	30	0.051172	216.34
1367	16	18	30	25	-0.121671	216.34
1368	16	18	25	27	0.041859	216.34
1369	16	18	27	29	0.061531	216.34
1370	16	18	29	31	0.006568	216.34
1371	16	19	30	33	-0.473202	29.795
1372	16	19	33	36	-0.228988	29.795
1373	16	19	36	31	0.629573	29.795
1374	16	19	31	34	-0.593845	29.795
1375	16	19	34	37	0.098822	29.795
1376	16	19	37	32	0.309053	29.795
1377	16	19	32	35	-0.458315	29.795
1378	16	20	35	39	0.152314	85.818
1379	16	20	39	43	0.087806	85.818
1380	16	20	43	36	-0.214431	85.818
1381	16	20	36	40	0.157343	85.818
1382	16	20	40	44	0.06873	85.818
1383	16	20	44	37	-0.077631	85.818
1384	16	20	37	41	0.032779	85.818
1385	16	20	41	38	-0.091948	85.818
1386	16	20	38	42	0.111178	85.818
1387	16	21	42	47	0.056863	265.847
1388	16	21	47	43	-0.040806	265.847
1389	16	21	43	48	0.047019	265.847
1390	17	18	19	20	-0.314773	43.608
1391	17	18	22	23	-0.052057	43.608
1392	17	18	23	24	-0.020197	43.608
1393	17	18	24	25	-0.059914	43.608
1394	17	19	25	27	0.056782	263.312
1395	17	19	27	29	0.061187	263.312
1396	17	19	29	31	-0.095836	263.312
1397	17	19	26	28	0.065088	263.312
1398	17	19	28	30	0.011757	263.312
1399	17	19	30	32	-0.245983	263.312
1400	17	20	31	34	-0.485912	27.464

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1401	17	20	34	37	0.127687	27.464
1402	17	20	32	35	-0.250637	27.464
1403	17	20	35	38	0.093664	27.464
1404	17	20	38	33	-0.011573	27.464
1405	17	21	36	40	0.136513	101.367
1406	17	21	40	44	0.057982	101.367
1407	17	21	44	37	-0.094295	101.367
1408	17	21	37	41	0.056238	101.367
1409	17	21	41	45	0.046644	101.367
1410	17	21	45	38	-0.123324	101.367
1411	17	21	38	42	0.092567	101.367
1412	17	21	42	39	-0.061823	101.367
1413	17	21	39	43	0.073385	101.367
1414	17	22	43	48	0.041491	371.622
1415	18	19	20	21	-0.326174	43.527
1416	18	19	23	24	-0.044922	43.527
1417	18	19	24	25	-0.070201	43.527
1418	18	19	25	26	0.014824	43.527
1419	18	20	26	28	0.061742	241.745
1420	18	20	28	30	-0.095961	241.745
1421	18	20	30	32	-0.311097	241.745
1422	18	20	32	27	0.379497	241.745
1423	18	20	27	29	0.018309	241.745
1424	18	20	29	31	-0.236824	241.745
1425	18	20	31	33	-0.242355	241.745
1426	18	21	35	38	0.085138	400.752
1427	18	21	38	33	-0.116909	400.752
1428	18	21	33	36	0.063191	400.752
1429	18	21	36	39	0.07386	400.752
1430	18	21	39	34	-0.135895	400.752
1431	18	21	34	37	0.110376	400.752
1432	18	22	37	41	0.070886	222.994
1433	18	22	41	45	0.039343	222.994
1434	18	22	45	38	-0.101654	222.994
1435	18	22	38	42	0.07558	222.994
1436	18	22	42	46	0.031983	222.994
1437	18	22	46	39	-0.082757	222.994
1438	18	22	39	43	0.060423	222.994
1439	18	22	43	40	-0.039476	222.994
1440	18	22	40	44	0.048191	222.994
1441	19	20	23	24	-0.055413	33.851
1442	19	20	24	25	-0.106979	33.851
1443	19	20	25	26	0.016579	33.851
1444	19	20	26	27	0.016526	33.851
1445	19	21	27	29	-0.103054	142.984
1446	19	21	29	31	-0.333031	142.984
1447	19	21	31	33	-0.087133	142.984
1448	19	21	33	28	0.518655	142.984
1449	19	21	28	30	-0.274059	142.984
1450	19	21	30	32	-0.238969	142.984
1451	19	21	32	34	0.021986	142.984
1452	19	22	33	36	0.118923	123.236
1453	19	22	36	39	0.063031	123.236
1454	19	22	39	34	-0.134374	123.236
1455	19	22	34	37	0.098553	123.236
1456	19	22	37	40	0.050055	123.236

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1457	19	22	40	35	-0.108223	123.236
1458	19	22	35	38	0.077018	123.236
1459	19	23	38	42	0.062972	237.379
1460	19	23	42	46	0.027468	237.379
1461	19	23	46	39	-0.069894	237.379
1462	19	23	39	43	0.050682	237.379
1463	19	23	43	47	0.022919	237.379
1464	19	23	47	40	-0.056157	237.379
1465	19	23	40	44	0.04076	237.379
1466	19	23	44	41	-0.026962	237.379
1467	19	23	41	45	0.033508	237.379
1468	20	21	24	25	-0.166626	37.452
1469	20	21	25	26	0.019483	37.452
1470	20	21	26	27	0.012268	37.452
1471	20	21	27	28	-0.0143	37.452
1472	20	22	28	30	-0.382966	36.773
1473	20	22	30	32	-0.110765	36.773
1474	20	22	32	34	0.06807	36.773
1475	20	22	34	29	0.236553	36.773
1476	20	22	29	31	-0.293295	36.773
1477	20	22	31	33	0.015558	36.773
1478	20	22	33	35	0.069928	36.773
1479	20	23	34	37	0.080318	178.31
1480	20	23	37	40	0.05179	178.31
1481	20	23	40	35	-0.093083	178.31
1482	20	23	35	38	0.066776	178.31
1483	20	23	38	41	0.035807	178.31
1484	20	23	41	36	-0.075082	178.31
1485	20	23	36	39	0.053479	178.31
1486	20	24	39	43	0.042972	352.52
1487	20	24	43	47	0.020076	352.52
1488	20	24	47	40	-0.04839	352.52
1489	20	24	40	44	0.034895	352.52
1490	20	24	44	48	0.016687	352.52
1491	20	24	48	41	-0.039835	352.52
1492	20	24	41	45	0.028899	352.52
1493	20	24	45	42	-0.019382	352.52
1494	20	24	42	46	0.023953	352.52
1495	21	22	25	26	0.01933	41.495
1496	21	22	26	27	-0.002069	41.495
1497	21	22	27	28	-0.050421	41.495
1498	21	22	28	29	-0.110917	41.495
1499	21	23	29	31	-0.14873	90.239
1500	21	23	31	33	0.047324	90.239
1501	21	23	33	35	0.059421	90.239
1502	21	23	35	30	-0.075469	90.239
1503	21	23	32	34	0.065938	90.239
1504	21	23	34	36	0.039909	90.239
1505	21	24	35	38	0.053846	282.336
1506	21	24	38	41	0.029304	282.336
1507	21	24	41	36	-0.060925	282.336
1508	21	24	36	39	0.043175	282.336
1509	21	24	39	42	0.024146	282.336
1510	21	24	42	37	-0.056717	282.336
1511	21	24	37	40	0.04232	282.336
1512	21	25	40	44	0.028282	545.528

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1513	21	25	44	48	0.016094	545.528
1514	21	25	48	41	-0.035066	545.528
1515	21	25	41	45	0.024	545.528
1516	21	25	45	42	-0.01639	545.528
1517	21	25	42	46	0.03236	545.528
1518	21	25	46	43	-0.024944	545.528
1519	21	25	43	47	0.016503	545.528
1520	22	23	25	26	0.019781	23.809
1521	22	23	26	27	-0.035289	23.809
1522	22	23	27	28	-0.086732	23.809
1523	22	23	28	29	-0.090211	23.809
1524	22	23	29	30	-0.031706	23.809
1525	22	24	30	32	0.030146	499.024
1526	22	24	32	34	0.05507	499.024
1527	22	24	34	36	0.032	499.024
1528	22	24	36	31	-0.111445	499.024
1529	22	24	31	33	0.050496	499.024
1530	22	24	33	35	0.047847	499.024
1531	22	24	35	37	0.001	499.024
1532	22	25	36	39	0.030925	495.819
1533	22	25	39	42	0.018689	495.819
1534	22	25	42	37	-0.008508	495.819
1535	22	25	40	43	0.016757	495.819
1536	22	25	43	38	-0.03295	495.819
1537	22	25	38	41	0.022342	495.819
1538	22	26	41	45	0.012029	878.487
1539	22	26	45	42	-0.006332	878.487
1540	22	26	42	46	0.009156	878.487
1541	22	26	46	43	-0.008552	878.487
1542	22	26	43	47	0.010533	878.487
1543	22	26	47	44	-0.007551	878.487
1544	22	26	44	48	0.015765	878.487
1545	23	24	25	26	-0.009264	229.392
1546	23	24	26	27	-0.049288	229.392
1547	23	24	27	28	-0.065805	229.392
1548	23	24	28	29	-0.037131	229.392
1549	23	24	30	31	0.007011	229.392
1550	23	25	31	33	0.019644	791.079
1551	23	25	33	35	0.023733	791.079
1552	23	25	35	37	0.049359	791.079
1553	23	25	37	32	-0.085646	791.079
1554	23	25	32	34	0.026878	791.079
1555	23	25	34	36	0.016377	791.079
1556	23	25	36	38	0.011954	791.079
1557	23	26	40	43	0.005211	852.493
1558	23	26	43	38	-0.010646	852.493
1559	23	26	38	41	0.008071	852.493
1560	23	26	41	44	0.004051	852.493
1561	23	26	44	39	-0.008881	852.493
1562	23	26	39	42	0.008352	852.493
1563	24	25	28	29	-0.148312	17.049
1564	24	25	29	30	-0.05175	17.049
1565	24	25	30	31	-0.022567	17.049
1566	24	26	32	34	-0.020267	781.519
1567	24	26	34	36	-0.00917	781.519
1568	24	26	36	38	-0.002215	781.519

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1569	24	26	38	33	0.021012	781.519
1570	24	26	33	35	-0.015542	781.519
1571	24	26	37	39	-0.041168	781.519
1572	24	27	38	41	-0.007623	1099.151
1573	24	27	41	44	-0.004505	1099.151
1574	24	27	44	39	0.008717	1099.151
1575	24	27	39	42	-0.006375	1099.151
1576	24	27	45	40	0.002458	1099.151
1577	24	27	40	43	-0.00502	1099.151
1578	24	28	43	47	-0.004654	1054.786
1579	24	28	47	44	0.001946	1054.786
1580	24	28	44	48	-0.003972	1054.786
1581	25	26	27	28	-0.19644	51.497
1582	25	26	28	29	-0.091764	51.497
1583	25	26	29	30	-0.049163	51.497
1584	25	26	30	31	-0.025622	51.497
1585	25	26	31	32	-0.017103	51.497
1586	25	26	32	33	-0.011419	51.497
1587	25	27	33	35	-0.047144	322.606
1588	25	27	37	39	-0.115669	322.606
1589	25	27	39	34	0.075167	322.606
1590	25	27	34	36	-0.055175	322.606
1591	25	27	36	38	-0.014532	322.606
1592	25	27	38	40	-0.009922	322.606
1593	25	28	39	42	-0.02069	772.922
1594	25	28	42	45	-0.010943	772.922
1595	25	28	45	40	0.025255	772.922
1596	25	28	40	43	-0.020279	772.922
1597	25	28	43	46	-0.019343	772.922
1598	25	28	46	41	0.04299	772.922
1599	25	28	41	44	-0.025584	772.922
1600	25	29	44	48	-0.01484	1080.14
1601	26	27	30	31	-0.054451	75.286
1602	26	27	31	32	-0.032687	75.286
1603	26	27	32	33	-0.021286	75.286
1604	26	28	34	36	-0.045857	327.152
1605	26	28	36	38	-0.022654	327.152
1606	26	28	38	40	-0.011108	327.152
1607	26	28	40	35	0.052139	327.152
1608	26	28	37	39	-0.301408	327.152
1609	26	29	40	43	-0.023334	653.983
1610	26	29	43	46	-0.01288	653.983
1611	26	29	46	41	0.026268	653.983
1612	26	29	41	44	-0.018309	653.983
1613	26	29	44	47	-0.010375	653.983
1614	26	29	47	42	0.01877	653.983
1615	26	29	42	45	-0.012676	653.983
1616	27	28	30	31	-0.124604	64.765
1617	27	28	31	32	-0.06489	64.765
1618	27	28	32	33	-0.037898	64.765
1619	27	28	33	34	-0.062817	64.765
1620	27	29	35	37	-0.143093	127.296
1621	27	29	39	41	-0.017842	127.296
1622	27	29	41	36	0.065088	127.296
1623	27	29	36	38	-0.036044	127.296
1624	27	29	38	40	-0.021099	127.296

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1625	27	29	40	42	-0.014008	127.296
1626	27	30	41	44	-0.02415	635.316
1627	27	30	44	47	-0.013148	635.316
1628	27	30	47	42	0.027035	635.316
1629	27	30	42	45	-0.020483	635.316
1630	27	30	45	48	-0.009459	635.316
1631	27	30	48	43	0.022449	635.316
1632	27	30	43	46	-0.01632	635.316
1633	28	29	31	32	-0.146108	64.664
1634	28	29	32	33	-0.077666	64.664
1635	28	29	33	34	-0.058289	64.664
1636	28	29	34	35	-0.034912	64.664
1637	28	29	35	36	-0.017892	64.664
1638	28	30	36	38	-0.050565	303.237
1639	28	30	38	40	-0.031702	303.237
1640	28	30	40	42	-0.015745	303.237
1641	28	30	39	41	-0.035513	303.237
1642	28	30	41	43	-0.000776	303.237
1643	28	31	42	45	-0.018305	722.407
1644	28	31	45	48	-0.017179	722.407
1645	28	31	48	43	0.026401	722.407
1646	28	31	43	46	-0.018278	722.407
1647	28	31	46	44	0.011017	722.407
1648	28	31	44	47	-0.016337	722.407
1649	29	30	32	33	-0.133238	58.526
1650	29	30	33	34	-0.087901	58.526
1651	29	30	34	35	-0.048865	58.526
1652	29	30	35	36	-0.025073	58.526
1653	29	30	36	37	-0.006028	58.526
1654	29	31	37	39	-0.314956	51.713
1655	29	31	39	41	-0.026645	51.713
1656	29	31	41	43	-0.015541	51.713
1657	29	31	43	38	0.061174	51.713
1658	29	31	38	40	-0.03394	51.713
1659	29	31	40	42	-0.020529	51.713
1660	29	31	42	44	-0.011617	51.713
1661	29	32	43	46	-0.021964	720.997
1662	29	32	46	44	0.012429	720.997
1663	29	32	44	47	-0.015711	720.997
1664	29	32	47	45	0.008449	720.997
1665	29	32	45	48	-0.013195	720.997
1666	30	31	32	33	-0.289469	121.545
1667	30	31	33	34	-0.159469	121.545
1668	30	31	34	35	-0.020778	121.545
1669	30	31	35	36	-0.070235	121.545
1670	30	31	37	38	-0.236561	121.545
1671	30	32	38	40	-0.042505	359.166
1672	30	32	40	42	-0.024338	359.166
1673	30	32	42	44	-0.013797	359.166
1674	30	32	44	39	0.057123	359.166
1675	30	32	39	41	-0.032419	359.166
1676	30	32	41	43	-0.017673	359.166
1677	30	32	43	45	-0.01208	359.166
1678	30	33	44	47	-0.002085	935.22
1679	30	33	45	48	-0.010482	935.22
1680	31	32	33	34	-0.38463	37.234

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1681	31	32	34	35	-0.158705	37.234
1682	31	32	35	36	-0.014674	37.234
1683	31	32	37	38	-4.82203	37.234
1684	31	32	38	39	-0.013658	37.234
1685	31	33	39	41	-0.048024	333.059
1686	31	33	41	43	-0.023208	333.059
1687	31	33	43	45	-0.020411	333.059
1688	31	33	45	40	0.060932	333.059
1689	31	33	40	42	-0.024917	333.059
1690	31	33	42	44	-0.024335	333.059
1691	32	33	35	36	-0.099274	30.195
1692	32	33	36	37	-4.16346	30.195
1693	32	33	38	39	-0.031433	30.195
1694	32	33	39	40	-0.01979	30.195
1695	32	34	40	42	-0.040817	351.573
1696	32	34	42	44	-0.034721	351.573
1697	32	34	46	41	0.052243	351.573
1698	32	34	41	43	-0.055802	351.573
1699	32	34	45	47	-0.02649	351.573
1700	33	34	35	36	-0.376469	37.602
1701	33	34	37	38	-1.521637	37.602
1702	33	34	38	39	-0.025451	37.602
1703	33	34	39	40	-0.023254	37.602
1704	33	35	41	43	-0.055011	284.049
1705	33	35	43	45	-0.02077	284.049
1706	33	35	45	47	-0.008086	284.049
1707	33	35	47	42	0.041336	284.049
1708	33	35	42	44	-0.027067	284.049
1709	33	35	44	46	-0.081049	284.049
1710	34	35	37	38	-5.202254	6.923
1711	34	35	38	39	-0.059654	6.923
1712	34	35	39	40	-0.018831	6.923
1713	34	35	40	41	-0.053281	6.923
1714	34	35	41	42	-0.009183	6.923
1715	34	36	42	44	-0.041586	400.837
1716	34	36	44	46	-0.053246	400.837
1717	34	36	46	48	-0.04411	400.837
1718	34	36	48	43	0.115012	400.837
1719	34	36	43	45	-0.056472	400.837
1720	35	36	38	39	-0.11201	20.412
1721	35	36	39	40	-0.06645	20.412
1722	35	36	40	41	-0.024999	20.412
1723	35	36	41	42	-0.00405	20.412
1724	35	36	42	43	-0.020087	20.412
1725	35	37	43	45	-38.9967	0.503
1726	35	37	46	48	-0.404643	0.503
1727	36	38	44	46	-0.02524	363.986
1728	36	38	45	47	-0.032555	363.986
1729	38	39	40	41	-0.250065	54.994
1730	38	39	41	42	-0.144776	54.994
1731	38	39	44	45	-0.024515	54.994
1732	38	39	45	46	-0.006473	54.994
1733	39	40	41	42	-0.300861	48.014
1734	39	40	42	43	-0.155682	48.014
1735	39	40	43	44	-0.039365	48.014
1736	39	40	45	46	-0.037615	48.014

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1737	40	41	42	43	-0.208887	60.748
1738	40	41	43	44	-0.169878	60.748
1739	40	41	46	47	-0.006961	60.748
1740	41	42	43	44	-0.247204	47.588
1741	41	42	44	45	-0.036979	47.588
1742	41	42	45	46	-0.065618	47.588
1743	42	43	44	45	-0.063314	244.838
1744	42	43	45	46	-0.053119	244.838
1745	44	45	46	47	-34.60844	11.867
1746	44	45	47	48	-0.656951	11.867
1747	45	46	47	48	-0.011885	1187.315
1748	1	2	3	4	-0.003074	2547.046
1749	1	2	6	7	-0.002752	2547.046
1750	1	3	10	12	-30.91208	295.927
1751	1	4	15	18	-0.004404	1411.584
1752	1	4	18	21	-0.007185	1411.584
1753	1	5	20	24	-0.000004	2523.504
1754	1	5	24	28	0.000018	2523.504
1755	1	5	29	22	-0.000003	2523.504
1756	1	6	27	32	0.018596	823.675
1757	1	6	32	28	-0.016582	823.675
1758	1	6	28	33	0.022291	823.675
1759	1	6	33	29	-0.019566	823.675
1760	1	6	29	34	0.027312	823.675
1761	1	6	34	30	-0.023169	823.675
1762	1	6	30	35	0.033593	823.675
1763	1	6	35	31	-0.028663	823.675
1764	1	6	31	36	0.03989	823.675
1765	1	7	32	38	0.117584	107.216
1766	1	7	38	44	-0.317962	107.216
1767	1	7	44	33	0.21027	107.216
1768	1	7	33	39	0.147559	107.216
1769	1	7	39	34	-0.134226	107.216
1770	1	7	34	40	0.167558	107.216
1771	1	7	40	35	-0.149479	107.216
1772	1	7	35	41	0.140407	107.216
1773	1	7	41	36	-0.120729	107.216
1774	1	7	36	42	0.031051	107.216
1775	1	8	39	46	-0.74369	18.714
1776	1	8	46	40	0.757365	18.714
1777	1	8	40	47	-0.784385	18.714
1778	1	8	47	41	0.702167	18.714
1779	1	8	41	48	-0.689483	18.714
1780	2	3	4	5	-40.10427	8.765
1781	2	4	10	12	-40.95479	10.534
1782	2	4	14	16	-0.008142	10.534
1783	2	4	15	17	-0.047376	10.534
1784	2	5	16	19	-0.000094	2542.24
1785	2	5	19	22	-0.000041	2542.24
1786	2	5	20	23	-0.000021	2542.24
1787	2	5	23	18	0.000038	2542.24
1788	2	5	18	21	-0.000015	2542.24
1789	2	6	21	25	-0.010711	1408.355
1790	2	6	25	29	0.007816	1408.355
1791	2	6	29	22	-0.000038	1408.355
1792	2	6	22	26	-0.006502	1408.355

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1793	2	6	26	30	0.010686	1408.355
1794	2	6	30	23	-0.008211	1408.355
1795	2	6	23	27	-0.000779	1408.355
1796	2	7	28	33	0.037989	412.996
1797	2	7	33	29	-0.033402	412.996
1798	2	7	29	34	0.04708	412.996
1799	2	7	34	30	-0.040078	412.996
1800	2	7	30	35	0.058536	412.996
1801	2	7	35	31	-0.050279	412.996
1802	2	7	31	36	0.070307	412.996
1803	2	7	36	32	-0.061951	412.996
1804	2	7	32	37	0.086502	412.996
1805	2	8	33	39	0.219957	59.051
1806	2	8	39	45	-0.69549	59.051
1807	2	8	45	34	0.497007	59.051
1808	2	8	34	40	0.213213	59.051
1809	2	8	40	35	-0.184047	59.051
1810	2	8	35	41	0.102863	59.051
1811	2	8	41	36	-0.071161	59.051
1812	2	8	37	43	-0.329433	59.051
1813	2	8	38	44	-0.529121	26.435
1814	2	9	40	47	-0.882185	16.014
1815	2	9	47	41	0.718734	16.014
1816	2	9	41	48	-0.699821	16.014
1817	3	4	6	7	-0.072051	70.621
1818	3	4	7	8	-0.053482	70.621
1819	3	4	8	9	-0.018593	70.621
1820	3	4	9	10	-0.02859	70.621
1821	3	4	10	11	-0.012332	70.621
1822	3	5	13	15	-0.038944	977.877
1823	3	5	17	12	31.4299	9.962
1824	3	5	12	14	-31.42925	9.962
1825	3	6	17	20	-0.021136	761.132
1826	3	6	20	23	-0.012471	761.132
1827	3	6	23	18	0.024336	761.132
1828	3	6	18	21	-0.017502	761.132
1829	3	6	21	24	-0.014379	761.132
1830	3	6	24	19	0.026447	761.132
1831	3	6	19	22	-0.016082	761.132
1832	3	7	22	26	-0.010337	1219.558
1833	3	7	26	30	0.020389	1219.558
1834	3	7	30	23	-0.013162	1219.558
1835	3	7	23	27	-0.004041	1219.558
1836	3	7	27	31	0.026737	1219.558
1837	3	7	31	24	-0.033214	1219.558
1838	3	7	24	28	0.010329	1219.558
1839	3	7	28	25	-0.009477	1219.558
1840	3	7	25	29	0.014739	1219.558
1841	3	8	29	34	0.079698	177.421
1842	3	8	34	30	-0.068066	177.421
1843	3	8	30	35	0.100013	177.421
1844	3	8	35	31	-0.086285	177.421
1845	3	8	31	36	0.12106	177.421
1846	3	8	36	32	-0.106755	177.421
1847	3	8	32	37	0.149254	177.421
1848	3	8	37	33	-0.132439	177.421

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1849	3	8	33	38	0.187159	177.421
1850	3	9	34	40	0.205728	64.712
1851	3	9	40	46	-0.985063	64.712
1852	3	9	46	35	0.823948	64.712
1853	3	9	35	41	0.004667	64.712
1854	3	9	36	42	-0.259488	64.712
1855	3	9	42	37	0.316181	64.712
1856	3	9	37	43	-0.527133	64.712
1857	3	9	43	38	0.59064	64.712
1858	3	9	38	44	-0.781898	64.712
1859	3	9	39	45	-0.98229	14.793
1860	3	10	41	48	-0.724503	19.157
1861	4	5	6	7	-0.075562	182.588
1862	4	5	7	8	-0.027258	182.588
1863	4	5	9	10	-0.004127	182.588
1864	4	5	10	11	-0.011685	182.588
1865	4	6	14	16	-0.020526	49.61
1866	4	6	16	18	-0.020618	49.61
1867	4	6	18	13	0.061909	49.61
1868	4	6	13	15	-0.087936	49.61
1869	4	6	17	19	-0.010892	49.61
1870	4	7	18	21	-0.017148	758.928
1871	4	7	21	24	-0.010717	758.928
1872	4	7	24	19	0.025545	758.928
1873	4	7	19	22	-0.022086	758.928
1874	4	7	22	25	-0.008316	758.928
1875	4	7	25	20	0.022469	758.928
1876	4	7	20	23	-0.014403	758.928
1877	4	8	23	27	-0.004116	1212.536
1878	4	8	27	31	0.033512	1212.536
1879	4	8	31	24	-0.033159	1212.536
1880	4	8	24	28	0.004387	1212.536
1881	4	8	28	32	0.041333	1212.536
1882	4	8	32	25	-0.052959	1212.536
1883	4	8	25	29	0.018251	1212.536
1884	4	8	29	26	-0.015267	1212.536
1885	4	8	26	30	0.025405	1212.536
1886	4	9	30	35	0.126849	104.074
1887	4	9	35	31	-0.10989	104.074
1888	4	9	31	36	0.154016	104.074
1889	4	9	36	32	-0.135914	104.074
1890	4	9	32	37	0.188169	104.074
1891	4	9	37	33	-0.167027	104.074
1892	4	9	33	38	0.224176	104.074
1893	4	9	38	34	-0.194173	104.074
1894	4	9	34	39	0.222282	104.074
1895	4	10	35	41	-0.235908	57.998
1896	4	10	41	47	-0.57468	57.998
1897	4	10	47	36	0.871191	57.998
1898	4	10	36	42	-0.525279	57.998
1899	4	10	42	37	0.589138	57.998
1900	4	10	37	43	-0.788682	57.998
1901	4	10	43	38	0.832883	57.998
1902	4	10	38	44	-0.976648	57.998
1903	4	10	44	39	0.932155	57.998
1904	4	10	39	45	-0.999609	57.998

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1905	4	10	40	46	-0.82458	18.267
1906	5	6	7	8	-0.287157	47.647
1907	5	6	8	9	-0.158352	47.647
1908	5	6	11	12	-33.7907	47.647
1909	5	7	13	15	-0.075541	213.633
1910	5	7	15	17	-0.021375	213.633
1911	5	7	17	19	-0.015539	213.633
1912	5	7	19	14	0.078133	213.633
1913	5	7	14	16	-0.039115	213.633
1914	5	7	16	18	-0.03056	213.633
1915	5	7	18	20	-0.016575	213.633
1916	5	8	19	22	-0.030306	507.094
1917	5	8	22	25	-0.017307	507.094
1918	5	8	25	20	0.035099	507.094
1919	5	8	20	23	-0.024879	507.094
1920	5	8	23	26	-0.007123	507.094
1921	5	8	26	21	0.032751	507.094
1922	5	8	21	24	-0.028082	507.094
1923	5	9	24	28	0.006135	1405.138
1924	5	9	28	32	0.059294	1405.138
1925	5	9	32	25	-0.075817	1405.138
1926	5	9	25	29	0.025851	1405.138
1927	5	9	29	33	0.071542	1405.138
1928	5	9	33	26	-0.093078	1405.138
1929	5	9	26	30	0.036311	1405.138
1930	5	9	30	27	-0.030636	1405.138
1931	5	9	27	31	0.047896	1405.138
1932	5	10	31	36	0.214527	62.948
1933	5	10	36	32	-0.188815	62.948
1934	5	10	32	37	0.252624	62.948
1935	5	10	37	33	-0.22249	62.948
1936	5	10	33	38	0.267314	62.948
1937	5	10	38	34	-0.224851	62.948
1938	5	10	34	39	0.181281	62.948
1939	5	10	39	35	-0.124799	62.948
1940	5	11	36	42	-0.701037	19.971
1941	5	11	48	37	1.104852	19.971
1942	5	11	37	43	-0.918919	19.971
1943	5	11	43	38	0.910398	19.971
1944	5	11	38	44	-1.020043	19.971
1945	5	11	44	39	0.885744	19.971
1946	5	11	39	45	-0.959231	19.971
1947	5	11	45	40	0.760901	19.971
1948	5	11	40	46	-0.78271	19.971
1949	5	11	41	47	-0.58119	24.16
1950	6	7	8	9	-0.222957	59.997
1951	6	7	9	10	-0.114299	59.997
1952	6	7	10	11	-0.008789	59.997
1953	6	7	11	12	-0.452558	59.997
1954	6	7	13	14	-0.02331	59.997
1955	6	8	14	16	-0.063077	255.289
1956	6	8	16	18	-0.024506	255.289
1957	6	8	18	20	-0.015927	255.289
1958	6	8	20	15	0.108101	255.289
1959	6	8	15	17	-0.081942	255.289
1960	6	8	17	19	-0.018564	255.289

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
1961	6	8	19	21	-0.002129	255.289
1962	6	9	20	23	-0.023506	658.113
1963	6	9	23	26	-0.007819	658.113
1964	6	9	26	21	0.022787	658.113
1965	6	9	21	24	-0.021044	658.113
1966	6	9	24	27	0.002102	658.113
1967	6	9	27	22	0.009061	658.113
1968	6	9	22	25	-0.015852	658.113
1969	6	10	25	29	0.027251	573.289
1970	6	10	29	33	0.079775	573.289
1971	6	10	33	26	-0.102758	573.289
1972	6	10	26	30	0.03871	573.289
1973	6	10	30	34	0.098747	573.289
1974	6	10	34	27	-0.131705	573.289
1975	6	10	27	31	0.051824	573.289
1976	6	10	31	28	-0.044657	573.289
1977	6	10	28	32	0.065639	573.289
1978	6	11	32	37	0.243407	54.159
1979	6	11	37	33	-0.209525	54.159
1980	6	11	33	38	0.18206	54.159
1981	6	11	38	34	-0.134082	54.159
1982	6	11	35	40	-0.308476	54.159
1983	6	11	40	36	0.367616	54.159
1984	6	11	36	41	-0.592216	54.159
1985	6	12	46	41	-0.403318	1370.402
1986	6	12	41	47	0.444708	1370.402
1987	6	12	42	48	0.477937	29.26
1988	7	8	9	10	-0.290854	49.808
1989	7	8	10	11	-0.124519	49.808
1990	7	8	11	12	-0.358808	49.808
1991	7	9	15	17	-0.042734	339.152
1992	7	9	17	19	-0.024311	339.152
1993	7	9	19	21	-0.015698	339.152
1994	7	9	21	16	0.053632	339.152
1995	7	9	16	18	-0.027132	339.152
1996	7	9	18	20	-0.02059	339.152
1997	7	9	20	22	-0.013787	339.152
1998	7	10	21	24	-0.020819	757.436
1999	7	10	27	22	0.011575	757.436
2000	7	10	22	25	-0.019905	757.436
2001	7	10	25	28	0.01421	757.436
2002	7	10	28	23	-0.000974	757.436
2003	7	10	23	26	-0.009627	757.436
2004	7	11	26	30	0.046458	325.248
2005	7	11	30	34	0.121222	325.248
2006	7	11	34	27	-0.160975	325.248
2007	7	11	27	31	0.062904	325.248
2008	7	11	31	35	0.151725	325.248
2009	7	11	35	28	-0.206132	325.248
2010	7	11	28	32	0.080509	325.248
2011	7	11	32	29	-0.068493	325.248
2012	7	11	29	33	0.098242	325.248
2013	7	12	34	39	-0.142231	112.452
2014	7	12	39	35	0.123074	112.452
2015	7	12	35	40	-0.159588	112.452
2016	7	12	40	36	0.138783	112.452

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2017	7	12	36	41	-0.132682	112.452
2018	7	12	41	37	0.107106	112.452
2019	7	12	37	42	-0.019062	112.452
2020	7	13	38	44	-0.675866	21.157
2021	7	13	44	39	0.43844	21.157
2022	7	13	39	45	-0.378065	21.157
2023	7	13	45	40	0.147572	21.157
2024	7	13	46	41	-0.079925	21.157
2025	7	13	41	47	0.110877	21.157
2026	7	13	47	42	-0.199025	21.157
2027	7	13	42	48	0.224732	21.157
2028	8	9	10	11	-0.256932	54.317
2029	8	9	11	12	-0.397504	54.317
2030	8	9	13	14	-0.025111	54.317
2031	8	9	14	15	-0.07534	54.317
2032	8	10	16	18	-0.047893	330.186
2033	8	10	18	20	-0.026773	330.186
2034	8	10	20	22	-0.017779	330.186
2035	8	10	22	17	0.062762	330.186
2036	8	10	17	19	-0.032337	330.186
2037	8	10	19	21	-0.034616	330.186
2038	8	10	21	23	-0.000279	330.186
2039	8	11	22	25	-0.023456	658.718
2040	8	11	25	28	0.016517	658.718
2041	8	11	28	23	-0.000834	658.718
2042	8	11	23	26	-0.011531	658.718
2043	8	11	26	29	0.022045	658.718
2044	8	11	29	24	-0.01547	658.718
2045	8	13	34	39	-0.535482	26.377
2046	8	13	39	35	0.585602	26.377
2047	8	13	35	40	-0.797139	26.377
2048	8	13	40	36	0.783736	26.377
2049	8	13	36	41	-0.887232	26.377
2050	8	13	41	37	0.762186	26.377
2051	8	13	37	42	-0.765706	26.377
2052	8	13	42	38	0.564097	26.377
2053	8	13	38	43	-0.519674	26.377
2054	8	14	45	40	-0.081741	120.605
2055	8	14	40	46	0.123319	120.605
2056	8	14	46	41	-0.213243	120.605
2057	8	14	41	47	0.237991	120.605
2058	8	14	47	42	-0.230603	120.605
2059	8	14	42	48	0.251037	120.605
2060	9	10	11	12	-0.651767	23.223
2061	9	10	14	15	-0.026697	23.223
2062	9	10	15	16	-0.02355	23.223
2063	9	10	16	17	-0.018477	23.223
2064	9	11	17	19	-0.042321	360.575
2065	9	11	19	21	-0.031806	360.575
2066	9	11	21	23	-0.011012	360.575
2067	9	11	23	18	0.061044	360.575
2068	9	11	18	20	-0.033977	360.575
2069	9	11	20	22	-0.021236	360.575
2070	9	11	22	24	-0.009776	360.575
2071	9	12	24	27	0.001073	1396.037
2072	9	13	28	32	0.128137	101.489

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2073	9	13	32	36	0.111874	101.489
2074	9	13	36	29	-0.222261	101.489
2075	9	13	29	33	0.156638	101.489
2076	9	13	33	37	-0.072874	101.489
2077	9	13	37	30	-0.053743	101.489
2078	9	13	30	34	0.180684	101.489
2079	9	13	34	31	-0.142568	101.489
2080	9	13	31	35	0.180438	101.489
2081	9	14	35	40	-0.890413	17.202
2082	9	14	40	36	0.777861	17.202
2083	9	14	36	41	-0.786101	17.202
2084	9	14	41	37	0.582193	17.202
2085	9	14	37	42	-0.534923	17.202
2086	9	14	42	38	0.304318	17.202
2087	9	14	38	43	-0.253514	17.202
2088	9	14	39	44	0.010168	17.202
2089	9	15	40	46	0.250001	53.596
2090	9	15	46	41	-0.246401	53.596
2091	9	15	41	47	0.266359	53.596
2092	9	15	47	42	-0.208754	53.596
2093	9	15	42	48	0.224967	53.596
2094	10	11	13	14	-0.101303	35.905
2095	10	11	15	16	-0.014611	35.905
2096	10	11	16	17	-0.045165	35.905
2097	10	11	17	18	-0.012925	35.905
2098	10	13	27	30	0.049214	1104.588
2099	10	13	30	25	-0.063191	1104.588
2100	10	13	25	28	0.024105	1104.588
2101	10	13	28	31	0.070503	1104.588
2102	10	13	31	26	-0.088659	1104.588
2103	10	13	26	29	0.03277	1104.588
2104	10	14	29	33	0.197499	69.019
2105	10	14	33	37	-0.337217	69.019
2106	10	14	37	30	0.178623	69.019
2107	10	14	30	34	0.19587	69.019
2108	10	14	34	38	-0.590008	69.019
2109	10	14	38	31	0.444635	69.019
2110	10	14	31	35	0.114812	69.019
2111	10	14	35	32	-0.060456	69.019
2112	10	15	36	41	-0.544769	25.25
2113	10	15	41	37	0.310534	25.25
2114	10	15	37	42	-0.250357	25.25
2115	10	15	38	43	0.005037	25.25
2116	10	15	43	39	-0.13331	25.25
2117	10	15	39	44	0.170325	25.25
2118	10	15	44	40	-0.192566	25.25
2119	10	15	40	45	0.224454	25.25
2120	10	16	41	47	0.24296	57.283
2121	10	16	47	42	-0.173655	57.283
2122	10	16	42	48	0.186826	57.283
2123	11	13	19	21	-0.051004	293.701
2124	11	13	21	23	-0.022233	293.701
2125	11	13	23	25	-0.01763	293.701
2126	11	13	25	20	0.062462	293.701
2127	11	13	20	22	-0.036062	293.701
2128	11	13	22	24	-0.014588	293.701

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2129	11	13	24	26	-0.007359	293.701
2130	11	14	25	28	0.031032	501.895
2131	11	14	28	31	0.094407	501.895
2132	11	14	31	26	-0.117939	501.895
2133	11	14	26	29	0.042608	501.895
2134	11	14	29	32	0.120827	501.895
2135	11	14	32	27	-0.153182	501.895
2136	11	14	27	30	0.065048	501.895
2137	11	15	30	34	0.157148	84.858
2138	11	15	34	38	-0.759746	84.858
2139	11	15	38	31	0.672355	84.858
2140	11	15	35	39	-0.636019	84.858
2141	11	15	39	32	0.776997	84.858
2142	11	15	32	36	-0.359857	84.858
2143	11	15	36	33	0.410973	84.858
2144	11	15	33	37	-0.63537	84.858
2145	11	16	37	42	0.005615	1032.209
2146	11	16	42	38	-0.142843	1032.209
2147	11	16	38	43	0.18227	1032.209
2148	11	16	43	39	-0.200726	1032.209
2149	11	16	39	44	0.231124	1032.209
2150	11	16	44	40	-0.185981	1032.209
2151	11	16	40	45	0.212434	1032.209
2152	11	16	45	41	-0.151678	1032.209
2153	11	16	41	46	0.170803	1032.209
2154	11	17	42	48	0.149157	88.807
2155	12	13	14	15	-0.560172	25.123
2156	12	13	15	16	-0.335021	25.123
2157	12	13	18	19	-0.073406	25.123
2158	12	13	19	20	-0.062625	25.123
2159	12	14	20	22	-0.113376	115.6
2160	12	14	22	24	-0.048476	115.6
2161	12	14	24	26	-0.024209	115.6
2162	12	14	26	21	0.115267	115.6
2163	12	14	21	23	-0.072808	115.6
2164	12	14	23	25	-0.057466	115.6
2165	12	14	25	27	0.034948	115.6
2166	12	15	26	29	0.107557	129.78
2167	12	15	29	32	0.283251	129.78
2168	12	15	32	27	-0.364679	129.78
2169	12	15	27	30	0.161517	129.78
2170	12	15	30	33	0.294396	129.78
2171	12	15	33	28	-0.422573	129.78
2172	12	15	28	31	0.229467	129.78
2173	12	16	31	35	-0.160064	84.485
2174	12	16	35	39	-0.636884	84.485
2175	12	16	39	32	0.906748	84.485
2176	12	16	32	36	-0.453847	84.485
2177	12	16	36	40	-0.602245	84.485
2178	12	16	40	33	1.10405	84.485
2179	12	16	33	37	-0.660775	84.485
2180	12	16	37	34	0.557944	84.485
2181	12	16	34	38	-0.702208	84.485
2182	13	14	15	16	-0.363509	40.002
2183	13	14	16	17	-0.098007	40.002
2184	13	14	17	18	-0.022315	40.002

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2185	13	14	18	19	-0.063347	40.002
2186	13	14	19	20	-0.025118	40.002
2187	13	14	20	21	-0.018752	40.002
2188	13	15	21	23	-0.045286	340.971
2189	13	15	23	25	-0.034008	340.971
2190	13	15	25	27	0.018698	340.971
2191	13	15	27	22	0.038827	340.971
2192	13	15	22	24	-0.035501	340.971
2193	13	15	24	26	-0.014113	340.971
2194	13	15	26	28	0.024685	340.971
2195	13	16	27	30	0.131581	105.215
2196	13	16	30	33	0.108366	105.215
2197	13	16	33	28	-0.213454	105.215
2198	13	16	28	31	0.185689	105.215
2199	13	16	31	34	-0.159987	105.215
2200	13	16	29	32	0.195552	105.215
2201	13	17	32	36	-0.910183	15.882
2202	13	17	36	40	0.067925	15.882
2203	13	17	40	33	0.733867	15.882
2204	13	17	33	37	-0.862036	15.882
2205	13	17	37	41	0.17078	15.882
2206	13	17	41	34	0.417887	15.882
2207	13	17	34	38	-0.570412	15.882
2208	13	17	38	35	0.242923	15.882
2209	13	17	35	39	-0.185636	15.882
2210	13	18	39	44	0.193142	71.597
2211	13	18	44	40	-0.132314	71.597
2212	13	18	40	45	0.150185	71.597
2213	13	18	45	41	-0.102801	71.597
2214	13	18	41	46	0.115778	71.597
2215	13	18	46	42	-0.077157	71.597
2216	13	18	42	47	0.085062	71.597
2217	13	18	47	43	-0.059344	71.597
2218	13	18	43	48	0.065964	71.597
2219	14	15	16	17	-0.307827	44.54
2220	14	15	18	19	-0.044004	44.54
2221	14	15	19	20	-0.04647	44.54
2222	14	15	20	21	-0.032553	44.54
2223	14	15	21	22	-0.009777	44.54
2224	14	16	22	24	-0.047607	319.868
2225	14	16	24	26	-0.024234	319.868
2226	14	16	26	28	0.03736	319.868
2227	14	16	23	25	-0.054464	319.868
2228	14	16	25	27	0.028578	319.868
2229	14	16	27	29	0.051038	319.868
2230	14	17	28	31	0.195983	67.719
2231	14	17	31	34	-0.404453	67.719
2232	14	17	34	29	0.253636	67.719
2233	14	17	29	32	0.139583	67.719
2234	14	17	32	35	-0.668061	67.719
2235	14	17	35	30	0.60295	67.719
2236	14	17	30	33	-0.059612	67.719
2237	14	18	33	37	-0.640841	22.03
2238	14	18	37	41	0.185035	22.03
2239	14	18	34	38	-0.293978	22.03
2240	14	18	38	42	0.164682	22.03

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2241	14	18	42	35	-0.134323	22.03
2242	14	18	35	39	0.025394	22.03
2243	14	18	39	36	-0.122759	22.03
2244	14	18	36	40	0.16876	22.03
2245	14	19	40	45	0.123504	111.478
2246	14	19	45	41	-0.084466	111.478
2247	14	19	41	46	0.095517	111.478
2248	14	19	46	42	-0.063772	111.478
2249	14	19	42	47	0.070822	111.478
2250	14	19	47	43	-0.049383	111.478
2251	14	19	43	48	0.055059	111.478
2252	15	16	17	18	-0.379503	37.31
2253	15	16	20	21	-0.059736	37.31
2254	15	16	21	22	-0.041504	37.31
2255	15	16	22	23	-0.010819	37.31
2256	15	17	23	25	-0.070322	213.652
2257	15	17	25	27	0.033869	213.652
2258	15	17	27	29	0.056558	213.652
2259	15	17	29	24	-0.042129	213.652
2260	15	17	24	26	-0.033768	213.652
2261	15	17	26	28	0.043084	213.652
2262	15	17	28	30	0.0862	213.652
2263	15	18	29	32	-0.048573	321.631
2264	15	18	32	35	-0.616546	321.631
2265	15	18	35	30	0.728177	321.631
2266	15	18	30	33	-0.336127	321.631
2267	15	18	33	36	-0.408976	321.631
2268	15	18	36	31	0.768259	321.631
2269	15	18	31	34	-0.603599	321.631
2270	15	19	38	42	0.133386	697.144
2271	15	19	42	35	-0.233516	697.144
2272	15	19	35	39	0.146901	697.144
2273	15	19	39	43	0.101568	697.144
2274	15	19	43	36	-0.248359	697.144
2275	15	19	36	40	0.183696	697.144
2276	15	19	40	37	-0.133527	697.144
2277	15	19	37	41	0.160887	697.144
2278	15	20	41	46	0.078384	185.064
2279	15	20	46	42	-0.052634	185.064
2280	15	20	42	47	0.058979	185.064
2281	15	20	47	43	-0.041507	185.064
2282	15	20	43	48	0.046441	185.064
2283	16	17	18	19	-0.294917	45.606
2284	16	17	21	22	-0.037855	45.606
2285	16	17	22	23	-0.021125	45.606
2286	16	17	23	24	-0.011848	45.606
2287	16	18	24	26	-0.045574	323.949
2288	16	18	26	28	0.044302	323.949
2289	16	18	28	30	0.058698	323.949
2290	16	18	30	25	-0.119324	323.949
2291	16	18	25	27	0.037082	323.949
2292	16	18	27	29	0.050677	323.949
2293	16	18	29	31	0.019212	323.949
2294	16	19	30	33	-0.569417	25.084
2295	16	19	36	31	0.542137	25.084
2296	16	19	31	34	-0.581145	25.084

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2297	16	19	34	37	0.079605	25.084
2298	16	19	37	32	0.255327	25.084
2299	16	19	32	35	-0.332634	25.084
2300	16	20	35	39	0.185925	74.65
2301	16	20	39	43	0.076176	74.65
2302	16	20	43	36	-0.20583	74.65
2303	16	20	36	40	0.156989	74.65
2304	16	20	40	44	0.057928	74.65
2305	16	20	44	37	-0.162352	74.65
2306	16	20	37	41	0.124632	74.65
2307	16	20	41	38	-0.083524	74.65
2308	16	20	38	42	0.100374	74.65
2309	16	21	42	47	0.046628	327.546
2310	16	21	47	43	-0.032973	327.546
2311	16	21	43	48	0.037057	327.546
2312	17	18	19	20	-0.330496	41.399
2313	17	18	20	21	-0.144279	41.399
2314	17	18	22	23	-0.032717	41.399
2315	17	18	23	24	-0.017358	41.399
2316	17	18	24	25	-0.036776	41.399
2317	17	19	25	27	0.046315	323.919
2318	17	19	27	29	0.038539	323.919
2319	17	19	29	31	-0.133754	323.919
2320	17	19	26	28	0.049621	323.919
2321	17	19	30	32	-0.318332	323.919
2322	17	20	31	34	-0.379525	35.279
2323	17	20	34	37	0.157668	35.279
2324	17	20	37	32	-0.031154	35.279
2325	17	20	32	35	-0.061101	35.279
2326	17	20	35	38	0.120771	35.279
2327	17	20	38	33	-0.19028	35.279
2328	17	20	33	36	0.122263	35.279
2329	17	21	36	40	0.139075	98.676
2330	17	21	40	44	0.050405	98.676
2331	17	21	44	37	-0.140486	98.676
2332	17	21	37	41	0.107552	98.676
2333	17	21	41	45	0.040247	98.676
2334	17	21	45	38	-0.111805	98.676
2335	17	21	38	42	0.086039	98.676
2336	17	21	42	39	-0.05578	98.676
2337	17	21	39	43	0.065782	98.676
2338	17	22	43	48	0.031789	483.535
2339	18	19	20	21	-0.35265	40.196
2340	18	19	23	24	-0.025627	40.196
2341	18	19	24	25	-0.052762	40.196
2342	18	19	25	26	0.01194	40.196
2343	18	20	26	28	0.039831	378.004
2344	18	20	28	30	-0.184859	378.004
2345	18	20	30	32	-0.35996	378.004
2346	18	20	32	27	0.533198	378.004
2347	18	20	29	31	-0.354541	378.004
2348	18	20	31	33	-0.187535	378.004
2349	18	21	32	35	0.127709	111.245
2350	18	21	35	38	0.111989	111.245
2351	18	21	38	33	-0.254911	111.245
2352	18	21	33	36	0.195202	111.245

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2353	18	21	36	39	0.080431	111.245
2354	18	21	39	34	-0.213976	111.245
2355	18	21	34	37	0.168124	111.245
2356	18	22	37	41	0.087557	168.4
2357	18	22	41	45	0.033806	168.4
2358	18	22	45	38	-0.092148	168.4
2359	18	22	38	42	0.070253	168.4
2360	18	22	42	46	0.026019	168.4
2361	18	22	46	39	-0.071875	168.4
2362	18	22	39	43	0.054436	168.4
2363	18	22	43	40	-0.035101	168.4
2364	18	22	40	44	0.042002	168.4
2365	19	20	23	24	-0.049156	31.504
2366	19	20	24	25	-0.09855	31.504
2367	19	20	25	26	0.016048	31.504
2368	19	20	26	27	0.014327	31.504
2369	19	21	27	29	-0.16986	81.767
2370	19	21	29	31	-0.467207	81.767
2371	19	21	33	28	0.626805	81.767
2372	19	21	28	30	-0.402052	81.767
2373	19	21	30	32	-0.252439	81.767
2374	19	21	32	34	0.083113	81.767
2375	19	22	33	36	0.188675	72.955
2376	19	22	36	39	0.065645	72.955
2377	19	22	39	34	-0.183093	72.955
2378	19	22	34	37	0.145819	72.955
2379	19	22	37	40	0.050731	72.955
2380	19	22	40	35	-0.123645	72.955
2381	19	22	35	38	0.092977	72.955
2382	19	23	38	42	0.05643	267.774
2383	19	23	42	46	0.021629	267.774
2384	19	23	46	39	-0.058639	267.774
2385	19	23	39	43	0.04411	267.774
2386	19	23	43	47	0.017705	267.774
2387	19	23	47	40	-0.046353	267.774
2388	19	23	40	44	0.034353	267.774
2389	19	23	44	41	-0.02249	267.774
2390	19	23	41	45	0.027757	267.774
2391	20	21	24	25	-0.162736	34.902
2392	20	21	25	26	0.019722	34.902
2393	20	21	26	27	0.008108	34.902
2394	20	21	27	28	-0.030144	34.902
2395	20	22	28	30	-0.41878	33.636
2396	20	22	32	34	0.079236	33.636
2397	20	22	34	29	0.242736	33.636
2398	20	22	29	31	-0.331238	33.636
2399	20	22	31	33	0.044319	33.636
2400	20	22	33	35	0.085522	33.636
2401	20	23	34	37	0.102243	137.833
2402	20	23	37	40	0.036385	137.833
2403	20	23	40	35	-0.087347	137.833
2404	20	23	35	38	0.065234	137.833
2405	20	23	38	41	0.029621	137.833
2406	20	23	41	36	-0.063878	137.833
2407	20	23	36	39	0.046515	137.833
2408	20	24	39	43	0.032539	475.335

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2409	20	24	43	47	0.013784	475.335
2410	20	24	47	40	-0.035078	475.335
2411	20	24	40	44	0.025645	475.335
2412	20	24	44	48	0.011312	475.335
2413	20	24	48	41	-0.028272	475.335
2414	20	24	41	45	0.021031	475.335
2415	20	24	45	42	-0.013846	475.335
2416	20	24	42	46	0.016593	475.335
2417	21	22	25	26	0.013999	49.242
2418	21	22	26	27	-0.015561	49.242
2419	21	22	27	28	-0.07019	49.242
2420	21	22	28	29	-0.097274	49.242
2421	21	23	31	33	0.044522	113.788
2422	21	23	33	35	0.051171	113.788
2423	21	23	35	30	-0.068708	113.788
2424	21	23	32	34	0.050951	113.788
2425	21	23	34	36	0.03989	113.788
2426	21	24	35	38	0.039506	393.114
2427	21	24	38	41	0.019533	393.114
2428	21	24	41	36	-0.04071	393.114
2429	21	24	36	39	0.029172	393.114
2430	21	24	39	42	0.015724	393.114
2431	21	24	42	37	-0.032843	393.114
2432	21	24	37	40	0.023546	393.114
2433	21	25	40	44	0.019311	842.128
2434	21	25	44	48	0.009821	842.128
2435	21	25	48	41	-0.021637	842.128
2436	21	25	41	45	0.015113	842.128
2437	21	25	45	42	-0.007348	842.128
2438	21	25	42	46	0.009794	842.128
2439	21	25	46	43	-0.009195	842.128
2440	21	25	43	47	0.011347	842.128
2441	22	23	25	26	0.006782	23.46
2442	22	23	26	27	-0.061746	23.46
2443	22	23	27	28	-0.098595	23.46
2444	22	23	28	29	-0.062144	23.46
2445	22	24	30	32	0.018135	862.168
2446	22	24	32	34	0.031506	862.168
2447	22	24	34	36	0.024011	862.168
2448	22	24	36	31	-0.072205	862.168
2449	22	24	31	33	0.032299	862.168
2450	22	24	33	35	0.030787	862.168
2451	22	24	35	37	0.015289	862.168
2452	22	25	36	39	0.02166	734.76
2453	22	25	39	42	0.016241	734.76
2454	22	25	42	37	-0.02993	734.76
2455	22	25	37	40	0.018827	734.76
2456	22	25	40	43	0.010273	734.76
2457	22	25	43	38	-0.02217	734.76
2458	22	25	38	41	0.017092	734.76
2459	22	26	41	45	0.007913	796.821
2460	22	26	45	42	-0.005248	796.821
2461	22	26	42	46	0.006478	796.821
2462	22	26	46	43	-0.004732	796.821
2463	22	26	43	47	0.008784	796.821
2464	22	26	47	44	-0.007049	796.821

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2465	22	26	44	48	0.011105	796.821
2466	23	24	25	26	-0.030213	180.887
2467	23	24	27	28	-0.061166	180.887
2468	23	24	30	31	0.002337	180.887
2469	23	25	31	33	0.005704	1312.247
2470	23	25	33	35	0.013512	1312.247
2471	23	25	35	37	0.008238	1312.247
2472	23	25	37	32	-0.026748	1312.247
2473	23	25	32	34	0.011551	1312.247
2474	23	25	34	36	0.011018	1312.247
2475	23	25	36	38	0.008209	1312.247
2476	23	26	37	40	0.006226	882.299
2477	23	26	40	43	0.003402	882.299
2478	23	26	43	38	-0.00768	882.299
2479	23	26	38	41	0.005585	882.299
2480	23	26	41	44	0.002861	882.299
2481	23	26	44	39	-0.006169	882.299
2482	23	26	39	42	0.004598	882.299
2483	24	25	28	29	-0.093427	18.497
2484	24	25	29	30	-0.046582	18.497
2485	24	25	30	31	-0.022863	18.497
2486	24	26	32	34	-0.017051	862.479
2487	24	26	34	36	-0.008966	862.479
2488	24	26	36	38	-0.000832	862.479
2489	24	26	38	33	0.017042	862.479
2490	24	26	33	35	-0.012756	862.479
2491	24	26	35	37	-0.00429	862.479
2492	24	27	38	41	-0.00412	1048.195
2493	24	27	41	44	-0.003282	1048.195
2494	24	27	44	39	0.005435	1048.195
2495	24	27	39	42	-0.003918	1048.195
2496	24	27	42	45	-0.002099	1048.195
2497	24	27	45	40	0.004339	1048.195
2498	24	27	40	43	-0.003224	1048.195
2499	24	28	43	47	-0.004736	994.467
2500	24	28	47	44	0.002999	994.467
2501	24	28	44	48	-0.003397	994.467
2502	25	26	27	28	-0.190403	46.747
2503	25	26	29	30	-0.046683	46.747
2504	25	26	30	31	-0.02462	46.747
2505	25	26	31	32	-0.015032	46.747
2506	25	26	32	33	-0.009247	46.747
2507	25	27	33	35	-0.037941	392.396
2508	25	27	35	37	-0.019414	392.396
2509	25	27	37	39	-0.009496	392.396
2510	25	27	39	34	0.045334	392.396
2511	25	27	34	36	-0.028993	392.396
2512	25	27	36	38	-0.011899	392.396
2513	25	27	38	40	-0.00772	392.396
2514	25	28	39	42	-0.017782	913.113
2515	25	28	42	45	-0.00467	913.113
2516	25	28	45	40	0.01649	913.113
2517	25	28	40	43	-0.011675	913.113
2518	25	28	43	46	-0.00623	913.113
2519	25	28	46	41	0.012277	913.113
2520	25	28	41	44	-0.008563	913.113

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2521	25	29	44	48	-0.009784	1026.161
2522	26	27	28	29	-0.252653	577.349
2523	26	27	29	30	-0.115977	577.349
2524	26	27	30	31	-0.052825	577.349
2525	26	27	31	32	-0.029137	577.349
2526	26	27	32	33	-0.016957	577.349
2527	26	27	33	34	-0.013372	577.349
2528	26	28	34	36	-0.045608	329.497
2529	26	28	36	38	-0.01721	329.497
2530	26	28	38	40	-0.010653	329.497
2531	26	28	40	35	0.044859	329.497
2532	26	28	35	37	-0.026943	329.497
2533	26	28	37	39	-0.01311	329.497
2534	26	28	39	41	-0.008383	329.497
2535	26	29	40	43	-0.016112	776.315
2536	26	29	43	46	-0.008161	776.315
2537	26	29	46	41	0.017591	776.315
2538	26	29	41	44	-0.012696	776.315
2539	26	29	44	47	-0.008622	776.315
2540	26	29	47	42	0.016308	776.315
2541	26	29	42	45	-0.010736	776.315
2542	27	28	30	31	-0.114403	81.555
2543	27	28	31	32	-0.054842	81.555
2544	27	28	32	33	-0.029297	81.555
2545	27	28	33	34	-0.021638	81.555
2546	27	28	34	35	-0.019194	81.555
2547	27	29	35	37	-0.040785	369.557
2548	27	29	37	39	-0.01915	369.557
2549	27	29	39	41	-0.012558	369.557
2550	27	29	41	36	0.047103	369.557
2551	27	29	36	38	-0.026061	369.557
2552	27	29	38	40	-0.015146	369.557
2553	27	29	40	42	-0.008833	369.557
2554	27	30	41	44	-0.016704	691.697
2555	27	30	44	47	-0.010209	691.697
2556	27	30	47	42	0.02496	691.697
2557	27	30	42	45	-0.019756	691.697
2558	27	30	45	48	-0.006295	691.697
2559	27	30	48	43	0.015104	691.697
2560	27	30	43	46	-0.010174	691.697
2561	28	29	31	32	-0.121038	63.834
2562	28	29	32	33	-0.055586	63.834
2563	28	29	33	34	-0.038053	63.834
2564	28	29	34	35	-0.027944	63.834
2565	28	29	35	36	-0.01683	63.834
2566	28	30	36	38	-0.04256	361.691
2567	28	30	38	40	-0.023614	361.691
2568	28	30	40	42	-0.006894	361.691
2569	28	30	42	37	0.048479	361.691
2570	28	30	37	39	-0.031244	361.691
2571	28	30	39	41	-0.017602	361.691
2572	28	30	41	43	-0.010862	361.691
2573	28	31	42	45	-0.04398	418.219
2574	28	31	45	48	-0.0084	418.219
2575	28	31	48	43	0.019809	418.219
2576	28	31	43	46	-0.013281	418.219

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2577	28	31	46	44	0.00758	418.219
2578	28	31	44	47	-0.012259	418.219
2579	29	30	31	32	-0.37774	92.224
2580	29	30	32	33	-0.132395	92.224
2581	29	30	33	34	-0.07657	92.224
2582	29	30	34	35	-0.039387	92.224
2583	29	30	35	36	-0.043459	92.224
2584	29	30	36	37	-0.014975	92.224
2585	29	31	37	39	-0.044497	346.157
2586	29	31	39	41	-0.023938	346.157
2587	29	31	41	43	-0.014059	346.157
2588	29	31	43	38	0.056762	346.157
2589	29	31	38	40	-0.032866	346.157
2590	29	31	42	44	-0.036519	346.157
2591	29	32	44	47	-0.014012	160.052
2592	29	32	47	45	0.009098	160.052
2593	29	32	45	48	-0.010291	160.052
2594	30	31	32	33	-0.334686	114.942
2595	30	31	33	34	-0.141803	114.942
2596	30	31	34	35	-0.060607	114.942
2597	30	31	35	36	-0.071171	114.942
2598	30	31	36	37	-0.022905	114.942
2599	30	31	37	38	-0.014131	114.942
2600	30	32	38	40	-0.042229	378.683
2601	30	32	40	42	-0.01021	378.683
2602	30	32	42	44	-0.024755	378.683
2603	30	32	44	39	0.052659	378.683
2604	30	32	39	41	-0.029489	378.683
2605	30	32	41	43	-0.016728	378.683
2606	30	32	43	45	-0.008478	378.683
2607	30	33	44	47	-0.012725	717.234
2608	30	33	47	45	0.005994	717.234
2609	30	33	45	48	-0.007318	717.234
2610	31	32	33	34	-0.337152	50.111
2611	31	32	34	35	-0.12999	50.111
2612	31	32	35	36	-0.099841	50.111
2613	31	32	36	37	-0.033056	50.111
2614	31	32	37	38	-0.019861	50.111
2615	31	32	38	39	-0.013701	50.111
2616	31	33	39	41	-0.036586	431.706
2617	31	33	41	43	-0.01904	431.706
2618	31	33	43	45	-0.011059	431.706
2619	31	33	45	40	0.044763	431.706
2620	31	33	40	42	-0.048751	431.706
2621	31	33	44	46	-0.001237	431.706
2622	32	33	35	36	-0.008993	22.294
2623	32	33	36	37	-0.048232	22.294
2624	32	33	37	38	-0.027952	22.294
2625	32	33	38	39	-0.019254	22.294
2626	32	33	39	40	-0.012689	22.294
2627	32	34	40	42	-0.055418	315.082
2628	32	34	42	44	-0.00001	315.082
2629	32	34	44	46	-0.073375	315.082
2630	32	34	46	41	0.110039	315.082
2631	32	34	41	43	-0.017105	315.082
2632	32	34	43	45	-0.02753	315.082

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2633	33	34	35	36	-0.394467	35.024
2634	33	34	36	37	-0.108303	35.024
2635	33	34	37	38	-0.064124	35.024
2636	33	34	38	39	-0.033406	35.024
2637	33	34	39	40	-0.039401	35.024
2638	33	34	40	41	-0.010527	35.024
2639	33	35	41	43	-0.042271	375.753
2640	33	35	43	45	-0.019673	375.753
2641	33	35	45	47	-0.013104	375.753
2642	33	35	47	42	0.094581	375.753
2643	33	35	42	44	-0.073231	375.753
2644	34	35	36	37	-0.290877	45.167
2645	34	35	37	38	-0.150206	45.167
2646	34	35	38	39	-0.065407	45.167
2647	34	35	39	40	-0.018372	45.167
2648	34	35	40	41	-0.01957	45.167
2649	34	36	42	44	-0.033416	457.048
2650	34	36	44	46	-0.081412	457.048
2651	34	36	46	48	-0.038817	457.048
2652	34	36	48	43	0.122536	457.048
2653	34	36	43	45	-0.01406	457.048
2654	34	36	45	47	-0.048201	457.048
2655	35	36	37	38	-0.229232	54.857
2656	35	36	38	39	-0.09931	54.857
2657	35	36	39	40	-0.049858	54.857
2658	35	36	40	41	-0.011012	54.857
2659	35	36	41	42	-0.098768	54.857
2660	35	37	43	45	-0.03196	500.861
2661	35	37	44	46	-0.095085	500.861
2662	36	37	38	39	-0.266404	49.125
2663	36	37	39	40	-0.099108	49.125
2664	36	37	40	41	-0.062852	49.125
2665	36	37	41	42	-0.009384	49.125
2666	36	37	42	43	-0.016052	49.125
2667	36	37	43	44	-0.010223	49.125
2668	36	38	44	46	-0.007081	1090.365
2669	36	38	46	48	-0.039983	1090.365
2670	36	38	48	45	0.026739	1090.365
2671	36	38	45	47	-0.013305	1090.365
2672	37	38	39	40	-0.296168	45.091
2673	37	38	40	41	-0.090968	45.091
2674	37	38	41	42	-0.052766	45.091
2675	37	38	42	43	-0.01241	45.091
2676	37	38	43	44	-0.027995	45.091
2677	37	38	44	45	-0.013252	45.091
2678	37	39	45	47	-0.052246	351.322
2679	37	39	47	46	0.043595	351.322
2680	37	39	46	48	-0.103131	351.322
2681	38	39	40	41	-0.277059	50.222
2682	38	39	41	42	-0.104865	50.222
2683	38	39	43	44	-0.120094	50.222
2684	38	39	44	45	-0.019437	50.222
2685	38	40	46	48	-0.016297	806.735
2686	39	40	41	42	-0.275498	50.956
2687	39	40	42	43	-0.194591	50.956
2688	39	40	44	45	-0.014475	50.956

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2689	39	40	45	46	-0.074131	50.956
2690	39	40	46	47	-0.009169	50.956
2691	40	41	42	43	-0.254447	55.71
2692	40	41	43	44	-0.089565	55.71
2693	40	41	44	45	-0.069223	55.71
2694	40	41	46	47	-0.027567	55.71
2695	41	42	43	44	-0.216321	60.573
2696	41	42	44	45	-0.09824	60.573
2697	41	42	45	46	-0.015785	60.573
2698	41	42	46	47	-0.049602	60.573
2699	41	42	47	48	-0.033911	60.573
2700	42	43	44	45	-0.230269	57.083
2701	42	43	45	46	-0.1072	57.083
2702	42	43	47	48	-0.038041	57.083
2703	43	44	45	46	-0.231701	60.506
2704	43	44	46	47	-0.06511	60.506
2705	43	44	47	48	-0.014805	60.506
2706	44	45	46	47	-0.245029	62.525
2707	44	45	47	48	-0.073797	62.525
2708	45	46	47	48	-0.109502	115.71
2709	1	2	3	4	-0.145788	92.758
2710	1	2	4	5	-0.072798	92.758
2711	1	2	5	6	-0.023185	92.758
2712	1	2	6	7	-0.028758	92.758
2713	1	2	7	8	-0.030303	92.758
2714	1	3	9	11	-0.007497	808.803
2715	1	3	11	13	-0.046922	808.803
2716	1	3	13	15	-0.032166	808.803
2717	1	3	15	10	0.082036	808.803
2718	1	4	18	21	-0.008194	324.28
2719	1	4	21	16	0.013577	324.28
2720	1	4	16	19	-0.008814	324.28
2721	1	4	19	22	-0.006354	324.28
2722	1	4	22	17	0.013428	324.28
2723	1	4	17	20	-0.009655	324.28
2724	1	5	20	24	-0.009764	873.757
2725	1	5	24	28	0.0061	873.757
2726	1	5	21	25	-0.007017	873.757
2727	1	5	25	29	0.010728	873.757
2728	1	5	29	22	-0.006306	873.757
2729	1	5	22	26	-0.002622	873.757
2730	1	5	26	23	-0.001289	873.757
2731	1	5	23	27	0.003582	873.757
2732	1	6	27	32	0.030504	518.516
2733	1	6	32	28	-0.026696	518.516
2734	1	6	28	33	0.035759	518.516
2735	1	6	33	29	-0.030242	518.516
2736	1	6	29	34	0.040865	518.516
2737	1	6	34	30	-0.036204	518.516
2738	1	6	30	35	0.048563	518.516
2739	1	6	35	31	-0.040714	518.516
2740	1	6	31	36	0.056778	518.516
2741	1	7	32	38	0.175525	78.475
2742	1	7	38	44	-0.370303	78.475
2743	1	7	33	39	0.220075	78.475
2744	1	7	39	34	-0.205183	78.475

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2745	1	7	34	40	0.241398	78.475
2746	1	7	40	35	-0.223504	78.475
2747	1	7	35	41	0.226655	78.475
2748	1	7	41	36	-0.203363	78.475
2749	1	7	36	42	0.13371	78.475
2750	1	8	39	46	-1.054874	12.636
2751	1	8	46	40	1.044892	12.636
2752	1	8	40	47	-1.201444	12.636
2753	1	8	47	41	1.118709	12.636
2754	1	8	41	48	-1.151517	12.636
2755	2	3	4	5	-0.214446	61.755
2756	2	3	5	6	-0.0657	61.755
2757	2	3	6	7	-0.011008	61.755
2758	2	3	7	8	-0.030942	61.755
2759	2	3	8	9	-0.020853	61.755
2760	2	3	9	10	-0.012456	61.755
2761	2	4	10	12	-0.063833	274.694
2762	2	4	14	16	-0.012165	274.694
2763	2	4	16	11	0.023878	274.694
2764	2	4	11	13	-0.005799	274.694
2765	2	4	13	15	-0.035905	274.694
2766	2	5	16	19	-0.013804	1013.736
2767	2	5	19	22	-0.010274	1013.736
2768	2	5	22	17	0.018883	1013.736
2769	2	5	17	20	-0.013731	1013.736
2770	2	5	20	23	-0.00824	1013.736
2771	2	5	23	18	0.018368	1013.736
2772	2	5	18	21	-0.01307	1013.736
2773	2	6	21	25	-0.008131	1151.852
2774	2	6	25	29	0.013462	1151.852
2775	2	6	29	22	-0.008254	1151.852
2776	2	6	22	26	-0.002956	1151.852
2777	2	6	26	30	0.015279	1151.852
2778	2	6	30	23	-0.016215	1151.852
2779	2	6	23	27	0.003822	1151.852
2780	2	6	27	24	-0.004285	1151.852
2781	2	6	24	28	0.00769	1151.852
2782	2	7	28	33	0.045455	335.016
2783	2	7	33	29	-0.038498	335.016
2784	2	7	29	34	0.052075	335.016
2785	2	7	34	30	-0.045847	335.016
2786	2	7	30	35	0.062356	335.016
2787	2	7	35	31	-0.052713	335.016
2788	2	7	31	36	0.074366	335.016
2789	2	7	36	32	-0.063147	335.016
2790	2	7	32	37	0.111003	335.016
2791	2	8	33	39	0.275222	48.095
2792	2	8	39	45	-0.891503	48.095
2793	2	8	45	34	0.63605	48.095
2794	2	8	34	40	0.242282	48.095
2795	2	8	40	35	-0.217378	48.095
2796	2	8	35	41	0.129797	48.095
2797	2	8	41	36	-0.097285	48.095
2798	2	8	37	43	-0.328514	48.095
2799	2	8	38	44	-0.632311	21.895
2800	2	9	40	47	-1.143908	12.094

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2801	2	9	47	41	0.98036	12.094
2802	2	9	41	48	-0.957894	12.094
2803	3	4	5	6	-0.225445	61.451
2804	3	4	6	7	-0.080834	61.451
2805	3	4	7	8	-0.039959	61.451
2806	3	4	8	9	-0.002535	61.451
2807	3	4	9	10	-0.03534	61.451
2808	3	4	10	11	-0.028655	61.451
2809	3	5	11	13	-0.00321	751.154
2810	3	5	13	15	-0.058572	751.154
2811	3	5	15	17	-0.025141	751.154
2812	3	5	17	12	0.082059	751.154
2813	3	5	12	14	-0.06358	751.154
2814	3	5	16	18	-0.0065	751.154
2815	3	6	20	23	-0.008383	480.959
2816	3	6	23	18	0.018592	480.959
2817	3	6	18	21	-0.01379	480.959
2818	3	6	21	24	-0.006314	480.959
2819	3	6	24	19	0.014334	480.959
2820	3	6	19	22	-0.01066	480.959
2821	3	7	22	26	-0.003218	1122.321
2822	3	7	26	30	0.019206	1122.321
2823	3	7	30	23	-0.018741	1122.321
2824	3	7	23	27	0.003028	1122.321
2825	3	7	27	31	0.024179	1122.321
2826	3	7	31	24	-0.026443	1122.321
2827	3	7	24	28	0.006388	1122.321
2828	3	7	28	25	-0.010479	1122.321
2829	3	7	25	29	0.016577	1122.321
2830	3	8	29	34	0.067773	216.056
2831	3	8	34	30	-0.059385	216.056
2832	3	8	30	35	0.08282	216.056
2833	3	8	35	31	-0.070797	216.056
2834	3	8	31	36	0.101105	216.056
2835	3	8	36	32	-0.086621	216.056
2836	3	8	32	37	0.15193	216.056
2837	3	8	37	33	-0.136748	216.056
2838	3	8	33	38	0.205786	216.056
2839	3	9	34	40	0.151426	93.527
2840	3	9	40	46	-1.005482	93.527
2841	3	9	46	35	0.888819	93.527
2842	3	9	36	42	-0.293425	93.527
2843	3	9	42	37	0.382852	93.527
2844	3	9	37	43	-0.591569	93.527
2845	3	9	43	38	0.672102	93.527
2846	3	9	38	44	-0.889575	93.527
2847	3	9	39	45	-1.058517	12.941
2848	3	10	41	48	-0.70775	19.336
2849	4	5	6	7	-0.229821	60.669
2850	4	5	7	8	-0.097875	60.669
2851	4	5	8	9	-0.060633	60.669
2852	4	5	9	10	-0.017504	60.669
2853	4	5	10	11	-0.026572	60.669
2854	4	5	11	12	-0.011945	60.669
2855	4	6	12	14	-0.031872	487.373
2856	4	6	14	16	-0.019895	487.373

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2857	4	6	16	18	-0.010833	487.373
2858	4	6	18	13	0.044836	487.373
2859	4	6	13	15	-0.016545	487.373
2860	4	6	15	17	-0.024058	487.373
2861	4	6	17	19	-0.009039	487.373
2862	4	7	18	21	-0.059215	361.603
2863	4	7	21	24	-0.004796	361.603
2864	4	7	24	19	0.020082	361.603
2865	4	7	19	22	-0.018587	361.603
2866	4	7	22	25	-0.005241	361.603
2867	4	7	25	20	0.013132	361.603
2868	4	7	20	23	-0.010487	361.603
2869	4	8	23	27	0.005302	947.931
2870	4	8	27	31	0.03126	947.931
2871	4	8	31	24	-0.037572	947.931
2872	4	8	24	28	0.011536	947.931
2873	4	8	28	32	0.038841	947.931
2874	4	8	32	25	-0.052109	947.931
2875	4	8	25	29	0.021061	947.931
2876	4	8	29	26	-0.01751	947.931
2877	4	8	26	30	0.024929	947.931
2878	4	9	30	35	0.108214	137.136
2879	4	9	35	31	-0.093212	137.136
2880	4	9	31	36	0.134327	137.136
2881	4	9	36	32	-0.115735	137.136
2882	4	9	32	37	0.19896	137.136
2883	4	9	37	33	-0.179232	137.136
2884	4	9	33	38	0.252644	137.136
2885	4	9	38	34	-0.22951	137.136
2886	4	9	34	39	0.236921	137.136
2887	4	10	35	41	-0.294311	48.434
2888	4	10	41	47	-0.556423	48.434
2889	4	10	47	36	0.906793	48.434
2890	4	10	36	42	-0.550225	48.434
2891	4	10	42	37	0.645923	48.434
2892	4	10	37	43	-0.838296	48.434
2893	4	10	43	38	0.875469	48.434
2894	4	10	38	44	-1.037544	48.434
2895	4	10	44	39	0.954091	48.434
2896	4	10	39	45	-1.010279	48.434
2897	4	10	40	46	-0.806977	18.409
2898	5	6	7	8	-0.217347	63.111
2899	5	6	8	9	-0.089347	63.111
2900	5	6	9	10	-0.006443	63.111
2901	5	6	11	12	-0.029927	63.111
2902	5	6	12	13	-0.010022	63.111
2903	5	7	13	15	-0.033763	455.086
2904	5	7	15	17	-0.000664	455.086
2905	5	7	17	19	-0.025673	455.086
2906	5	7	19	14	0.087329	455.086
2907	5	7	14	16	-0.071805	455.086
2908	5	7	18	20	-0.050338	455.086
2909	5	8	19	22	-0.017046	915.931
2910	5	8	22	25	-0.006806	915.931
2911	5	8	25	20	0.016054	915.931
2912	5	8	20	23	-0.012725	915.931

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2913	5	8	26	21	0.00761	915.931
2914	5	8	21	24	-0.008523	915.931
2915	5	9	24	28	0.012956	786.675
2916	5	9	28	32	0.048129	786.675
2917	5	9	32	25	-0.064265	786.675
2918	5	9	25	29	0.025539	786.675
2919	5	9	29	33	0.05596	786.675
2920	5	9	33	26	-0.077237	786.675
2921	5	9	26	30	0.030854	786.675
2922	5	9	30	27	-0.02552	786.675
2923	5	9	27	31	0.038489	786.675
2924	5	10	31	36	0.172262	81.494
2925	5	10	36	32	-0.14842	81.494
2926	5	10	32	37	0.23372	81.494
2927	5	10	37	33	-0.207747	81.494
2928	5	10	33	38	0.233204	81.494
2929	5	10	38	34	-0.203203	81.494
2930	5	10	34	39	0.106988	81.494
2931	5	10	39	35	-0.064382	81.494
2932	5	10	35	40	-0.14174	81.494
2933	5	11	36	42	-0.807673	16.46
2934	5	11	48	37	0.8897	16.46
2935	5	11	37	43	-1.000199	16.46
2936	5	11	43	38	0.928806	16.46
2937	5	11	38	44	-0.982343	16.46
2938	5	11	44	39	0.808573	16.46
2939	5	11	39	45	-0.773261	16.46
2940	5	11	45	40	0.555125	16.46
2941	5	11	40	46	-0.513086	16.46
2942	5	11	41	47	-0.259601	52.52
2943	6	7	8	9	-0.250953	54.635
2944	6	7	9	10	-0.138273	54.635
2945	6	7	10	11	-0.00157	54.635
2946	6	7	11	12	-0.029446	54.635
2947	6	7	12	13	-0.016528	54.635
2948	6	8	14	16	-0.041789	367.911
2949	6	8	16	18	-0.018743	367.911
2950	6	8	18	20	-0.014264	367.911
2951	6	8	20	15	0.042993	367.911
2952	6	8	15	17	-0.020042	367.911
2953	6	8	17	19	-0.016285	367.911
2954	6	8	19	21	-0.010895	367.911
2955	6	9	20	23	-0.016158	856.425
2956	6	9	26	21	0.009647	856.425
2957	6	9	21	24	-0.011724	856.425
2958	6	9	24	27	0.00649	856.425
2959	6	9	22	25	-0.008087	856.425
2960	6	10	25	29	0.032105	496.413
2961	6	10	29	33	0.073277	496.413
2962	6	10	33	26	-0.100248	496.413
2963	6	10	26	30	0.039485	496.413
2964	6	10	30	34	0.087509	496.413
2965	6	10	34	27	-0.12033	496.413
2966	6	10	27	31	0.049471	496.413
2967	6	10	31	28	-0.041343	496.413
2968	6	10	28	32	0.062414	496.413

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
2969	6	11	32	37	0.213333	62.823
2970	6	11	37	33	-0.179768	62.823
2971	6	11	33	38	0.095415	62.823
2972	6	11	38	34	-0.057087	62.823
2973	6	11	34	39	-0.129165	62.823
2974	6	11	39	35	0.180319	62.823
2975	6	11	35	40	-0.406187	62.823
2976	6	11	40	36	0.454814	62.823
2977	6	11	36	41	-0.661253	62.823
2978	6	12	37	43	-0.969641	14.603
2979	6	12	43	38	0.803466	14.603
2980	6	12	38	44	-0.777042	14.603
2981	6	12	44	39	0.572407	14.603
2982	6	12	39	45	-0.508873	14.603
2983	6	12	45	40	0.301468	14.603
2984	6	12	40	46	-0.257073	14.603
2985	6	12	42	48	0.151897	86.075
2986	7	8	9	10	-0.278076	50.404
2987	7	8	10	11	-0.105307	50.404
2988	7	8	11	12	-0.040839	50.404
2989	7	8	12	13	-0.020059	50.404
2990	7	8	13	14	-0.089579	50.404
2991	7	9	15	17	-0.055718	281.812
2992	7	9	17	19	-0.007091	281.812
2993	7	9	19	21	-0.010291	281.812
2994	7	9	21	16	0.049765	281.812
2995	7	9	16	18	-0.061492	281.812
2996	7	9	20	22	-0.009102	281.812
2997	7	10	21	24	-0.017039	925.45
2998	7	10	24	27	0.009961	925.45
2999	7	10	22	25	-0.01042	925.45
3000	7	10	25	28	0.016564	925.45
3001	7	10	28	23	-0.011042	925.45
3002	7	11	26	30	0.04968	304.795
3003	7	11	30	34	0.112819	304.795
3004	7	11	34	27	-0.154445	304.795
3005	7	11	27	31	0.062692	304.795
3006	7	11	31	35	0.137245	304.795
3007	7	11	35	28	-0.18993	304.795
3008	7	11	28	32	0.079956	304.795
3009	7	11	32	29	-0.064665	304.795
3010	7	11	29	33	0.094817	304.795
3011	7	12	33	38	-0.142219	93.565
3012	7	12	38	34	0.186887	93.565
3013	7	12	34	39	-0.40449	93.565
3014	7	12	39	35	0.450855	93.565
3015	7	12	35	40	-0.653978	93.565
3016	7	12	40	36	0.662638	93.565
3017	7	12	36	41	-0.816589	93.565
3018	7	12	41	37	0.757146	93.565
3019	7	12	37	42	-0.831246	93.565
3020	7	13	38	44	-0.520492	26.446
3021	7	13	44	39	0.312132	26.446
3022	7	13	39	45	-0.251046	26.446
3023	7	13	46	41	-0.111776	26.446
3024	7	13	41	47	0.144472	26.446

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3025	7	13	47	42	-0.20801	26.446
3026	7	13	42	48	0.233303	26.446
3027	8	9	10	11	-0.276478	50.822
3028	8	9	11	12	-0.091918	50.822
3029	8	9	12	13	-0.054504	50.822
3030	8	9	13	14	-0.019706	50.822
3031	8	9	14	15	-0.019145	50.822
3032	8	9	15	16	-0.012821	50.822
3033	8	10	16	18	-0.03713	412.954
3034	8	10	18	20	-0.023549	412.954
3035	8	10	20	22	-0.012215	412.954
3036	8	10	22	17	0.052431	412.954
3037	8	10	17	19	-0.029636	412.954
3038	8	10	19	21	-0.017564	412.954
3039	8	10	21	23	-0.008452	412.954
3040	8	11	22	25	-0.012649	1154.09
3041	8	11	25	28	0.020062	1154.09
3042	8	11	28	23	-0.013058	1154.09
3043	8	11	26	29	0.027482	1154.09
3044	8	11	29	24	-0.031157	1154.09
3045	8	11	24	27	0.010364	1154.09
3046	8	12	27	31	0.078719	185.004
3047	8	12	31	35	0.150385	185.004
3048	8	12	35	28	-0.216863	185.004
3049	8	12	28	32	0.101395	185.004
3050	8	12	32	36	0.113279	185.004
3051	8	12	36	29	-0.195688	185.004
3052	8	12	29	33	0.120664	185.004
3053	8	12	33	30	-0.100008	185.004
3054	8	12	30	34	0.139142	185.004
3055	8	13	34	39	-0.678032	20.817
3056	8	13	39	35	0.680851	20.817
3057	8	13	35	40	-0.819893	20.817
3058	8	13	40	36	0.735696	20.817
3059	8	13	36	41	-0.791051	20.817
3060	8	13	41	37	0.63212	20.817
3061	8	13	37	42	-0.618705	20.817
3062	8	13	42	38	0.390806	20.817
3063	8	13	38	43	-0.348175	20.817
3064	8	14	39	45	0.006649	1074.647
3065	8	14	45	40	-0.128404	1074.647
3066	8	14	40	46	0.159405	1074.647
3067	8	14	46	41	-0.203555	1074.647
3068	8	14	41	47	0.229235	1074.647
3069	8	14	47	42	-0.208444	1074.647
3070	8	14	42	48	0.228724	1074.647
3071	9	10	11	12	-0.290714	49.591
3072	9	10	12	13	-0.098818	49.591
3073	9	10	14	15	-0.003847	49.591
3074	9	10	15	16	-0.04142	49.591
3075	9	10	16	17	-0.011665	49.591
3076	9	11	17	19	-0.041977	345.872
3077	9	11	19	21	-0.023388	345.872
3078	9	11	21	23	-0.010672	345.872
3079	9	11	23	18	0.052415	345.872
3080	9	11	18	20	-0.0327	345.872

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3081	9	11	20	22	-0.015172	345.872
3082	9	11	22	24	-0.007784	345.872
3083	9	12	26	29	0.0342	858.992
3084	9	12	29	24	-0.037432	858.992
3085	9	12	24	27	0.011396	858.992
3086	9	12	27	30	0.043119	858.992
3087	9	12	30	25	-0.057437	858.992
3088	9	12	25	28	0.024504	858.992
3089	9	13	28	32	0.133306	103.281
3090	9	13	36	29	-0.081475	103.281
3091	9	13	29	33	0.155304	103.281
3092	9	13	33	37	-0.256666	103.281
3093	9	13	37	30	0.128763	103.281
3094	9	13	30	34	0.159636	103.281
3095	9	13	34	31	-0.124371	103.281
3096	9	13	31	35	0.116275	103.281
3097	9	14	35	40	-0.82678	17.072
3098	9	14	40	36	0.641023	17.072
3099	9	14	36	41	-0.609757	17.072
3100	9	14	41	37	0.393142	17.072
3101	9	14	37	42	-0.341211	17.072
3102	9	14	42	38	0.1078	17.072
3103	9	14	38	43	-0.065911	17.072
3104	9	14	43	39	-0.095681	17.072
3105	9	14	39	44	0.137297	17.072
3106	9	15	40	46	0.256484	55.54
3107	9	15	46	41	-0.214799	55.54
3108	9	15	41	47	0.234613	55.54
3109	9	15	47	42	-0.176028	55.54
3110	9	15	42	48	0.192531	55.54
3111	10	11	12	13	-0.263969	53.7
3112	10	11	13	14	-0.09985	53.7
3113	10	11	15	16	-0.027413	53.7
3114	10	11	16	17	-0.018119	53.7
3115	10	11	17	18	-0.01385	53.7
3116	10	12	18	20	-0.044759	331.693
3117	10	12	20	22	-0.01913	331.693
3118	10	12	22	24	-0.009615	331.693
3119	10	12	24	19	0.048387	331.693
3120	10	12	19	21	-0.031145	331.693
3121	10	12	21	23	-0.013234	331.693
3122	10	12	23	25	-0.006382	331.693
3123	10	13	24	27	0.018222	906.936
3124	10	13	27	30	0.056732	906.936
3125	10	13	30	25	-0.0752	906.936
3126	10	13	25	28	0.031631	906.936
3127	10	13	28	31	0.072834	906.936
3128	10	13	31	26	-0.096623	906.936
3129	10	13	26	29	0.044419	906.936
3130	10	14	29	33	0.200275	69.412
3131	10	14	33	37	-0.567829	69.412
3132	10	14	37	30	0.408216	69.412
3133	10	14	30	34	0.138421	69.412
3134	10	14	34	38	-0.743559	69.412
3135	10	14	38	31	0.655275	69.412
3136	10	14	32	36	-0.293053	69.412

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3137	10	15	36	41	-0.34296	41.879
3138	10	15	41	37	0.112989	41.879
3139	10	15	37	42	-0.058558	41.879
3140	10	15	42	38	-0.122304	41.879
3141	10	15	38	43	0.157012	41.879
3142	10	15	43	39	-0.211601	41.879
3143	10	15	39	44	0.244245	41.879
3144	10	15	44	40	-0.185838	41.879
3145	10	15	40	45	0.212408	41.879
3146	10	16	41	47	0.197036	71.635
3147	10	16	47	42	-0.138285	71.635
3148	10	16	42	48	0.151257	71.635
3149	11	12	13	14	-0.244944	54.65
3150	11	12	14	15	-0.129674	54.65
3151	11	12	16	17	-0.031648	54.65
3152	11	12	17	18	-0.019607	54.65
3153	11	12	18	19	-0.014656	54.65
3154	11	13	19	21	-0.04245	357.53
3155	11	13	21	23	-0.017302	357.53
3156	11	13	23	25	-0.007845	357.53
3157	11	13	25	20	0.040986	357.53
3158	11	13	20	22	-0.025978	357.53
3159	11	13	22	24	-0.011877	357.53
3160	11	13	24	26	0.002756	357.53
3161	11	14	25	28	0.047274	322.46
3162	11	14	28	31	0.109096	322.46
3163	11	14	31	26	-0.144625	322.46
3164	11	14	26	29	0.066652	322.46
3165	11	14	29	32	0.1316	322.46
3166	11	14	32	27	-0.182611	322.46
3167	11	14	27	30	0.085729	322.46
3168	11	15	34	38	-0.748917	379.8
3169	11	15	38	31	0.860066	379.8
3170	11	15	31	35	-0.343254	379.8
3171	11	15	35	39	-0.494379	379.8
3172	11	15	39	32	0.906004	379.8
3173	11	15	32	36	-0.647136	379.8
3174	11	15	36	33	0.632296	379.8
3175	11	15	33	37	-0.829537	379.8
3176	11	16	37	42	0.146783	92.172
3177	11	16	42	38	-0.21726	92.172
3178	11	16	38	43	0.244726	92.172
3179	11	16	43	39	-0.210792	92.172
3180	11	16	39	44	0.235786	92.172
3181	11	16	44	40	-0.156489	92.172
3182	11	16	40	45	0.176634	92.172
3183	11	16	45	41	-0.117156	92.172
3184	11	16	41	46	0.13053	92.172
3185	11	17	42	48	0.116184	120.637
3186	12	13	14	15	-0.302865	43.757
3187	12	13	15	16	-0.118248	43.757
3188	12	13	16	17	-0.03637	43.757
3189	12	13	17	18	-0.046139	43.757
3190	12	13	18	19	-0.022599	43.757
3191	12	13	19	20	-0.014891	43.757
3192	12	14	20	22	-0.041316	363.877

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3193	12	14	22	24	-0.018181	363.877
3194	12	14	24	26	0.004924	363.877
3195	12	14	26	21	0.02872	363.877
3196	12	14	21	23	-0.026879	363.877
3197	12	14	23	25	-0.011356	363.877
3198	12	14	25	27	0.0219	363.877
3199	12	15	26	29	0.105183	135.462
3200	12	15	29	32	0.169043	135.462
3201	12	15	32	27	-0.249744	135.462
3202	12	15	27	30	0.134229	135.462
3203	12	15	30	33	0.087811	135.462
3204	12	15	33	28	-0.190904	135.462
3205	12	15	28	31	0.162612	135.462
3206	12	16	31	35	-0.664246	20.852
3207	12	16	35	39	-0.23685	20.852
3208	12	16	39	32	0.919233	20.852
3209	12	16	32	36	-0.876889	20.852
3210	12	16	36	40	0.018604	20.852
3211	12	16	40	33	0.718569	20.852
3212	12	16	33	37	-0.842221	20.852
3213	12	16	37	34	0.564205	20.852
3214	12	16	34	38	-0.553197	20.852
3215	12	17	38	43	0.228083	59.081
3216	12	17	43	39	-0.16864	59.081
3217	12	17	39	44	0.188023	59.081
3218	12	17	44	40	-0.120759	59.081
3219	12	17	40	45	0.136538	59.081
3220	12	17	45	41	-0.089898	59.081
3221	12	17	41	46	0.100554	59.081
3222	12	17	46	42	-0.067129	59.081
3223	12	17	42	47	0.075739	59.081
3224	13	14	15	16	-0.397705	34.403
3225	13	14	17	18	-0.031302	34.403
3226	13	14	18	19	-0.097315	34.403
3227	13	14	19	20	-0.03697	34.403
3228	13	14	20	21	-0.016446	34.403
3229	13	15	21	23	-0.045445	333.409
3230	13	15	23	25	-0.019184	333.409
3231	13	15	25	27	0.035557	333.409
3232	13	15	27	22	0.001573	333.409
3233	13	15	22	24	-0.02903	333.409
3234	13	15	24	26	0.00735	333.409
3235	13	15	26	28	0.045475	333.409
3236	13	16	27	30	0.176827	75.325
3237	13	16	30	33	-0.099785	75.325
3238	13	16	33	28	-0.034244	75.325
3239	13	16	28	31	0.188	75.325
3240	13	16	31	34	-0.430654	75.325
3241	13	16	34	29	0.309601	75.325
3242	13	16	29	32	0.121237	75.325
3243	13	17	32	36	-0.83589	16.638
3244	13	17	36	40	0.12202	16.638
3245	13	17	40	33	0.473669	16.638
3246	13	17	33	37	-0.615107	16.638
3247	13	17	37	41	0.17333	16.638
3248	13	17	34	38	-0.282356	16.638

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3249	13	18	39	44	0.149736	93.096
3250	13	18	44	40	-0.096358	93.096
3251	13	18	40	45	0.109292	93.096
3252	13	18	45	41	-0.072812	93.096
3253	13	18	41	46	0.08163	93.096
3254	13	18	46	42	-0.056232	93.096
3255	13	18	42	47	0.063541	93.096
3256	13	18	47	43	-0.044684	93.096
3257	13	18	43	48	0.050731	93.096
3258	14	15	16	17	-0.369539	38.643
3259	14	15	19	20	-0.045663	38.643
3260	14	15	20	21	-0.028634	38.643
3261	14	15	21	22	-0.01826	38.643
3262	14	16	22	24	-0.039102	398.232
3263	14	16	24	26	0.007599	398.232
3264	14	16	26	28	0.058868	398.232
3265	14	16	28	23	-0.051495	398.232
3266	14	16	23	25	-0.027075	398.232
3267	14	16	25	27	0.04563	398.232
3268	14	16	27	29	0.084064	398.232
3269	14	17	28	31	0.109874	130.229
3270	14	17	31	34	-0.626397	130.229
3271	14	17	34	29	0.589565	130.229
3272	14	17	29	32	-0.096923	130.229
3273	14	17	32	35	-0.607663	130.229
3274	14	17	35	30	0.758202	130.229
3275	14	17	30	33	-0.398091	130.229
3276	14	18	33	37	-0.268352	51.602
3277	14	18	37	41	0.151209	51.602
3278	14	18	41	34	-0.101635	51.602
3279	14	18	38	42	0.122006	51.602
3280	14	18	42	35	-0.205547	51.602
3281	14	18	35	39	0.125353	51.602
3282	14	18	39	36	-0.111408	51.602
3283	14	18	36	40	0.148719	51.602
3284	14	19	40	45	0.089319	168.213
3285	14	19	45	41	-0.060139	168.213
3286	14	19	41	46	0.067493	168.213
3287	14	19	46	42	-0.04833	168.213
3288	14	19	42	47	0.055063	168.213
3289	14	19	47	43	-0.037886	168.213
3290	14	19	43	48	0.042781	168.213
3291	15	16	17	18	-0.338295	41.084
3292	15	16	20	21	-0.038075	41.084
3293	15	16	21	22	-0.02167	41.084
3294	15	16	22	23	-0.013384	41.084
3295	15	17	23	25	-0.033511	481.569
3296	15	17	25	27	0.04872	481.569
3297	15	17	27	29	0.082824	481.569
3298	15	17	29	24	-0.115465	481.569
3299	15	17	24	26	0.004853	481.569
3300	15	17	26	28	0.062604	481.569
3301	15	17	28	30	0.075556	481.569
3302	15	18	29	32	-0.452282	30.87
3303	15	18	32	35	-0.295744	30.87
3304	15	18	35	30	0.725973	30.87

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3305	15	18	30	33	-0.652457	30.87
3306	15	18	33	36	-0.026162	30.87
3307	15	18	36	31	0.515228	30.87
3308	15	18	31	34	-0.576717	30.87
3309	15	19	34	38	0.167989	85.726
3310	15	19	38	42	0.089275	85.726
3311	15	19	42	35	-0.220035	85.726
3312	15	19	35	39	0.161592	85.726
3313	15	19	39	43	0.071029	85.726
3314	15	19	43	36	-0.169666	85.726
3315	15	19	36	40	0.125994	85.726
3316	15	19	40	37	-0.095012	85.726
3317	15	19	37	41	0.114117	85.726
3318	15	20	41	46	0.053076	283.916
3319	15	20	46	42	-0.03943	283.916
3320	15	20	42	47	0.045123	283.916
3321	15	20	47	43	-0.030314	283.916
3322	15	20	43	48	0.033979	283.916
3323	16	17	18	19	-0.337959	39.063
3324	16	17	20	21	-0.049686	39.063
3325	16	17	21	22	-0.029057	39.063
3326	16	17	22	23	-0.016849	39.063
3327	16	17	23	24	-0.009357	39.063
3328	16	18	24	26	0.004923	927.26
3329	16	18	26	28	0.068264	927.26
3330	16	18	30	25	-0.072292	927.26
3331	16	18	25	27	0.057542	927.26
3332	16	18	27	29	0.061467	927.26
3333	16	18	29	31	-0.216939	927.26
3334	16	19	30	33	-0.652353	22.095
3335	16	19	33	36	0.166634	22.095
3336	16	19	36	31	0.203722	22.095
3337	16	19	31	34	-0.328228	22.095
3338	16	19	34	37	0.146211	22.095
3339	16	19	37	32	-0.087752	22.095
3340	16	20	35	39	0.150573	92.092
3341	16	20	39	43	0.056427	92.092
3342	16	20	43	36	-0.137078	92.092
3343	16	20	36	40	0.101708	92.092
3344	16	20	40	44	0.042779	92.092
3345	16	20	44	37	-0.116693	92.092
3346	16	20	37	41	0.089291	92.092
3347	16	20	41	38	-0.060458	92.092
3348	16	20	38	42	0.069449	92.092
3349	16	21	42	47	0.037666	419.497
3350	16	21	47	43	-0.025093	419.497
3351	16	21	43	48	0.027935	419.497
3352	17	18	19	20	-0.381607	35.537
3353	17	18	20	21	-0.120349	35.537
3354	17	18	21	22	-0.054259	35.537
3355	17	18	22	23	-0.028987	35.537
3356	17	18	23	24	-0.015032	35.537
3357	17	18	24	25	-0.017083	35.537
3358	17	19	25	27	0.071454	211.247
3359	17	19	29	31	-0.406566	211.247
3360	17	19	31	26	0.398374	211.247

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3361	17	19	26	28	0.062239	211.247
3362	17	19	28	30	-0.228268	211.247
3363	17	19	30	32	-0.392347	211.247
3364	17	20	31	34	-0.063791	237.173
3365	17	20	34	37	0.141537	237.173
3366	17	20	37	32	-0.230678	237.173
3367	17	20	32	35	0.159376	237.173
3368	17	20	35	38	0.090923	237.173
3369	17	20	38	33	-0.242541	237.173
3370	17	20	33	36	0.203027	237.173
3371	17	21	36	40	0.083935	175.515
3372	17	21	40	44	0.036297	175.515
3373	17	21	44	37	-0.096973	175.515
3374	17	21	37	41	0.073419	175.515
3375	17	21	41	45	0.028986	175.515
3376	17	21	45	38	-0.078994	175.515
3377	17	21	38	42	0.057735	175.515
3378	17	21	42	39	-0.037878	175.515
3379	17	21	39	43	0.047294	175.515
3380	17	22	43	48	0.023633	664.832
3381	18	19	20	21	-0.332186	42.098
3382	18	19	23	24	-0.024319	42.098
3383	18	19	24	25	-0.028626	42.098
3384	18	19	25	26	0.018951	42.098
3385	18	20	28	30	-0.452679	575.777
3386	18	20	30	32	-0.184838	575.777
3387	18	20	32	27	0.685877	575.777
3388	18	20	27	29	-0.25964	575.777
3389	18	20	29	31	-0.390168	575.777
3390	18	21	32	35	0.185219	76.343
3391	18	21	35	38	0.070277	76.343
3392	18	21	38	33	-0.20085	76.343
3393	18	21	33	36	0.170541	76.343
3394	18	21	36	39	0.043357	76.343
3395	18	21	39	34	-0.139517	76.343
3396	18	21	34	37	0.111043	76.343
3397	18	22	37	41	0.056764	268.215
3398	18	22	41	45	0.0238	268.215
3399	18	22	45	38	-0.062782	268.215
3400	18	22	38	42	0.045282	268.215
3401	18	22	42	46	0.020082	268.215
3402	18	22	46	39	-0.050069	268.215
3403	18	22	39	43	0.037651	268.215
3404	18	22	43	40	-0.02404	268.215
3405	18	22	40	44	0.029383	268.215
3406	19	20	23	24	-0.046626	27.456
3407	19	20	24	25	-0.065079	27.456
3408	19	20	25	26	0.01714	27.456
3409	19	20	26	27	0.000926	27.456
3410	19	21	27	29	-0.437052	33.358
3411	19	21	29	31	-0.166273	33.358
3412	19	21	31	33	0.074278	33.358
3413	19	21	33	28	0.359229	33.358
3414	19	21	28	30	-0.411208	33.358
3415	19	21	30	32	0.007527	33.358
3416	19	21	32	34	0.090237	33.358

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3417	19	22	33	36	0.131932	111.373
3418	19	22	36	39	0.032972	111.373
3419	19	22	39	34	-0.105931	111.373
3420	19	22	34	37	0.084243	111.373
3421	19	22	37	40	0.030462	111.373
3422	19	22	40	35	-0.072233	111.373
3423	19	22	35	38	0.053256	111.373
3424	19	23	38	42	0.03468	448.094
3425	19	23	42	46	0.015915	448.094
3426	19	23	46	39	-0.039019	448.094
3427	19	23	39	43	0.029141	448.094
3428	19	23	43	47	0.012347	448.094
3429	19	23	47	40	-0.031161	448.094
3430	19	23	40	44	0.023075	448.094
3431	19	23	44	41	-0.015205	448.094
3432	19	23	41	45	0.018787	448.094
3433	20	21	24	25	-0.116562	37.023
3434	20	21	26	27	-0.059475	37.023
3435	20	21	27	28	-0.116631	37.023
3436	20	22	28	30	-0.158075	88.708
3437	20	22	30	32	0.078346	88.708
3438	20	22	32	34	0.068647	88.708
3439	20	22	34	29	-0.132541	88.708
3440	20	22	29	31	0.021937	88.708
3441	20	22	31	33	0.078004	88.708
3442	20	22	33	35	0.055576	88.708
3443	20	23	34	37	0.05765	262.272
3444	20	23	37	40	0.021354	262.272
3445	20	23	40	35	-0.049998	262.272
3446	20	23	35	38	0.036719	262.272
3447	20	23	38	41	0.0181	262.272
3448	20	23	41	36	-0.033921	262.272
3449	20	23	36	39	0.022869	262.272
3450	20	24	39	43	0.020667	759.291
3451	20	24	43	47	0.009124	759.291
3452	20	24	47	40	-0.022546	759.291
3453	20	24	40	44	0.016569	759.291
3454	20	24	44	48	0.007035	759.291
3455	20	24	48	41	-0.018063	759.291
3456	20	24	41	45	0.013677	759.291
3457	20	24	45	42	-0.010066	759.291
3458	20	24	42	46	0.011577	759.291
3459	21	22	25	26	-0.056271	50.637
3460	21	22	26	27	-0.116283	50.637
3461	21	22	27	28	-0.09554	50.637
3462	21	22	28	29	-0.029941	50.637
3463	21	23	29	31	0.059312	257.012
3464	21	23	31	33	0.0548	257.012
3465	21	23	33	35	0.036609	257.012
3466	21	23	35	30	-0.126699	257.012
3467	21	23	30	32	0.065817	257.012
3468	21	23	32	34	0.045622	257.012
3469	21	23	34	36	0.026231	257.012
3470	21	24	35	38	0.024349	646.31
3471	21	24	38	41	0.012792	646.31
3472	21	24	41	36	-0.023749	646.31

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3473	21	24	36	39	0.015914	646.31
3474	21	24	39	42	0.010066	646.31
3475	21	24	42	37	-0.020606	646.31
3476	21	24	37	40	0.014951	646.31
3477	21	25	40	44	0.007656	988.885
3478	21	25	44	48	0.004032	988.885
3479	21	25	48	41	-0.008946	988.885
3480	21	25	41	45	0.006277	988.885
3481	21	25	45	42	-0.004801	988.885
3482	21	25	42	46	0.005625	988.885
3483	21	25	46	43	-0.003664	988.885
3484	21	25	43	47	0.006745	988.885
3485	22	23	26	27	-0.104183	21.328
3486	22	23	27	28	-0.039951	21.328
3487	22	23	28	29	0.000894	21.328
3488	22	23	29	30	0.012518	21.328
3489	22	24	30	32	0.039264	389.133
3490	22	24	32	34	0.027305	389.133
3491	22	24	34	36	0.015976	389.133
3492	22	24	36	31	-0.061131	389.133
3493	22	24	31	33	0.032251	389.133
3494	22	24	33	35	0.022144	389.133
3495	22	24	35	37	0.009647	389.133
3496	22	25	36	39	0.00204	1035.145
3497	22	25	39	42	0.003474	1035.145
3498	22	25	42	37	-0.001659	1035.145
3499	22	25	40	43	0.002464	1035.145
3500	22	25	43	38	-0.00534	1035.145
3501	22	25	38	41	0.004026	1035.145
3502	22	26	42	46	0.000181	892.877
3503	22	26	44	48	0.001144	892.877
3504	23	24	26	27	-0.045868	75.205
3505	23	24	28	29	0.00427	75.205
3506	23	24	29	30	0.007103	75.205
3507	23	24	30	31	0.007227	75.205
3508	23	25	31	33	-0.021537	686.973
3509	23	25	33	35	-0.004762	686.973
3510	23	25	35	37	0.00061	686.973
3511	23	25	37	32	0.010788	686.973
3512	23	25	32	34	-0.009664	686.973
3513	23	25	34	36	-0.002915	686.973
3514	23	26	37	40	-0.185366	150.316
3515	23	26	40	43	-0.002096	150.316
3516	23	26	43	38	0.018766	150.316
3517	23	26	38	41	-0.017746	150.316
3518	23	26	41	44	-0.001269	150.316
3519	23	26	44	39	0.006915	150.316
3520	23	26	39	42	-0.006915	150.316
3521	23	27	42	46	-0.005669	840.022
3522	23	27	46	43	0.003258	840.022
3523	23	27	43	47	-0.003744	840.022
3524	23	27	47	44	0.002146	840.022
3525	23	27	44	48	-0.002307	840.022
3526	24	25	28	29	-0.090779	26.717
3527	24	25	29	30	-0.04653	26.717
3528	24	25	30	31	-0.03011	26.717

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3529	24	25	31	32	-0.021177	26.717
3530	24	26	32	34	-0.049697	311.154
3531	24	26	34	36	-0.021599	311.154
3532	24	26	36	38	-0.002123	311.154
3533	24	26	38	33	0.069094	311.154
3534	24	26	33	35	-0.062601	311.154
3535	24	26	37	39	-0.181887	311.154
3536	24	27	38	41	-0.014003	1124.714
3537	24	27	41	44	-0.007755	1124.714
3538	24	27	44	39	0.015884	1124.714
3539	24	27	39	42	-0.010832	1124.714
3540	24	27	42	45	-0.006615	1124.714
3541	24	27	45	40	0.013068	1124.714
3542	24	27	40	43	-0.009451	1124.714
3543	24	28	43	47	-0.007801	1122.676
3544	24	28	47	44	0.004575	1122.676
3545	24	28	44	48	-0.00545	1122.676
3546	25	26	29	30	-0.047906	36.636
3547	25	26	30	31	-0.037534	36.636
3548	25	26	31	32	-0.021785	36.636
3549	25	27	33	35	-0.053323	281.169
3550	25	27	35	37	-0.023394	281.169
3551	25	27	37	39	-0.006564	281.169
3552	25	27	39	34	0.052276	281.169
3553	25	27	34	36	-0.0388	281.169
3554	25	27	36	38	-0.009191	281.169
3555	25	27	38	40	-0.008015	281.169
3556	25	28	39	42	-0.014873	1062.129
3557	25	28	42	45	-0.008688	1062.129
3558	25	28	45	40	0.017197	1062.129
3559	25	28	40	43	-0.012348	1062.129
3560	25	28	43	46	-0.005892	1062.129
3561	25	28	46	41	0.013054	1062.129
3562	25	28	41	44	-0.009888	1062.129
3563	25	29	44	48	-0.007255	729.49
3564	26	27	28	29	-0.30506	607.875
3565	26	27	29	30	-0.115358	607.875
3566	26	27	30	31	-0.056036	607.875
3567	26	27	31	32	-0.040697	607.875
3568	26	27	32	33	-0.048097	607.875
3569	26	28	34	36	-0.053451	295.014
3570	26	28	36	38	-0.019729	295.014
3571	26	28	40	35	0.044833	295.014
3572	26	28	35	37	-0.225659	295.014
3573	26	28	39	41	-0.005484	295.014
3574	26	29	40	43	-0.017699	668.069
3575	26	29	43	46	-0.007197	668.069
3576	26	29	46	41	0.017888	668.069
3577	26	29	41	44	-0.015105	668.069
3578	26	29	47	42	0.00883	668.069
3579	26	29	42	45	-0.011909	668.069
3580	27	28	30	31	-0.114016	77.101
3581	27	28	31	32	-0.061265	77.101
3582	27	28	32	33	-0.035195	77.101
3583	27	28	33	34	-0.024558	77.101
3584	27	28	34	35	-0.016366	77.101

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3585	27	29	35	37	-0.039477	341.752
3586	27	29	37	39	-0.021919	341.752
3587	27	29	39	41	-0.012056	341.752
3588	27	29	41	36	0.043567	341.752
3589	27	29	36	38	-0.022823	341.752
3590	27	29	38	40	-0.015485	341.752
3591	27	29	40	42	-0.008529	341.752
3592	27	30	41	44	-0.016281	979.509
3593	27	30	42	45	-0.015038	979.509
3594	27	30	43	46	-0.009875	979.509
3595	28	29	31	32	-0.147677	80.267
3596	28	29	32	33	-0.07084	80.267
3597	28	29	33	34	-0.045195	80.267
3598	28	29	34	35	-0.028522	80.267
3599	28	29	35	36	-0.018433	80.267
3600	28	30	36	38	-0.031494	486.054
3601	28	30	38	40	-0.021186	486.054
3602	28	30	40	42	-0.010561	486.054
3603	28	30	42	37	0.063803	486.054
3604	28	30	37	39	-0.044301	486.054
3605	28	30	39	41	-0.015531	486.054
3606	28	30	41	43	-0.008613	486.054
3607	28	31	42	45	-0.019121	881.908
3608	28	31	45	48	-0.006141	881.908
3609	28	31	48	43	0.016194	881.908
3610	28	31	44	47	-0.010041	881.908
3611	29	30	31	32	-0.325456	113.305
3612	29	30	32	33	-0.116373	113.305
3613	29	30	33	34	-0.066613	113.305
3614	29	30	34	35	-0.037848	113.305
3615	29	30	35	36	-0.023657	113.305
3616	29	31	37	39	-0.035693	449.816
3617	29	31	39	41	-0.018669	449.816
3618	29	31	41	43	-0.011504	449.816
3619	29	31	43	38	0.044551	449.816
3620	29	31	38	40	-0.025066	449.816
3621	29	31	40	42	-0.012507	449.816
3622	29	31	42	44	-0.009299	449.816
3623	29	32	43	46	-0.014501	728.314
3624	29	32	46	44	0.008935	728.314
3625	29	32	44	47	-0.019118	728.314
3626	29	32	47	45	0.013087	728.314
3627	29	32	45	48	-0.009605	728.314
3628	30	31	33	34	-0.121655	88.281
3629	30	31	34	35	-0.061908	88.281
3630	30	31	35	36	-0.036915	88.281
3631	30	31	36	37	-0.025392	88.281
3632	30	31	37	38	-0.000882	88.281
3633	30	32	38	40	-0.027764	514.567
3634	30	32	40	42	-0.020828	514.567
3635	30	32	42	44	-0.013964	514.567
3636	30	32	44	39	0.053199	514.567
3637	30	32	39	41	-0.024878	514.567
3638	30	32	41	43	-0.024177	514.567
3639	30	32	43	45	-0.008358	514.567
3640	30	33	44	47	-0.319074	67.357

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3641	30	33	47	45	0.311808	67.357
3642	30	33	45	48	-0.13936	67.357
3643	31	32	33	34	-0.329518	40.527
3644	31	32	34	35	-0.120292	40.527
3645	31	32	35	36	-0.062078	40.527
3646	31	32	36	37	-0.020005	40.527
3647	31	32	37	38	-0.020477	40.527
3648	31	32	38	39	-0.002823	40.527
3649	31	33	39	41	-0.016007	648.856
3650	31	33	41	43	-0.031981	648.856
3651	31	33	43	45	-0.010491	648.856
3652	31	33	45	40	0.03943	648.856
3653	31	33	42	44	-0.053341	648.856
3654	31	33	44	46	-0.035746	648.856
3655	32	33	35	36	-0.115282	32.379
3656	32	33	37	38	-0.08533	32.379
3657	32	33	38	39	-0.026662	32.379
3658	32	33	39	40	-0.00908	32.379
3659	32	34	42	44	-0.220116	164.88
3660	32	34	44	46	-0.008419	164.88
3661	32	34	46	41	0.027922	164.88
3662	32	34	41	43	-0.011513	164.88
3663	32	34	43	45	-0.012473	164.88
3664	32	34	45	47	-0.007557	164.88
3665	33	34	35	36	-0.327712	40.469
3666	33	34	36	37	-0.154984	40.469
3667	33	34	38	39	-0.021212	40.469
3668	33	34	39	40	-0.013985	40.469
3669	33	34	40	41	-0.025369	40.469
3670	33	35	43	45	-0.032156	1114.294
3671	33	35	45	47	-0.008128	1114.294
3672	33	35	47	42	0.01145	1114.294
3673	33	35	44	46	-0.017463	1114.294
3674	34	35	36	37	-0.269311	49.233
3675	34	35	37	38	-0.085124	49.233
3676	34	35	38	39	-0.041746	49.233
3677	34	35	39	40	-0.023119	49.233
3678	34	35	40	41	-0.014079	49.233
3679	34	35	41	42	-0.244877	49.233
3680	34	36	46	48	-0.177048	153.225
3681	34	36	48	43	0.185649	153.225
3682	34	36	43	45	-0.017971	153.225
3683	34	36	45	47	-0.004398	153.225
3684	35	36	37	38	-0.338537	45.677
3685	35	36	38	39	-0.086456	45.677
3686	35	36	39	40	-0.039918	45.677
3687	35	36	40	41	-0.021021	45.677
3688	35	36	41	42	-0.015314	45.677
3689	35	36	42	43	-0.026999	45.677
3690	35	37	43	45	-0.018808	677.048
3691	35	37	45	47	-0.012949	677.048
3692	35	37	47	44	0.031449	677.048
3693	35	37	44	46	-0.034802	677.048
3694	36	37	38	39	-0.388569	37.225
3695	36	37	39	40	-0.118908	37.225
3696	36	37	40	41	-0.058113	37.225

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3697	36	37	41	42	-0.047829	37.225
3698	36	37	43	44	-0.013491	37.225
3699	36	38	44	46	-0.044096	377.15
3700	36	38	46	48	-0.004354	377.15
3701	36	38	48	45	0.027694	377.15
3702	36	38	45	47	-0.027802	377.15
3703	37	38	39	40	-0.287017	47.482
3704	37	38	40	41	-0.099255	47.482
3705	37	38	41	42	-0.044021	47.482
3706	37	38	42	43	-0.021026	47.482
3707	37	38	43	44	-0.030737	47.482
3708	37	38	44	45	-0.006159	47.482
3709	37	39	45	47	-0.029793	539.538
3710	37	39	47	46	0.015217	539.538
3711	37	39	46	48	-0.030221	539.538
3712	38	39	40	41	-0.239769	54.808
3713	38	39	41	42	-0.154847	54.808
3714	38	39	42	43	-0.045092	54.808
3715	38	39	43	44	-0.00934	54.808
3716	38	39	44	45	-0.015142	54.808
3717	38	39	45	46	-0.004639	54.808
3718	38	40	46	48	-0.026671	623.322
3719	39	40	41	42	-0.194536	60.717
3720	39	40	42	43	-0.077043	60.717
3721	39	40	43	44	-0.039762	60.717
3722	39	40	44	45	-0.021836	60.717
3723	39	40	45	46	-0.016758	60.717
3724	39	40	46	47	-0.00356	60.717
3725	40	41	42	43	-0.287734	52.504
3726	40	41	43	44	-0.07873	52.504
3727	40	41	44	45	-0.03733	52.504
3728	40	41	46	47	-0.178652	52.504
3729	40	41	47	48	-0.006114	52.504
3730	41	42	43	44	-0.234489	57.345
3731	41	42	44	45	-0.074193	57.345
3732	41	42	45	46	-0.051462	57.345
3733	42	43	44	45	-0.218244	59.674
3734	42	43	45	46	-0.185466	59.674
3735	42	43	47	48	-0.270604	59.674
3736	43	44	45	46	-0.21109	65.299
3737	43	44	46	47	-0.05497	65.299
3738	43	44	47	48	-0.032594	65.299
3739	44	45	46	47	-0.170795	77.948
3740	44	45	47	48	-0.062094	77.948
3741	45	46	47	48	-0.15724	77.708
3742	1	2	3	4	-0.171487	87.409
3743	1	2	4	5	-0.062727	87.409
3744	1	2	5	6	-0.034815	87.409
3745	1	2	6	7	-0.462236	87.409
3746	1	2	8	9	-0.0064	87.409
3747	1	3	9	11	-0.026674	628.561
3748	1	3	11	13	-0.004521	628.561
3749	1	3	10	12	-0.033876	628.561
3750	1	3	14	16	-0.005355	628.561
3751	1	4	18	21	-0.003888	33.15
3752	1	4	21	16	0.009295	33.15

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3753	1	4	22	17	0.008869	33.15
3754	1	4	17	20	-0.007527	33.15
3755	1	5	20	24	-0.008221	698.405
3756	1	5	24	28	0.003768	698.405
3757	1	5	21	25	-0.007904	698.405
3758	1	5	25	29	0.011334	698.405
3759	1	5	29	22	-0.005551	698.405
3760	1	5	22	26	-0.001066	698.405
3761	1	5	26	23	-0.00067	698.405
3762	1	5	23	27	0.003679	698.405
3763	1	6	27	32	0.02879	546.957
3764	1	6	32	28	-0.030306	546.957
3765	1	6	28	33	0.039888	546.957
3766	1	6	33	29	-0.032389	546.957
3767	1	6	29	34	0.04206	546.957
3768	1	6	34	30	-0.035495	546.957
3769	1	6	30	35	0.05207	546.957
3770	1	6	35	31	-0.043849	546.957
3771	1	6	31	36	0.064769	546.957
3772	1	7	32	38	0.169552	83.904
3773	1	7	38	44	-0.411427	83.904
3774	1	7	44	33	0.255215	83.904
3775	1	7	33	39	0.206292	83.904
3776	1	7	39	34	-0.192931	83.904
3777	1	7	34	40	0.227675	83.904
3778	1	7	40	35	-0.204763	83.904
3779	1	7	35	41	0.162828	83.904
3780	1	7	41	36	-0.133387	83.904
3781	1	7	36	42	0.05514	83.904
3782	1	8	39	46	-1.086248	12.956
3783	1	8	46	40	1.082916	12.956
3784	1	8	40	47	-1.230337	12.956
3785	1	8	47	41	1.111908	12.956
3786	1	8	41	48	-0.219161	12.956
3787	2	3	4	5	-0.181563	71.135
3788	2	3	5	6	-0.064641	71.135
3789	2	3	7	8	-0.031197	71.135
3790	2	3	8	9	-0.07648	71.135
3791	2	3	9	10	-0.006256	71.135
3792	2	4	10	12	-0.028587	551.948
3793	2	4	12	14	-0.013572	551.948
3794	2	4	14	16	-0.007701	551.948
3795	2	4	16	11	0.034498	551.948
3796	2	4	11	13	-0.024973	551.948
3797	2	4	13	15	-0.006432	551.948
3798	2	4	15	17	-0.006294	551.948
3799	2	5	16	19	-0.106249	139.313
3800	2	5	22	17	0.017398	139.313
3801	2	5	17	20	-0.015268	139.313
3802	2	5	20	23	-0.003743	139.313
3803	2	5	23	18	0.014397	139.313
3804	2	5	18	21	-0.011066	139.313
3805	2	6	21	25	-0.011693	1071.94
3806	2	6	25	29	0.017651	1071.94
3807	2	6	29	22	-0.008823	1071.94
3808	2	6	22	26	-0.001114	1071.94

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3809	2	6	26	30	0.016	1071.94
3810	2	6	30	23	-0.017355	1071.94
3811	2	6	23	27	0.005127	1071.94
3812	2	6	27	24	-0.009309	1071.94
3813	2	6	24	28	0.007379	1071.94
3814	2	7	28	33	0.052091	291.727
3815	2	7	33	29	-0.042334	291.727
3816	2	7	29	34	0.05402	291.727
3817	2	7	34	30	-0.044858	291.727
3818	2	7	30	35	0.065222	291.727
3819	2	7	35	31	-0.054597	291.727
3820	2	7	31	36	0.08113	291.727
3821	2	7	36	32	-0.070448	291.727
3822	2	7	32	37	0.101223	291.727
3823	2	8	33	39	0.248704	53.901
3824	2	8	39	45	-0.23131	53.901
3825	2	8	34	40	0.223617	53.901
3826	2	8	40	35	-0.194258	53.901
3827	2	8	35	41	0.072002	53.901
3828	2	8	41	36	-0.032788	53.901
3829	2	8	42	37	0.166627	53.901
3830	2	8	37	43	-0.35619	53.901
3831	2	8	38	44	-0.650897	21.147
3832	2	9	40	47	-1.153647	12.127
3833	2	9	47	41	0.977691	12.127
3834	2	9	41	48	-0.085915	12.127
3835	3	4	5	6	-0.204379	64.968
3836	3	4	6	7	-0.104867	64.968
3837	3	4	7	8	-0.04381	64.968
3838	3	4	9	10	-0.016249	64.968
3839	3	4	10	11	-0.008757	64.968
3840	3	5	11	13	-0.036656	438.258
3841	3	5	13	15	-0.007653	438.258
3842	3	5	15	17	-0.00798	438.258
3843	3	5	17	12	0.034031	438.258
3844	3	5	12	14	-0.024131	438.258
3845	3	5	14	16	-0.014831	438.258
3846	3	5	16	18	-0.058893	438.258
3847	3	6	17	20	-0.015326	1033.658
3848	3	6	20	23	-0.008592	1033.658
3849	3	6	21	24	-0.006208	1033.658
3850	3	6	24	19	0.013299	1033.658
3851	3	6	19	22	-0.009683	1033.658
3852	3	7	22	26	-0.000925	1146.487
3853	3	7	26	30	0.020631	1146.487
3854	3	7	30	23	-0.022666	1146.487
3855	3	7	23	27	0.006148	1146.487
3856	3	7	27	31	0.026206	1146.487
3857	3	7	31	24	-0.034633	1146.487
3858	3	7	24	28	0.007599	1146.487
3859	3	7	28	25	-0.012323	1146.487
3860	3	7	25	29	0.022044	1146.487
3861	3	8	29	34	0.069898	210.807
3862	3	8	34	30	-0.058539	210.807
3863	3	8	30	35	0.085756	210.807
3864	3	8	35	31	-0.072439	210.807

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3865	3	8	31	36	0.108494	210.807
3866	3	8	36	32	-0.094824	210.807
3867	3	8	32	37	0.136066	210.807
3868	3	8	37	33	-0.120193	210.807
3869	3	8	33	38	0.184448	210.807
3870	3	9	34	40	0.117633	118.799
3871	3	9	40	46	-0.974588	118.799
3872	3	9	46	35	0.894776	118.799
3873	3	9	41	36	0.148813	118.799
3874	3	9	36	42	-0.34062	118.799
3875	3	9	42	37	0.391495	118.799
3876	3	9	37	43	-0.582356	118.799
3877	3	9	43	38	0.646328	118.799
3878	3	9	38	44	-0.854181	118.799
3879	3	9	39	45	-0.211971	63.016
3880	4	5	6	7	-0.223743	59.999
3881	4	5	7	8	-0.066827	59.999
3882	4	5	8	9	-0.037431	59.999
3883	4	5	9	10	-0.015844	59.999
3884	4	5	10	11	-0.022152	59.999
3885	4	5	11	12	-0.010436	59.999
3886	4	6	12	14	-0.021096	657.303
3887	4	6	14	16	-0.028781	657.303
3888	4	6	16	18	-0.010473	657.303
3889	4	6	18	13	0.035634	657.303
3890	4	6	13	15	-0.018189	657.303
3891	4	6	15	17	-0.012287	657.303
3892	4	6	17	19	-0.00914	657.303
3893	4	7	18	21	-0.016583	949.956
3894	4	7	21	24	-0.008113	949.956
3895	4	7	24	19	0.017977	949.956
3896	4	7	19	22	-0.013237	949.956
3897	4	7	22	25	-0.007645	949.956
3898	4	7	25	20	0.016017	949.956
3899	4	7	20	23	-0.011136	949.956
3900	4	8	23	27	0.007491	1142.62
3901	4	8	27	31	0.03477	1142.62
3902	4	8	31	24	-0.044935	1142.62
3903	4	8	24	28	0.011428	1142.62
3904	4	8	28	32	0.045713	1142.62
3905	4	8	32	25	-0.060759	1142.62
3906	4	8	25	29	0.02638	1142.62
3907	4	8	29	26	-0.016857	1142.62
3908	4	8	26	30	0.026682	1142.62
3909	4	9	30	35	0.109707	125.237
3910	4	9	35	31	-0.092896	125.237
3911	4	9	31	36	0.139227	125.237
3912	4	9	36	32	-0.12168	125.237
3913	4	9	32	37	0.168533	125.237
3914	4	9	37	33	-0.148066	125.237
3915	4	9	33	38	0.205026	125.237
3916	4	9	38	34	-0.184199	125.237
3917	4	9	34	39	0.187235	125.237
3918	4	10	35	41	-0.310942	43.705
3919	4	10	41	47	-0.550514	43.705
3920	4	10	47	36	0.921246	43.705

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3921	4	10	36	42	-0.576221	43.705
3922	4	10	42	37	0.615119	43.705
3923	4	10	37	43	-0.793798	43.705
3924	4	10	43	38	0.80168	43.705
3925	4	10	38	44	-0.961476	43.705
3926	4	10	44	39	0.887987	43.705
3927	4	10	39	45	-0.076827	43.705
3928	4	10	40	46	-0.773139	19.314
3929	5	6	7	8	-0.223512	61.598
3930	5	6	8	9	-0.078213	61.598
3931	5	6	9	10	-0.035634	61.598
3932	5	6	10	11	-0.013317	61.598
3933	5	6	11	12	-0.029526	61.598
3934	5	6	12	13	-0.015067	61.598
3935	5	7	15	17	-0.074565	751.147
3936	5	7	17	19	-0.011486	751.147
3937	5	7	19	14	0.046556	751.147
3938	5	7	14	16	-0.01341	751.147
3939	5	7	16	18	-0.029819	751.147
3940	5	7	18	20	-0.00686	751.147
3941	5	8	19	22	-0.016144	964.95
3942	5	8	22	25	-0.007023	964.95
3943	5	8	25	20	0.017247	964.95
3944	5	8	20	23	-0.013578	964.95
3945	5	8	23	26	0.00255	964.95
3946	5	8	26	21	0.004809	964.95
3947	5	8	21	24	-0.009853	964.95
3948	5	9	24	28	0.016017	908.464
3949	5	9	28	32	0.055856	908.464
3950	5	9	32	25	-0.072885	908.464
3951	5	9	25	29	0.029629	908.464
3952	5	9	29	33	0.061317	908.464
3953	5	9	33	26	-0.082277	908.464
3954	5	9	26	30	0.033666	908.464
3955	5	9	30	27	-0.029577	908.464
3956	5	9	27	31	0.044607	908.464
3957	5	10	31	36	0.168922	81.655
3958	5	10	36	32	-0.146998	81.655
3959	5	10	32	37	0.180158	81.655
3960	5	10	37	33	-0.154618	81.655
3961	5	10	33	38	0.152216	81.655
3962	5	10	38	34	-0.126003	81.655
3963	5	10	34	39	0.042937	81.655
3964	5	10	39	35	-0.000973	81.655
3965	5	10	35	40	-0.166115	81.655
3966	5	11	36	42	-0.805169	17.084
3967	5	11	42	48	0.487468	17.084
3968	5	11	48	37	0.311456	17.084
3969	5	11	37	43	-0.929976	17.084
3970	5	11	43	38	0.837924	17.084
3971	5	11	38	44	-0.904968	17.084
3972	5	11	44	39	0.75336	17.084
3973	5	11	40	46	-0.506069	17.084
3974	5	11	41	47	-0.301252	45.945
3975	6	7	8	9	-0.25724	54.103
3976	6	7	9	10	-0.078991	54.103

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
3977	6	7	10	11	-0.033526	54.103
3978	6	7	11	12	-0.034202	54.103
3979	6	7	12	13	-0.006288	54.103
3980	6	7	13	14	-0.025086	54.103
3981	6	8	14	16	-0.006347	1109.597
3982	6	8	16	18	-0.031056	1109.597
3983	6	8	18	20	-0.01094	1109.597
3984	6	8	20	15	0.039232	1109.597
3985	6	8	15	17	-0.016079	1109.597
3986	6	8	17	19	-0.018614	1109.597
3987	6	8	19	21	-0.009042	1109.597
3988	6	9	20	23	-0.016935	921
3989	6	9	23	26	0.003213	921
3990	6	9	26	21	0.00602	921
3991	6	9	21	24	-0.012362	921
3992	6	9	24	27	0.00947	921
3993	6	9	27	22	-0.002116	921
3994	6	9	22	25	-0.006924	921
3995	6	10	25	29	0.033659	456.3
3996	6	10	29	33	0.075492	456.3
3997	6	10	33	26	-0.101577	456.3
3998	6	10	26	30	0.041855	456.3
3999	6	10	30	34	0.082861	456.3
4000	6	10	34	27	-0.120027	456.3
4001	6	10	27	31	0.055394	456.3
4002	6	10	31	28	-0.04848	456.3
4003	6	10	28	32	0.067635	456.3
4004	6	11	32	37	0.160243	85.264
4005	6	11	37	33	-0.127228	85.264
4006	6	11	33	38	0.020416	85.264
4007	6	11	34	39	-0.177993	85.264
4008	6	11	39	35	0.229185	85.264
4009	6	11	35	40	-0.422934	85.264
4010	6	11	40	36	0.478788	85.264
4011	6	11	36	41	-0.633686	85.264
4012	6	12	37	43	-0.894543	14.939
4013	6	12	43	38	0.713567	14.939
4014	6	12	38	44	-0.701473	14.939
4015	6	12	44	39	0.516937	14.939
4016	6	12	40	46	-0.237234	14.939
4017	6	12	42	48	0.611819	21.848
4018	7	8	9	10	-0.215974	61.951
4019	7	8	10	11	-0.115521	61.951
4020	7	8	11	12	-0.03779	61.951
4021	7	8	12	13	-0.046035	61.951
4022	7	8	13	14	-0.014679	61.951
4023	7	8	14	15	-0.070957	61.951
4024	7	9	17	19	-0.019226	566.053
4025	7	9	19	21	-0.011515	566.053
4026	7	9	21	16	0.03233	566.053
4027	7	9	16	18	-0.012717	566.053
4028	7	9	18	20	-0.013931	566.053
4029	7	9	20	22	-0.009372	566.053
4030	7	10	21	24	-0.015524	1015.396
4031	7	10	24	27	0.010928	1015.396
4032	7	10	27	22	-0.001739	1015.396

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4033	7	10	22	25	-0.007844	1015.396
4034	7	10	25	28	0.015895	1015.396
4035	7	10	28	23	-0.013272	1015.396
4036	7	10	23	26	0.003431	1015.396
4037	7	11	26	30	0.053349	289.974
4038	7	11	30	34	0.108456	289.974
4039	7	11	34	27	-0.155974	289.974
4040	7	11	27	31	0.070874	289.974
4041	7	11	31	35	0.12984	289.974
4042	7	11	35	28	-0.190759	289.974
4043	7	11	28	32	0.085917	289.974
4044	7	11	32	29	-0.068879	289.974
4045	7	11	29	33	0.098194	289.974
4046	7	12	33	38	-0.200644	68.302
4047	7	12	38	34	0.240077	68.302
4048	7	12	34	39	-0.436061	68.302
4049	7	12	39	35	0.481689	68.302
4050	7	12	35	40	-0.662495	68.302
4051	7	12	40	36	0.681053	68.302
4052	7	12	36	41	-0.766193	68.302
4053	7	12	41	37	0.657341	68.302
4054	7	12	37	42	-0.748921	68.302
4055	7	13	38	44	-0.43132	31.471
4056	7	13	44	39	0.246722	31.471
4057	7	13	45	40	-0.783465	31.471
4058	7	13	40	46	0.000808	31.471
4059	7	13	46	41	-0.055145	31.471
4060	7	13	41	47	0.082216	31.471
4061	7	13	47	42	-0.177322	31.471
4062	7	13	42	48	0.642221	31.471
4063	8	9	10	11	-0.251112	53.815
4064	8	9	11	12	-0.100998	53.815
4065	8	9	13	14	-0.017901	53.815
4066	8	9	14	15	-0.014003	53.815
4067	8	9	15	16	-0.025338	53.815
4068	8	10	16	18	-0.016891	768.79
4069	8	10	18	20	-0.018573	768.79
4070	8	10	20	22	-0.012102	768.79
4071	8	10	22	17	0.04526	768.79
4072	8	10	17	19	-0.025213	768.79
4073	8	10	19	21	-0.015273	768.79
4074	8	10	21	23	-0.008703	768.79
4075	8	11	22	25	-0.00897	966.027
4076	8	11	25	28	0.02013	966.027
4077	8	11	28	23	-0.017288	966.027
4078	8	11	23	26	0.003727	966.027
4079	8	11	26	29	0.027089	966.027
4080	8	11	29	24	-0.035492	966.027
4081	8	11	24	27	0.012997	966.027
4082	8	12	27	31	0.090134	167.397
4083	8	12	31	35	0.138087	167.397
4084	8	12	35	28	-0.214851	167.397
4085	8	12	28	32	0.108356	167.397
4086	8	12	32	36	0.112639	167.397
4087	8	12	36	29	-0.200511	167.397
4088	8	12	29	33	0.12388	167.397

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4089	8	12	33	30	-0.097655	167.397
4090	8	12	30	34	0.131472	167.397
4091	8	13	34	39	-0.678834	20.985
4092	8	13	39	35	0.672989	20.985
4093	8	13	35	40	-0.795485	20.985
4094	8	13	40	36	0.723459	20.985
4095	8	13	36	41	-0.701246	20.985
4096	8	13	41	37	0.516957	20.985
4097	8	13	37	42	-0.544845	20.985
4098	8	13	42	38	0.316055	20.985
4099	8	13	38	43	-0.275831	20.985
4100	8	14	39	45	0.842943	17.148
4101	8	14	45	40	-0.955299	17.148
4102	8	14	40	46	0.174128	17.148
4103	8	14	46	41	-0.144616	17.148
4104	8	14	41	47	0.166507	17.148
4105	8	14	47	42	-0.190357	17.148
4106	8	14	42	48	0.629849	17.148
4107	9	10	11	12	-0.289398	48.663
4108	9	10	12	13	-0.113456	48.663
4109	9	10	13	14	-0.039624	48.663
4110	9	10	14	15	-0.022933	48.663
4111	9	10	15	16	-0.014506	48.663
4112	9	10	16	17	-0.007511	48.663
4113	9	11	17	19	-0.033058	460.558
4114	9	11	19	21	-0.020065	460.558
4115	9	11	21	23	-0.01067	460.558
4116	9	11	23	18	0.045148	460.558
4117	9	11	18	20	-0.025054	460.558
4118	9	11	20	22	-0.015376	460.558
4119	9	11	22	24	-0.007971	460.558
4120	9	12	23	26	0.00259	1028.96
4121	9	12	26	29	0.034647	1028.96
4122	9	12	29	24	-0.041634	1028.96
4123	9	12	24	27	0.013441	1028.96
4124	9	12	27	30	0.05003	1028.96
4125	9	12	30	25	-0.064737	1028.96
4126	9	12	25	28	0.026338	1028.96
4127	9	13	28	32	0.126049	105.467
4128	9	13	36	29	-0.054787	105.467
4129	9	13	29	33	0.137677	105.467
4130	9	13	33	37	-0.276552	105.467
4131	9	13	37	30	0.170699	105.467
4132	9	13	30	34	0.124924	105.467
4133	9	13	34	31	-0.08895	105.467
4134	9	13	31	35	0.073217	105.467
4135	9	14	35	40	-0.776342	18.763
4136	9	14	40	36	0.619376	18.763
4137	9	14	36	41	-0.537364	18.763
4138	9	14	41	37	0.322973	18.763
4139	9	14	37	42	-0.321475	18.763
4140	9	14	42	38	0.093172	18.763
4141	9	14	43	39	-0.090784	18.763
4142	9	14	39	44	0.130008	18.763
4143	9	15	40	46	0.241523	54.976
4144	9	15	46	41	-0.153968	54.976

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4145	9	15	41	47	0.172304	54.976
4146	9	15	47	42	-0.16511	54.976
4147	9	15	42	48	0.590803	54.976
4148	10	11	12	13	-0.336838	42.81
4149	10	11	13	14	-0.08511	42.81
4150	10	11	14	15	-0.041108	42.81
4151	10	11	15	16	-0.0228	42.81
4152	10	11	16	17	-0.021688	42.81
4153	10	11	17	18	-0.007944	42.81
4154	10	12	18	20	-0.035209	449.306
4155	10	12	20	22	-0.019753	449.306
4156	10	12	22	24	-0.006872	449.306
4157	10	12	24	19	0.041608	449.306
4158	10	12	19	21	-0.027104	449.306
4159	10	12	21	23	-0.011899	449.306
4160	10	12	23	25	-0.004379	449.306
4161	10	13	24	27	0.016754	886.892
4162	10	13	27	30	0.0587	886.892
4163	10	13	30	25	-0.077043	886.892
4164	10	13	25	28	0.031733	886.892
4165	10	13	28	31	0.074941	886.892
4166	10	13	31	26	-0.096893	886.892
4167	10	13	26	29	0.041223	886.892
4168	10	14	29	33	0.159515	84.975
4169	10	14	33	37	-0.518134	84.975
4170	10	14	37	30	0.404967	84.975
4171	10	14	30	34	0.079882	84.975
4172	10	14	34	38	-0.662834	84.975
4173	10	14	38	31	0.632929	84.975
4174	10	14	35	32	0.120647	84.975
4175	10	14	32	36	-0.290058	84.975
4176	10	15	36	41	-0.309257	43.789
4177	10	15	41	37	0.109587	43.789
4178	10	15	42	38	-0.067887	43.789
4179	10	15	38	43	0.099116	43.789
4180	10	15	43	39	-0.158093	43.789
4181	10	15	39	44	0.189747	43.789
4182	10	15	44	40	-0.157992	43.789
4183	10	15	40	45	0.777561	43.789
4184	10	16	41	47	0.145144	94.178
4185	10	16	47	42	-0.131203	94.178
4186	10	16	42	48	0.562242	94.178
4187	11	12	13	14	-0.270852	51.49
4188	11	12	14	15	-0.089551	51.49
4189	11	12	15	16	-0.029181	51.49
4190	11	12	16	17	-0.038593	51.49
4191	11	12	17	18	-0.018094	51.49
4192	11	12	18	19	-0.011791	51.49
4193	11	13	19	21	-0.031824	491.305
4194	11	13	21	23	-0.014152	491.305
4195	11	13	23	25	-0.005593	491.305
4196	11	13	25	20	0.034091	491.305
4197	11	13	20	22	-0.022541	491.305
4198	11	13	22	24	-0.00909	491.305
4199	11	13	24	26	0.00502	491.305
4200	11	14	25	28	0.053554	287.62

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4201	11	14	28	31	0.109742	287.62
4202	11	14	31	26	-0.147167	287.62
4203	11	14	26	29	0.067121	287.62
4204	11	14	29	32	0.112253	287.62
4205	11	14	32	27	-0.163146	287.62
4206	11	14	27	30	0.089682	287.62
4207	11	15	34	38	-0.643399	169.495
4208	11	15	38	31	0.792354	169.495
4209	11	15	31	35	-0.343646	169.495
4210	11	15	35	39	-0.439555	169.495
4211	11	15	39	32	0.80826	169.495
4212	11	15	32	36	-0.578916	169.495
4213	11	15	36	33	0.539287	169.495
4214	11	15	33	37	-0.700128	169.495
4215	11	16	37	42	0.091666	152.869
4216	11	16	42	38	-0.158599	152.869
4217	11	16	38	43	0.184463	152.869
4218	11	16	43	39	-0.166655	152.869
4219	11	16	39	44	0.190651	152.869
4220	11	16	44	40	-0.134962	152.869
4221	11	16	40	45	0.570766	152.869
4222	11	16	45	41	-0.498155	152.869
4223	11	16	41	46	0.097385	152.869
4224	11	17	42	48	0.548575	26.141
4225	12	13	14	15	-0.265456	51.949
4226	12	13	15	16	-0.106523	51.949
4227	12	13	16	17	-0.020301	51.949
4228	12	13	17	18	-0.032559	51.949
4229	12	13	18	19	-0.013833	51.949
4230	12	13	19	20	-0.008382	51.949
4231	12	14	20	22	-0.041669	367.513
4232	12	14	22	24	-0.023041	367.513
4233	12	14	24	26	0.0181	367.513
4234	12	14	26	21	0.020399	367.513
4235	12	14	21	23	-0.028785	367.513
4236	12	14	23	25	-0.004454	367.513
4237	12	14	25	27	0.025852	367.513
4238	12	15	26	29	0.101015	144.799
4239	12	15	29	32	0.114344	144.799
4240	12	15	32	27	-0.189391	144.799
4241	12	15	27	30	0.127572	144.799
4242	12	15	30	33	0.01065	144.799
4243	12	15	33	28	-0.106661	144.799
4244	12	15	28	31	0.143851	144.799
4245	12	16	31	35	-0.638105	21.257
4246	12	16	35	39	-0.198949	21.257
4247	12	16	39	32	0.790515	21.257
4248	12	16	32	36	-0.774608	21.257
4249	12	16	36	40	0.030215	21.257
4250	12	16	40	33	0.591221	21.257
4251	12	16	33	37	-0.680361	21.257
4252	12	16	37	34	0.463593	21.257
4253	12	16	34	38	-0.458561	21.257
4254	12	17	38	43	0.185464	74.87
4255	12	17	43	39	-0.140302	74.87
4256	12	17	39	44	0.157833	74.87

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4257	12	17	44	40	-0.105909	74.87
4258	12	17	40	45	0.32353	74.87
4259	12	17	45	41	-0.271746	74.87
4260	12	17	41	46	0.081896	74.87
4261	12	17	46	42	-0.066852	74.87
4262	12	17	42	47	0.075697	74.87
4263	13	14	15	16	-0.326538	43.625
4264	13	14	18	19	-0.036513	43.625
4265	13	14	19	20	-0.023761	43.625
4266	13	14	20	21	-0.018798	43.625
4267	13	15	21	23	-0.049791	308.588
4268	13	15	23	25	-0.006971	308.588
4269	13	15	25	27	0.043379	308.588
4270	13	15	27	22	-0.014476	308.588
4271	13	15	22	24	-0.039103	308.588
4272	13	15	24	26	0.030777	308.588
4273	13	15	26	28	0.049597	308.588
4274	13	16	27	30	0.166617	81.506
4275	13	16	30	33	-0.184318	81.506
4276	13	16	28	31	0.151702	81.506
4277	13	16	31	34	-0.422219	81.506
4278	13	16	34	29	0.33046	81.506
4279	13	16	29	32	0.035488	81.506
4280	13	17	32	36	-0.73416	19.629
4281	13	17	36	40	0.112186	19.629
4282	13	17	40	33	0.384034	19.629
4283	13	17	33	37	-0.477832	19.629
4284	13	17	37	41	0.114365	19.629
4285	13	17	34	38	-0.223149	19.629
4286	13	18	39	44	0.111955	126.558
4287	13	18	44	40	-0.075533	126.558
4288	13	18	40	45	0.097263	126.558
4289	13	18	45	41	-0.071975	126.558
4290	13	18	41	46	0.07281	126.558
4291	13	18	46	42	-0.05249	126.558
4292	13	18	42	47	0.059826	126.558
4293	13	18	47	43	-0.041106	126.558
4294	13	18	43	48	0.458415	126.558
4295	14	15	16	17	-0.305863	44.629
4296	14	15	19	20	-0.037829	44.629
4297	14	15	20	21	-0.02857	44.629
4298	14	15	21	22	-0.016666	44.629
4299	14	16	22	24	-0.052814	281.949
4300	14	16	24	26	0.036771	281.949
4301	14	16	26	28	0.064174	281.949
4302	14	16	28	23	-0.078439	281.949
4303	14	16	23	25	-0.013206	281.949
4304	14	16	25	27	0.058012	281.949
4305	14	16	27	29	0.077664	281.949
4306	14	17	28	31	0.045348	352.996
4307	14	17	31	34	-0.589538	352.996
4308	14	17	34	29	0.608555	352.996
4309	14	17	29	32	-0.196899	352.996
4310	14	17	32	35	-0.504274	352.996
4311	14	17	35	30	0.736013	352.996
4312	14	17	30	33	-0.462964	352.996

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4313	14	18	33	37	-0.201121	67.207
4314	14	18	37	41	0.112596	67.207
4315	14	18	41	34	-0.075673	67.207
4316	14	18	38	42	0.092258	67.207
4317	14	18	42	35	-0.169645	67.207
4318	14	18	35	39	0.108402	67.207
4319	14	18	39	36	-0.121052	67.207
4320	14	18	36	40	0.148591	67.207
4321	14	19	41	46	0.061321	116.452
4322	14	19	46	42	-0.045813	116.452
4323	14	19	42	47	0.052152	116.452
4324	14	19	47	43	-0.035374	116.452
4325	14	19	43	48	0.489734	116.452
4326	15	16	17	18	-0.325235	41.569
4327	15	16	20	21	-0.045125	41.569
4328	15	16	21	22	-0.024324	41.569
4329	15	16	22	23	-0.01751	41.569
4330	15	17	23	25	-0.017707	1062.82
4331	15	17	25	27	0.073708	1062.82
4332	15	17	27	29	0.082349	1062.82
4333	15	17	29	24	-0.167654	1062.82
4334	15	17	24	26	0.046566	1062.82
4335	15	17	26	28	0.07697	1062.82
4336	15	17	28	30	0.055867	1062.82
4337	15	18	29	32	-0.53334	25.32
4338	15	18	32	35	-0.281901	25.32
4339	15	18	35	30	0.751632	25.32
4340	15	18	30	33	-0.669039	25.32
4341	15	18	36	31	0.52687	25.32
4342	15	18	31	34	-0.536931	25.32
4343	15	19	34	38	0.128658	100.287
4344	15	19	38	42	0.07939	100.287
4345	15	19	42	35	-0.201835	100.287
4346	15	19	35	39	0.149131	100.287
4347	15	19	39	43	0.065187	100.287
4348	15	19	43	36	-0.184428	100.287
4349	15	19	36	40	0.143865	100.287
4350	15	19	40	37	-0.080964	100.287
4351	15	19	37	41	0.098912	100.287
4352	15	20	41	46	0.049879	306.257
4353	15	20	46	42	-0.039422	306.257
4354	15	20	42	47	0.044248	306.257
4355	15	20	47	43	-0.02967	306.257
4356	15	20	43	48	0.515784	306.257
4357	16	17	18	19	-0.308038	42.847
4358	16	17	21	22	-0.034875	42.847
4359	16	17	22	23	-0.024044	42.847
4360	16	17	23	24	-0.016765	42.847
4361	16	18	24	26	0.061338	241.213
4362	16	18	26	28	0.086674	241.213
4363	16	18	30	25	-0.065258	241.213
4364	16	18	25	27	0.093882	241.213
4365	16	18	27	29	0.053499	241.213
4366	16	18	29	31	-0.281131	241.213
4367	16	19	30	33	-0.614304	22.283
4368	16	19	33	36	0.086685	22.283

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4369	16	19	36	31	0.220395	22.283
4370	16	19	31	34	-0.282798	22.283
4371	16	19	34	37	0.110018	22.283
4372	16	19	37	32	-0.052635	22.283
4373	16	20	35	39	0.143441	100.131
4374	16	20	39	43	0.054916	100.131
4375	16	20	43	36	-0.158433	100.131
4376	16	20	36	40	0.124565	100.131
4377	16	20	40	44	0.038265	100.131
4378	16	20	44	37	-0.103039	100.131
4379	16	20	37	41	0.081996	100.131
4380	16	20	41	38	-0.060524	100.131
4381	16	20	38	42	0.066129	100.131
4382	16	21	42	47	0.03718	420.868
4383	16	21	47	43	-0.024792	420.868
4384	16	21	43	48	0.558185	420.868
4385	17	18	19	20	-0.331579	40.812
4386	17	18	20	21	-0.149314	40.812
4387	17	18	22	23	-0.038172	40.812
4388	17	18	23	24	-0.024308	40.812
4389	17	19	25	27	0.102221	143.652
4390	17	19	29	31	-0.455466	143.652
4391	17	19	31	26	0.471625	143.652
4392	17	19	26	28	0.054938	143.652
4393	17	19	28	30	-0.284369	143.652
4394	17	19	30	32	-0.357243	143.652
4395	17	20	34	37	0.113088	713.264
4396	17	20	37	32	-0.201259	713.264
4397	17	20	32	35	0.126362	713.264
4398	17	20	35	38	0.08778	713.264
4399	17	20	38	33	-0.194262	713.264
4400	17	20	33	36	0.136892	713.264
4401	17	21	36	40	0.107114	134.683
4402	17	21	40	44	0.032842	134.683
4403	17	21	44	37	-0.083328	134.683
4404	17	21	37	41	0.067349	134.683
4405	17	21	38	42	0.056287	134.683
4406	17	21	42	39	-0.038579	134.683
4407	17	21	39	43	0.047605	134.683
4408	17	22	43	48	0.615303	22.784
4409	18	19	20	21	-0.372515	37.258
4410	18	19	23	24	-0.034389	37.258
4411	18	19	25	26	0.027128	37.258
4412	18	20	28	30	-0.440635	198.072
4413	18	20	30	32	-0.141853	198.072
4414	18	20	32	27	0.675326	198.072
4415	18	20	27	29	-0.288762	198.072
4416	18	20	29	31	-0.380622	198.072
4417	18	20	31	33	0.03293	198.072
4418	18	21	32	35	0.173947	81.272
4419	18	21	35	38	0.074394	81.272
4420	18	21	38	33	-0.184877	81.272
4421	18	21	33	36	0.137117	81.272
4422	18	21	36	39	0.059625	81.272
4423	18	21	39	34	-0.12296	81.272
4424	18	21	34	37	0.103761	81.272

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4425	18	22	37	41	0.050286	268.478
4426	18	22	38	42	0.044776	268.478
4427	18	22	42	46	0.022171	268.478
4428	18	22	46	39	-0.053334	268.478
4429	18	22	39	43	0.03785	268.478
4430	18	22	43	40	-0.023058	268.478
4431	18	22	40	44	0.026819	268.478
4432	19	20	23	24	-0.052389	31.924
4433	19	20	24	25	-0.002739	31.924
4434	19	20	25	26	0.018078	31.924
4435	19	21	27	29	-0.486699	28.694
4436	19	21	29	31	-0.152268	28.694
4437	19	21	31	33	0.094987	28.694
4438	19	21	33	28	0.303382	28.694
4439	19	21	28	30	-0.387515	28.694
4440	19	21	30	32	0.035558	28.694
4441	19	21	32	34	0.097484	28.694
4442	19	22	33	36	0.113754	122.683
4443	19	22	36	39	0.046455	122.683
4444	19	22	39	34	-0.094819	122.683
4445	19	22	34	37	0.084148	122.683
4446	19	22	37	40	0.020294	122.683
4447	19	22	40	35	-0.075833	122.683
4448	19	22	35	38	0.057337	122.683
4449	19	23	38	42	0.034764	429.993
4450	19	23	42	46	0.01919	429.993
4451	19	23	46	39	-0.044325	429.993
4452	19	23	39	43	0.029073	429.993
4453	19	23	43	47	0.011891	429.993
4454	19	23	47	40	-0.029701	429.993
4455	19	23	40	44	0.02197	429.993
4456	19	23	44	41	-0.005632	429.993
4457	20	21	24	25	-0.040439	31.5
4458	20	21	26	27	-0.082268	31.5
4459	20	21	27	28	-0.159783	31.5
4460	20	22	28	30	-0.158263	91.959
4461	20	22	30	32	0.095784	91.959
4462	20	22	32	34	0.081661	91.959
4463	20	22	34	29	-0.159593	91.959
4464	20	22	29	31	0.025483	91.959
4465	20	22	31	33	0.093392	91.959
4466	20	22	33	35	0.05769	91.959
4467	20	23	34	37	0.067876	221.869
4468	20	23	37	40	0.010628	221.869
4469	20	23	40	35	-0.057413	221.869
4470	20	23	35	38	0.043764	221.869
4471	20	23	38	41	0.025839	221.869
4472	20	23	41	36	-0.055986	221.869
4473	20	23	36	39	0.036447	221.869
4474	20	24	39	43	0.021942	714.041
4475	20	24	43	47	0.00951	714.041
4476	20	24	47	40	-0.022867	714.041
4477	20	24	40	44	0.017949	714.041
4478	20	24	44	48	0.538454	714.041
4479	20	24	48	41	-0.538354	714.041
4480	20	24	42	46	0.017638	714.041

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4481	21	22	25	26	-0.097383	40.97
4482	21	22	26	27	-0.131731	40.97
4483	21	22	27	28	-0.095925	40.97
4484	21	22	28	29	-0.023779	40.97
4485	21	23	29	31	0.098076	148.424
4486	21	23	31	33	0.073431	148.424
4487	21	23	33	35	0.044088	148.424
4488	21	23	35	30	-0.170682	148.424
4489	21	23	30	32	0.096424	148.424
4490	21	23	32	34	0.063217	148.424
4491	21	23	34	36	0.017325	148.424
4492	21	24	35	38	0.029119	487.682
4493	21	24	38	41	0.022101	487.682
4494	21	24	41	36	-0.044684	487.682
4495	21	24	36	39	0.025875	487.682
4496	21	24	39	42	0.012799	487.682
4497	21	24	42	37	-0.005924	487.682
4498	21	25	40	44	0.01073	980.146
4499	21	25	44	48	1.417879	980.146
4500	21	25	48	41	-1.439098	980.146
4501	21	25	42	46	0.187393	980.146
4502	21	25	46	43	-0.183336	980.146
4503	22	23	26	27	-0.100544	23.885
4504	22	23	27	28	-0.01411	23.885
4505	22	23	28	29	0.018837	23.885
4506	22	23	29	30	0.029809	23.885
4507	22	24	30	32	0.084357	171.356
4508	22	24	32	34	0.054913	171.356
4509	22	24	34	36	0.010919	171.356
4510	22	24	36	31	-0.101974	171.356
4511	22	24	31	33	0.060047	171.356
4512	22	24	33	35	0.038749	171.356
4513	22	24	35	37	0.020572	171.356
4514	22	25	36	39	0.006258	1027.845
4515	22	25	39	42	0.008519	1027.845
4516	22	25	43	38	-0.013257	1027.845
4517	22	25	38	41	0.011173	1027.845
4518	22	26	45	42	-0.069575	616.033
4519	22	26	42	46	0.003176	616.033
4520	22	26	47	44	-0.000175	616.033
4521	22	26	44	48	12.37074	616.033
4522	23	24	26	27	-0.025349	69.294
4523	23	24	27	28	0.018245	69.294
4524	23	24	28	29	0.023675	69.294
4525	23	24	29	30	0.025628	69.294
4526	23	24	30	31	0.021582	69.294
4527	23	25	31	33	-0.057085	397.718
4528	23	25	33	35	-0.02926	397.718
4529	23	25	37	32	0.036773	397.718
4530	23	25	36	38	-0.00239	397.718
4531	23	26	37	40	-0.167446	112.601
4532	23	26	40	43	-0.006641	112.601
4533	23	26	43	38	0.004909	112.601
4534	23	26	38	41	-0.010165	112.601
4535	23	26	44	39	0.006492	112.601
4536	23	26	39	42	-0.005702	112.601

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4537	23	27	42	46	-0.009658	952.556
4538	23	27	44	48	-0.089503	952.556
4539	24	25	28	29	-0.024866	18.779
4540	24	25	29	30	-0.100227	18.779
4541	24	25	30	31	-0.076362	18.779
4542	24	26	32	34	-0.04454	301.045
4543	24	26	34	36	-0.054321	301.045
4544	24	26	36	38	-0.016714	301.045
4545	24	26	38	33	0.077266	301.045
4546	24	26	33	35	-0.053127	301.045
4547	24	26	37	39	-0.144853	301.045
4548	24	27	38	41	-0.026185	637.082
4549	24	27	44	39	0.018274	637.082
4550	24	27	39	42	-0.013994	637.082
4551	24	27	40	43	-0.010712	637.082
4552	24	28	44	48	-0.510665	229.988
4553	25	26	29	30	-0.053405	38.187
4554	25	26	30	31	-0.026976	38.187
4555	25	26	31	32	-0.095922	38.187
4556	25	27	33	35	-0.037958	341.174
4557	25	27	35	37	-0.203966	341.174
4558	25	27	36	38	-0.018726	341.174
4559	25	28	39	42	-0.02231	745.015
4560	25	28	43	46	-0.41703	745.015
4561	25	28	46	41	0.350525	745.015
4562	25	28	41	44	-0.019677	745.015
4563	25	29	44	48	-1.330548	11.55
4564	26	27	28	29	-0.373864	39.392
4565	26	27	30	31	-0.089552	39.392
4566	26	27	31	32	-0.051414	39.392
4567	26	27	32	33	-0.024054	39.392
4568	26	28	34	36	-0.634004	43.467
4569	26	28	40	35	0.054932	43.467
4570	26	28	35	37	-0.252591	43.467
4571	26	28	39	41	-0.014113	43.467
4572	26	29	40	43	-0.124693	229.861
4573	26	29	43	46	-0.015782	229.861
4574	26	29	46	41	0.017468	229.861
4575	27	28	30	31	-0.167796	46.899
4576	27	28	31	32	-0.080398	46.899
4577	27	28	32	33	-0.041184	46.899
4578	27	28	34	35	-0.572273	46.899
4579	27	29	39	41	-0.015631	267.029
4580	27	29	41	36	0.059235	267.029
4581	27	29	36	38	-0.035848	267.029
4582	27	30	45	48	-0.359289	1130.355
4583	28	29	31	32	-0.154631	45.809
4584	28	29	32	33	-0.078324	45.809
4585	28	29	33	34	-0.476536	45.809
4586	28	29	35	36	-0.013773	45.809
4587	28	30	36	38	-0.265037	90.884
4588	28	30	40	42	-0.012198	90.884
4589	28	30	42	37	0.046702	90.884
4590	28	30	37	39	-0.02596	90.884
4591	28	30	39	41	-0.01913	90.884
4592	28	30	41	43	-0.118948	90.884

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4593	28	31	42	45	-0.033073	101.956
4594	28	31	45	48	-0.287018	101.956
4595	28	31	48	43	0.208375	101.956
4596	28	31	46	44	0.023795	101.956
4597	28	31	44	47	-0.362909	101.956
4598	29	30	31	32	-0.363466	39.875
4599	29	30	32	33	-0.143407	39.875
4600	29	30	33	34	-0.017367	39.875
4601	29	30	34	35	-0.100464	39.875
4602	29	30	35	36	-0.024719	39.875
4603	29	30	36	37	-0.213068	39.875
4604	29	31	39	41	-0.023262	171.951
4605	29	31	41	43	-0.019398	171.951
4606	29	31	43	38	0.057782	171.951
4607	29	31	38	40	-0.117551	171.951
4608	29	32	43	46	-0.011406	1161.017
4609	29	32	46	44	0.019257	1161.017
4610	29	32	47	45	0.894447	1161.017
4611	30	31	33	34	-0.163664	97.586
4612	30	31	34	35	-0.028255	97.586
4613	30	31	35	36	-0.035594	97.586
4614	30	31	36	37	-0.033463	97.586
4615	30	31	37	38	-0.010162	97.586
4616	30	32	38	40	-0.038637	400.634
4617	30	32	40	42	-0.020993	400.634
4618	30	32	42	44	-0.013408	400.634
4619	30	32	44	39	0.052956	400.634
4620	30	32	39	41	-0.030984	400.634
4621	30	32	41	43	-0.018755	400.634
4622	30	33	44	47	-0.101699	219.21
4623	30	33	47	45	0.897096	219.21
4624	30	33	45	48	-1.466882	219.21
4625	31	32	34	35	-0.264039	117.711
4626	31	32	35	36	-0.052732	117.711
4627	31	32	36	37	-0.035329	117.711
4628	31	32	37	38	-0.020448	117.711
4629	31	32	38	39	-0.010639	117.711
4630	31	33	39	41	-0.039845	409.967
4631	31	33	41	43	-0.012311	409.967
4632	31	33	40	42	-0.021817	409.967
4633	31	33	42	44	-0.01946	409.967
4634	31	33	44	46	-0.000535	409.967
4635	31	34	45	48	-155.2954	5.785
4636	32	33	34	35	-0.122935	84.435
4637	32	33	35	36	-0.080275	84.435
4638	32	33	36	37	-0.055868	84.435
4639	32	33	37	38	-0.024137	84.435
4640	32	33	38	39	-0.01721	84.435
4641	32	33	39	40	-0.014832	84.435
4642	32	34	42	44	-0.12519	381.922
4643	32	34	45	47	-132.5105	7.749
4644	33	34	35	36	-0.190369	70.735
4645	33	34	37	38	-0.141057	70.735
4646	33	34	38	39	-0.063961	70.735
4647	33	35	41	43	-0.721576	24.569
4648	33	35	43	45	-0.187932	24.569

Dati Geolettrici_Misura 6 18 Febbraio 2025						
Misura n.	Elec_A	Elec_B	Elec_M	Elec_N	V/I(ohm)	I(mA)
4649	33	35	47	42	0.036751	24.569
4650	33	35	42	44	-0.023554	24.569
4651	34	35	36	37	-0.388635	40.657
4652	34	35	39	40	-0.057165	40.657
4653	34	35	41	42	-0.677493	40.657
4654	34	36	42	44	-0.18681	295.534
4655	34	36	44	46	-0.014749	295.534
4656	34	36	46	48	-20.05361	295.534
4657	34	36	48	43	26.3199	7.5
4658	34	36	43	45	-122.1836	7.5
4659	35	36	37	38	-0.245462	54.859
4660	35	36	38	39	-0.084574	54.859
4661	35	36	39	40	-0.048756	54.859
4662	35	36	40	41	-0.792836	54.859
4663	35	36	42	43	-0.009386	54.859
4664	35	37	43	45	-0.780825	18.272
4665	35	37	44	46	-0.228812	18.272
4666	36	37	38	39	-0.207476	61.085
4667	36	37	39	40	-0.02438	61.085
4668	36	37	40	41	-0.178787	61.085
4669	36	37	42	43	-0.076987	61.085
4670	36	37	43	44	-0.013009	61.085
4671	36	38	44	46	-0.026854	1179.682
4672	36	38	46	48	-0.214782	1179.682
4673	37	38	39	40	-0.351116	45.282
4674	37	38	41	42	-0.092108	45.282
4675	37	38	43	44	-0.025911	45.282
4676	37	38	44	45	-0.352999	45.282
4677	37	39	47	46	0.275441	57.569
4678	37	39	46	48	-13.05976	57.569
4679	38	39	40	41	-0.221749	60.926
4680	38	39	42	43	-0.087489	60.926
4681	38	39	43	44	-0.051819	60.926
4682	38	39	44	45	-0.215697	60.926
4683	39	40	41	42	-0.208525	72.555
4684	39	40	43	44	-0.16948	72.555
4685	39	40	44	45	-0.188384	72.555
4686	40	41	42	43	-0.423797	41.487
4687	40	41	44	45	-0.144254	41.487
4688	40	41	46	47	-0.505223	41.487
4689	40	41	47	48	-1.899638	41.487
4690	41	42	43	44	-0.208555	64.781
4691	41	42	44	45	-0.391358	64.781
4692	41	42	47	48	-0.770661	64.781
4693	42	43	44	45	-0.472739	29.057
4694	43	44	46	47	-0.112052	45.098
4695	45	46	47	48	-24.09804	7.245