



EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosscum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 fax
0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

Rapporto di prova n°13/8080

Pagina 1 di 3

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Proveniente da: **Depuratore Loc. Cocciani – Zona Ind.le – Settore 2**

Prelievo del: 17 Luglio 2013

Data ricevimento: 18 Luglio 2013

Ora del prelievo: dalle 18:00 alle 19:00

Prelevatore: *Tecnico del laboratorio*

Condizioni meteorologiche: --

Codice campione cliente: //

Codice campione laboratorio: 8080

Metodo di campionamento: UNI 10802: 2004

Campione: **FANGHI ATTIVI**

Punto di campionamento: *Vasca di ossidazione B*

ANALISI

Data inizio prove: 18 Luglio 2013

Data Fine prove: 18 Luglio 2013

Composizione della microfauna

Taxa	%
Ciliati natanti	
Uronema nigricans	<1
Ciliati mobili	
Aspidisca cicada	11
Chilodonella uncinata	9
Trochilia minuta	8
Ciliati sessili	
Vorticella convallaria	5
Vorticella octava	13
Opercularia coarctata	9
Ciliati carnivori	
Litonotus sp	4
Amebe con feca	
Arcella	18
Euglypha	22



EUROLAB

*laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo*

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 P.BX
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/8080

Pagina 2 di 3

Gruppo dominante: amebe con teca+ciliati
Densità della microfauna: $>10^6$ L⁻¹
Numero totale dei taxa : 10
SBI(Indice Biotico del fango) : 10
Classe di qualità : I

Battipaglia li, 31 Luglio 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE Dott.ssa GILDA DE VIVO

RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO

Perito Industriale
Elio Russo

La Biologa
Dott.ssa Gilda De Vivo





EUROLAB

*laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo*

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i v. € 100.000.00

tel 0828 673 751 fax
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/8080

Pagina 3 di 3

GIUDIZIO

Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica ; alta efficienza depurativa

Battipaglia li, 31 Luglio 2013

*Il Responsabile del laboratorio
Perito Industriale Elio Russo*





EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

EuroLab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i.v. € 100.000.00

tel 0828 673 751 fax
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

Rapporto di prova n°13/8079

Pagina 1 di 3

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 17 Luglio 2013

Ora del prelievo: dalle 18:00 alle 19:00

Condizioni meteorologiche: --

Codice campione laboratorio: 8079

Campione: FANGHI ATTIVI

Proveniente da: **Depuratore Loc. Cocciani – Zona Ind.le – Settore 2**

Data ricevimento: 18 Luglio 2013

Prelevatore: *Tecnico del laboratorio*

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: UNI 10802: 2004

Punto di campionamento: Vasca di ossidazione A

ANALISI

Data inizio prove: 18 Luglio 2013

Data Fine prove: 18 Luglio 2013

Composizione della microfauna

Taxa	%
Ciliati natanti	
Uronema nigricans	<1
Ciliati mobili	
Aspidisca cicada	18
Chilodonella uncinata	4
Trochilia minuta	6
Ciliati sessili	
Vorticella convallaria	4
Vorticella octava	13
Opercularia coarctata	5
Ciliati carnivori	
Litonotus sp	4
Amebe con teca	
Arcella	12
Euglypha	31



EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 fax
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz


Rapporto di prova n°13/8079

Pagina 2 di 3

Gruppo dominante: ciliati mobili + sessili
Densità della microfauna: $>10^6 L^{-1}$
Numero totale dei taxa : 10
SBI (Indice Biotico del fango) : 10
Classe di qualità : I

Battipaglia li, 31 Luglio 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE Dott.ssa GILDA DE VIVO
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO





EUROLAB

*laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo*

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i v € 100 000,00

tel 0828 673 751 fax
0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/8079

Pagina 3 di 3

GIUDIZIO

Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica ; alta efficienza depurativa

Battipaglia li, 31 Luglio 2013

Il Responsabile del laboratorio
Perito Industriale Elio Russo

