



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PRX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Casa Saccaia

07026 - Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10109

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10109

Punto di campionamento: Carroponte presso impianto di
selezione triturazione RSU/RS - sezione B

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spiritu Santu - Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	28	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	28	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	19	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	78		<50	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	42	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n.0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICFA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n.02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito: www.i-monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10110

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10110

Punto di campionamento: zona nastri impianto di selezione
triturazione RSU/RS – sezione B

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spiritu Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	100	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	83	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	44	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	160		<50	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	110	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n.0909 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 della Regione Campania decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICGA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n.02 della C.C. A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio iscritto nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net).
Laboratorio iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10111

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10111

Punto di campionamento: Ufficio tecnico/amministrativo

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spiritu Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	8	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	6	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	<1	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	19		<50	Molto bassa	Tabella S-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	17	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella S-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n.0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICIA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.edeka-monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10112 **Pagina 1 di 1**

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30 Campione: ARIA Codice campione laboratorio: 10112 Punto di campionamento: Area ricezione/miscelazione impianto di compostaggio di qualità – sezione D	Proveniente da: Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS Loc. Spiritu Santu – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26 rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010
---	---

Data inizio prove: 13 Settembre 2013 Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	170	ufc/ m ²			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	83	ufc/ m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	110	ufc/ m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	210	ufc/ m ³	<50	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	180	ufc/ m ³	<25	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n.0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it.
L'Ente è iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 62 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile sul sito www.monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10113

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10113

Punto di campionamento: Zona sud discarica per rifiuti non pericolosi – sezione A

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spiritu Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	44	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	28	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	33	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	64	ufc / m ³	<50	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	33	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www1.monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10114

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10114

Punto di campionamento: Zona nord discarica per rifiuti non
pericolosi – sezione A

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spiritu Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	50	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	36	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	42	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	69	ufc / m ³	<50	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	56	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013


Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 245 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate o per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.1-monitoring.net)
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche analisi pesanti e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10115

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10115

Punto di campionamento: Operatore pala gommata presso
impianto di bioassabilizzazione – settore C

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spiritu Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	220	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	180	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	100	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	500	ufc / m ³	<50 <100 <500 <2000 >2000	Molto bassa Bassa Intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	280	ufc / m ³	<25 <100 <500 <2000 >2000	Molto bassa Bassa Intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'Incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICCEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10116

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10116

Punto di campionamento: Piattaforma di valorizzazione dei
rifiuti da raccolta differenziata – settore E

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spirito Santo – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	78	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	56	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	28	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	130	ufc / m ³	<50 <100 <500 <2000 >2000	Molto bassa Bassa Intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	100	ufc / m ³	<25 <100 <500 <2000 >2000	Molto bassa Bassa Intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n.02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www1.monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: **13/10117** Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30 Campione: TAMPONE AMBIENTALE Codice campione laboratorio: 10117 Punto di campionamento: Operatore polipo Vestiario CARREDDU GIOVANNI – settore B	Proveniente da: Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS Loc. Spiritu Santu – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: ISO 18593:2004
--	--

Data inizio prove: 13 Settembre 2013 Data fine prove: 16 Settembre 2013

Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	300	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	74	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	60	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	28	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	100	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013


Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli




LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
 Laboratorio iscritto nell'Albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
 Laboratorio qualificato e convenzionato con ICFA e BIOAGRICERT.
 Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
 Laboratorio inserito nel registro di EDECA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca venduta e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDECA, registro consultabile nel sito www.monitoring.net.
 Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da CIOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10118

Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30 Campione: TAMPONE AMBIENTALE Codice campione laboratorio: 10118 Punto di campionamento: Operatore polipo Vestiario PIGA ANTONIO – settore B	Proveniente da: Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS Loc. Spiritu Santu – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: ISO 18593:2004
--	--

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 16 Settembre 2013


Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	72	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	13	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	10	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	7	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	28	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli




LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
 Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
 Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
 Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
 Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net)
 Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PRX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA**

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Cala Saccaia

07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10119

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD
EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: TAMPONE AMBIENTALE

Codice campione laboratorio: 10119

Punto di campionamento: Operatore polipo Vestiario GIOVANNI
BATTISTA MOSSA – settore E

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS
Loc. Spirito Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: ISO 18593:2004

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 16 Settembre 2013

Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	67	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	32	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	30	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	16	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	25	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA**

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10120

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 9:00 alle 11:30

Campione: TAMPONE AMBIENTALE

Codice campione laboratorio: 10120

Punto di campionamento: Operatore polipo Vestiario MARCO
SINI – settore 4

Proveniente da: **Piattaforma di trattamento e smaltimento RSU/RS Loc. Spirito Santu – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: ISO 18593:2004

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 16 Settembre 2013

Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	84	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	38	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	30	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	15	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	25	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0505 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICFA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio iscritto nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net)
Laboratorio iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi nutrizionali e fitotossicologiche.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: **13/10121**

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10121

Punto di campionamento: Zona scrubber

Proveniente da: **Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani
Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	78	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	56	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	28	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	94	ufc / m ³	<50	Molto bassa	Tabella S-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	56	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella S-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	


Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'Incertezza di misura

Note: MI= Metodo interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICFA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'insertimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesti cid. e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10122

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10122

Punto di campionamento: Zona equalizzatore

Proveniente da: **Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani
Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	44	ufc/ m ²			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	28	ufc/ m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	14	ufc/ m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	120	ufc/ m ³	<50 <100 <500 <2000 >2000 <25	Molto bassa Bassa Intermedia Alta Molto alta Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	67	ufc/ m ³	<100 <500 <2000 >2000	Bassa intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICFA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel data-base di EDEKA (registro consultabile nel sito www.r-monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10123

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10123

Punto di campionamento: Uffici

Proveniente da: **Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani
Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	<1	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	<1	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	<1	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	31	ufc / m ³	<50 <100 <500 <2000 >2000	Molto bassa Bassa Intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	8	ufc / m ³	<100 <500 <2000 >2000	Bassa Intermedia Alta Molto alta	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal rs. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio iscritto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
Laboratorio iscritto nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net).
Laboratorio iscritto nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e n-trati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10124

Pagina 1 di 1

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 12 Settembre 2013

Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30

Campione: ARIA

Codice campione laboratorio: 10124

Punto di campionamento: piazzale antistante scarico
autocarri

Proveniente da: **Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani
Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia**

Data ricevimento: 13 Settembre 2013

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26
rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	140	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	110	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	28	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	190	ufc / m ³	<50	Molto bassa	Tabella S-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	89	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella S-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio,
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0590 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRIERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'insediamento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.1-monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

P.IVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10125 Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30 Campione: ARIA Codice campione laboratorio: 10125 Punto di campionamento: nastro pressa	Proveniente da: Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: MI 25 rev 3 2010+ MI 27 rev 2 2010+ MI 26 rev 2 2010+MI 34 rev 2 2010+MI 35 rev 2 2010
---	---

Data inizio prove: 13 Settembre 2013 Data fine prove: 18 Settembre 2013

PROVA ANALITICA	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Valori di riferimento (ambienti non industriali)	Categoria di inquinamento	Riferimento Normativo
Conta Coliformi totali	MI 26 rev 2 2010	200	ufc / m ³			
Conta Escherichia coli beta-gluronidasi positivi a 44°C	MI 34 rev 2 2010	190	ufc / m ³			
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	MI 35 rev 2 2010	83	ufc / m ³			
Conta Carica batterica totale a 30° C	MI 25 rev 3 2010	280	ufc / m ³	<50	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria [European Collaborative Action, 1993]
				<100	Bassa	
				<500	Intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	
Conta Lieviti e muffe a 25°C	MI 27 rev 2 2010	190	ufc / m ³	<25	Molto bassa	Tabella 5-4 Valori di carica micetica e valutazione della qualità dell'aria [European Collaborative Action, 1993]
				<100	Bassa	
				<500	intermedia	
				<2000	Alta	
				>2000	Molto alta	

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Note: MI= Metodo Interno di prova;

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare
Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.1monitoring.net).
Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COGIP ITALIA per l'esecuzione di anal. si microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati.



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.l. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA**

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10126

Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30 Campione: TAMPONE AMBIENTALE Codice campione laboratorio: 10126 Punto di campionamento: Vestibolo Cavallaro Giuseppe	Proveniente da: Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: ISO 18593:2004
--	--

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	12	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	<1	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	<1	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	<1	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	<1	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
 Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
 Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
 Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare
 Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca (verdura e patate) e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i-monitoring.net).
 Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati



EUROLAB
analytical & technical services

Eurolab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA**

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Cala Saccaia

07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: 13/10127

Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30 Campione: TAMPONE AMBIENTALE Codice campione laboratorio: 10127 Punto di campionamento: Vestiaro FRESI ALESSANDRO	Proveniente da: Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: ISO 18593:2004
---	--

Data inizio prove: 13 Settembre 2013

Data fine prove: 18 Settembre 2013

Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	8	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	<1	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	<1	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	<1	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	<1	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
 Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
 Laboratorio qualificato e convenzionato con ICTA e BIOAGRICERT.
 Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.I.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare.
 Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.i.monitoring.net).
 Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati



EUROLAB
analytical & technical services

EuroLab srl
Via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

RIVA 03522550650
CCIAA SA 303241
R.I. Salerno 03522550650
Cap. Soc. I.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX
Fax 0828 371 566
www.eurolabsrl.biz
info@eurolabsrl.biz

Spett.le

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA

Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10

Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

RAPPORTO DI PROVA N°: **13/10128** Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA Prelievo del: 12 Settembre 2013 Ora del prelievo: dalle 13:00 alle 14:30 Campione: TAMPONE AMBIENTALE Codice campione laboratorio: 10128 Punto di campionamento: Vestibolo SINI VALERIO	Proveniente da: Impianto di depurazione – Loc. Cala Cocciani Zona Ind.Le – Settore 2 – Olbia Data ricevimento: 13 Settembre 2013 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Codice campione cliente: // Metodo di campionamento: ISO 18593:2004
--	--

Data inizio prove: 13 Settembre 2013 Data fine prove: 18 Settembre 2013

Parametri	Metodo di prova	Valore	Unità di misura
Conta Microrganismi mesofili aerobi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	10	ufc/cm ²
Conta Coliformi totali a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	<1	ufc/cm ²
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positivo a 44°C	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2: 2001	<1	ufc/cm ²
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (staphylococcus aureus e altre specie a 37°C)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004	<1	ufc/cm ²
Conta Lieviti e muffe a 25°C	ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008	<1	ufc/cm ²

Incertezza di misura: il cliente non ha richiesto i dati relativi all'incertezza di misura

Battipaglia li, 19 Settembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI


 La Biologa
 Dott.ssa Valentina Micelli



LAB N° 0500

Laboratorio accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con n. 0500 per le prove accreditate vedi www.accredia.it
 Laboratorio iscritto nell'albo dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 della Regione Campania - decreto n. 243 del 28/11/2012.
 Laboratorio qualificato e convenzionato con ICEA e BIOAGRICERT.
 Laboratorio riconosciuto al n. 02 della C.C.A.A. di Salerno all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti per pesare
 Laboratorio inserito nel registro di EDEKA per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA (registro consultabile nel sito www.monitoring.net).
 Laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi microbiologiche, analisi pesticidi e nitrati