



EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 PBX
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia
07026 – Olbia

Rapporto di prova n°14/3000

Pagina 1 di 3

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 06 Marzo 2014

Ora del prelievo: dalle 16:30 alle 16:50

Condizioni meteorologiche: Nuvoloso

Codice campione laboratorio: 3000

Campione: FANGHI ATTIVI

Proveniente da: **Impianto di depurazione - Zona Ind.le Loc. Cocciani Settore 2 – Olbia**

Data ricevimento: 07 Marzo 2014

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Codice campione cliente: //

Metodo di campionamento: UNI 10802: 2013

Punto di campionamento: Vasca di ossidazione B

ANALISI

Data inizio prove: 07 Marzo 2014

Data Fine prove: 07 Marzo 2014

Composizione della microfauna

Taxa	%
Ciliati natanti	
Uronema negricans	<1
Ciliati mobili	
Aspidisca cicada	18
Chilodonella uncinata	6
Trochilia minuta	4
Ciliati sessili	
Vorticella convallaria	4
Vorticella octava	13
Opercularia coarctata	5
Ciliati carnivori	
Litonotus sp	4
Amebe con teca	
Arcella	12
Euglyfa	31



EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

Eurolab srl
via Florignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 PBX
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°14/3000

Pagina 2 di 3

Gruppo dominante: ciliati sessili+mobili
Densità della microfauna: >10⁶ L⁻¹
Numero totale dei taxa : 10
SBI(Indice Biotico del fango) : 10
Classe di qualità :1

Battipaglia li, 25 Marzo 2014

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa BICE VISCIDO
RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli



Il Chimico
Dott.ssa Bice Viscido





EUROLAB

*laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo*

Eurolab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA 303241
R.l. Salerno 1999 26098
Cap. Soc.i.v. € 100.000.00

tel 0828 673 751 PBX
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°14/3000

Pagina 3 di 3

GIUDIZIO

Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica ; alta efficienza depurativa

Battipaglia li, 25 Marzo 2014

Il Responsabile del laboratorio
Dott.ssa Bice Miscido

