

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
 Loc. tà Cala Saccaia
 Via Zambia, 7 - Zona Industriale (settore 1)
 07026 - Olbia (OT)

Rapporto di prova n°15/05584

Pagina 1 di 3

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA
Campione: EFFLUENTE DEPURATORE (campione medio ponderato)
Metodo di campionamento: D.Lgs. 152/06 Parte III Titolo V Allegato 5, Punto 4, "Metodo di campionamento ed analisi degli scarichi idrici"

Campionamento del: dal 13/05/15 (ore: 11:00) al 14/05/15 (ore: 10:00)

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

Data ricevimento: 15 Maggio 2015

Modalità di conservazione del campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + UNI EN ISO 6341: 2013

Disinfettante utilizzato: Acido peracetico

Proveniente da: Impianto di depurazione - Loc. tà Cala Cocciani - Zona Industriale - Settore 2
Codice campione laboratorio: 05584

Campionatore: Tecnico del Laboratorio

T°C campione al campionamento: +4,1 °C (campionatore SAP)

Punto di campionamento: Uscita depuratore

Codice campione cliente: //

T°C campione al ricevimento: +4,0 °C

Parametro ricercato	Metodi di prova	Risultato di prova	U	LoQ	UM	LAB	Data prova		Valori limiti* Scarico in acque superficiali
							Inizio	Fine	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	+4,1	-	-	°C	A	15/05/15	15/05/15	35 (30 per i laghi)
pH	UNI EN ISO 10523: 2012	6,8	±0,11	4,01	Unità di pH	A	15/05/15	15/05/15	5,5-9,5
Ossigeno disciolto	UNI EN ISO 5814: 2013	10,2	±2,3	0,1	mg/L O ₂	A	15/05/15	15/05/15	-
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non percepibile con diluizione 1:10	-	-	-	A	15/05/15	15/05/15	Non percepibile con diluizione 1:20
Odore*	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non causa molestie	-	-	-	A	15/05/15	15/05/15	Non deve essere causa di molestie
Materiali Grossolani*	Visivo	Assenti	-	-	-	A	15/05/15	15/05/15	Assenti
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	17,5	-	1,0	mg/L	A	15/05/15	15/05/15	≤ 35***
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD ₅) *	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003	22	-	3	mg/L O ₂	A	15/05/15	19/05/15	≤ 25***
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	120	-	5	mg/L O ₂	A	15/05/15	14/05/15	≤ 125***
METALLI									
Cadmio	APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003	<LoQ	-	0,00006	mg/L Cd	A	18/05/15	20/05/15	≤ 0,02
Cromo totale	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ	-	0,03	mg/L Cr	A	18/05/15	20/05/15	≤ 2
Mercurio	UNI EN 12846: 2013	<LoQ	-	0,0003	mg/L Hg	A	18/05/15	20/05/15	≤ 0,005
Nichel	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ	-	0,03	mg/L Ni	A	18/05/15	20/05/15	≤ 2
Rame	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ	-	0,03	mg/L Cu	A	18/05/15	20/05/15	≤ 0,1
INQUINANTI INORGANICI									
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,5	±0,2	0,1	mg/L NH ₄	A	18/05/15	19/05/15	≤ 15
Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1: 2009	<LoQ	-	0,02	mg/L N	A	18/05/15	19/05/15	≤ 0,6
Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1: 2009	4,7	±1,2	0,02	mg/L N	A	18/05/15	19/05/15	≤ 20
Fosforo totale	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ	-	0,03	mg/L P	A	18/05/15	20/05/15	≤ 10
Azoto totale *	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	6,2	±1,5	0,3	mg/L N	A	20/05/15	20/05/15	-
INQUINANTI ORGANICI									
Grassi e oli animali/vegetali	APAT CNR IRSA 5160 A1 + 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ	-	30	mg/L	A	21/05/15	22/05/15	≤ 20
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ	-	1,5	mg/L	A	21/05/15	22/05/15	≤ 5
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI									
- Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ	-	0,06	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ	-	0,17	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-

Eurolab S.r.l.

Analytical & technical services

Sede legale ed operativa

 via Fiorignano, 5/c
 Palazzo Colosseum
 84091 Battipaglia (SA)
 T. 0828 673 751 - F. 0828 371 566
 info@eurolabgroup.it

 via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi
 84085 Mercato San Severino (SA)
 T. 089 820 1454

 Via Capoverde snc PALA'S OFFICE
 zona industriale
 07026 Olbia (OT)
 T. e F. 0789595065
 lab.olbia@eurolabgroup.it

Parametro ricercato	Metodi di prova	Risultato di prova	U	LoQ	UM	LAB	Data prova		Valori limiti ^A Scarico in acque superficiali
							Inizio	Fine	
- Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,05	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,08	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- para-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,08	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Sommatoria composti organici aromatici	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,44	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	≤ 200
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOTALI *	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,01	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	≤ 100
SOLVENTI CLORURATI									
- Cloroformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,06	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,03	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- 1,1-dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- 1,2-dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- 1,2-dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,01	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- 1,1,2-tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- 1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,04	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	-
- Sommatoria solventi clorurati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,26	µg/L	A	28/05/15	29/05/15	≤ 1000

Parametro	Metodo di prova	Risultato di prova	Incertezza [#]		Unità di misura	LAB	Data prova		Valori limiti ^A Scarico in acque superficiali
			LI	LS			Inizio	Fine	
Determinazione dell'inibizione della mobilità della <i>Daphnia magna</i> Straus (<i>Cladocera, crustacea</i>) Prova di tossicità acuta Lotto DM 250914 scadenza 30/06/15°	UNI EN ISO 6341: 2013	0	-	-	% organismi immobili dopo 24 h	B	14/05/15	18/05/15	≥ 50% organismi immobili sul totale [§]

° **Informazioni relative alla prova:** Controllo della sensibilità eseguito con materiale di riferimento ($K_2Cr_2O_7$) in data 19/01/15 con risultato: 6,48 mg/L
 Concentrazione minima con 100% immobili = 1 mg/L
 Concentrazione massima con 0% immobili = 0,32 mg/L
 Metodo di calcolo: Weibull
 Prova eseguita da: Dott.ssa Biologa Gilda De Vivo

Note: * : Prova non accreditata da ACCREDIA

• : campionamento non accreditato da ACCREDIA

LoQ: Limite di Quantificazione

Mi: Metodo sviluppato dal Laboratorio

Non si fa uso del fattore di correzione in quanto il recupero medio è nel range di 70-110% e per i surrogati è nel range di 70-130%

•: I dati relativi al campione analizzato (data e luogo del prelievo, lotto, codice identificativo, etc.) sono stati dichiarati dal cliente sotto sua esclusiva responsabilità.

0: Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati in accordo a quanto riportato dalla norma UNI EN ISO 8199: 2008.

Ω: Per organismi totali da 3 a 1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL in accordo a quanto riportato dalla norma UNI EN ISO 8199: 2008.

U: Incertezza di misura estesa per il fattore di copertura k=2 e il Livello di Probabilità p=95%, stimata, a seconda della concentrazione con l'equazione di HORWITZ o di THOMPSON

#: L'incertezza di misura, per le prove quantitative, è stata stimata in accordo alla norma UNI EN ISO 8199: 2008 calcolando l'intervallo di fiducia per il fattore di copertura k=2 al livello di probabilità p= 95%.

LI: Limite di confidenza Inferiore

LS: Limite di confidenza Superiore

A: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Fiorignano n. 5/C P.zzo Colosseum - 84091 Battipaglia (SA)


B: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Capoverde snc PALA'S OFFICE zona industriale - 07026 Olbia (OT)

*: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96. All. 5 Parte III Tabella 3. "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" e ss.mm.ii..

§§§: Il campione non è accettabile quando dopo 24h il numero degli organismi immobili è uguale o superiore al 50% del totale.

Battipaglia, li 01 Giugno 2015

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa BICE VISCIDO
 RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO
 RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI



Il Perito Industriale
 Elio Russo

Il campione, per i parametri analizzati, **E' CONFORME** ai valori limiti di emissione previsti dal **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96, Allegato 5 Parte III Tabella 3, "Valori limiti di emissione in acque superficiali"** e ss.mm.ii..

Battipaglia, lì 01 Giugno 2015

