

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**  
 Loc.tà Cala Saccaia  
 Via Zambia, 7 - Zona Industriale (settore 1)  
 07026 - Olbia (OT)

**Rapporto di prova n°15/07150**

Pagina 1 di 6

**Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
**Campione: EFFLUENTE DEPURATORE (campione medio ponderato)**
**Metodo di campionamento: D.Lgs. 152/06 Parte III Titolo V Allegato 5, Punto 4, "Metodo di campionamento ed analisi degli scarichi idrici"**
**Campionamento del: dal 09/06/15 (ore: 11:00) al 10/06/15 (ore: 10:00)**
**Condizioni meteorologiche: Soleggiato**
**Data ricevimento: 11 giugno 2015**
**Modalità di conservazione del campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
**Disinfettante utilizzato: Acido peracetico**
**Proveniente da: Impianto di depurazione - Loc.tà Cala Cocciani - Zona Industriale - Settore 2**
**Codice campione laboratorio: 07150**
**Campionatore: Tecnico del Laboratorio**
**T°C campione al campionamento: +9,0 °C (campionatore SAP)**
**Punto di campionamento: Uscita depuratore**
**Codice campione cliente: //**
**T°C campione al ricevimento: +4,0 °C**

Parametri	Metodi di prova	Risultato di prova	U	LoQ	Unità di misura	LAB	Data prova		Valori limiti* Scatto in acque superficiali
							Inizio	Fine	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	+9,0	-	-70	°C	A	11/06/15	11/06/15	35 (30 per i laghi)
pH	UNI EN ISO 10523: 2012	7,80	±0,12	4,01	Unità di pH	A	11/06/15	11/06/15	5,5-9,5
Conducibilità elettrica specifica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1285	±44	138,0	µS cm <sup>-1</sup> a 20 °C	A	11/06/15	11/06/15	-
Ossigeno disciolto	UNI EN ISO 5814: 2013	8,56	±1,98	-	mg/L O <sub>2</sub>	A	11/06/15	11/06/15	-
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non percepibile con diluizione 1:10	-	-	-	A	11/06/15	11/06/15	Non percepibile con diluizione 1:20
Odore*	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non causa molestie	-	-	-	A	11/06/15	11/06/15	Non deve essere causa di molestia
Materiali Grossolani*	Visivo	Assenti	-	-	Assenti/ Presenti	A	11/06/15	11/06/15	Assenti
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	1,0	-	-	mg/L	A	12/06/15	12/06/15	≤ 35 <sup>nn</sup>
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD <sub>5</sub> )*	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003	24	-	9	mg/L O <sub>2</sub>	A	11/06/15	16/05/15	≤ 25 <sup>nn</sup>
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	120	-	15	mg/L O <sub>2</sub>	A	11/06/15	11/06/15	≤ 125 <sup>nn</sup>
<b>METALLI</b>									
Alluminio	UNI EN ISO 11885: 2009	0,26	±0,1	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 1
Arsenico	APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003	<LoQ	-	0,003	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 0,5
Bario	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ	-	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 20
Boro	UNI EN ISO 11885: 2009	0,11	±0,05	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 2
Cadmio	APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003	<LoQ	-	0,00006	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 0,02
Cromo totale	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ	-	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 2
Cromo (VI)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	<LoQ	-	0,15	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 0,2
Ferro	UNI EN ISO 11885: 2009	0,09	±0,04	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 2
Manganese	UNI EN ISO 11885: 2009	0,03	±0,02	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 2

Parametri	Metodi di prova	Risultato di prova	U	LoQ	Unità di misura	LAB	Data prova		Valori limiti* Scalco in acque superficiali
							Inizio	Fine	
Mercurio	UNI EN 12846: 2013	<LoQ		0,0003	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 0,005
Nichel	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ		0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 2
Rame	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ		0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 0,1
Selenio	APAT CNR IRSA 3260 A Man 29 2003	<LoQ		0,0006	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 30
Stagno	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ		0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 10
Zinco	UNI EN ISO 11885: 2009	0,03	±0,02	0,03	mg/L	A	15/06/15	17/06/15	≤ 0,5
<b>INQUINANTI INORGANICI</b>									
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	2,97	±0,81	0,1	mg/L NH <sub>4</sub>	A	16/06/15	17/06/15	≤ 15
Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1: 2009	<LoQ		0,02	mg/L N	A	16/06/15	17/06/15	≤ 0,6
Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1: 2009	6,1	±1,5	0,02	mg/L N	A	16/06/15	17/06/15	≤ 20
Cianuri*	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<LoQ		0,001	mg/L CN	A	16/06/15	17/06/15	≤ 0,5
Cloruri	UNI EN ISO 10304-1: 2009	721,8	±85,8	0,1	mg/L Cl	A	16/06/15	17/06/15	≤ 1200
Fluoruri	UNI EN ISO 10304-1: 2009	0,2	±0,08	0,1	mg/L F	A	16/06/15	17/06/15	≤ 6
Solfati	UNI EN ISO 10304-1: 2009	43,4	±7,9	0,1	mg/L SO <sub>4</sub>	A	16/06/15	17/06/15	≤ 1000
Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003	<LoQ		0,3	mg/L SO <sub>3</sub>	A	16/06/15	17/06/15	≤ 1
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	<LoQ		0,3	mg/L H <sub>2</sub> S	A	16/06/15	17/06/15	≤ 1
Fosforo totale	UNI EN ISO 11885: 2009	<LoQ		0,03	mg/L P	A	15/06/15	17/06/15	≤ 2 <sup>***</sup>
Azoto totale *	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	10,1	±2,3	0,3	mg/L N	A	16/06/15	17/06/15	≤ 15 <sup>***</sup>
<b>SOLVENTI CLORURATI</b>									
- Cloroformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,06	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,03	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- 1,1-dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- 1,2-dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- 1,2-dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,01	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- 1,1,2-tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,02	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- 1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,04	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
Σ Solventi clorurati		<LoQ		0,26	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 1000
<b>SOLVENTI ORGANICI AROMATICI</b>									
- Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,06	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,17	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-

Parametri	Metodi di prova	Risultato di prova	U	LoQ	Unità di misura	LAB	Data prova		Valori limiti* Scarico in acque superficiali
							Inizio	Fine	
- Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,05	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,08	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- para-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,08	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
Σ Solventi organici aromatici	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,44	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 200
Σ Solventi organici azotati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LoQ		0,03	µg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 0,1
Grassi e oli animali/vegetali	APAT CNR IRSA 5160 A1 + 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ		30	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 20
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ		1,5	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 5
Fenoli	EPA 9065 1986	<LoQ		0,15	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 0,5
Aldeidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	<LoQ		0,15	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 1
Tensioattivi totali*	APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 29 2003	<LoQ		0,075	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	≤ 2
- Tensioattivi anionici	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	<LoQ		0,075	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
- Tensioattivi non ionici*	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	<LoQ		0,15	mg/L	A	16/06/15	17/06/15	-
<b>ANTIPARASSITARI §</b>	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015								
Acephate*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Azinphos-methyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Chlorpyrifos-ethyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Chlorpyrifos-methyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Diazinon*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Dimethoate*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Heptenophos*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Malathion*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Methamidophos*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Methidathion*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Paraoxon-ethyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Paraoxon-methyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Phenthoate*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Phosalone*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Phosmel*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Phosphamidon*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Quinalphos*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Σ Pesticidi fosforati*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	≤ 100
Acetamiprid*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Alachlor*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Aldrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	≤ 10
Amitraz*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Atrazine*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Atrazine-desethyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Azoxystrobin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Benalaxyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Benzoximate*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Bifenthrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Bifentanol*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Boscalid*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Bromuconazole*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Bupirimate*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Buprofezin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Chloridane*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Chloridazon*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Clofentezine*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Clorfenapyr*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Clothianidin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Cymoxanil*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Cyprodinil*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-

Parametri	Metodi di prova	Risultato di prova	U	LoQ	Unità di misura	LAB	Data prova		Valori limiti* Scarico in acque superficiali
							Inizio	Fine	
DDD o,p*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
DDD p,p*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
DDE o,p*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
DDE p,p*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
DDT o,p*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
DDT p,p*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Deltamethrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Dichlofenthol*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Dieldrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	≤ 10
Difenoconazole*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Disulfenilicarb*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Dimethomorph*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Endosulfan-alpha*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Endosulfan-beta*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Endosulfan-sulphate*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Endrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	≤ 2
Ethalfuralin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Fenoxadone*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Fenamidone*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Fenazaquin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Fenhexamid*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Fenoxycarb*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Flusilazole*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Heptachlor*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Heptachlor-epoxide*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Hexachlorociclohexane		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Hexachlorociclohexane		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Hexachlorociclohexane		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Hexachlorociclohexane		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Indoxacarb*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Iprovalicarb*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Isodrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	≤ 2
Lufenuron*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Metalaxyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Metazachlor*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Methidathion*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Myclobutanil*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Pendimethalin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Pirimicarb*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Prometrin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Propachlor*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Propamocarb*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Propazine*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Propyzamide*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Pyraclorobin*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Pyrimethanil*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Quinoxifen*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Simazine*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Tebuconazole*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Tebufenpyrad*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Terbutylazine*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Terbutylazine-desethyl*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Tetraconazole*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Thiamethoxam*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Zoxamide*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	-
Σ Antiparassitari (escluso i fosforati)*		<LoQ		0,01	µg/L	A	22/06/15	23/06/15	≤ 50

Parametri	Metodo di prova	Risultato di prova	Incertezza#		Unità di misura	LAB	Data prova		Valori limiti*
			LI	LS			Inizio	Fine	Scarico in acque superficiali
Determinazione dell'inibizione della mobilità della <i>Daphnia magna</i> Straus (Cladocera, crustacea) Prova di tossicità acuta Lotto DM 2509/14 scadenza 30/06/15*	UNI EN ISO 6341: 2013	0	-	-	% organismi immobili dopo 24 h	B	10/06/15	14/06/15	≥ 50% organismi immobili sul totale†
<b>* Informazioni relative alla prova:</b>		Controllo della sensibilità eseguito con materiale di riferimento ( $K_2Cr_2O_7$ ) in data 19/01/15 con risultato: 6,48 mg/L Concentrazione minima con 100% immobili = 1 mg/L Concentrazione massima con 0% immobili = 0,32 mg/L Metodo di calcolo: Weibull Prova eseguita da: Dott.ssa Biologa Gilda De Vivo							

- Note:**
- \* : Prova non accreditata da ACCREDIA
  - : campionamento non accreditato da ACCREDIA
  - LQ:** Limite di Quantificazione
  - M:** Metodo sviluppato dal Laboratorio
  - Non si fa uso del fattore di correzione in quanto il recupero medio è nel range di 70-110%.
  - : I dati relativi al campione analizzato (data e luogo del prelievo, fatta, codice identificativo, etc.) sono stati dichiarati dal cliente sotto sua esclusiva responsabilità.
  - 0: Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati in accordo a quanto riportato dalla norma UNI EN ISO 8199: 2008.
  - Q: Per organismi totali da 3 a 1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL in accordo a quanto riportato dalla norma UNI EN ISO 8199: 2008.
  - U: Incertezza di misura estesa per il fattore di copertura k=2 e il Livello di Probabilità p=95%, stimata, a seconda della concentrazione con l'equazione di HORWITZ o di THOMPSON
  - #: L'incertezza di misura, per le prove quantitative, è stata stimata in accordo alla norma UNI EN ISO 8199: 2008 calcolando l'intervallo di fiducia per il fattore di copertura k=2 al livello di probabilità p= 95%.
  - LI:** Limite di confidenza inferiore
  - LS:** Limite di confidenza Superiore
  - A: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Fiorignano n. 5/c P.zzo Colosseo - 84091 Battipaglia (SA)
  - B: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Capoverde snc PALA'S OFFICE zona Industriale - 07026 Olbia (OT)
  - \*: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96, All. 5 Parte III Tabella 3, "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" e ss.mm.ii.
  - \*\* D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96, All. 5 Parte III Tabella 1, "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane";
  - \*\*\* D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96, All. 5 Parte III Tabella 2, "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitati in aree sensibili";
  - §: Il campione non è accettabile quando dopo 24h il numero degli organismi immobili è uguale o superiore al 50% del totale.

Battipaglia, il 24 giugno 2015

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.  
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.  
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa BICE VISCIDO  
 RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.J. ELIO RUSSO  
 RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

ai valori di limiti di emissione previsti dal **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96 , Allegato 5 Parte III Tabella 1,2,e 3** e ss.mm.ii..

Il campione, per i parametri analizzati e per i quali sono previsti dei limiti, **E' CONFORME** ai valori di limiti di emissione previsti dal **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 GU n. 88 del 14 Aprile 2006 - SO n. 96 , Allegato 5 Parte III :**

- ✓ **Tabella 1, "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane";**
- ✓ **Tabella 2, "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitati in aree sensibili";**
- ✓ **Tabella 3, "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" e ss.mm.ii..**

Battipaglia, li 24 giugno 2015

