

Spett.le

 Consorzio Industriale Provinciale
 NORD EST Sardegna Gallura
 Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1
 07026 OLBIA (SS)

RAPPORTO DI PROVA N° 18/17396-01
Pagina 1 di 4
Committente

 Consorzio Industriale Provinciale
 NORD EST Sardegna Gallura

Azienda di Provenienza

Consorzio Industriale Provinciale

 Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1
Provincia: SS

Comune: OLBIA
Regione: SARDEGNA

Azienda di Campionamento:

 Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura - IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI
 E TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

Data prelievo 05/09/2018 **Ora Prelievo:** 11:15
Descrizione campione EFFLUENTE DEPURATORE (Campione
 medio ponderato 24 h) dalle ore 12:00 del
 04/09/2018 alle ore 11:00 del 05/09/2018
Metodo di campionamento : D. Lgs. 152/06 Parte III titolo V All. 5, p.
 4**

Tecnico del campionamento: Tecnico Laboratorio SIANO GERARDO

Punto di prelievo: Uscita depuratore

LUOGO DI PRELIEVO
Comune: OLBIA
Regione: SARDEGNA

Via: Località Cocciani-Zona
 Industriale- Settore 2

Provincia:SS

T°C campione al ricevimento: +4,3°C

T°C di trasporto del campione: +4°C

Metodo di conservazione campione: APAT CNR IRSA 1030 Man
 29 2003+UNI EN ISO 19458:
 2006+UNI EN ISO 6341: 2013

Tipo campione: ACQUA DI SCARICO

Data ricevimento campione: 05/09/2018

Confezione campione: Diverse, specificate nel verbale di campionamento acque di scarico Mod. 307

Sede di accettazione: Olbia (SS)

3,4 °C Temperatura campione medio ponderato 24h, misurata al momento del prelievo del campione dal campionatore SAP

Codice Campione 2018/17396-01 del 05/09/18

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti			Rif.	LAB	Data prova	
							Tab3	Tab1	Tab2			Inizio	Fine
pH	UNI EN ISO 10523: 2012	7,32	± 0,01	4,01	unità di pH	5,5+9,5	-	-	[8C]	AC	05/09/18	05/09/18	
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	N.P. 1:20		-	dil	N.P. 1:2 0	-	-	[8C]	A	05/09/18	05/09/18	

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti			Rif.	LAB	Data prova	
							Tab3	Tab1	Tab2			Inizio	Fine
Odore*	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	1		-	dil	N.M.	-	-	[8C]	A	05/09/18	05/09/18	
Materiali Grossolani*	Visivo	Assenti		-	-	A	-	-	[8C]	A	05/09/18	05/09/18	
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	3		0,5	mg/L	≤80	≤35	-	[8C]	A	10/09/18	10/09/18	
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD ₅)	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5210 D	17	± 7	9	mg/L O ₂	≤40	≤25	-	[8C]	B	05/09/18	10/09/18	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705: 2002	45	± 9	15	mg/L O ₂	≤160	≤125	-	[8C]	B	05/09/18	05/09/18	
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,0005	mg/L Cd	≤0,02	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,005	mg/L Cr	≤2	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Mercurio	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,00005	mg/L Hg	≤0,005	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Nichel	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,004	± 0,002	0,0001	mg/L Ni	≤2	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Rame	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,005	± 0,002	0,0001	mg/L Cu	≤0,1	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Fosforo totale	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,2	± 0,1	0,005	mg/L P	≤10	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,2	± 0,1	0,1	mg/L NH ₄ ⁺	≤15	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Azoto Nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	<LoQ		0,02	mg/L N	≤0,6	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Azoto Nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	7,5	± 1,7	0,02	mg/L N	≤20	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Azoto totale*	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	10,0	± 3,0	0,3	mg/L N	-	-	≤15	[8C]	A	06/09/18	06/09/18	
Oli e grassi animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	<LoQ		6	mg/L	≤20	-	-	[8C]	A	13/09/18	13/09/18	
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ		1,5	mg/L	≤5	-	-	[8C]	A	13/09/18	13/09/18	
Solventi organici aromatici	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017								[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
<i>Benzene</i>		<LoQ	-	0,01	mg/L	-	-	-	[8C]				
<i>Ethylbenzene</i>		<LoQ	-	0,01	mg/L	-	-	-	[8C]				
<i>Styrene</i>		<LoQ	-	0,01	mg/L	-	-	-	[8C]				
<i>Toluene</i>		<LoQ	-	0,01	mg/L	-	-	-	[8C]				
<i>m-p-Xylene</i>		<LoQ	-	0,01	mg/L	-	-	-	[8C]				
Σ <i>Solventi organici aromatici</i>		<LoQ	-	0,01	mg/L	-	-	-	[8C]				
Solventi organici azotati*	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017	<LoQ	-	0,00003	mg/L	≤0,1	-	-	[8C]	A	07/09/18	07/09/18	
Inibizione della mobilità della Daphnia Magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Stima dell'accettabilità dell'effluente	UNI EN ISO 6341: 2013	0			% organismi immobili	≤50	-	-	[8C]	B	05/09/18	06/09/18	

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non accreditato da ACCREDIA

Note legislative

[8c] - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Parte III Allegato 5

Tab3 = Tabella 3 "Valori limiti di emissione in superficiali"

Tab1 = Tabella 1 "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane", per la potenzialità impianto >10.000 abitanti equivalenti.

Tab2 = Tabella 2 "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili", per la potenzialità impianto 10.000-100.000 abitanti equivalenti.

N.P. = Non percettibile con diluizioni 1:20

N.M. = Non deve essere causa di molestie

A = Assenti

Test sensibilità con Dicromato di potassio

METODO DI CALCOLO: Probit

LOTTO EPHIPPI DAPHNIA MAGNA: DM310518

SCADENZA: 31/12/2018

DATA: 03/09/2018

RISULTATO: 1,03 mg/l

CONCENTRAZIONE MINIMA CON 100% IMMOBILI : 3,2 mg/l

CONCENTRAZIONE MASSIMA CON 0% DI IMMOBILI : 0,32 mg/l

CRITERIO DI VALIDITA' : (% immobili di controllo): 0%

MISURE AD INIZIO TEST

pH: 6,3 unità di pH

Ossigeno disciolto 6,6 mg/l

MISURE A FINE TEST

pH: 6,4 unità di pH

Ossigeno disciolto: 6,7 mg/l

Operatore: D.ssa Laura Mammarella

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

effettuata secondo quanto riportato nel documento ILAC G8:03/2009

Il campione, relativamente ai parametri esaminati ed in riferimento alla Tab 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Parte III Allegato 5 è:

"CONFORME" in quanto il valore di parametro non è superato:

- dal risultato di misura,
 - dal risultato di misura più l'incertezza estesa con una probabilità del 95% di copertura,
- quindi è inferiore.

Inoltre il campione, in riferimento alla Tab1 (impianti di acque reflue urbane con potenzialità >10.000 abitanti equivalenti) e Tab2 (impianti di acque reflue urbane con potenzialità 10.000-100.000 abitanti equivalenti) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Parte III Allegato 5 risulta:

"CONFORME" in quanto il valore di parametro non è superato:

- dal risultato di misura,
 - dal risultato di misura più l'incertezza estesa con una probabilità del 95% di copertura,
- quindi è inferiore.

Glossario:	U	= L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4 , il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g.
	LoQ	= Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche
	<LoQ	= Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analita in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato.
	R	= Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.
	U.M.	= Unità di Misura
	LAB	
	A	= Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc - Zona Industriale- 84091 Battipaglia (SA).
	B	= Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5- 07026 Olbia (SS).
	AC	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc - Zona Industriale- 84091 Battipaglia (SA).
	BC	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5- 07026 Olbia (SS).

Battipaglia li, 03/10/2018

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Responsabile prove chimiche

Collegio Periti Industriali Provincia di Salerno
n°767

Il Responsabile del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Campania Sez.A
n°961

Responsabile prove microbiologiche

Ordine Nazionale Biologi Albo Professionale
Sez.A 059774