

Spett.le

 Consorzio Industriale Provinciale
 NORD EST Sardegna Gallura
 Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1
 07026 OLBIA (SS)

RAPPORTO DI PROVA N° 18/25040-01

Pagina 1 di 6

Committente

 Consorzio Industriale Provinciale
 NORD EST Sardegna Gallura

Azienda di Provenienza

Consorzio Industriale Provinciale

 Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1
 Provincia: SS

 Comune: OLBIA
 Regione: SARDEGNA

Azienda di Campionamento:

Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

Data prelievo 07/12/2018 Ora Prelievo: 16:00

Descrizione campione ACQUA POTABILE

 Metodo di campionamento : ISO 5667-5: 2006+UNI EN ISO 19458:
 2006

Tecnico del campionamento: Tecnico Laboratorio SIANO GERARDO

Punto di prelievo: Nicchia Depuratore

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

LUOGO DI PRELIEVO

Comune: OLBIA

Via: Zona Industriale - Settore 7 Regione: SARDEGNA

Provincia:SS

T°C campione al ricevimento: +4,2°C

 Metodo di conservazione campione: APAT CNR IRSA 1030 Man
 29 2003+UNI EN ISO 19458:
 2006

Tipo campione: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Data ricevimento campione: 07/12/2018

Confezione campione: Diverse, come specificato nel Verbale di campionamento acque destinate al consumo umano Mod. 308

Sede di accettazione: Olbia (SS)

Codice Campione 2018/25040-01 del 07/12/18

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	15,5	± 0,2		°C		-	[15]	AC	07/12/18	07/12/18
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2: 2016	35	± 15	1	µg/L Al		≤ 200	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Ammonio	UNI EN ISO 14911:2001	<LoQ		0,15	mg/L NH ₄ ⁺		≤ 0,50	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Cloruri	UNI EN ISO 10304-4:2001	74	± 4	0,1	mg/L Cl ⁻		≤ 250	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Accettabile		-	dil		(5)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Conducibilità elettrica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	371	± 1	138	µS/cm a 20 °C		≤ 2500	[15]	AC	07/12/18	07/12/18
pH	UNI EN ISO 10523: 2012	7,28	± 0,01	4,01	unità di pH		[6,5 - 9,5]	[15]	AC	07/12/18	07/12/18
Ferro	UNI EN ISO 17294-2: 2016	83	± 36	5	µg/L Fe		≤ 200	[15]	A	19/12/18	19/12/18

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Manganese	UNI EN ISO 17294-2: 2016	4	± 2	0,1	µg/L Mn		≤ 50	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Odore*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026 REV00	1		-	dil		(5)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Ossidabilità al permanganato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	2,0		1,5	mg/L O ₂		≤ 5,0	[15]	A	07/12/18	07/12/18
Solfati	UNI EN ISO 10304-1:2009	15	± 1	0,1	mg/L SO ₄ ²⁻		≤ 250	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Sodio	UNI EN ISO 14911:2001	64	± 2	0,1	mg/L Na		≤ 200	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Sapore*	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accettabile		-	-		(5)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 1484:1999	1,8		0,3	mg/L		senza variazioni anomale	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Torbidità*	UNI EN ISO 7027-1: 2016	<LoQ		0,5	FTU		(5)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Durezza	UNI EN ISO 14911:2001	7,1		0,1	°F		(6)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Residuo Fisso a 180°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	281		25	mg/L		≤ 1500 (7)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Cloro residuo libero*	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,1		0,09	mg/L		≤ 0,2	[15]	A	07/12/18	07/12/18
Acrilammide*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA 001	<LoQ	-	0,02	µg/L		≤ 0,10	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Antimonio	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,2	µg/L Sb		≤ 5,0	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,1	µg/L As		≤ 10	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	<LoQ	-	0,06	µg/L		≤ 1,0	[15]	A	14/12/18	14/12/18
Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	<LoQ	-	0,003	µg/L		≤ 0,010	[15]	A	14/12/18	14/12/18
Boro	UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,023	± 0,010	0,001	mg/L B		≤ 1,0	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Bromato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB 006	<LoQ	-	3	µg/L BrO ₃ ⁻		≤ 10	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,1	µg/L Cd		≤ 5,0	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Cromo totale	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,1	µg/L Cr		≤ 50	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Rame	UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,004	± 0,001	0,0001	mg/L Cu		≤ 1,0	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Cianuri	ISO 6703-1: 1984	<LoQ		10	µg/L CN ⁻		≤ 50	[15]	A	12/12/18	12/12/18
1,2-Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	<LoQ	-	0,02	µg/L		≤ 3,0	[15]	A	14/12/18	14/12/18
Epicloridina*	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	<LoQ	-	0,03	µg/L		≤ 0,10	[15]	A	14/12/18	14/12/18
Fluoruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,17	± 0,04	0,1	mg/L F ⁻		≤ 1,5	[15]	A	12/12/18	12/12/19
Piombo	UNI EN ISO 17294-2: 2016	2,0	± 0,9	0,1	µg/L Pb		≤ 10	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,05	µg/L Hg		≤ 1,0	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Nichel	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,1	µg/L Ni		≤ 20	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Nitrati	UNI EN ISO 10304-1:2009	4	± 2	0,1	mg/L NO ₃ ⁻		≤ 50 (2)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Nitriti	UNI EN ISO 10304-1:2009	<LoQ		0,05	mg/L NO ₂ ⁻		≤ 0,50 (2)	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Antiparassitari totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,50	[15]	A	19/12/18	19/12/18
<i>Acephate</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Acetamiprid</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Alachlor</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Aldrin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
<i>Amitraz</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Atrazine</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Atrazine-desethyl</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Azoxystrobin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Benalaxyl</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Benfluralin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Benzoximate</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bifenthrin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bitertanol</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Boscalid</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
<i>Bromuconazole</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bupirimate</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Buprofezin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Chlordane</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Chloridazon</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Chlorthal-dimethyl</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Clofentezine</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Clorfenapyr *</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Clothianidin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Cyanazine</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Cymoxanil</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Cyprodinil</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDD-o,p'</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDD-p,p'</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDE-o,p'</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDE-p,p'</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDT-o,p'</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDT-p,p'</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Deltamethrin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Dichlofenthion</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Dieldrin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
<i>Difeconazole</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Diiflufenican</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Dimethomorph</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endosulfan-alpha</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endosulfan-beta</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endosulfan-sulphate</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endrin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Ethalfuralin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Famoxadone</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Fenamidone</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Fenazaquin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Fenhexamid</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Fenoxycarb</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Flusilazole</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Heptachlor</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
<i>Heptachlor-epoxide</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
<i>HCH-alpha</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>HCH-beta</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>HCH-delta</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>HCH-gamma (Lindano)</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Indoxacarb</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Iprovalicarb</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Isodrin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Lufenuron</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Metalaxyl</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Metazachlor</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Metribuzin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Myclobutanil</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Penconazole</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
<i>Pendimethalin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Pirimicarb</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Prometryn</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Propachlor</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Propamocarb</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Propazine</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Propyzamide</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Pyraclostrobin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Pyrimethanil</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Quinoxifen</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Simazine</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Tebuconazole</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Tebufenpyrad</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Terbuthylazine</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Terbuthylazine-desethyl</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Terbutryn</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Tetraconazole</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Thiamethoxam</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Trifluralin</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Zoxamide</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Σ Antiparassitari totale</i>		<LoQ		0,01	µg/L		≤ 0,50	[15]			
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003							[15]	A	19/12/18	19/12/18
<i>Benzo(a)anthracene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Benzo(a)pyrene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Benzo(b)fluoranthene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Benzo(k)fluoranthene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Benzo(g,h,i)perylene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Chrysene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Dibenzo(a,h)anthracene</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Indeno(1,2,3-c,d)pyrene*</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Pyrene*</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
<i>Σ Idrocarburi policiclici aromatici*</i>		<LoQ	-	0,003	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Selenio	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,1	µg/L Se		≤ 10	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Tricloroetilene +	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	<LoQ	-	0,02	µg/L		≤ 10	[15]	A	14/12/18	14/12/18
Tetracloroetilene											
<i>Tetracloroetilene</i>		<LoQ	-	0,02	µg/L			[15]			
<i>Tricloroetilene</i>		<LoQ	-	0,02	µg/L			[15]			
Trialometani totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 30	[15]	A	14/12/18	14/12/18
							Nota 4				
<i>Bromodichloromethane</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
<i>Bromoform</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
<i>Chloroform</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
<i>Dibromochloromethane</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	<LoQ	-	0,03	µg/L		≤ 0,5	[15]	A	14/12/18	14/12/18
Cloriti	UNI EN ISO 10304-4:2001	200	± 20	20	µg/L		≤ 700	[15]	A	12/12/18	12/12/18
Clorati	UNI EN ISO 10304-4:2001	0,12	± 0,03	0,03	mg/L			[15]	A	12/12/18	12/12/18
Vanadio	UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		1	µg/L V		≤ 50	[15]	A	19/12/18	19/12/18
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			UFC/100 mL		0	[15]	B	07/12/18	08/12/18
Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	0			UFC/100 mL		0	[15]	B	07/12/18	09/12/18

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266: 2008	0		-	UFC/100mL		≤ 0	[15]	B	07/12/18	09/12/18
Ricerca Salmonella spp	ISO 19250: 2010	Assente		-	Assente/Presente 1L		Assente	[15]	B	07/12/18	10/12/18
Conta Microrganismi vitali a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	0		-	UFC/mL		(≤100) per le acque messe in vendita in bottiglia o contenitori	[15]	B	07/12/18	10/12/18
Conta Microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	0		-	UFC/mL		(≤ 20) per le acque messe in vendita in bottiglia o contenitori	[15]	B	07/12/18	09/12/18
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			UFC/100 mL		≤ 0	[15]	B	07/12/18	08/12/18
Conta Clostridium perfringes	ISO 14189:2013	0			UFC/100 mL		0	[15]	B	07/12/18	08/12/18

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Note legislative

[15] - D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 - G.U. n. 52 del 3 marzo 2001 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii..

(1): I valori sono applicati per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori.

 (2): Deve essere soddisfatta la condizione: $\frac{[(\text{nitrito}/50)] + [\text{nitrito}/50(0.1)]}{\leq 1}$, ove le parentesi esprimono la concentrazione in mg/L per nitrito (NO₂) e per il nitrito (NO₂), e il valore di 0,10 mg/L per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

(3): I composti specifici sono i seguenti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.

(4): I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.

(5): Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

(6): Valori consigliati. Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione (15-50°F)

(7): Valore massimo consigliato di residuo fisso a 180 °C

 Nota 5: Deve essere soddisfatta la condizione: $\frac{[(\text{nitrito})/50 + (\text{nitrito})]}{3} \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/L per il nitrito (NO₂) e per il nitrito (NO₂), e il valore di 0,10 mg/L per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

effettuata secondo quanto riportato nel documento ILAC G8:03/2009

Il campione analizzato, nel sopraccitato rapporto di prova, ai sensi del riferimento normativo sopraccitato, si dichiara per i parametri ricercati:

"CONFORME" in quanto il valore di parametro non è superato:

- dal risultato di misura,

- dal risultato di misura più l'incertezza estesa con una probabilità del 95% di copertura,

quindi è inferiore.

Glossario:

U	= L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g. In base alla UNI EN ISO 9612: 2011 l'incertezza estesa U, data da U=K*u, con u = incertezza combinata standard e K = fattore di copertura, funzione dell'intervallo di confidenza. Con un intervallo di confidenza unilaterale del 95%, K = 1,65.
LoQ	= Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche
<LoQ	= Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analita in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato.
R	= Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.
U.M.	= Unità di Misura
LAB	
A	= Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc - Zona Industriale- 84091 Battipaglia (SA).
B	= Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5- 07026 Olbia (SS).
AC	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc - Zona Industriale- 84091 Battipaglia (SA).
BC	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5- 07026 Olbia (SS).

Battipaglia li, 04/01/2019

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Responsabile prove chimiche

Collegio Periti Industriali Provincia di Salerno
n°767

Il Responsabile del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Campania Sez.A
n°961

Responsabile prove microbiologiche

Ordine Nazionale Biologi Albo Professionale
Sez.A 059774