

Spett.le

Consorzio Industriale Provinciale
 NORD EST Sardegna Gallura
 Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1
 07026 OLBIA (OT)

RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3464-01
Pagina 1 di 6
Committente

Consorzio Industriale Provinciale
 NORD EST Sardegna Gallura

Azienda di Campionamento:
Data prelievo 09/03/2016 **Ora Prelievo:** 15:00-15:10

Descrizione campione ACQUA POTABILE

Metodo di campionamento: ISO 5667-5: 2006+UNI EN ISO 19458: 2006

Condizioni di campionamento: Piovoso

Punto di prelievo: Uscita Potabilizzatore

T°C campione al ricevimento: +4,2°C

Metodo di conservazione campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003+UNI EN ISO 19458: 2006

Tipo campione: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Data ricevimento campione: 09/03/2016

Sede di accettazione: Olbia (OT)

Tecnico del campionamento: Tecnico del laboratorio SAVIELLO ADAMO

Codice Campione 2016/3464-01 del 09/03/16

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	12,0	± 0,2	-70	°C	-	-	[15]	A(III)	09/03/16	09/03/16
Alluminio totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	0,6	µg/L Al	≤ 200	≤ 200	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Ammonio	UNI EN ISO 14911:2001	<LoQ	-	0,15	mg/L NH ₄ ⁺	≤ 0,50	≤ 0,50	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Cloruri	UNI EN ISO 10304-4:2001	80	± 1,5	0,1	mg/L Cl ⁻	≤ 250	≤ 250	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	Assente	-	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	[15]	A	09/03/16	09/03/16
Conducibilità elettrica	UNI EN 27888:1995	471	± 1,33	138,0	µS/cm a 20 °C	≤ 2500	≤ 2500	[15]	A	09/03/16	09/03/16
pH	UNI EN ISO 10523: 2012	7,35	± 0,01	4,01	unità di pH	[6,5 - 9,5]	[6,5 - 9,5]	[15]	A(III)	09/03/16	09/03/16
Ferro totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	6,0	µg/L Fe	≤ 200	≤ 200	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Manganese totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	0,9	µg/L Mn	≤ 50	≤ 50	[15]	A	17/03/16	18/03/16

EuroLab S.r.l.

Analytical & technical services

Sede legale ed operativa

via Fiorignano, 5/c
 Palazzo Colosseum
 84091 Battipaglia (SA)
 T. 0828 673 751 - F. 0828 371566
 info@eurolabgroup.it
 PIVA 03522550650

via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi
 84085 Mercato San Severino (SA)
 T. 089 820 1454

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale
 07026 Olbia (OT)
 T. e F. 0789595065
 lab.olbia@eurolabgroup.it





LAB N° 0500

eurolab

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3464-01

Pagina 2 di 6

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Odore*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026 REV00	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		-	-		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	[15]	A	09/03/16	09/03/16
Ossidabilità al permanganato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	<LoQ		1,5	mg/L O ₂		≤ 5,0	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Solfati	UNI EN ISO 10304-1:2009	22	± 1,1	0,1	mg/L SO ₄ ²⁻		≤ 250	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Sodio	UNI EN ISO 14911:2001	90	± 4,1	0,1	mg/L Na		≤ 200	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Sapore*	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		-	-		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	[15]	A	09/03/16	09/03/16
Torbidità*	ISO 7027:1999	0		0	FTU		Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	[15]	A	09/03/16	09/03/16
Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 14911:2001	15,4		0,1	°F		[15 - 50]	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Residuo Fisso a 180°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	301		-	mg/L		1500 mg/l valore massimo consigliato di residuo fisso a 180 °C	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Cloro residuo libero*	MI 73 rev 0 2004	<LoQ		0,09	mg/L		≤ 0,2	[15]	A	09/03/16	09/03/16
Acilammide*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA 001	<LoQ	-	0,02	µg/L		≤ 0,10	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Antimonio totale*	APAT CNR IRSA 3060 B Man 29 2003	<LoQ	-	3	µg/L Sb		≤ 5,0	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Arsenico totale	APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003	<LoQ	-	1	µg/L As		≤ 10	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	<LoQ	-	0,06	µg/L		≤ 1,0	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	<LoQ	-	0,003	µg/L		≤ 0,010	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Boro totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	0,03	mg/L B		≤ 1,0	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Bromato*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB 006	<LoQ	-	0,1	µg/L BrO ₃ ⁻		≤ 10	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Cadmio totale	APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003	<LoQ	-	0,06	µg/L Cd		≤ 5,0	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Cromo totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	1,5	µg/L Cr		≤ 50	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Rame totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	0,03	mg/L Cu		≤ 1,0	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Cianuri*	M.U. 2251: 2008	<LoQ	-	10	µg/L CN ⁻		≤ 50	[15]	A	10/03/16	10/03/16
1,2-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	<LoQ	-	0,02	µg/L		≤ 3,0	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Epicloridina*	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	<LoQ	-	0,03	µg/L		≤ 0,10	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Fluoruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,23	± 0,063	0,1	mg/L F ⁻		≤ 1,5	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Piombo totale	APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003	<LoQ	-	0,06	µg/L Pb		≤ 10	[15]	A	17/03/16	18/03/16

Eurolab S.r.l.

Analytical & technical services

Sede legale ed operativa

via Fiorignano, 5/c
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia (SA)
T. 0828 673 751 - F. 0828 371 566
info@eurolabgroup.it
PIVA 03522550650

via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi
84085 Mercato San Severino (SA)
T. 089 820 1454

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale
07026 Olbia (OT)
T. e F. 0789595065
lab.olbia@eurolabgroup.it





Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Mercurio	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003	<LoQ	-	0,3	µg/L Hg		≤ 1,0	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Nichel totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	6	µg/L Ni		≤ 20	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Nitrati	UNI EN ISO 10304-1:2009	4,2	± 1,4	0,1	mg/L NO ₃ ⁻		≤ 50 Nota 2	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Nitriti	UNI EN ISO 10304-1:2009	<LoQ		0,05	mg/L NO ₂ ⁻		≤ 0,50 Nota 2	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Antiparassitari totale*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015							[15]	A	14/03/16	14/03/16
<i>Acephate</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Acetamiprid</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Alachlor</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Aldrin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
<i>Amitraz</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Atrazine</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Atrazine-desethyl</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Azoxystrobin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Benalaxyl</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Benfluralin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Benzoximate</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bifenthrin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bitertanol</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Boscalid</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bromuconazole</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Bupirimate</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Buprofezin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Chlordane</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Chloridazon</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Chlorthal-dimethyl</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Clofentezine</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Clorfenapyr</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Clothianidin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Cyanazine</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Cymoxanil</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Cyprodinil</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDD-o,p'</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDD-p,p'</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDE-o,p'</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDE-p,p'</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDT-o,p'</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>DDT-p,p'</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Deltamethrin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Dichlofenthion</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Dieldrin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
<i>Difeconazole</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Diffufenican</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Dimethomorph</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endosulfan-alpha</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endosulfan-beta</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endosulfan-sulphate</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Endrin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Ethalfuralin</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Famoxadone</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
<i>Fenamidone</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			



LAB N° 0500

eurolab

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3464-01

Pagina 4 di 6

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Fenazaquin		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Fenhexamid		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Fenoxycarb		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Flusilazole		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Heptachlor		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
Heptachlor-epoxide		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,030	[15]			
HCH-alpha		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
HCH-beta		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
HCH-delta		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
HCH-gamma (Lindano)		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Indoxacarb		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Iprovalicarb		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Isodrin		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Lufenuron		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Metalaxyl		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Metazachlor		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Metribuzin		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Myclobutanil		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Penconazole		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Pendimethalin		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Pirimicarb		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Prometryn		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Propachlor		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Propamocarb		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Propazine		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Propyzamide		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Pyraclostrobin		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Pyrimethanil		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Quinoxifen		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Simazine		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Tebuconazole		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Tebufenpyrad		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Terbutylazine		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Terbutylazine-desethyl		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Terbutyn		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Tetraconazole		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Thiamethoxam		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Trifluralin		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Zoxamide		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,10	[15]			
Σ Antiparassitari totale		<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 0,50	[15]			
Iidrocarburi policiclici aromatici (IPA)	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003							[15]	A	14/03/16	14/03/16
Benzo(b)fluorantene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Benzo(k)fluorantene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Benzo(g,h,i)perilene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Indeno(1,2,3-cd)pirene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Benzo(a)antracene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Benzo(a)pirene		<LoQ	-	0,003	µg/L		≤ 0,010	[15]			
Crisene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Dibenzo(a,h)antracene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Pirene		<LoQ	-	0,003	µg/L			[15]			
Σ Iidrocarburi policiclici aromatici		<LoQ	-	0,003	µg/L		≤ 0,10	[15]			
							Nota 3				





LAB N° 0500

eurolab

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3464-01

Pagina 5 di 6

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Selenio totale	APAT CNR IRSA 3260 A Man 29 2003	<LoQ	-	0,6	µg/L Se		≤ 10	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	<LoQ	-	0,02	µg/L		≤ 10	[15]	A	14/03/16	14/03/16
<i>Tetracloroetilene</i>		<LoQ	-	0,02	µg/L			[15]			
<i>Tricloroetilene</i>		<LoQ	-	0,02	µg/L			[15]			
Trialomtani totali	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	<LoQ	-	0,01	µg/L		≤ 30	[15]	A	14/03/16	14/03/16
<i>Bromodichloromethane</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
<i>Bromoform</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
<i>Chloroform</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
<i>Dibromochloromethane</i>		<LoQ	-	0,01	µg/L			[15]			
Cloruro di vinile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	<LoQ	-	0,03	µg/L		≤ 0,5	[15]	A	14/03/16	14/03/16
Cloriti	UNI EN ISO 10304-4:2001	150	± 36	20	µg/L		≤ 700	[15]	A	10/03/16	10/03/16
Clorati	UNI EN ISO 10304-4:2001	110	± 4,7	0,03	mg/L			[15]	A	10/03/16	10/03/16
Vanadio totale	ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	<LoQ	-	3	µg/L V		≤ 50	[15]	A	17/03/16	18/03/16
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0			UFC/100 mL		≤ 0	[15]	A	09/03/16	10/03/16
Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	0			UFC/100 mL		≤ 0	[15]	A	09/03/16	11/03/16

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Note legislative

[15] - D.Lgs 02/02/2001 n°31 GU n°52 del 03/03/2010 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.

Nota 1: I valori sono applicati per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori.

Nota 2: Deve essere soddisfatta la condizione: $\frac{[\text{nitrito}/50] + [\text{nitrito}/50(0.1)]}{[\text{nitrito}/50]} \leq 1$, ove le parentesi esprimono la concentrazione in mg/L per nitrito (NO₂) e per il nitrito (NO₂), e il valore di 0,10 mg/L per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 3: I composti specifici sono i seguenti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.

Nota 4: I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

effettuata secondo quanto riportato nel documento ILAC G8:03/2009

Il campione analizzato, nel sopraccitato rapporto di prova, ai sensi del riferimento normativo sopraccitato, si dichiara per i parametri ricercati:

"CONFORME" in quanto il valore di parametro non è superato:

- dal risultato di misura,

- dal risultato di misura più l'incertezza estesa con una probabilità del 95% di copertura,

quindi è inferiore.

Glossario:	U	= L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g.
	LoQ	= Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche
	<LoQ	= Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. I risultati numerici compresi tra parentesi (...) dopo l'espressione <LoQ sono puramente indicativi di tracce non esattamente quantificabili
	R	= Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero.
	U.M.	= Unità di Misura
	LAB A	= Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Fiorignano n. 5/C - 84091 Battipaglia (SA).
	LAB B	= Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).
	LAB A(III)	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Fiorignano n. 5/C - 84091 Battipaglia (SA).
	LAB B(III)	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).

Battipaglia li, 21/03/2016

EuroLab S.r.l.
Analytical & technical services
Sede legale ed operativa
via Fiorignano, 5/c
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia (SA)
T. 0828 673 751 - F. 0828 371 566
info@eurolabgroup.it
PIVA 03522550650

via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi
84085 Mercato San Severino (SA)
T. 089 820 1454

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale
07026 Olbia (OT)
T. e F. 0789595065
lab.olbia@eurolabgroup.it





LAB N° 0500

eurolab

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3464-01

Pagina 6 di 6

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Il Responsabile prove chimiche

RUSSO ELIO

Iscrizione all' Albo dei Ch. di Salerno n°767

Il Responsabile del Laboratorio

VISCIO BICE

Iscrizione all' Albo dei Chimici della Campania
Sez. A n°1763

Il Responsabile prove microbiologiche

MICELLI VALENTINA

Iscrizione all' Albo dei Biologi Sez. A n°059774

EuroLab S.r.l.
Analytical & technical services
Sede legale ed operativa
via Fiorignano, 5/c
Palazzo Colosseum
84091 Battipaglia (SA)
T. 0828 673 751- F. 0828 371 566
info@eurolabgroup.it
PIVA 03522550650

via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi
84085 Mercato San Severino (SA)
T. 089 820 1454

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale
07026 Olbia (OT)
T. e F. 0789595065
lab.olbia@eurolabgroup.it

